# *DESPIECES*

# *ARMARIOS SNACK-700*




***Rev.: Oct-2010***

**RECAMBIOS**

**ARMARIOS SNACK-700**

**OCT-2010**

FAGOR

FAGOFRI S.A.

| Nº | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MODELOS | AFP-701 | AFP-702 | AF-702-C | AF-702-P | AFN-702 | AFN-701 | AEP-701 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SNACK | | | | | | |
| 1 | 6007050017 | PATA REGULABLE ARM.GASTRO | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 6021130002 | INTERRUPTOR UNIPOL.LUMINOS.AMB | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| 3 | 6021350021 | SONDA CAREL NTC030HP00 3MT | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | A109010442 | CABEZA AFP-700 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
| 4 | A109010459 | CABEZA AFP-700 DPTO | | | | 1 | 1 | | | |
| 5 | 6021130041 | MICROR.CONMUT.E3111CA | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 6023010408 | PEG.CUAD.FAGOR REFR.347,5X60 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| 6 | 6023010406 | PEG.CUAD.FAG ARMAR.DPTO | | | | 1 | 1 | | | |
| 6 | 6023010405 | PEG.CUAD.FAG REFRIG.ILUM. | | | | | | | | 1 |
| 7 | 6021130001 | INTERRUPTOR BIPOLAR AMB. ON/OFF | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 6021350018 | TERMOS REFRI CAREL PYCO1SN515 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| 11 | 6029010146 | BAT.6T4R300A4S PINTADO.ARMARIO | | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 11 | 6029010160 | BATERIA 4T 4R 300A 4S (PINTADO | | | | 1 | 1 | | | |
| 11 | 6029010153 | BAT.6T4R 300A 6S.PINT.ARMARIOS | | | | 1 | | 1 | 1 | |
| 11 | 6029010014 | EV.B14T2R426A6S DPTO.PESC PIN. | | | | | 1 | | | |
| 12 | A109250009 | SUJ.VENT.AFP-700,800 COMPACTO | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 6021050066 | VENTIL.EVAPOR.5W S/ARO S/PATAS | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 6027130004 | REJILLA VENT.D.246 PINTADA | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 6003010033 | DESAGÜE 1/2 PULG. CUELLO CORTO | | | | | 1 | | | |
| 17 | 6003010175 | CODO PVC MIXTO 90º 20x1/2 | | | | | 1 | | | |
| 18 | 6021010001 | COMPR.SC-12-CL R404A | | | | 1 | | | | |
| 18 | 6021010007 | COMPRES.FR-8.5-G R134A | | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 19 | 6029020008 | CONDENSADOR 8X2 REF.C CT82DG | | | | 1 | 2 | | | |
| 19 | 6029020005 | CONDENSADOR 10x4 TECHO | | | | | | 1 | 1 | |
| 19 | 6029020013 | CONDENSADOR 10X4 NEUTRO | | | | 1 | | | | |
| 19 | 6021050002 | CONDENSADOR 9X2 | | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 20 | 6021050004 | VENTIL.5W PATA Y PALA DIAM.200 | | | | 1 | 2 | | | |
| 20 | 6021050002 | VENTILADOR 10W PATA PALA 220V | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 6003010023 | BANDEJA EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 6021290052 | REGLETA ELECTRONICA 8W | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| 23 | 6003010184 | CANALIZADOR AGUA 150 GRIS REFRIGERACION | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| 24 | 6003010192 | CANALIZADOR AGUA 150 NEGRO MANT.CONGEL. | | | | 1 | | 1 | 1 | |
| 26 | 6027010087 | PARRILLA 560X542 AR.SNACK | | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 28 | A109050445 | CREMALL.INT.AFP-SNACK | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 |
| 28 | A109050557 | CREMALL.INT.DPTO.AF-702-C | | | | 2 | | | | |
| 28 | A109050559 | CREMAL.INT.PEQ.EXT.DPTO | | | | 2 | 2 | | | |
| 29 | A109050443 | CREMALL.DEL.DCH.AFP-SNACK | | 1 | | | | | 1 | 1 |
| 29 | A109050444 | CREMAL.DEL.IZD.AFP-SNACK | | 1 | | | | | 1 | 1 |
| 29 | A109050493 | CREM.DELANT.DCH.PEQ.AFP | | | 2 | 1 | 1 | 2 | | |
| 29 | A109050494 | CREM.DELANT.IZD.PEQ.AFP | | | 2 | 1 | 1 | 2 | | |
| 29 | A109050561 | CREM.DEL.PEQ.AFP-GN DCHA. | | | | 2 | 2 | | | |
| 31 | A109010443 | REJILLA MOTOR 700 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | A169010090 | PUE PEQ AFP/AFN IZD | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 32 | A169010081 | PUE CAR AFP/AFN IZD | | 1 | | | | | 1 | |
| 33 | 6045010131 | BURLET.1457X636PUERT.CARN. | | 1 | | | | | 1 | 1 |
| 33 | 6045010132 | BURLETE PUERT.PEQ.691X636 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 35 | 6033010100 | BIS.TRS1D DOBL MUELLE DV-2608 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 38 | A161130021 | FRONTI HORZ.POST.AFP MAGNETICO | | | 1 | | | 1 | | |
| 38 | A161130023 | FRONTI HOR.POST.AF-700,800-C/P | | | | 1 | 1 | | | |
| 41 | A133010000 | SOP.BISAG.DV2607 INF IZQ. FRES | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 42 | 6033010129 | SOP.BISAG.INF.IZD. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | 6033010112 | SOP.BISAG.SUP.IZDO.ROSCA M-6 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 6033090104 | EJE ROSCA EXT.30X10INOX | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 45 | 6033090064 | EJE SUP. PUERTAS 30x10 VARILLA INOX.INT. M-6 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 6003010136 | CAJA ALOJAMIENTO MUELLE GRIS | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 47 | 6021010003 | COMPR.TL-5-G R134A | | | | 1 | 2 | | | |
| 47 | 6021010160 | COMPR.NEK-2168-GK 220V50HZ | | | | | | 1 | 1 | |
| 48 | 6003050007 | CUBETA DPTO PESCADO 530X460 | | | | | 3 | | | |
| 48 | 6003050006 | CUBETA DPTO CONGEL.530X540 | | | | 3 | | | | |
| 49 | A109050103 | FOND.PERF.CUB.DPTO.530X460 AFP-SNACK | | | | | 3 | | | |
| 50 | A109050563 | BANDEJA GOTEO DPTO.PESCADO | | | | | 1 | | | |
| 51 | A109250010 | CUBRER.EVAP.FC61B ARM.COMPACTO | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | A109050562 | DUELAS EVAP.DPTO.PESCADO 700/800/2100 | | | | | 1 | | | |
| 53 | 6021250051 | RESIST.DESES.DEP.PESC.220V425W | | | | | 1 | | | |
| 53 | 6021250080 | RESIST.R17 500W CABLE1MT. | | | | 1 | | 1 | 1 | |

**RECAMBIOS**


**ARMARIOS SNACK-700**

**OCT-2010**

FAGOR

FAGOFRI S.A.

| Nº | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MODELOS | AFP-701 | AFP-702 | AF-702-C | AF-702-P | AFN-702 | AFN-701 | AEP-701 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SNACK | | | | | | |
| 54 | 6021250009 | RESIST.MARCO EXT.700/800 43W | | | | 1 | | 1 | 1 | |
| 55 | 6021250008 | RESIST.FRONTI H.1400-1600 12W | | | | 1 | | 1 | | |
| 56 | 6033050010 | GUIA SNACK DPTO.PESCADO 519mm | | | | | 6 | | | |
| 56 | 6033050015 | GUIA SNACK DPTO CONGEL.562mm | | | | 6 | | | | |
| 57 | 6021350010 | TERM CAREL CONG.PYCO1LO016 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 58 | 6021250005 | RESIST.BANDEJA 700-20W | | | | | | 1 | 1 | |
| 58 | 6021250011 | RESIST.BANDEJA DEPART.18W | | | | 1 | | | | |
| 60 | 6031070067 | PUERT. CRIST. AFP IZQ. | | | | | | | | 1 |
| 62 | 6033010002 | TIRADOR ASA CROMADA | | | | | | | | 1 |
| 71 | 6021010165 | CONDENSAD ARRANQUE NEK-2168-GK | | | | 1 | | 1 | 1 | |
| 71 | 6021010036 | CONDEN.ARRANQUE TL-G 17U5014 60 mF | | | | 1 | 2 | | | |
| 71 | 6021010037 | CONDEN.ARRANQUE FR-117U5015 80 mF | | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 73 | 6021010042 | RELE ARRANQUE COMPRESOR SC-12CL | | | | 1 | | | | |
| 73 | 6021010166 | RELE ARRANQUE NEK-2168-GK | | | | | | 1 | 1 | |
| 73 | 6021010044 | RELE ARRANQUE COMPRESOR TL-5G 6000 | | | | 1 | 2 | | | |
| 73 | 6021010025 | RELE ARRANQUE COMPRESOR FR-8,5G 2 | | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 80 | A171010106 | UD.EVAP.AFP-700,800,APP COMPAC | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| 81 | A171010108 | UD.EVAP.AFN-700,800,AP COMPACT | | | | | | 1 | 1 | |
| 81 | A173010135 | UD.CONDENSADORA APCS-702 | | | | 1 | | | | |




A1 ARMARIOS SNACK

COD. PIEZA: X

COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f

Material: MATERIAL ESPESOR

SUSTITUYE A: .

Acabado: ACABADO

SUSTITUIDO POR: .

| ANGULAR | GRADO TOLERANCIA | FINO | MEDIO | GRUESO |
|---|---|---|---|---|
| | HASTA 10 mm | ±1° | | ±1° 30' |
| | MAS DE 10 A 50 mm | ±30' | | ±50' |
| | MAS DE 50 A 120 mm | ±20' | | ±25' |
| | MAS DE 120 A 400 mm | ±10' | | ±15' |
| | MAS DE 400 mm | ±5' | | ±10' |

| LINEAL | GRADO TOLERANCIA | FINO | MEDIO | GRUESO |
|---|---|---|---|---|
| | HASTA 3 mm | ±0,05 | ±0,10 | ±0,15 |
| | MAS DE 3 A 6 mm | ±0,05 | ±0,10 | ±0,20 |
| | MAS DE 6 A 30 mm | ±0,10 | ±0,20 | ±0,50 |
| | MAS DE 30 A 120 mm | ±0,15 | ±0,30 | ±0,80 |
| | MAS DE 120 A 400 mm | ±0,20 | ±0,50 | ±1,20 |
| | MAS DE 400 A 1000 mm | ±0,30 | ±0,80 | ±2,00 |
| | MAS DE 1000 A 2000 mm | ±0,50 | ±1,20 | ±3,00 |

COMÚN A

| MODELO | Ud. | MODELO | Ud. | MODELO | Ud. | MODELO | Ud. | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP-701 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |


| A4 | Nombre | Fecha |
|---|---|---|
| Dibujado | A.J.GONZALEZ | .21-10-10 |
| Modificado | . | . |

FAGOR
Fagofri, s.a.

Escala 1:30

# RECAMBIOS AFP-701

Código máquina: CODIGO




| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 ARMARIOS SNACK | | | | | | | | COD. PIEZA: | | X |
| COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f | | | | | | | | SUSTITUYE A: | | |
| Material: MATERIAL ESPESOR | | | | | | | | SUSTITUIDO POR: | | |
| Acabado: ACABADO | | | | | | | | | | |

| ANGULAR | GRADO TOLERANCIA | FINO | MEDIO | GRUESO |
|---|---|---|---|---|
| | HASTA 10 mm | ±1° | | ±1° 30' |
| | MAS DE 10 A 50 mm | ±30' | | ±50' |
| | MAS DE 50 A 120 mm | ±20' | | ±25' |
| | MAS DE 120 A 400 mm | ±10' | | ±15' |
| | MAS DE 400 mm | ±5' | | ±10' |


| LINEAL | GRADO TOLERANCIA | FINO | MEDIO | GRUESO |
|---|---|---|---|---|
| | HASTA 3 mm | ±0,05 | ±0,10 | ±0,15 |
| | MAS DE 3 A 6 mm | ±0,05 | ±0,10 | ±0,20 |
| | MAS DE 6 A 30 mm | ±0,10 | ±0,20 | ±0,50 |
| | MAS DE 30 A 120 mm | ±0,15 | ±0,30 | ±0,80 |
| | MAS DE 120 A 400 mm | ±0,20 | ±0,50 | ±1,20 |
| | MAS DE 400 A 1000 mm | ±0,30 | ±0,80 | ±2,00 |
| | MAS DE 1000 A 2000 mm | ±0,50 | ±1,20 | ±3,00 |

| COMÚN A | MODELO | Ud. | MODELO | Ud. | MODELO | Ud. | MODELO | Ud. | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AFP-702 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| A4 | Nombre | Fecha |
|---|---|---|
| Dibujado | A.J.GONZALEZ | .21-10-10 |
| Modificado | . | . |

FAGOR
Fagofri, s.a.

| Escala | | Código máquina: |
|---|---|---|
| 1:30 | RECAMBIOS AFP-702 | CODIGO |




| A1 ARMARIOS SNACK DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO CONGELADOS | | | | | | | | | | | COD. PIEZA: | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f | | | | | | | | | | | SUSTITUYE A: | . |
| | | | | | Material: MATERIAL ESPESOR | | | | | | SUSTITUIDO POR: | . |
| | | | | | Acabado: ACABADO | | | | | | | |
| | | | | | COMÚN A | MODELO | Ud. | MODELO | Ud. | MODELO | Ud. | MODELO | Ud. | MODELO |
| | | | | | | AF-702-C | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |


| ANGULAR | GRADO TOLERANCIA | FINO | MEDIO | GRUESO |
|---|---|---|---|---|
| | HASTA 10 mm | ±1° | | ±1° 30' |
| | MAS DE 10 A 50 mm | ±30' | | ±50' |
| | MAS DE 50 A 120 mm | ±20' | | ±25' |
| | MAS DE 120 A 400 mm | ±10' | | ±15' |
| | MAS DE 400 mm | ±5' | | ±10' |

| LINEAL | GRADO TOLERANCIA | FINO | MEDIO | GRUESO |
|---|---|---|---|---|
| | HASTA 3 mm | ±0,05 | ±0,10 | ±0,15 |
| | MAS DE 3 A 6 mm | ±0,05 | ±0,10 | ±0,20 |
| | MAS DE 6 A 30 mm | ±0,10 | ±0,20 | ±0,50 |
| | MAS DE 30 A 120 mm | ±0,15 | ±0,30 | ±0,80 |
| | MAS DE 120 A 400 mm | ±0,20 | ±0,50 | ±1,20 |
| | MAS DE 400 A 1000 mm | ±0,30 | ±0,80 | ±2,00 |
| | MAS DE 1000 A 2000 mm | ±0,50 | ±1,20 | ±3,00 |

| A4 | Nombre | Fecha |
|---|---|---|
| Dibujado | A.J.GONZALEZ | .21-10-10 |
| Modificado | . | . |

FAGOR
Fagofri, s.a.

| Escala | RECAMBIOS AF-702-C | Código máquina: |
|---|---|---|
| 1:30 | | CODIGO |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A1 ARMARIOS SNACK DEPARTAMENTO PESCADO | | | | COD. PIEZA: X |
| COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f | | | | SUSTITUYE A: . |
| | | | | SUSTITUIDO POR: . |

Material: MATERIAL ESPESOR

Acabado: ACABADO

| ANGULAR | GRADO TOLERANCIA | FINO | MEDIO | GRUESO |
|---|---|---|---|---|
| | HASTA 10 mm | ±1° | | ±1° 30' |
| | MAS DE 10 A 50 mm | ±30' | | ±50' |
| | MAS DE 50 A 120 mm | ±20' | | ±25' |
| | MAS DE 120 A 400 mm | ±10' | | ±15' |
| | MAS DE 400 mm | ±5' | | ±10' |

| LINEAL | GRADO TOLERANCIA | FINO | MEDIO | GRUESO |
|---|---|---|---|---|
| | HASTA 3 mm | ±0,05 | ±0,10 | ±0,15 |
| | MAS DE 3 A 6 mm | ±0,05 | ±0,10 | ±0,20 |
| | MAS DE 6 A 30 mm | ±0,10 | ±0,20 | ±0,50 |
| | MAS DE 30 A 120 mm | ±0,15 | ±0,30 | ±0,80 |
| | MAS DE 120 A 400 mm | ±0,20 | ±0,50 | ±1,20 |
| | MAS DE 400 A 1000 mm | ±0,30 | ±0,80 | ±2,00 |
| | MAS DE 1000 A 2000 mm | ±0,50 | ±1,20 | ±3,00 |

| COMÚN A | MODELO | Ud. | MODELO | Ud. | MODELO | Ud. | MODELO | Ud. | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AF-702-P | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |


| A4 | Nombre | Fecha |
|---|---|---|
| Dibujado | A.J.GONZALEZ | .21-10-10 |
| Modificado | . | . |

FAGOR
Fagofri, s.a.

Escala 1:30

# RECAMBIOS AF-702-P

Código máquina: CODIGO




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A1 ARMARIOS SNACK MANTENIMIENTO CONGELADOS | | | | COD. PIEZA: X |
| COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f | | | | SUSTITUYE A: . |
| | | | | SUSTITUIDO POR: . |

| ANGULAR | GRADO TOLERANCIA | FINO | MEDIO | GRUESO |
|---|---|---|---|---|
| | HASTA 10 mm | ±1° | | ±1° 30' |
| | MAS DE 10 A 50 mm | ±30' | | ±50' |
| | MAS DE 50 A 120 mm | ±20' | | ±25' |
| | MAS DE 120 A 400 mm | ±10' | | ±15' |
| | MAS DE 400 mm | ±5' | | ±10' |


| LINEAL | GRADO TOLERANCIA | FINO | MEDIO | GRUESO |
|---|---|---|---|---|
| | HASTA 3 mm | ±0,05 | ±0,10 | ±0,15 |
| | MAS DE 3 A 6 mm | ±0,05 | ±0,10 | ±0,20 |
| | MAS DE 6 A 30 mm | ±0,10 | ±0,20 | ±0,50 |
| | MAS DE 30 A 120 mm | ±0,15 | ±0,30 | ±0,80 |
| | MAS DE 120 A 400 mm | ±0,20 | ±0,50 | ±1,20 |
| | MAS DE 400 A 1000 mm | ±0,30 | ±0,80 | ±2,00 |
| | MAS DE 1000 A 2000 mm | ±0,50 | ±1,20 | ±3,00 |

Material: MATERIAL ESPESOR

Acabado: ACABADO

| COMÚN A | MODELO | Ud. | MODELO | Ud. | MODELO | Ud. | MODELO | Ud. | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AFN-702 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| A4 | Nombre | Fecha | FAGOR Fagofri, s.a. |
| Dibujado | A.J.GONZALEZ | .21-10-10 | |
| Modificado | . | . | |
| Escala 1:30 | RECAMBIOS AFN-702 | | Código máquina: CODIGO |




| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 ARMARIOS SNACK MANTENIMIENTO CONGELADOS | | | | | | | | COD. PIEZA: | | X |
| COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f | | | | | Material: MATERIAL ESPESOR | | | SUSTITUYE A: | | . |
| | | | | | Acabado: ACABADO | | | SUSTITUIDO POR: | | . |

| ANGULAR | GRADO TOLERANCIA | FINO | MEDIO | GRUESO |
|---|---|---|---|---|
| | HASTA 10 mm | ±1° | | ±1° 30' |
| | MAS DE 10 A 50 mm | ±30' | | ±50' |
| | MAS DE 50 A 120 mm | ±20' | | ±25' |
| | MAS DE 120 A 400 mm | ±10' | | ±15' |
| | MAS DE 400 mm | ±5' | | ±10' |


| LINEAL | GRADO TOLERANCIA | FINO | MEDIO | GRUESO |
|---|---|---|---|---|
| | HASTA 3 mm | ±0,05 | ±0,10 | ±0,15 |
| | MAS DE 3 A 6 mm | ±0,05 | ±0,10 | ±0,20 |
| | MAS DE 6 A 30 mm | ±0,10 | ±0,20 | ±0,50 |
| | MAS DE 30 A 120 mm | ±0,15 | ±0,30 | ±0,80 |
| | MAS DE 120 A 400 mm | ±0,20 | ±0,50 | ±1,20 |
| | MAS DE 400 A 1000 mm | ±0,30 | ±0,80 | ±2,00 |
| | MAS DE 1000 A 2000 mm | ±0,50 | ±1,20 | ±3,00 |

| COMÚN A | MODELO | Ud. | MODELO | Ud. | MODELO | Ud. | MODELO | Ud. | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AFN-701 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| A4 | Nombre | Fecha |
|---|---|---|
| Dibujado | A.J.GONZALEZ | .21-10-10 |
| Modificado | . | . |

FAGOR
Fagofri, s.a.

| Escala | | Código máquina: |
|---|---|---|
| 1:30 | RECAMBIOS AFN-701 | CODIGO |




A1 ARMARIOS SNACK

COD. PIEZA: X

COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f

Material: MATERIAL ESPESOR

SUSTITUYE A: .

Acabado: ACABADO

SUSTITUIDO POR: .

| ANGULAR | GRADO TOLERANCIA | FINO | MEDIO | GRUESO |
|---|---|---|---|---|
| | HASTA 10 mm | ±1° | | ±1° 30' |
| | MAS DE 10 A 50 mm | ±30' | | ±50' |
| | MAS DE 50 A 120 mm | ±20' | | ±25' |
| | MAS DE 120 A 400 mm | ±10' | | ±15' |
| | MAS DE 400 mm | ±5' | | ±10' |

| LINEAL | GRADO TOLERANCIA | FINO | MEDIO | GRUESO |
|---|---|---|---|---|
| | HASTA 3 mm | ±0,05 | ±0,10 | ±0,15 |
| | MAS DE 3 A 6 mm | ±0,05 | ±0,10 | ±0,20 |
| | MAS DE 6 A 30 mm | ±0,10 | ±0,20 | ±0,50 |
| | MAS DE 30 A 120 mm | ±0,15 | ±0,30 | ±0,80 |
| | MAS DE 120 A 400 mm | ±0,20 | ±0,50 | ±1,20 |
| | MAS DE 400 A 1000 mm | ±0,30 | ±0,80 | ±2,00 |
| | MAS DE 1000 A 2000 mm | ±0,50 | ±1,20 | ±3,00 |

| COMÚN A | MODELO | Ud. | MODELO | Ud. | MODELO | Ud. | MODELO | Ud. | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AEP-701 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| A4 | Nombre | Fecha |
|---|---|---|
| Dibujado | A.J.GONZALEZ | .21-10-10 |
| Modificado | . | . |

FAGOR
Fagofri, s.a.

Escala 1:30

RECAMBIOS AEP-701

Código máquina: CODIGO