




" 900 " GAS BOILING PAN PENTOLA A GAS							Z - P	REF. RIF.	From serial Nr Da matricola
a	b	c	d	e	f	g	h	2	301... 022...
202 001 HPN/ GI 810	202 002 HPN/ GI 815	202 006 HPN/ GI 816	202 035 HPNS/ GI 816	202 019 HPN/ GD 811	202 020 HPN/ GD 816	202 023 HPA/ GD 825	202 024 HPA/ GI 825		
l	m	n	p	q	r	s	t		
212 001 2PI G 10	212 002 2PI G 15	212 006 2PI G 15	212 035 2PI G 15 T	212 019 2PD G 10	212 020 2PD G 15	212 023 2PDA G 15	212 024 2PIA G 15		



C		C	
A5170 ø 3,50 G.N. cat. " H-E-L "	aelq	02979 ø 3,80 G.N. cat. " H-E-L "	bcdfghmnprst
59639 ø 3,75 G.N. cat. " L-L "	aelq	A2306 ø 4,00 G.N. cat. " L-L "	bcdfghmnprst
A5356 ø 2,35 G.P.L. 30-37 mbar	aelq	59382 ø 2,50 G.P.L. 30-37 mbar	bcdfghmnprst
A2102 ø 2,00 G.P.L. 50 mbar	aelq	59418 ø 2,15 G.P.L. 50 mbar	bcdfghmnprst


V
02977 ø 2,10 G.N. cat. " H-E-L "
02978 ø 2,25 G.N. cat. " L-L "
02976 ø 1,40 G.P.L. 30-37 mbar
56769 ø 1,20 G.P.L. 50 mbar

" 900 " GAS BOILING PAN PENTOLA A GAS								REF. RIF.	From serial Nr Da matricola
a	b	c	d	e	f	g	h	1	301... 641...
202 001 HPN/ GI 810	202 002 HPN/ GI 815	202 006 HPN/ GI 816	202 035 HPNS/ GI 816	202 019 HPN/ GD 811	202 020 HPN/ GD 816	202 023 HPA/ GD 825	202 024 HPA/ GI 825		
l	m	n	p	q	r	s	t		
212 001 2PI G 10	212 002 2PI G 15	212 006 2PI G 15	212 035 2PI G 15 T	212 019 2PD G 10	212 020 2PD G 15	212 023 2PDA G 15	212 024 2PIA G 15		




GAS BOILING PAN INDIRECT HEATING
PENTOLA GAS RISCALDAMENTO INDIRETTO **HD 900**


From ser. nr. / Da Ser. Nr. : 022.....	Page: **1** Ed. 0201	Doc. Nr.: **2 - 21 508**



GAS BOILING PAN INDIRECT HEATING
PENTOLA GAS RISCALDAMENTO INDIRETTO **HD 900**



GAS BOILING PAN INDIRECT HEATING
PENTOLA GAS RISCALDAMENTO INDIRETTO **HD 900**



CANTILEVER GAS BOILING PAN INDIRECT HEATING
PENTOLA GAS RISCALDAMENTO INDIRETTO SBALZO **HD 900**

110 - Vite minimo / Minimum screw		
002977 ø 2,10	2H,2E+	G20 20mbar
002977 ø 2,10	2L	G25 25mbar (Olanda)
002978 ø 2,25	2ELL	G25 20mbar (Germania)
002976 ø 1,40	3+,3B/P	G30/G31 28-30/37mbar
056769 ø 1,20	3B/P	G30/G31 50 mbar (Germania)

149 - Ugello bruciatore pilota / Pilot burner nozzle		
059215 n° 27	2H,2E+	G20 20mbar
059215 n° 27	2L	G25 25mbar (Olanda)
059215 n° 27	2ELL	G25 20mbar (Germania)
059216 n° 14	3+,3B/P	G30/G31 28-30/37mbar
059216 n° 14	3B/P	G30/G31 50 mbar (Germania)

133 - Ugello bruciatore / Burner nozzle			
0A5170 ø 3,50	2H,2E+	G20 20mbar	al
0A5170 ø 3,50	2L	G25 25mbar (Olanda)	al
059639 ø 3,75	2ELL	G25 20mbar (Germania)	al
0A5356 ø 2,35	3+,3B/P	G30/G31 28-30/37mbar	al
0A2102 ø 2,00	3B/P	G30/G31 50 mbar (Germania)	al

133 - Ugello bruciatore / Burner nozzle			
002979 ø 3,80	2H,2E+	G20 20mbar	bcdemnp
002979 ø 3,80	2L	G25 25mbar (Olanda)	bcdemnp
0A2306 ø 4,00	2ELL	G25 20mbar (Germania)	bcdemnp
059382 ø 2,50	3+,3B/P	G30/G31 28-30/37mbar	bcdemnp
059418 ø 2,15	3B/P	G30/G31 50 mbar (Germania)	bcdemnp