Katalog części serwisowych

SelfCookingCenter® whitefficiency®
Combi Master 61 - 6 x 1/1 GastronormE


E61MH1112



14.02.2012
3NAC400 V 50/60Hz

CD-Ges_101207
©Copyright by RATIONAL Technical Service
All Rights reserved


SelfCookingCenter® whitefficiency®



SelfCookingCenter® whitefficiency®

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1		Tłumaczenia nie znaleziono	1
2		Electrical installation	1
3		ClimaPlus	1
4		Steam generator	1
5		Hot air heating	1
6		Motor and fan wheel	1
7		Interior cabinet	1
8		Drzwe	1
9		Exterior cabinet	1
10		Water	1
11		CleanJet + Care	1
13		Akcesoria standardowe	1


Tłumaczenia nie znaleziono



Tłumaczenia nie znaleziono

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	87.01.006	Panel operatora z folią *RAT*	1
2	42.00.161	Płyta główna	1
7	16.00.282	Pokrętło	3
8	5110.1027	Płytka dystansowa panelu czołowego	2
10	40.00.464	Potencjometr CT	1
11	5110.1029	Gasket mode switch	2
13	16.01.908	Sealing f. panel insert	1


Electrical installation



Electrical installation

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	40.01.589	Solid state relais	2
2	10.00.061	Śruba Torx T20 M4x12	4
3	10.00.061	Śruba Torx T20 M4x12	1
4	1204.0120	Tooth lock washer A4,3	1
5	40.03.931	Heatsink mały 2 SSR	1
6	40.03.372	Montażu przyrząd dla heatsink SSR	1
7	10.00.507	Pan head screw Torx 5/16" T20	6
8	40.03.660	Fan budynek mieszkalny	1
9	40.04.115	Wentylator chłodzący	1
10	40.03.257	Konwerter 230VAC 24VDC	1
24	40.03.995	Kabel sieciowy 0.85m	1
31	40.00.306	Cable entry	1
33	1105.0121	Hex combination nut M5 galv	2
35	40.04.048	Buzer	1
36	8801.0134	Power supply cable 5x2,5mm¸ 3m	1
A		Electrical installation	1


Electrical installation



Electrical installation

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	40.03.322	Contactor assembly	1
6	40.03.799	Cable control harness	1
8	40.01.329	Ogranicznik temperatury 183°C	1
9	3014.0302	Hex nut M10 for dry-up protector	1
10	40.01.482	Ogranicznik temperatury 365°C	1
11	3014.0327	Hex nut M10x1,0	1
12	40.03.667	Contactor B&J K3-10A10 190 R	1
17	40.03.348	Transformator sterujący T1	1
18	10.01.065	Hex nut M5	1
19	40.03.404	Mounting support transformer	1
20	10.01.065	Hex nut M5	1
21	40.02.424	Electronic noice filter	1
25	4001.0224	Bezpiecznik 6.35x32mm	2
26	40.02.512	Fuse holder 2x6.3A	1
29	10.00.365	Pan head screw Torx M3x20	2
37	40.03.952	Terminal block grey WKN 6/U	3
38	40.04.118	Terminal block blue WKN10/U	1
39	40.03.728	Earth terminal WKN 16SL/U	1
40	40.03.955	Terminal block grey WKN 10/U	1


ClimaPlus



ClimaPlus

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	22.00.882	Mounting device f. pressure sensor	1
2	3017.1011	Czujnik różnicowy ciśnienia Huba 401	1
4	22.00.850	Outer humidity meas. Piece	1
5	22.00.881	Gasket f. hum. meas. Pipe	1
6	1104.0122	Hex combination nut M4 galv	3
7	22.00.525	Przewód gumowy czujnika ciśnienia	1
8	22.00.725	Zamknięcie odpowietrznika kpl. 61-202	1
9	22.00.914	Lotniczego wpusta drymba	1
10	22.00.961	Drain hose for humidity control	1
11	2066.0527	Zacisk węża r14mm	2
12	22.00.767	Vent cover	1
13	22.00.837	O-ring for humidity control	2
15	10.00.111	Uchwyt kabla	2


Steam generator



Steam generator

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	44.00.937	Generator pary kompletny	1
2	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	2
14	44.01.332	Grzałka generatora pary	1
17	44.00.280	Uszczelka grzałki + czujnika poziomu	1
18	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	5
19	2066.0519	Zacisk węża 35,6mm	1
20	2066.0526	Zacisk węża r46mm	1
21	44.00.207	Pompa spustowa	1
22	1006.0762	Sruba M6x10	2
23	1306.0222	Washer A6,4x15x1,5	2
24	44.01.201	Fixing device f. pump steam generator	1
25	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	2
26	44.01.219	Drain hose steam generator	1
27	40.04.105	Termopara generatora pary *B5*	1
29	10.00.414	Cable strap black 120°	1
30	1104.0122	Hex combination nut M4 galv	1
31	2112.1006	Wąż parowy 50x7mm	1
32	2066.0504	Opaska zaciskowa 40-60mm	2
34	44.00.280	Uszczelka grzałki + czujnika poziomu	1
35	2920.1300	Wkładka czujnika poziomu	1
36	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	4
37	44.01.406	Czujnik poziomu wody 90mm	1
38	44.01.168	Fixing angle steam generator	2
40	44.01.031	Closing cap for steam generator	1
41	10.00.982	Hose clamp D=18.2	1
43	2066.0518	Zacisk węża 30mm	2
A	8354.1320	Łącznik pompy	1


Łącznik pompy



Łącznik pompy

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	2118.1000	Łącznik pompy	1
2	2120.1259	Odbojnik 10mm	1
3	2110.1008	Wąż silikonowy d10x2mm	1
4	2066.0527	Zacisk węża r14mm	2
5	2066.0530	Zacisk węża r16.4mm	1
6	2062.0331	Wąż ciśnieniowy GS 10	1
7	4005.0101	Zacisk 145 mm	1


Hot air heating



Hot air heating

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	40.03.411	Kołnierz mocowania grzałki komory	1
2	40.03.921	Heating assembly	1
4	10.00.109	Hex screw M5x23	5
5	10.01.076	Cap nut M5*A2	1
6	40.03.414	Uszczelka zespołu grzewczego	1
7	1107.0103	Śruba gwiazdkowa r3	2


Motor and fan wheel



Motor and fan wheel

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	40.03.378	Fan motor	1
3	10.01.049	Square necked mushroom head bolt 6x30	4
4	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	2
5	22.00.721	Flange f. motor shaft gasket	1
6	22.00.722	Mounting support f. gasket flange	1
7	22.00.083	Uszczelka wałka silnika	1
8	20.01.755	Isolation for mounting plate for motor	1
9	10.01.065	Hex nut M5	3
10	22.00.828	Fan weel	1
11	10.00.565	Hex screw M8x20	1
12	1308.0162	Washer A8,4	1
13	10.00.111	Uchwyt kabla	3
14	20.01.411	Bushing for motor mounting bar	4


Interior cabinet



Interior cabinet

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	40.00.290	Thermocouple humidity	1
2	10.00.087	Clamp strap f. sensor	1
3	10.00.100	Hex nut M4, self-locking	1
7	40.03.531	Kabel oświetlenia komory	1
8	40.00.098	Reflektor oświetlenia komory	1
9	40.00.091	Ramka oświetlenie komory	1
10	3024.0201	Żarówka oświetleniowa komory 300°C	1
11	20.01.800	Uszczelka drzwi	1
12	40.04.037	Meat probe sensor	1
13	10.00.612	Hex nut M16 flat	1
14	1315.0104	Copper washer 16x20x1,5	1
16	40.01.317	Screen core temperature sensor	1
17	10.01.076	Cap nut M5*A2	2
20	40.03.488	Termopara komory B1	1
21	40.03.782	Screen interior cabinet sensor	1
22	10.01.076	Cap nut M5*A2	2
23	54.01.117	Outlet sieve	1
24	40.01.482	Ogranicznik temperatury 365°C	1
25	3014.0327	Hex nut M10x1,0	1
A	22.00.920	Air baffle	1


Air baffle



Air baffle

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
4	22.00.734	Hand protection	1
6	10.00.515	Rivet 3,2x5 A4	4
7	40.03.780	Fixing clip core temp. cable	1
8	22.00.491	Surge guard for Meat probe sensor	1
9	2760.1370	Latch hook for air baffle	2
10	1604.0167	Rivet 4x10	3
13	10.00.744	Washer A4,3 *A4	1


Door



Door

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	24.00.152	Klamka drzwi	1
2	24.00.176	Zamek drzwi	1
6	24.00.504	Osłona zamka	1
8	24.00.133	Door mounting support top	1
9	1008.0768	Ornamental screw M8x16	3
11	24.00.223	Door mounting support bottom	1
12	1006.1962	Countersunk screw Torx M6x16	2
14	24.00.137	Door bolt	1
15	10.00.099	Hex screw M8x12	1
16	1308.0160	Washer A8,4	1
17	24.00.048	Door bolt	1
18	1008.0769	Ornamental screw M8x30	1
20	2001.0109	Sprężyna	1
21	24.00.141	Wspornik uchwytu zamka	1
22	1006.0760	Hex screw M6x16	2
24	24.00.142	Uchwyt zamka drzwi	1
25	1005.2000	Śruba M5x8	1
27	24.01.100	Sprężyna zamka	1
A	24.00.088	Drzwi	1


Drzwi



Drzwi

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	24.00.163	Szyba wewnętrzna	1
2	24.00.147	Sleeve for door bolt top	1
3	24.00.146	Door setting bolt	1
4	24.00.502	Mocowanie magnesu	1
5	24.01.188	Drain door drip collector	1
6	24.01.800	Door drip collector	1
9	24.00.171	Silicone buffer 7mm for door	1
10	1005.1966	Countersunk screw Torx M5x16	2
11	10.00.041	Rivet nut M5 hexagon closed	2


Exterior cabinet



Exterior cabinet

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	1104.0820	Snap nut 4,2mm	2
3	12.00.205	Upper part of pedestal	4
4	12.01.133	Lower part of pedestal	4
6	10.00.975	Hex screw M10x35	4
7	12.00.516	Turning lock f. lower part of pedestal	4
8	10.00.745	Nakrętka zamknięta M6*A2	1
9	1206.0120	Tooth lock washer A6,4	1
10	16.01.146	Bracket for door contact switch	1
11	1105.0123	Hex combination nut M4	1
13	22.00.767	Vent cover	1
14	16.01.965	Opening mechanism for panel insert	1
18	40.00.335	Kontaktron drzwi	1
A		Korpus skrzynkowy	1


Korpus skrzynkowy



Korpus skrzynkowy

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	16.02.152	Pokrywa górna	1
2	1003.2265	Countersunk self tapping screw 4,2x16	9
3	1104.0820	Snap nut 4,2mm	9
5	16.00.135	Side panel right	1
6	1603.0166	Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9	4
7	16.00.136	Side panel left	1
8	10.00.992	Hex self tapping screw B4,2x32	2
9	1104.0820	Snap nut 4,2mm	2
10	16.01.924	Back panel	1
11	16.01.855	Panel przedni	1
12	1603.0166	Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9	4
15	16.00.181	Crossbar below	1
16	1004.2160	Blachowkręt z łbem sześciokątnym 4,2 x 16	2
19	16.00.180	Crossbar top	1
20	1603.0166	Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9	4
22	16.01.748	Gasket f. breather tube d=63mm	1
24	40.02.684	Filt powietrza	1
25	16.00.329	Cover f. USB interface	1
26	10.00.103	EJOT PT-screw KA 3.5x10	1
27	40.04.046	Gniazdo USB 1.0m	1
28	10.00.460	EJOT PT-Screw Torx 3,5x14	2
29	50.00.286	Rynienka skroplin	1
30	50.00.303	Łącznik gumowy rynienki skroplin	2
31	50.01.613	Rura ściekowa z mufą	1
32	50.00.296	Uchwyt do rynienki odpływowej	3

Water



Water


Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	54.01.108	Ventilation pipe	1
2	54.01.141	Guma rury odpowietrzającej	1
3	2066.0516	Hose clamp 60-80 mm	2
4	50.00.086	Zawleczka	1
5	1900.0202	Filtr wodny	1
6	2066.0205	Zacisk do przewodu 8-16x9 mm SW 7 mm	1
8	50.00.313	Złączka T podłączenia wody	1
30	54.01.148	Pokrywa rewizyjna komory skraplania B2	1
31	54.01.168	Gasket f. inspection lid quenching	1
32	54.01.191	Collecting pan	1
33	10.00.745	Nakrętka zamknięta M6*A2	1
34	50.01.147	Zawór elektromagnetyczny pojedyńczy	1
35	50.00.071	Złączka rozdzielacza wody zwykła	1
38	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	1
39	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	.39
47	50.01.146	Zawór elektromagnetyczny pojedyńczy	1
48	50.00.071	Złączka rozdzielacza wody zwykła	1
49	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	.28
50	50.00.078	Zawór zwrotny DW16/DN12	2
51	8354.1304	Zawór wentylacyjny generatora pary	1
52	1900.0202	Filtr wodny	2
55	2022.0101	Grommet d8mm	1

CleanJet + Care

CleanJet + Care

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość

Akcesoria standardowe



Akcesoria standardowe

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	60.61.241	Hinging rack left	1
2	60.61.242	Hinging rack right	1
8	10.01.191	Sticker set	1

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
22.00.920	Air baffle	21
16.01.924	Back panel	31
4001.0224	Bezpiecznik 6.35x32mm	9
1004.2160	Blachowkręt z łbem sześciokątnym 4,2 x 16	31
16.01.146	Bracket for door contact switch	29
20.01.411	Bushing for motor mounting bar	19
40.04.048	Buzer	7
40.03.799	Cable control harness	9
40.00.306	Cable entry	7
10.00.414	Cable strap black 120°	13
10.01.076	Cap nut M5*A2	17, 21
10.00.087	Clamp strap f. sensor	21
44.01.031	Closing cap for steam generator	13
54.01.191	Collecting pan	33
40.03.322	Contactor assembly	9
40.03.667	Contactor B&J K3-10A10 190 R	9
1315.0104	Copper washer 16x20x1,5	21
1005.1966	Countersunk screw Torx M5x16	27
1006.1962	Countersunk screw Torx M6x16	25
1003.2265	Countersunk self tapping screw 4,2x16	31
16.00.329	Cover f. USB interface	31
16.00.181	Crossbar below	31
16.00.180	Crossbar top	31
44.01.406	Czujnik poziomu wody 90mm	13
3017.1011	Czujnik różnicowy ciśnienia Huba 401	11
24.00.137	Door bolt	25
24.00.048	Door bolt	25
24.01.800	Door drip collector	27
24.00.223	Door mounting support bottom	25
24.00.133	Door mounting support top	25
24.00.146	Door setting bolt	27
24.01.188	Drain door drip collector	27

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
22.00.961	Drain hose for humidity control	11
44.01.219	Drain hose steam generator	13
24.00.088	Drzwi	25
40.03.728	Earth terminal WKN 16SL/U	9
10.00.103	EJOT PT-screw KA 3.5x10	31
10.00.460	EJOT PT-Screw Torx 3,5x14	31
40.02.424	Electronic noice filter	9
40.03.660	Fan budynek mieszkalny	7
40.03.378	Fan motor	19
22.00.828	Fan weel	19
40.02.684	Filt powietrza	31
1900.0202	Filtr wodny	33
44.01.168	Fixing angle steam generator	13
40.03.780	Fixing clip core temp. cable	23
44.01.201	Fixing device f. pump steam generator	13
22.00.721	Flange f. motor shaft gasket	19
40.02.512	Fuse holder 2x6.3A	9
16.01.748	Gasket f. breather tube d=63mm	31
22.00.881	Gasket f. hum. meas. Pipe	11
54.01.168	Gasket f. inspection lid quenching	33
5110.1029	Gasket mode switch	5
44.00.937	Generator pary kompletny	13
40.04.046	Gniazdo USB 1.0m	31
2022.0101	Grommet d8mm	33
44.01.332	Grzałka generatora pary	13
54.01.141	Guma rury odpowietrzającej	33
22.00.734	Hand protection	23
40.03.921	Heating assembly	17
40.03.931	Heatsink mały 2 SSR	7
1105.0123	Hex combination nut M4	29
1104.0122	Hex combination nut M4 galv	11, 13
1105.0121	Hex combination nut M5 galv	7

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
10.00.100	Hex nut M4, self-locking	21
10.01.065	Hex nut M5	9, 19
10.00.709	Hex nut M6 w. locking	13, 19
3014.0302	Hex nut M10 for dry-up protector	9
3014.0327	Hex nut M10x1,0	9, 21
10.00.612	Hex nut M16 flat	21
10.00.109	Hex screw M5x23	17
1006.0760	Hex screw M6x16	25
10.00.099	Hex screw M8x12	25
10.00.565	Hex screw M8x20	19
10.00.975	Hex screw M10x35	29
10.00.992	Hex self tapping screw B4,2x32	31
60.61.241	Hinging rack left	37
60.61.242	Hinging rack right	37
2066.0516	Hose clamp 60-80 mm	33
10.00.982	Hose clamp D=18.2	13
20.01.755	Isolation for mounting plate for motor	19
40.03.531	Kabel oświetlenia komory	21
40.03.995	Kabel sieciowy 0.85m	7
24.00.152	Klamka drzwi	25
40.00.335	Kontaktron drzwi	29
40.03.257	Konwerter 230VAC 24VDC	7
40.03.411	Kołnierz mocowania grzałki komory	17
2760.1370	Latch hook for air baffle	23
22.00.914	Lotniczego wpusta drymba	11
12.01.133	Lower part of pedestal	29
40.04.037	Meat probe sensor	21
24.00.502	Mocowanie magnesu	27
40.03.372	Montażu przyrząd dla heatsink SSR	7
22.00.882	Mounting device f. pressure sensor	11
22.00.722	Mounting support f. gasket flange	19
40.03.404	Mounting support transformer	9

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
10.00.745	Nakrętka zamknięta M6*A2	29, 33
1603.0166	Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9	31
22.00.837	O-ring for humidity control	11
2120.1259	Odbojnik 10mm	15
40.01.329	Ogranicznik temperatury 183°C	9
40.01.482	Ogranicznik temperatury 365°C	9, 21
2066.0504	Opaska zaciskowa 40-60mm	13
16.01.965	Opening mechanism for panel insert	29
1008.0768	Ornamental screw M8x16	25
1008.0769	Ornamental screw M8x30	25
24.00.504	Osłona zamka	25
22.00.850	Outer humidity meas. Piece	11
54.01.117	Outlet sieve	21
10.00.507	Pan head screw Torx 5/16" T20	7
10.00.365	Pan head screw Torx M3x20	9
87.01.006	Panel operatora z folią *RAT*	5
16.01.855	Panel przedni	31
16.02.152	Pokrywa górna	31
54.01.148	Pokrywa rewizyjna komory skraplania B2	33
16.00.282	Pokrętło	5
44.00.207	Pompa spustowa	13
40.00.464	Potencjometr CT	5
8801.0134	Power supply cable 5x2,5mm¸ 3m	7
22.00.525	Przewód gumowy czujnika ciśnienia	11
42.00.161	Płyta główna	5
5110.1027	Płytka dystansowa panelu czołowego	5
40.00.091	Ramka oświetlenie komory	21
40.00.098	Reflektor oświetlenia komory	21
10.00.515	Rivet 3,2x5 A4	23
1604.0167	Rivet 4x10	23
10.00.041	Rivet nut M5 hexagon closed	27
50.01.613	Rura ściekowa z mufą	31

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
50.00.286	Rynienka skroplin	31
40.01.317	Screen core temperature sensor	21
40.03.782	Screen interior cabinet sensor	21
16.01.908	Sealing f. panel insert	5
16.00.136	Side panel left	31
16.00.135	Side panel right	31
24.00.171	Silicone buffer 7mm for door	27
24.00.147	Sleeve for door bolt top	27
1104.0820	Snap nut 4,2mm	29, 31
40.01.589	Solid state relais	7
2001.0109	Sprężyna	25
24.01.100	Sprężyna zamka	25
10.01.049	Square necked mushroom head bolt 6x30	19
1006.0762	Sruba M6x10	13
10.01.191	Sticker set	37
22.00.491	Surge guard for Meat probe sensor	23
24.00.163	Szyba wewnętrzna	27
40.04.118	Terminal block blue WKN10/U	9
40.03.952	Terminal block grey WKN 6/U	9
40.03.955	Terminal block grey WKN 10/U	9
40.04.105	Termopara generatora pary *B5*	13
40.03.488	Termopara komory B1	21
40.00.290	Thermocouple humidity	21
1204.0120	Tooth lock washer A4,3	7
1206.0120	Tooth lock washer A6,4	29
40.03.348	Transformator sterujący T1	9
12.00.516	Turning lock f. lower part of pedestal	29
50.00.296	Uchwyt do rynienki odpływowej	31
10.00.111	Uchwyt kabla	11, 19
24.00.142	Uchwyt zamka drzwi	25
12.00.205	Upper part of pedestal	29
20.01.800	Uszczelka drzwi	21

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
44.00.280	Uszczelka grzałki + czujnika poziomu	13
22.00.083	Uszczelka wałka silnika	19
40.03.414	Uszczelka zespołu grzewczego	17
22.00.767	Vent cover	11, 29
54.01.108	Ventilation pipe	33
10.00.744	Washer A4,3 *A4	23
1306.0222	Washer A6,4x15x1,5	13
1308.0162	Washer A8,4	19
1308.0160	Washer A8,4	25
40.04.115	Wentylator chłodzący	7
2920.1300	Wkładka czujnika poziomu	13
24.00.141	Wspornik uchwytu zamka	25
2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	33
2062.0331	Wąż ciśnieniowy GS 10	15
2112.1006	Wąż parowy 50x7mm	13
2110.1008	Wąż silikonowy d10x2mm	15
4005.0101	Zacisk 145 mm	15
2066.0205	Zacisk do przewodu 8-16x9 mm SW 7 mm	33
2066.0527	Zacisk węża r14mm	11, 15
2066.0518	Zacisk węża 30mm	13
2066.0519	Zacisk węża 35,6mm	13
2066.0530	Zacisk węża r16.4mm	15
2066.0526	Zacisk węża r46mm	13
24.00.176	Zamek drzwi	25
22.00.725	Zamknięcie odpowietrznika kpl. 61-202	11
50.00.086	Zawleczka	33
50.01.147	Zawór elektromagnetyczny pojedyńczy	33
50.01.146	Zawór elektromagnetyczny pojedyńczy	33
8354.1304	Zawór wentylacyjny generatora pary	33
50.00.078	Zawór zwrotny DW16/DN12	33
50.00.071	Złączka rozdzielacza wody zwykła	33
50.00.313	Złączka T podłączenia wody	33


Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
50.00.303	Łącznik gumowy rynienki skroplin	31
8354.1320	Łącznik pompy	13
2118.1000	Łącznik pompy	15
1107.0103	Śruba gwiazdkowa r3	17
1005.2000	Śruba M5x8	25
10.00.061	Śruba Torx T20 M4x12	7
3024.0201	Żarówka oświetleniowa komory 300°C	21


Deckblatt Elektrische Dokumentation, Cover sheet electrical Documentation

Die Elektrische Dokumentation besteht aus: 1. diesem Deckblatt, 2. dem Schaltplan und 3. der Legende der elektrischen Bauteile
The electric documentation contains: 1. this cover sheet, 2. the wiring diagram and 3. the bill of material (BOM)


Deckblatt-Nr. **Front Page No.**	75-21151	**Version**	1
Typ / Type	CMP 61E		
Schaltplan **Wiring diagram** **Spannung (SPL)** **Voltage**	76-00473 3NAC400 V 50/60 Hz	**Version**	1
Legende **Legend electr. components**	78-00726	**Version**	1
Geräteserialnr. **Serial number**	E61MH1102	**Version**	1102
Erstellt am **Created at**	Jun 21, 2011 1:56 PM	**Ersteller** **Creator**	SCHD
Gültig ab **Valid from**	Aug 30, 2011 3:30 PM	**Änderung** **Modification**	



76-00473	MODUL 1 Leistung/Power	CMP 61E	Erstellt von / Created by: SCHD
Version: 1		3NAC400 V 50/60 Hz	Datum / Date: 05.10.2011
			Blatt / Page: 1



76-00473	MODUL 2 Heizung/Heating	CMP 61E	Erstellt von / Created by: SCHD
Version 1		3NAC400 V 50/60 Hz	Datum / Date: 05.10.2011 Blatt / Page: 2



76-00473	MODUL 3 Sensoren/Sensors	CMP 61E	Erstellt von / Created by: SCHD
Version 1		3NAC400 V 50/60 Hz	Datum / Date: 05.10.2011 Blatt / Page: 3

Positionsliste

Bill of material

Name **Name**	**Artikelnr.** **Item number**	**Artikelbezeichnung**	**Item description**	**Module** **Modul**
-A4	42.00.161	Bedienplatine CMP	Operator PCB CMP	Modul 1
-A4-F1	3019.0125	Sicherung 1,6AT	Fuse 1,6AT	Modul 1
-B1	40.03.488	Thermoelement Garraum	Thermocouple interior cabinet	Modul 3
-B2	54.01.148	Thermoelement Ablöschung	Thermocouple quenching	Modul 3
-B3	40.04.037	Thermoelement Kerntemperatur	Thermocouple core sensor	Modul 3
-B4	40.00.290	Thermoelement Feuchte	Thermocouple humidity	Modul 3
-B5	40.04.105	Thermoelement Dampfgenerator	Thermocouple steam generator	Modul 3
-F1/F2	4001.0224	Steuersicherung	Control fuse	Modul 1
-F3	40.01.329	Sicherheitstemperaturbegrenzer Gas:157°C/314° F Elek.:183°C/360°F	Safety thermostat steam generator Gas: 157°C/ 314°F Elec.: 183°C/360°F	Modul 1
-F4	40.01.482	Sicherheitstemperaturbegrenzer 360°C/680°F	Safety thermostat interior cabinet 360°C/680°F	Modul 1
-G1	40.03.257	Gleichrichter Kühllüfter	DC converter cooling fan	Modul 1
-H1	3024.0201	Garraumbeleuchtung	Interior cabinet light	Modul 3
-K1	40.03.667	Hauptschütz	Main contactor	Modul 1
-M1	40.03.378	Lüftermotor	Fan motor	Modul 1
-M4	44.00.207	SC-Pumpe	SC-pump	Modul 1
-M5	40.04.115	Kühllüfter	Cooling fan	Modul 1
-P1	3017.1011	Differenzdrucksensor	Differential pressure sensor	Modul 3
-R1	44.01.332	Dampfheizkörper	Heating element steam	Modul 2
-R4	40.03.921	Heißluftheizkörper	Heating element hot air	Modul 2
-S2	44.01.406	Niveauelektrode	Water level electrode	Modul 3
-S3	40.00.335	Türkontaktschalter	Door contact switch	Modul 3
-S7	40.00.464	Potentiometer Zeit / Kerntemperatur	Time / Core potentiometer	Modul 3

Änderungsdatum	**30.08.2011**	Name	**CMP 61E**	Dokument-Nr.	**78-00726**
Erzeuger	**ADT**	Spannung	**3NAC400 V 50/60 Hz**	Version	**1**

Positionsliste

Bill of material

Name **Name**	**Artikelnr.** **Item number**	**Artikelbezeichnung**	**Item description**	**Module** **Modul**
-T1	40.03.348	Steuertrafo	Control transformer	Modul 3
-T1-F1	3019.0120	Sicherung Steuertrafo T1 2AT	Fuse control transformer T1 2AT	Modul 3
-T1-F2	3019.0126	Sicherung Steuertrafo T1 5AT	Fuse control transformer T1 5AT	Modul 3
-T2	40.04.048	SCC WE: Lautsprecher / CMP: Alarmsummer	SCC WE: Speaker / CMP: Buzzer	Modul 3
-V1-V12	40.01.589	Leistungshalbleiter	Solid state relais	Modul 2
-W0	8801.0134	Anschlusskabel	Cable: power supply	Modul 1
-W11	40.03.531	Kabel: Garraumbeleuchtung	Cable: interior cabinet light	Modul 3
-W17	40.03.799	Kabel: Steuerstamm	Cable: control harness	Modul 1
-Y1	50.01.147	Magnetventil Füllen	Solenoid valve filling	Modul 1
-Y2	50.01.146	Magnetventil Ablöschung	Solenoid valve quenching	Modul 1
-Y5	22.00.725	Klimaventil	Clima valve	Modul 3
-Z1	40.02.424	Entstörfilter/Varistor	Electronic noise filter	Modul 1