DESPIECES DEL SERVICIO TECNICO

# SERIE 900


## Cocinas a Gas

CG9-20
CG9-40
CG9-60
CG9-41
CG9-61
CG9-82

**ENERO, 1999**

FAGOR

Fagor Industrial, S. Coop.




| N plano | Firma | Fecha | Aparato | Lamina | |
|---|---|---|---|---|---|
| C–700 | | 1–99 | COCINAS CG9–20, 40, 60 | 1 | Fagor Industrial S.Coop. FAGOR<br>D<ate |

| MOD. | CG9-20<br>CG9-40<br>CG9-60 | CG9-41<br>CG9-61<br>CG9-82 | ZONA | MUEBLE | PLANO | C-700 |
|---|---|---|---|---|---|---|


| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CG9-20 | CG9-40 | CG9-60 | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U565403 | Parrilla | 2 | 4 | 6 | | | | | | | | |
| 2 | U565406 | Placa (sobre pedido) | - | - | - | | | | | | | | |
| 3 | U505409 | Vertedero 6000 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| 4 | U505408 | Vertedero 4000 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| 5 | X165400 | Anterior de mesa 1/2 M. | 1 | - | - | | | | | | | | |
| 5 | R165431 | Anterior de mesa 1M. | - | 1 | - | | | | | | | | |
| 5 | U585451 | Anterior de mesa 1 1/2 M. | - | - | 1 | | | | | | | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| 6 | U565450 | Lateral derecho de mesa | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 7 | X162667 | Escuadra amarre anterior mesa | 1 | - | - | | | | | | | | |
| 7 | R162613 | Escuadra amarre anterior mesa | - | 1 | - | | | | | | | | |
| 7 | U582655 | Escuadra amarre anterior mesa | - | - | 1 | | | | | | | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | |
| 8 | U542850 | Panel portamandos | 1 | - | - | | | | | | | | |
| 8 | U562855 | Panel portamandos | - | 1 | - | | | | | | | | |
| 8 | U582851 | Panel portamandos | - | - | 1 | | | | | | | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 9 | U545451 | Anterior interior mesa | 1 | - | - | | | | | | | | |
| 9 | U565453 | Anterior interior mesa | - | 1 | - | | | | | | | | |
| 9 | U585453 | Anterior interior mesa | - | - | 1 | | | | | | | | |
| 10 | R162810 | Panel lateral derecho | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 11 | Q221345 | Remache exagonal M.10 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 12 | H012805 | Escuadra amarre pata | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| | Q162030 | Tuerca exagonal M.5 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |

| MOD. | CG9-20<br>CG9-40<br>CG9-60 | CG9-41<br>CG9-61<br>CG9-82 | ZONA | MUEBLE | PLANO | C-700 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CG-920 | CG-940 | CG-960 | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | U652651 | Listón amarre zócalo | 1 | - | - | | | | | | | | |
| 13 | H022604 | Listón amarre zócalo | - | 1 | - | | | | | | | | |
| 13 | U572653 | Listón amarre zócalo | - | - | 1 | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 14 | U262806 | Escudo FAGOR | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Q221023 | Clips sujección escudo | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 15 | H012804 | Asa bandeja derecha | - | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 16 | H012807 | Refuerzo asa | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| 17 | H012808 | Bandeja completa | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| 18 | H012809 | Asa bandeja | 1 | - | - | | | | | | | | |
| 18 | U572851 | Asa bandeja central | - | - | 1 | | | | | | | | |
| 19 | H012806 | Asa bandeja izquierda | - | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 2 | 4 | 6 | | | | | | | | |
| 20 | U562640 | Guias bandejas | 2 | 4 | 6 | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 6 | 12 | 18 | | | | | | | | |
| 21 | U542650 | Base de bandejas | 1 | - | - | | | | | | | | |
| 21 | U562651 | Base de bandejas | - | 1 | - | | | | | | | | |
| 21 | U582653 | Base de bandejas | - | - | 1 | | | | | | | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| 22 | U325611 | Escuadra tope bandejas | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 2 | 4 | 6 | | | | | | | | |
| 23 | U542651 | Suplemento base bandejas | 1 | - | - | | | | | | | | |
| 23 | U562652 | Suplemento base bandejas | - | 1 | - | | | | | | | | |
| 23 | U582654 | Suplemento base bandejas | - | - | 1 | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| 24 | Z200105 | Pata regulable | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 25 | Q221345 | Remache exagonal M.10 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 26 | R162812 | Panel lateral izquierdo | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 27 | R152811 | Panel posterior | 1 | - | - | | | | | | | | |
| 27 | R162813 | Panel posterior | - | 1 | - | | | | | | | | |

| MOD. | CG9-20<br>CG9-40<br>CG9-60<br>CG9-41<br>CG9-61<br>CG9-82 | ZONA | MUEBLE | PLANO | C-700 |
|---|---|---|---|---|---|

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CG-920 | CG-940 | CG-960 | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | U572850 | Panel posterior | - | - | 1 | | | | | | | | |
| 27 | U572850 | Panel posterior | - | - | 1 | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 4 | 4 | 8 | | | | | | | | |
| 28 | H012603 | Escuadra posterior base bandejas | 1 | - | - | | | | | | | | |
| 28 | H022603 | Escuadra posterior base bandejas | - | 1 | - | | | | | | | | |
| 28 | U572651 | Escuadra posterior base bandejas | - | - | 1 | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| 29 | H012606 | Refuerzo posterior patas | 1 | - | - | | | | | | | | |
| 29 | H022606 | Refuerzo posterior patas | - | 1 | - | | | | | | | | |
| 29 | U572652 | Refuerzo posterior patas | - | - | 1 | | | | | | | | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| | Q162030 | Tuerca exagonal M.5 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 30 | X010503 | Muelle enganche pitón | 4 | 4 | 5 | | | | | | | | |
| | Q419007 | Remache tubular Ø3,2x6 | 8 | 8 | 10 | | | | | | | | |
| 31 | U565451 | Lateral izquierdo de mesa | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 32 | X165401 | Embellecedor bajo 1/2 M. | 1 | - | - | | | | | | | | |
| 32 | R165432 | Embellecedor bajo 1 M. | - | 1 | - | | | | | | | | |
| 32 | U585450 | Embellecedor bajo 1 1/2 M. | - | - | 1 | | | | | | | | |
| 33 | U565454 | Central de mesa | - | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 34 | U545450 | Posterior interior de mesa | 1 | - | - | | | | | | | | |
| 34 | U565452 | Posterior interior de mesa | - | 1 | - | | | | | | | | |
| 34 | U585452 | Posterior interior de mesa | - | - | 1 | | | | | | | | |
| 35 | U585454 | Central de mesa derecha | - | - | 1 | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | - | 6 | 12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |




| N plano | Firma | Fecha | Aparato | Lamina | |
|---|---|---|---|---|---|
| C-701 | | 1-99 | COCINAS CG9-41, 61, 82 | 2 | Fagor Industrial S.Coop. FAGOR<br>Oate |

| MOD. | CG9-20<br>CG9-40<br>CG9-60 | CG9-41<br>CG9-61<br>CG9-82 | ZONA | MUEBLE | PLANO | C-701 |
|---|---|---|---|---|---|---|


| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CG9-41 | CG9-61 | CG9-82 | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U565403 | Parrilla | 4 | 6 | 8 | |
| 2 | U565406 | Placa (sobre pedido) | - | - | - | |
| 3 | U505409 | Vertedero 6000 | 2 | 3 | 4 | |
| 4 | U505408 | Vertedero 4000 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | R165431 | Anterior de mesa 1M. | 1 | - | - | |
| 5 | U585451 | Anterior de mesa 1 1/2 M. | - | 1 | - | |
| 5 | U595460 | Anterior de mesa 2 M. | - | - | 1 | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 3 | 4 | 4 | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | 3 | 4 | 4 | |
| 6 | U565450 | Lateral derecho de mesa | 1 | 1 | 1 | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 2 | 2 | 2 | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | 2 | 2 | 2 | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 4 | 4 | 4 | |
| 7 | R162613 | Escuadra amarre anterior mesa | 1 | - | 2 | |
| 7 | U582655 | Escuadra amarre anterior mesa | - | 1 | - | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 6 | 6 | 12 | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | 6 | 6 | 12 | |
| 8 | U562855 | Panel portamandos | 1 | - | - | |
| 8 | U582851 | Panel portamandos | - | 1 | - | |
| 8 | U592850 | Panel portamandos | - | - | 1 | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 4 | 4 | 4 | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | 4 | 4 | 4 | |
| 9 | U565453 | Anterior interior mesa | 1 | - | 2 | |
| 9 | U585453 | Anterior interior mesa | - | 1 | - | |
| 10 | U562852 | Panel lateral derecho | 1 | - | 2 | |
| 10 | X162811 | Panel lateral derecho | - | 1 | - | |
| 11 | U722604 | Bandeja recogegrasas | 2 | 3 | 4 | |
| 12 | U582665 | Guía para bandejas 1/1 | - | 4 | - | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | - | 12 | - | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | - | 12 | - | |
| 13 | U582658 | Panel lateral interior derecho | - | 1 | - | |

| MOD. | CG9-20<br>CG9-40<br>CG9-60<br>CG9-41<br>CG9-61<br>CG9-82 | ZONA | MUEBLE | PLANO | C-701 |
|---|---|---|---|---|---|

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CG9-41 | CG9-61 | CG9-82 | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | - | 2 | - | | | | | | | | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | - | 2 | - | | | | | | | | |
| 14 | U582659 | Base interior lateral | - | 1 | - | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | - | 4 | - | | | | | | | | |
| 15 | U582656 | Panel lateral interior izdo. | - | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | - | 2 | - | | | | | | | | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | - | 2 | - | | | | | | | | |
| 16 | U562640 | Guía bandejas | 4 | 6 | 8 | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 12 | 18 | 24 | | | | | | | | |
| 17 | U562651 | Base de bandejas | 1 | - | 2 | | | | | | | | |
| 17 | U582653 | Base de bandejas | - | 1 | - | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 3 | 3 | 6 | | | | | | | | |
| 18 | U562854 | Portamandos lateral | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | |
| 19 | U562652 | Suplemento base bandejas | 1 | - | 2 | | | | | | | | |
| 19 | U582654 | Suplemento base bandejas | - | 1 | - | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 3 | 4 | 6 | | | | | | | | |
| 20 | U325611 | Escuadra tope bandejas | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 4 | 6 | 8 | | | | | | | | |
| 21 | X260150 | Pata regulable | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 22 | Q411304 | Remache avibulb Ø4,8 | 16 | 16 | 16 | | | | | | | | |
| 23 | Q012043 | Tornillo exagonal M.6x20 | 8 | 8 | 16 | | | | | | | | |
| 24 | Q262040 | Arandela grower A.6 | 8 | 8 | 16 | | | | | | | | |
| 25 | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | 8 | 8 | 16 | | | | | | | | |
| 26 | X172601 | Listón soporte patas | 2 | - | - | | | | | | | | |
| 26 | U582652 | Listón soporte patas | - | 2 | - | | | | | | | | |
| 26 | U592650 | Listón soporte patas | - | - | 2 | | | | | | | | |
| 27 | Q221343 | Remache exagonal M.6 | 8 | 8 | 16 | | | | | | | | |
| 28 | X162810 | Panel lateral izquierdo | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 29 | U562853 | Panel posterior | 1 | - | - | | | | | | | | |
| 29 | U582852 | Panel posterior | - | 1 | - | | | | | | | | |

| MOD. | CG9-20<br>CG9-40<br>CG9-60<br>CG9-41<br>CG9-61<br>CG9-82 | ZONA | MUEBLE | PLANO | C-701 |
|---|---|---|---|---|---|

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CG9-41 | CG9-61 | CG9-82 | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | U592852 | Panel posterior | - | - | 1 | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 8 | 8 | 16 | | | | | | | | |
| 30 | U572650 | Poste posterior | - | 2 | - | | | | | | | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | - | 4 | - | | | | | | | | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | - | 4 | - | | | | | | | | |
| 31 | U582657 | Panel interior posterior | - | 1 | - | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | - | 5 | - | | | | | | | | |
| 32 | U565451 | Lateral izquierdo de mesa | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 33 | R165432 | Embellecedor bajo 1M. | 1 | - | 2 | | | | | | | | |
| 33 | U585450 | Embellecedor bajo 1 1/2M. | - | 1 | - | | | | | | | | |
| 34 | U565454 | Central de mesa | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 35 | U565452 | Posterior interior de mesa | 1 | - | 2 | | | | | | | | |
| 35 | U585452 | Posterior interior de mesa | - | 1 | - | | | | | | | | |
| 36 | U585454 | Central de mesa derecha | - | 1 | - | | | | | | | | |
| 36 | U595461 | Unión central de cocina | - | - | 1 | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 6 | 12 | 20 | | | | | | | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | - | - | 4 | | | | | | | | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | - | - | 4 | | | | | | | | |




| N plano | Firma | Fecha | Aparato | Lamina | |
|---|---|---|---|---|---|
| C-702 | | 1-99 | COCI. CG9-20,40,60,41,61,82 | 3 | Fagor Industrial S.Coop. FAGOR<br>O<ate |

**MOD.** **CG9-20 CG9-40 CG9-60 CG9-41 CG9-61 CG9-82**

**ZONA** QUEMADORES

**PLANO** C-702


| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CG9-20 | CG9-40 | CG9-60 | CG9-41 | CG9-61 | CG9-82 | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q162040 | Tuerca exagonal M.6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | | | | | |
| 2 | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | | | | | |
| 3 | U562655 | Escuadra soporte listón | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 4 | Q012044 | Tornillo exagonal M.6x25 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | | | | | |
| 5 | Q221343 | Remache exagonal M.6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | | | | | |
| 6 | U562654 | Listón amarre quemdores | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 7 | U445441 | Soporte piloto 8000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 8 | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 4 | 8 | 12 | 8 | 12 | 16 | | | | | |
| 9 | U542652 | Chapa calzo | 2 | 4 | 6 | - | - | - | | | | | |
| 10 | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 4 | 8 | 12 | 8 | 12 | 16 | | | | | |
| 11 | U265702 | Regulador aire 8000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| 11 | U235704 | Regulador aire 10500 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| 12 | U565700 | Venturi quemador 8000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| 12 | U235702 | Venturi quemador 10500 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 13 | 0631000 | Tobera Ø 1,40 (B.P.) 8000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| 13 | R614500 | Tobera Ø 2,00 (G.N.) 8000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| 13 | U262401 | Tobera Ø 4,10 (G.V.) 8000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| 13 | U112401 | Tobera Ø 1,55 (B.P.) 10500 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| 13 | R275050 | Tobera Ø 2,35 (G.N.) 10500 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| 13 | U192402 | Tobera Ø 4,90 (G.V.) 10500 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| 14 | U565701 | Cuerpo quemador 8000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| 14 | U235700 | Cuerpo quemador 10500 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 15 | U135702 | Quemador 8000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| 15 | U235701 | Quemador 10500 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 16 | U122407 | Tobera Ø1,05 (B.P.) 4000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 16 | 9105100 | Tobera Ø1,50 (G.N.) 4000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 16 | R302401 | Tobera Ø2,90 (G.V.) 4000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 17 | U125720 | Venturi quemador 4000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 18 | U265702 | Regulador de aire 4000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 19 | Q131542 | Varilla roscada M.6x15 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | | | | | |
| 20 | Q162040 | Tuerca exagonal M.6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | | | | | |

**MOD.** CG9-20 CG9-40 CG9-60 CG9-41 CG9-61 CG9-82

**ZONA** QUEMADORES

**PLANO** C-702

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CG9-20 | CG9-40 | CG9-60 | CG9-41 | CG9-61 | CG9-82 | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Q371026 | Manguito Ø4x14 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | | | | | Quemador de 4000 y 8000 |
| 21 | Q371028 | Maguito Ø3x14 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | Quemador de 10500 |
| 22 | U445731 | Quemador 4000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 23 | U445730 | Cuerpo quemador 4000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 24 | U505440 | Soporte piloto 4000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 25 | U442134 | Conjunto piloto mesa | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | | | | | |
| 26 | Q032021 | Tornillo alomado M.4x10 | 4 | 8 | 12 | 8 | 12 | 16 | | | | | |
| 27 | Q162040 | Tuerca exagonal M.6 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 28 | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 29 | R252624 | Pitón soporte | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 30 | U745705 | Difusor quemador horno | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 31 | Q012041 | Tornillo exagonal M.6x10 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 32 | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 33 | U745700 | Quemador horno | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 34 | Q012031 | Tornillo exagonal M.5x10 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 35 | U325707 | Regulador de aire | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 36 | U052401 | Tobera Ø1,45 (B.P.) Horno | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 36 | 9101160 | Tobera Ø2,25 (G.N.) Horno | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 36 | 9424600 | Tobera Ø4,23 (G.V.) Horno | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 37 | 0623500 | Aguja limpieza quemadores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |




| N plano | Firma | Fecha | Aparato | Lamina | |
|---|---|---|---|---|---|
| C–703 | | 1–99 | COCI. CG9–20,40,60,41,61,82 | 4 | Fagor Industrial S.Coop. O<ate FAGOR |

**MOD.** CG9-20 CG9-40 CG9-60 CG9-41 CG9-61 CG9-82

**ZONA** PARTE FUNCIONAL GAS

**PLANO** C-703

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CG9-20 | CG9-40 | CG9-60 | CG9-41 | CG9-61 | CG9-82 | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q221342 | Remache exagonal M.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | | |
| 2 | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | | |
| 3 | U595050 | Tubo distribuidor general | - | - | - | 1 | - | 2 | | | | | |
| 3 | U585060 | Tubo distribuidor general | - | - | - | - | 1 | - | | | | | |
| 4 | U264310 | Manguito 3/8" | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 5 | U055043 | Bicono Ø12 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 6 | U264315 | Válvula minisit completa | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| | U134316 | Cuerpo válvula | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| | U134317 | Botón de mando | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| | U134318 | Cubierta | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| | U264300 | Racord 3/8" | - | - | - | 2 | 2 | 4 | | | | | |
| | Q031322 | Tornillo alomado M.4x15 | - | - | - | 8 | 8 | 16 | | | | | |
| | Q307041 | Junta tórica Ø25,4xØ20,2x2,6 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | | | | | |
| | U264398 | Bulbo termostato horno | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| | U264399 | Grupo electromagnético | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 7 | Q012032 | Tornillo exagonal M.5x15 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | | | | | |
| 8 | Q221304 | Remache redondo M.5 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | | | | | |
| 9 | U322118 | Piloto completo | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 10 | Q012031 | Tornillo exagonal M.5x10 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | | | | | |
| 11 | X012101 | Bujía de encendido | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 12 | U323030 | Cable bujía | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 13 | U333003 | Cable masa piezoeléctrico | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 14 | S113034 | Piezoeléctrico | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 15 | U134323 | Racord con bicono Ø6 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 16 | U562130 | Termopar L=850 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 17 | U565036 | Conducción a piloto de horno | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 18 | U565620 | Soporte válvula minisit | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 19 | Q221343 | Remache exagonal M.6 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | | | | | |
| 20 | Q223019 | Tuerca exagonal 3/8" | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 21 | Q153002 | Tornillo toma presión | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 22 | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | | | | | |

| MOD. | CG9-20<br>CG9-40<br>CG9-60 | CG9-41<br>CG9-61<br>CG9-82 | ZONA | PARTE FUNCIONAL GAS | PLANO | C-703 |
|---|---|---|---|---|---|---|


| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CG9-20 | CG9-40 | CG9-60 | CG9-41 | CG9-61 | CG9-82 | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Q011348 | Tornillo exagonal M.6x60 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | | | | | |
| 24 | U565024 | Conducción a quemador horno | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 25 | U134323 | Racord con bicono Ø6 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 26 | U055043 | Bicono Ø12 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 27 | U264310 | Manguito 3/8" | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 28 | U725005 | Codo entrada gas | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 29 | U725006 | Tuerca 3/4" | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 30 | Q300012 | Arandela junta Ø18xØ13x1,5 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 31 | Q411304 | Remache avibulb Ø4,8 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 32 | U565023 | Tubo entrada a válvula | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 33 | Q221334 | Tuerca 1/2" | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 34 | U055043 | Bicono Ø12 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 35 | U562100 | Botón de mando Ø10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | | | | | |
| 36 | U545050 | Tubo distribuidor general | 1 | - | - | - | - | - | | | | | |
| 36 | U635010 | Tubo distribuidor general | - | 1 | - | - | - | - | | | | | |
| 36 | U575050 | Tubo distribuidor general | - | - | 1 | - | - | - | | | | | |
| 37 | Q300012 | Arandela junta Ø18xØ13x1,5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | | | | | |
| 38 | U725006 | Tuerca 3/4" | 1 | 1 | 1 | - | - | - | | | | | |
| 39 | U735004 | Codo entrada gas | 1 | 1 | 1 | - | - | - | | | | | |
| 40 | U565034 | Tubo piloto anterior izquierdo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 41 | U222130 | Termopar anterior L=600 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 42 | U565027 | Tubo a quemador anterior | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 43 | U565011 | Tuerca guía quemador | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | | | | | Para quemador 4000 y 8000. |
| 44 | U565032 | Tubo piloto posterior izquierdo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 45 | U565033 | Tubo piloto anterior derecho | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| 46 | Q153002 | Tornillo toma presión | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | | | | | |
| 47 | U565029 | Tubo a quemador posterior | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 48 | U235703 | Tuerca guía quemador | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | Para quemador 10500. |
| 49 | U565031 | Tubo piloto posterior derecho | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| 50 | U262130 | Termopar posterior L=1000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 51 | U322109 | Racord 1/8" (para tubo Ø4) | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | | | | | |

MOD. **CG9-20 CG9-40 CG9-60 CG9-41 CG9-61 CG9-82**

ZONA PARTE FUNCIONAL GAS

PLANO C-703

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CG9-20 | CG9-40 | CG9-60 | CG9-41 | CG9-61 | CG9-82 | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | U265026 | Bicono Ø4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | | | | | |
| 53 | U055043 | Bicono Ø12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | | | | | |
| 54 | Q221336 | Tuerca M.18x1,5 (para tubo Ø12) | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | | | | | |
| 55 | U249401 | Grifo CAL-3200 (min. 0,55) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | | | | | Para quemador 4000. |
| 55 | U249402 | Grifo CAL-3200 (min. 0,90) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | Para quemador 8000. |
| 55 | U702101 | Grifo CAL-3200 (min. 1,30) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | ara quemador 10500. |
| 56 | U055043 | Bicono Ø12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | | | | | |
| 57 | Q221336 | Tuerca M.18x1,5 (para tubo Ø12) | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | | | | | |




| N plano | Firma | Fecha | Aparato | Lamina | |
|---|---|---|---|---|---|
| C–704 | | 1–99 | COCINAS CG9–41, 61, 82 | 5 | Fagor Industrial S.Coop. FAGOR<br>Oñate |

| MOD. | CG9-20<br>CG9-40<br>CG9-60<br>CG9-41<br>CG9-61<br>CG9-82 | ZONA | HORNO | PLANO | C-704 |
|---|---|---|---|---|---|


| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CG9-41 | CG9-61 | CG9-82 | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0623600 | Palanca levanta placas | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 2 | 0623500 | Aguja limpieza quemadores | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 3 | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 4 | 4 | 8 | | | | | | | | |
| | Q221304 | Remache roscado M.5 | 4 | 4 | 8 | | | | | | | | |
| 4 | Q162040 | Tuerca exagonal M.6 | 4 | 4 | 8 | | | | | | | | |
| 5 | Q302022 | Arandela plana Ø16xØx1,2 | 4 | 4 | 8 | | | | | | | | |
| 6 | Q151336 | Tornillo soporte guías | 4 | 4 | 8 | | | | | | | | |
| 7 | U325608 | Guía de bandejas | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | |
| 8 | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 4 | 4 | 8 | | | | | | | | |
| 9 | U325611 | Escuadra soporte guía bandejas | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | |
| 10 | Q151336 | Tornillo soporte guías | 4 | 4 | 8 | | | | | | | | |
| 11 | U135635 | Parrilla de horno | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 12 | U745630 | Cabeza de placa de horno | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 13 | U745631 | Placa de horno | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 14 | Q151401 | Tornillo alomado | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | |
| 15 | U325618 | Tapa salida humos | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 16 | U742610 | Protector quemador horno | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 17 | U745610 | Vitrofib 390x70x20 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 18 | U745626 | Junta puerta horno | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 19 | U325621 | Vitrofib 1455x670x20 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 20 | U745613 | Cámara conducción de humos | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 21 | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 17 | 17 | 34 | | | | | | | | |
| 22 | U745620 | Cuerpo de horno | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 23 | - | Alambre amarre aislante | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | |
| 24 | R660530 | Vitrofib 680x95x20 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | |
| 25 | U562656 | Evacuación calor mesa | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 26 | Q081365 | Tornillo alomado 4,8x19 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | |
| 27 | U565610 | Unión chimenea inferior | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 28 | U565609 | Unión chimenea superior | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 29 | U745605 | Anterior de chimenea | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 30 | U745606 | Posterior de chimenea | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |

MOD. **CG9-20 CG9-41 CG9-40 CG9-61 CG9-60 CG9-82**

ZONA HORNO

PLANO C-704

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CG9-41 | CG9-61 | CG9-82 | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | U565611 | Distanciador de chimenea | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 32 | U745607 | Distanciador de chimenea | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 33 | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 18 | 18 | 36 | | | | | | | | |
| 34 | U055644 | Conjunto fijación bulbo | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 35 | Q151401 | Tornillo alomado | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | |
| 36 | U565608 | Base de horno | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |




| N plano | Firma | Fecha | Aparato | Lamina | |
|---|---|---|---|---|---|
| C-705 | | 1-99 | COCINAS CG9-41, 61, 82 | 6 | Fagor Industrial S.Coop. FAGOR<br>Ocate |

| MOD. | CG9-20<br>CG9-40<br>CG9-60<br>CG9-41<br>CG9-61<br>CG9-82 | ZONA | PUERTAS | PLANO | C-705 |
|---|---|---|---|---|---|

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CG9-41 | CG9-61 | CG9-82 | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q012021 | Tornillo exagonal M.4x10 | - | 2 | - | | | | | | | | |
| 2 | Q232020 | Arandela plana A.4 | - | 2 | - | | | | | | | | |
| 3 | X960502 | Fijación iman | - | 2 | - | | | | | | | | |
| 4 | X960501 | Imán | - | 2 | - | | | | | | | | |
| 5 | X160532 | Contrapuerta | - | 1 | - | | | | | | | | |
| 6 | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | - | 3 | - | | | | | | | | |
| 7 | U582660 | Bisagra superior | - | 1 | - | | | | | | | | |
| 8 | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | - | 2 | - | | | | | | | | |
| 9 | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | - | 4 | - | | | | | | | | |
| 10 | X160531 | Puerta derecha | - | 1 | - | | | | | | | | |
| 11 | U262806 | Escudo FAGOR | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Q221023 | Clips sujeción escudo | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 12 | U580521 | Asa puerta | - | 1 | - | | | | | | | | |
| 13 | Q232040 | Arandela plana A.6 | - | 2 | - | | | | | | | | |
| 14 | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | - | 3 | - | | | | | | | | |
| 15 | U582662 | Bisagra inferior | - | 1 | - | | | | | | | | |
| 16 | X960504 | Tornillo de giro M.8 | - | 1 | - | | | | | | | | |
| 17 | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | - | 2 | - | | | | | | | | |
| 18 | Q012041 | Tornillo exagonal M.6x10 | - | 2 | - | | | | | | | | |
| 19 | U750500 | Puerta de horno (s/escudo) | - | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 19 | U740501 | Puerta de horno (c/escudo) | 1 | - | 1 | | | | | | | | |
| 20 | U580520 | Asa puerta horno | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 21 | S326530 | Placa matricula | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 22 | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 6 | 6 | 12 | | | | | | | | |
| 23 | U260502 | Aislante vitrofib 680x380x20 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 24 | U320507 | Refuerzo de puerta | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 25 | Q152022 | Tornillo amarre M.6x8 | 6 | 6 | 12 | | | | | | | | |
| 26 | U010511 | Bisagra izquierda | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| s/n | U010504 | Bisagra derecha | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 27 | U010510 | Embellecedor guía bisagra | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | |
| 28 | Q042043 | Tornillo alomado M.6x20 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | |

MOD. **CG9-20 CG9-41 CG9-40 CG9-61 CG9-60 CG9-82**

ZONA HORNO

PLANO C-705

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CG9-41 | CG9-61 | CG9-82 | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | U010512 | Guía de bisagra | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | |
| 30 | Q152017 | Tornillo amarre M.6x13 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | |
| 31 | U746501 | Escuadra montaje puerta | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 32 | Q012041 | Tornillo exagonal M.6x10 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | |
| 33 | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | |
| 34 | U260501 | Contrapuerta de horno | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 35 | Q152017 | Tornillo amarre M.6x13 | 3 | 3 | 6 | | | | | | | | |

MOD. **CG9-20 CG9-41 CG9-40 CG9-61 CG9-60 CG9-82**

ZONA VARIOS

PLANO

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CG9-20 | CG9-40 | CG9-60 | CG9-41 | CG9-61 | CG9-82 | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | U566550 | Folleto de instrucciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | S326530 | Placa matricula | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |

MOD. **CG9-20 CG9-41 CG9-40 CG9-61 CG9-60 CG9-82**

ZONA PIEZAS ESPECIFICAS PARA LOS DISTINTOS GASES

PLANO C-702

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CG9-20 | CG9-40 | CG9-60 | CG9-41 | CG9-61 | CG9-82 | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **BUTANO - PROPANO** | | | | | | | | | | | |
| 13 | U112401 | Tobera Ø1,55 (10500) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 13 | 0631000 | Tobera Ø1,40 (8000) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| 16 | U122407 | Tobera Ø1,05 (4000) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 36 | U052401 | Tobera Ø1,45 (horno) | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| s/n | U136501 | Indicador (butano-propano) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **GAS NATURAL** | | | | | | | | | | | |
| 13 | R275050 | Tobera Ø2,35 (10500) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 13 | R614500 | Tobera Ø2,00 (8000) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| 16 | 9105100 | Tobera Ø1,50 (4000) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 36 | 9101160 | Tobera Ø2,25 (horno) | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| s/n | U134402 | Indicador (gas natural) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **GAS VILLA** | | | | | | | | | | | |
| 13 | U192402 | Tobera Ø4,90 (10500) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 13 | U262401 | Tobera Ø4,10 (8000) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| 16 | R302401 | Tobera Ø2,90 (4000) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 36 | 9424600 | Tobera Ø4,23 (horno) | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| s/n | U134310 | Indicador (gas villa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |