DESPIECE TECNICO

# Fry-tops eléctricos
# Electric fry-tops
# Fry-tops électriques
# Elektro griddle-platten
# Fry-tops eletricci
# Fry-tops elétricos

## GAMA SNACK


## Modelos:

**FTE6-05**
**FTE6-10**
**FTE/C6-05**
**FTE/C6-10**

***Junio 2009 June***
***Revisado Mayo 2013 May Revised***

FAGOR

FAGOR INDUSTRIAL




ITEM MARCADO EN COLOR = REPUESTO RECOMENDADO
COLOURED ITEM = RECOMMENDED SPARE PART

| N plano | Firma | Fecha | Aparato | Lamina | |
|---|---|---|---|---|---|
| C-2387 | | 2009-06 | MUEBLE<br>FRY-TOP FTE6-05 / FTE6-10 | 1 | Fagor Industrial S.Coop.<br>Oñate |

| MOD. | FRY-TOP | ZONA | MUEBLE / UNIT | PLANO | C-2387 |
|---|---|---|---|---|---|


| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | FTE6-05 | FTE6-10 | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J142809000 | PROTECC. CHIMENEA POST. 400 | PROTECTION CHIMEMEY POS. | 1 | _ | | | | | | ELIMINADO 27.11.11 |
| 1 | J142815000 | PROTECTOR CHIMENEA FRYES 400 | PROTECTION CHIMEMEY POS. | 1 | _ | | | | | | INTRODUCIDO 27.11.11 |
| 1 | J142812000 | PROTECC. CHIMENEA POST. 600 | PROTECTION CHIMEMEY POS. | _ | 1 | | | | | | ELIMINADO 27.11.11 |
| 1 | J142816000 | PROTECTOR CHIMENEA POST 600 | PROTECTION CHIMEMEY POS. | _ | 1 | | | | | | INTRODUCIDO 27.11.11 |
| | Q419005000 | REMACHE 4X8 ALMG3 / ALUMINIO | RIVET 4X8 ALMG3 / ALUMINIUM | 2 | 2 | | | | | | |
| 2 | J142810000 | PROTECCION CHIMENEA ANT. 400 | PROTECTION CHIMENEY ANT | 1 | _ | | | | | | ELIMINADA 01.04.2010 |
| 2 | J142829000 | PROTECCION CHIMENEA FREID. | PROTECTION CHIMENEY | 1 | _ | | | | | | ELIMINADO 27.11.11 |
| 2 | 12041345 | PROT. CHIME. 400 FRY-TOP SNACK | 400 FRY-TOP SNACK PROT.CHI. | 1 | _ | | | | | | INTRODUCIDO 27.11.11 |
| 2 | J142813000 | PROTECCION CHIMENEA ANT. 600 | PROTECTION CHIMENEY ANT | _ | 1 | | | | | | ELIMINADA 01.04.2010 |
| 2 | J142830000 | PROTECCION CHIMENEA ANT. 600 | PROTECTION CHIMENEY ANT | _ | 1 | | | | | | ELIMINADO 27.11.11 |
| 2 | 12041347 | PROT. CHIME. 600 FRY-TOP SNACK | 600 FRY-TOP SNACK PROT.CHI. | _ | 1 | | | | | | INTRODUCIDO 27.11.11 |
| | Q012031000 | TORNILLO EXAGONAL M5x10 A304 | HEXAGONAL BOLT M5x10 A304 | 4 | 4 | | | | | | |
| | Q302022000 | ARANDELA 16x6x1,2 A304 | WASHER 16x6x1.2 A304 | 4 | 4 | | | | | | |
| | Q221342000 | REMACHE EXAGONAL M5 | HEXAGONAL RIVET M5 | 3 | 3 | | | | | | |
| 3 | J115432000 | PLANCHA SNACK E 400 L | PLATE SNACK E 400 L | 1 | _ | | | | | | ELIMINADO 27.08.2012 |
| 3 | 12046163 | PLANCHA FTE6-05 L COMPL. | PLATE FTE6-05 L COMPL. | 1 | _ | | | | | | INTRODUCIDO 27.08.2012 |
| 3 | J115434000 | PLANCHA SNACK E 400 R | PLATE SNACK E 400 R | 1 | _ | | | | | | ELIMINADO 27.08.2012 |
| 3 | 12046230 | PLANCHA FTE6-05 R COMPL. | PLATE FTE6-05 R COMPL. | 1 | _ | | | | | | INTRODUCIDO 27.08.2012 |
| 3 | J115435000 | PLANCHA SNACK E 400 L CD | PLATE SNACK E 400 L CD | 1 | _ | | | | | | ELIMINADO 27.08.2012 |
| 3 | 12046232 | PLANCHA FTE/C6-05 L COMPL. | PLATE FTE/C6-05 L COMPL. | 1 | _ | | | | | | INTRODUCIDO 27.08.2012 |
| 3 | J115433000 | PLANCHA SNACK E 600 L | PLATE SNACK E 600 L | _ | 1 | | | | | | ELIMINADO 27.08.2012 |
| 3 | 12046220 | PLANCHA FTE6-10 L COMPL. | PLATE FTE6-10 L COMPL. | _ | 1 | | | | | | INTRODUCIDO 27.08.2012 |
| 3 | J115436000 | PLANCHA SNACK E 600 R | PLATE SNACK E 600 R | _ | 1 | | | | | | ELIMINADO 27.08.2012 |
| 3 | 12046238 | PLANCHA FTE6-10 R COMPL. | PLATE FTE6-10 R COMPL. | _ | 1 | | | | | | INTRODUCIDO 27.08.2012 |
| 3 | J115440000 | PLANCHA SNACK E 600 L+R | PLATE SNACK E 600 L+R | _ | 1 | | | | | | ELIMINADO 27.08.2012 |
| 3 | 12046235 | PLANCHA FTE6-10 L+ R COMPL. | PLATE FTE6-10 L+ R COMPL. | _ | 1 | | | | | | INTRODUCIDO 27.08.2012 |
| 3 | J115437000 | PLANCHA SNACK E 600 L CD | PLATE SNACK E 600 L CD | _ | 1 | | | | | | ELIMINADO 27.08.2012 |
| 3 | 12046243 | PLANCHA FTE/C6-10 L COMPL. | PLATE FTE/C6-10 L COMPL. | _ | 1 | | | | | | INTRODUCIDO 27.08.2012 |
| 3 | J115441000 | PLANCHA SNACK E 600 L+R CD | PLATE SNACK E 600 L+R CD | _ | 1 | | | | | | ELIMINADO 27.08.2012 |
| 3 | 12046249 | PLANCHA FTE/C6-10 L+R COMPL. | PLATE FTE/C6-10 L+R COMPL. | _ | 1 | | | | | | INTRODUCIDO 27.08.2012 |
| 3a | 12040911 | TUBO VACIADO FRY-TOP SNACK | FRY-TOP SNACK DRAIN PIPE | 1 | 1 | | | | | | INTRODUCIDO 03.10.11 |

| MOD. | FRY-TOP | ZONA | MUEBLE / UNIT | PLANO | C-2387 |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | FTE6-05 | FTE6-10 | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/Nº | J105436000 | APOYO PLANCHA FRY-TOP | PLATE SUPPORT | 4 | 4 | | | | | | |
| | Q221342000 | REMACHE EXAGONAL M5 | HEXAGONAL RIVET M5 | 6 | 6 | | | | | | |
| 4 | J002802000 | PANEL LATERAL DERECHO | RIGHT SIDE PANEL | 1 | 1 | | | | | | ELIMINADA 01.04.2010 |
| 4 | J002834000 | PANEL LATERAL DERECHO | RIGHT SIDE PANEL | 1 | 1 | | | | | | INTRODUC. 01.04.2010 |
| | Q221342000 | REMACHE EXAGONAL M5 | HEXAGONAL RIVET M5 | 1 | 1 | | | | | | |
| | Q419007000 | REMACHE TUBULAR C/V D3.2X6 | TUBULAR RIVET C/V D3.2X6 | 8 | 8 | | | | | | |
| | X010503000 | CIERRE MUELLE | LOCK SPRING | 4 | 4 | | | | | | ELIMINADA 01.04.2010 |
| | Z442918000 | CLIP CIERRE | LOCK SPRING | 4 | 4 | | | | | | INTRODUC. 01.04.2010 |
| 5 | J112602000 | GUIA RECOGEGRASAS FRY-TOP | GREASE COLLECTION GUIDE | 1 | 1 | | | | | | |
| | Q419005000 | REMACHE 4X8 ALMG3 / ALUMINIO | RIVET 4X8 ALMG3 / ALUMINIUM | 4 | 4 | | | | | | |
| 6 | J105432000 | ANTERIOR FRY-TOP 400 | FRONT FRY-TOP 400 | 1 | _ | | | | | | ELIMINADO 27.08.2012 |
| 6 | J105434000 | ANTERIOR FRY-TOP 600 | FRONT FRY-TOP 600 | _ | 1 | | | | | | ELIMINADO 27.08.2012 |
| 7 | J112810000 | CAJA RECOGEGRASAS | GREASE COLLECTION TRAY | 1 | 1 | | | | | | |
| 8 | J112806000 | PORTAMANDOS COMPL. FTE6-05 | CONTROL HOLDER FTE6-05 | 1 | _ | | | | | | |
| 8 | J112808000 | PORTAMANDOS COMPL. FTE6-10 | CONTROL HOLDER FTE6-10 | _ | 1 | | | | | | |
| | U022836000 | ESCUDO FAGOR | FAGOR EMBLEM | 1 | 1 | | | | | | |
| | Q221023000 | CLIP SUJECIÓN RÁPIDA Ø5 | RAPID CONNECT CLIP Ø5 | 2 | 2 | | | | | | |
| | Q419005000 | REMACHE 4x8 ALMG3 / ALUMINIO | RIVET 4X8 ALMG3 / ALUMINIUM | 6 | 6 | | | | | | |
| | Q012031000 | TORNILLO EXAGONAL M5x10 A304 | HEXAGONAL BOLT M5x10 A304 | 2 | 2 | | | | | | |
| | Q302022000 | ARANDELA 16x6x1,2 A304 | WASHER 16x6x1.2 A304 | 2 | 2 | | | | | | |
| 9 | J002604000 | BASE INFERIOR FTE6-05 SNACK | LOWER BASE FTE6-05 SNACK | 1 | _ | | | | | | |
| 9 | J002607000 | BASE INFERIOR FTE6-10 SNACK | LOWER BASE FTE6-10 SNACK | _ | 1 | | | | | | |
| | Q419005000 | REMACHE 4X8 ALMG3 / ALUMINIO | RIVET 4X8 ALMG3 / ALUMINIUM | 6 | 6 | | | | | | |
| 10 | J102616000 | GUÍA PANEL FRY-TOP 400 | GUIDE PANEL FRY-TOP 400 | 1 | _ | | | | | | ELIMINADA 26.08.2012 |
| 10 | 12002559 | GUÍA PANEL OF CONTROLS 400 | GUIDE PAN. OF CONTROLS 400 | 1 | _ | | | | | | INTRODUCIDA 26.08.2012 |
| 13 | J102617000 | GUÍA PANEL FRY-TOP 600 | GUIDE PANEL FRY-TOP 600 | _ | 1 | | | | | | ELIMINADA 26.08.2012 |
| 13 | 12002749 | GUÍA PANEL OF CONTROLS 600 | GUIDE PAN. OF CONTROLS 600 | _ | 1 | | | | | | INTRODUCIDA 26.08.2012 |
| 10 | J102617000 | GUÍA PANEL FRY-TOP 600 | GUIDE PANEL FRY-TOP 600 | _ | 1 | | | | | | |
| | Q221342000 | REMACHE EXAGONAL M5 | HEXAGONAL RIVET M5 | 4 | 4 | | | | | | |
| | Q012031000 | TORNILLO EXAGONAL M5x10 A304 | HEXAGONAL BOLT M5x10 A304 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| MOD. | FRY-TOP | ZONA | MUEBLE / UNIT | PLANO | C-2387 |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | FTE6-05 | FTE6-10 | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | J002801000 | PANEL LATERAL IZQUIERDO | LEFT SIDE PANEL | 1 | 1 | | | | | | ELIMINADA 01.04.2010 |
| 11 | J002833000 | PANEL LATERAL IZQUIERDO | LEFT SIDE PANEL | 1 | 1 | | | | | | INTRODUC. 01.04.2010 |
| | Q221342000 | REMACHE EXAGONAL M5 | HEXAGONAL RIVET M5 | 1 | 1 | | | | | | |
| | Q419007000 | REMACHE TUBULAR C/V D3.2X6 | TUBULAR RIVET C/V D3.2X6 | 8 | 8 | | | | | | |
| | X010503000 | CIERRE MUELLE | LOCK SPRING | 4 | 4 | | | | | | ELIMINADA 01.04.2010 |
| | Z442918000 | CLIP CIERRE | LOCK SPRING | 4 | 4 | | | | | | INTRODUC. 01.04.2010 |
| 12 | Z200107000 | PATA REGULABLE | ADJUSTABLE LEG | 4 | 4 | | | | | | |
| 13 | J112803000 | PANEL POSTERIOR FRY-TOP 400 | REAR PANEL FRY-TOP 400 | 1 | _ | | | | | | |
| 13 | J112809000 | PANEL POSTERIOR FRY-TOP 600 | REAR PANEL FRY-TOP 600 | _ | 1 | | | | | | |
| | Q419005000 | REMACHE 4x8 ALMG3 / ALUMINIO | RIVET 4X8 ALMG3 / ALUMINIUM | 4 | 4 | | | | | | |




ITEM MARCADO EN COLOR = REPUESTO RECOMENDADO
COLOURED ITEM = RECOMMENDED SPARE PART

| N plano | Firma | Fecha | Aparato | CONJUNTO FUNCIONAL | Lamina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-2388 | | 2009-06 | FRY-TOP FTE6-05 / FTE6-10 | | 2 | Fagor Industrial S.Coop. FAGOR Oñate |

| MOD. | FRY-TOP | ZONA | CONJUNTO FUNCIONAL / FUNCTIONAL UNIT | PLANO | C-2388 |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | FTE6-05 | FTE6-10 | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J112609000 | LISTON TOPE BARLAN | STRIP BARLAN | 2 | 2 | | | | | | ELIMINADA 26.08.2012 |
| | Q419005000 | REMACHE 4X8 ALMG3 / ALUMINIO | RIVET 4X8 ALMG3 / ALUMINIUM | 6 | 6 | | | | | | |
| 2 | J112608000 | CUBIERTA RESISTENC. FTE6-05 | RESISTOR COVER FTE6-05 | 1 | _ | | | | | | ELIMINADA 27.08.2012 |
| 2 | 12046170 | CUBIERTA RESISTENC. FTE6-05 | RESISTOR COVER FTE6-05 | 1 | _ | | | | | | INTRODUCIDA 27.08.2012 |
| 2 | J112610000 | CUBIERTA RESISTENC. FTE6-10 | RESISTOR COVER FTE6-10 | _ | 1 | | | | | | ELIMINADA 27.08.2012 |
| 2 | 12046222 | CUBIERTA RESISTENC. FTE6-10 | RESISTOR COVER FTE6-10 | _ | 1 | | | | | | INTRODUCIDA 27.08.2012 |
| | Q162040000 | TUERCA EXAGONAL M6 | HEXAGONAL NUT M6 | 4 | 4 | | | | | | |
| | Q302040000 | ARANDELA A6 | WASHER A6 | 4 | 4 | | | | | | |
| 3 | J112606000 | SOPOR. TOPE BULBO FTE SNACK | BULB SUPPORT FTE SNACK | 1 | 1 | | | | | | ELIMINADA 27.08.2012 |
| 3 | 12046226 | BASE TOPE | BASE TOP | 2 | 2 | | | | | | INTRODUCIDA 27.08.2012 |
| 4 | J115413000 | PLETINA RESIST. FTE SNACK | RESIST.PLATE FTE SNACK | 1 | 2 | | | | | | ELIMINADA 26.08.2012 |
| | Q162040000 | TUERCA EXAGONAL M6 | HEXAGONAL NUT M6 | 8 | 16 | | | | | | ELIMINADA 26.08.2012 |
| | Q302040000 | ARANDELA A6 | WASHER A6 | 8 | 16 | | | | | | ELIMINADA 26.08.2012 |
| 5 | J303001000 | RESISTENCIA 1600W 230V | RESISTOR 1600W 230V | 3 | 4 | | | | | | ELIMINADA 27.08.2012 |
| 5 | 12024620 | RESISTENCIA 230V.1500W.SBE-710 | RESISTOR 230V.1500W.SBE-710 | 3 | _ | | | | | | INTRODUCIDA 27.08.2012 |
| 5 | 12046197 | RESISTENCIA 230V 2,10KW 440MM | RESISTOR 30V 2,10KW 440MM | _ | 3 | | | | | | INTRODUCIDA 27.08.2012 |
| 6 | R693055000 | PILOTO VERDE 41227000C7 | GREEN PILOT 41227000C7 | 1 | 1 | | | | | | ELIMINADO 01.02.13 |
| 6 | 12047390 | PILOTO VERDE 230V AC 8KW 16MM | GREEN PILOT 230V AC 8KW 16M | 1 | 1 | | | | | | INTRODUCIDO 01.02.13 |
| 7 | R693056000 | PILOTO AMBAR 41227000A4 | AMBER PILOT 41227000A4 | 1 | 1 | | | | | | ELIMINADO 01.02.13 |
| 7 | 12024669 | PILOTO AMBAR Ø18 | AMBER PILOT Ø18 | 1 | 1 | | | | | | INTRODUCIDO 01.02.13 |
| 8 | J112806000 | PORTAMANDOS COMPL. FTE6-05 | CONTROL HOLDER FTE6-05 | 1 | _ | | | | | | |
| 8 | J112808000 | PORTAMANDOS COMPL. FTE6-10 | CONTROL HOLDER FTE6-10 | _ | 1 | | | | | | |
| 9 | X482101000 | BOTON DE MANDO Ø6 G-750Q | CONTROL BUTTON Ø6 G-750Q | 1 | 1 | | | | | | |
| 10 | R253044000 | REGLETA AUXILIAR FV-122 | AUXILIARY TERMINAL STRIP FV- | 1 | 1 | | | | | | |
| | Q152004000 | TORNIL. APLASTADO M5X13 A 304 | FLAT HEADED SCREW M5x13 A 3 | 2 | 2 | | | | | | |
| 11 | J102601000 | SOPORTE FRONTAL 400 | FRONT SUPPORT 400 | 1 | _ | | | | | | |
| 11 | J002605000 | SOPORTE FRONTAL 600 | FRONT SUPPORT 600 | _ | 1 | | | | | | |
| 12 | Z213007000 | CONTACTOR 230 V. 50-60 HZ | CONTACTOR 230 V. 50-60 HZ | 1 | 1 | | | | | | |
| | Z123018000 | GUIA CONTACTOR L-55 | CONTACTOR GUIDE L-55 | 1 | 1 | | | | | | |
| | Q419005000 | REMACHE 4X8 ALMG3 / ALUMINIO | RIVET 4X8 ALMG3 / ALUMINIUM | 2 | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| MOD. | FRY-TOP | ZONA | CONJUNTO FUNCIONAL / FUNCTIONAL UNIT | PLANO | C-2388 |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | FTE6-05 | FTE6-10 | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | X152661000 | SOPORTE LIMITADOR | LIMITER SUPPORT | 1 | 1 | | | | | | |
| | Q221341000 | REMACHE EXAGONAL M4 | HEXAGONAL RIVET M4 | 2 | 2 | | | | | | |
| 14 | R612103000 | TERMOSTATO LIMITADOR | THERMOSTAT LIMITER | 1 | 1 | | | | | | |
| 15 | X163007000 | CONMUTADOR ACOPLE TERMOS | THERMOSTAT CONNECT SWITCI | 1 | 1 | | | | | | |
| | Q151320000 | TOR. ALOMADO M4X6 H.ZINCADO | CURVED SCREW M4X6 H. ZINC | 2 | 2 | | | | | | |
| 16 | X153000000 | TERMOSTATO 50-310 C | THERMOSTAT 50-310 C | 1 | 1 | | | | | | |


| MOD. | FRY-TOP | ZONA | VARIOS / MISCELLANEOUS | PLANO | |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | FTE6-05 | FTE6-10 | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | J116503000 | FOLLETO DE INSTR. FTE SNACK | INSTRUC. LEAFLET FTE SNACK | 1 | 1 | | | | | | |
| | J113001000 | ESQUEMA TEORICO FTE6-05 | THEOR. DIAGRAM FTE6-05 | 1 | _ | | | | | | PLANO HB-80492 |
| | J113002000 | ESQUEMA TEORICO FTE6-10 | THEOR. DIAGRAM FTE6-10 | _ | 1 | | | | | | PLANO HB-80493 |
| | J113007000 | ESQUEMA MONTAJE FTE | ASSEMBLY DIAGRAM FTE | 1 | 1 | | | | | | PLANO HC-81170 |
| | J153006000 | CABLEADO CONT. RESISTENCIAS | RESISTORS WIRING CONNECT. | _ | 1 | | | | | | |
| | R223002000 | CABLEADO REGLETA CONTACT. | CONTACTOR CONTROL WIRING | 1 | 1 | | | | | | |
| | J153005000 | CABLEADO PORTAMANDOS | CONTROL HOLDER WIRING | 1 | 1 | | | | | | |
| | R223003000 | CABLEADO CONT. RESISTENCIAS | CONNECT. WIRING RESISTORS | 1 | 1 | | | | | | |
| | 12043762 | CABLEADO TIERRA ELECTROVAL. | WIRING SOLENOID GROUND | 1 | 1 | | | | | | INTRODUCIDA 15.10.12 |

| MOD. | FRY-TOP | ZONA | REPUESTOS RECOMENDADOS<br>RECOMMENDED SPARE PART | PLANO | |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | FTE6-05 | FTE6-10 | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12024620 | RESISTENCIA 230V.1500W.SBE-710 | RESISTOR 230V.1500W.SBE-710 | 3 | _ | | | | | | C-2388 |
| 5 | 12046197 | RESISTENCIA 230V 2,10KW 440MM | RESISTOR 30V 2,10KW 440MM | _ | 3 | | | | | | C-2388 |
| 6 | 12047390 | PILOTO VERDE 230V AC 8KW 16MM | GREEN PILOT 230V AC 8KW 16MI | 1 | 1 | | | | | | C-2388 |
| 7 | 12024669 | PILOTO AMBAR Ø18 | AMBER PILOT Ø18 | 1 | 1 | | | | | | C-2388 |
| 14 | R612103000 | TERMOSTATO LIMITADOR | THERMOSTAT LIMITER | 1 | 1 | | | | | | C-2388 |
| 15 | X163007000 | CONMUTADOR ACOPLE TERMOS | THERMOSTAT CONNECT SWITCH | 1 | 1 | | | | | | C-2388 |
| 16 | X153000000 | TERMOSTATO 50-310 C | THERMOSTAT 50-310 C | 1 | 1 | | | | | | C-2388 |

# FTE6-05




B: Termostato regulable/Adjustable thermostat regulable
BS: Termostato de seguridad/Security thermostat
IG: Interruptor general/Main switch
K: Contactor/Contactor
H1: Luz de encendido/Operation lamp
H2: Luz de calentamiento/Heating lamp
R: Resistencia/Resistance

a = azul-blue
am/ve = amarillo/verde - yellow/green
b = blanco-white
g = gris-grey
m = marron-brown
n = negro-black
na = naranja - orange
r = rojo-red

| - | Theoretical diagram: FTE6-05 | - | - | J113001000 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Zk./N° | Pieza | Cant. | Materiala/Material | Klas. zk/N° Clas. | Gainazal akabera/Tratamiento |

| Zk./N° | Aldaketa/Modificaciones | Nork proposatua/Propuesta de | Data/Fecha |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

Perdoi orokorrak
Tolerancias generales

| | |
|---|---|
| < 5 ± 0.2 | 50 ÷ 100 ± 0.8 |
| 5 ÷ 25 ± 0.4 | >100± 1 |
| 25 ÷ 50 ± 0.6 | α ± 1 |

| | Sinadura/Firma | Data/Fecha |
|---|---|---|
| Marraztua/Dibujado | e.carrascal | 2008-10-20 |
| Proiektatua/Proyectado | e.carrascal | 2008-10-20 |
| Egiaztatua/Comprobado | I.Alberdi | 2008-10-20 |

FAGOR
Fagor Industrial,Koop.Elk, Mugatua

Gainazal perdoia
Mecanizado superficial
—

Eskala/Escala
-


COOKING

Plano Zk./Plano N°
HB-80492

- Zk. ord. du
- Zk.gaitik ord.

Plano hau ezin daiteke erabili, ez berriztatu, gure baimenik gabe.

# FTE6-10




B: Termostato regulable/Adjustable thermostat regulable
BS: Termostato de seguridad/Security thermostat
IG: Interruptor general/Main switch
K: Contactor/Contactor
H1: Luz de encendido/Operation lamp
H2: Luz de calentamiento/Heating lamp
R: Resistencia/Resistance

a = azul-blue
am/ve = amarillo/verde - yellow/green
b = blanco-white
g = gris-grey
m = marron-brown
n = negro-black
na = naranja - orange
r = rojo-red

| - | Theoretical diagram: FTE6-10 | - | - | J113002000 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Zk./N° | Pieza | Cant. | Materiala/Material | Klas. zk/N° Clas. | Gainazal akabera/Tratamiento |

| Zk./N° | Aldaketa/Modificaciones | Nork proposatua/Propuesta de | Data/Fecha |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

Perdoi orokorrak
Tolerancias generales

| | |
|---|---|
| < 5 ± 0.2 | 50 ÷ 100 ± 0.8 |
| 5 ÷ 25 ± 0.4 | >100± 1 |
| 25 ÷ 50 ± 0.6 | α ± 1 |

| | Sinadura/Firma | Data/Fecha |
|---|---|---|
| Marraztua/Dibujado | e.carrascal | 2008-10-20 |
| Proiektatua/Proyectado | e.carrascal | 2008-10-20 |
| Egiaztatua/Comprobado | I.Alberdi | 2008-10-20 |

FAGOR
Fagor Industrial,Koop.Elk, Mugatua

Gainazal perdoia
Mecanizado superficial
—

Eskala/Escala
-


COOKING

Plano Zk./Plano N°
HB-80493

- Zk. ord. du
- Zk.gaitik ord.


Plano hau ezin daiteke erabili, ez berriztatu, gure baimenik gabe.


FTE 610 4x1,6KW J303001000
FTE 605 3x1,6KW J303001000
CMF 605 2x1,6KW J303001000
FE 605 2x2,75KW J153007000
CPE 605 2x3KW J153002000





FE 610 x2


## FTE 605 FT610, FE 605, CMF 605










## CPE 605





FE 610 Esquema adhesivo J153004000

# FE 610

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | **Plano Montaje** | - | | **J113007000** | |
| Zk./Nº | Pieza | Cant. | Materiala/Material | Klas. zk/Nº Clas. | Gainazal akabera/Tratamiento |
| Zk./Nº | Aldaketa/Modificaciones | | Nork proposatua/Propuesta de | Data/Fecha | Perdoi orokorrak Tolerancias generales |
| - | - | | - | - | |
| - | - | | - | - | < 5 ± 0.2 / 50 ÷ 100 ± 0.8 |
| - | - | | - | - | 5 ÷ 25 ± 0.4 / >100 ± 1 |
| - | - | | - | - | 25 ÷ 50 ± 0.6 / α ± 1º |
| - | - | | - | - | |

| | Sinadura/Firma | Data/Fecha |
|---|---|---|
| Marraztua/Dibujado | **M.Maillo** | **2009-05-13** |
| Proiektatua/Proyectado | **M.Maillo** | **2009-05-13** |
| Egiaztatua/Comprobado | I.Alberdi | **2009-05-13** |
| Eskala/Escala | | |

FAGOR

Fagor Industrial,Koop.Elk, Mugatua

Gainazal perdoia Mecanizado superficial

—

**COOKING**

Plano Zk./Plano Nº HC-81170

Plano hau ezin daiteke erabili, ez berriztatu, gure baimenik gabe.

- Zk. ord. du
- Zk.gaitik ord.