Katalog części serwisowych

SelfCookingCenter® ab 09/2016
SelfCooking Center 201 - 20 x 1/1 GastronormG


G21SI1702



3/7/2017
1NAC230 V 50/60Hz

Kat-RTS_140922
©Copyright by RATIONAL Technical Service
All Rights reserved


Przegląd



Przegląd

Poz.	Zespół elementów	Strona
1	Panel kontrolny	4
2	Instalacja elektryczna	6
3	ClimaPlus	10
4	Generator pary	12
5	Grzejnik Gorącego powietrza	16
6	Silnik i wentylator	20
7	Komora pieca	22
8	Drzwe	26
9	Powłoka zewnętrzna	30
10	Woda	36
11	CleanJet + Care	40
12	Gas parts	42
13	Akcesoria standardowe	50


Panel kontrolny



Panel kontrolny

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	87.01.301	Panel operatora z folią *RAT*	1
2	42.00.112	Część panelu obsługi SCC - ekran dotykowy *TFT+Tauch*	1
3	42.00.081	Płyta MMI	1
4	40.03.467	Przewód zasilania - włącznik na płycie MMI	1
5	40.03.515	Kabel MMI-Wyświetlacz	1
6	40.03.516	Kabel MMI - CPU	1
7	16.02.062	Pokrętło generatora impulsów	1
8	40.00.404	Generator impulsów	1
11	16.02.889	Osłona panelu sterowania z uszczelką	1
12	16.02.865	Uszczelnienie wewnętrzne panelu	1


Instalacja elektryczna



Instalacja elektryczna

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
11	40.03.948	Wentylator chłodzący prądu stałego z czujnikiem temp. NTC	1
13	40.03.425	Wentylator chłodzący	1
14	2005.0106	Protective grid for cooling fan	1
17	10.00.564	Śruba Torx T20 M4x45	2
18	42.00.261	Płyta główna	1
19	42.00.128	Karta SD 4GB	1
22	10.00.243	Spacer M4x8	1
23	1104.0121	Hex nut M4 self locking	1
24	40.03.756	Fixing clip f. pcb	1
25	40.03.533	Fixing clip f. pcb	4
28	40.03.769	Zacisk 173 mm	2
33	40.03.772	Transformator wentylatora na prąd stały	1
36	40.00.320	Cable connection M20x1.5	1
41	40.03.928	Głośnik K64 WPT	1
43	40.01.596	Power supply cable 3x2,5mm¸ 3m	1
45	42.00.266	Płyta PCB (A7) - zasilanie standardowego oświetlenia komory	1
100	40.04.089	Kabel magistrali danych (BUS) *pierścień ferrytowy* 1.15m	1
101	40.03.996	Kabel magistrali danych (BUS) 1.15m	1
102	40.03.996	Kabel magistrali danych (BUS) 1.15m	1
103	40.03.996	Kabel magistrali danych (BUS) 1.15m	1
107	40.04.363	Kabel oświetlenia komory	1
108	40.05.298	Oświetlenie kabel W11	1
A		Electrical installation	1


Instalacja elektryczna



Instalacja elektryczna

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
2	40.02.515	Zabezpieczenie termiczne 315°F/157°C	1
3	3014.0327	Hex nut M10x1,0	1
4	40.01.482	Ogranicznik temperatury 365°C	1
5	3014.0327	Hex nut M10x1,0	1
6	40.03.761	Stycznik B&J K1-09F00 230R	1
9	10.00.515	Rivet 3,2x5 A4	2
10	40.03.348	Transformator T1	1
11	10.01.065	Nakrętka sześciokątna M5	1
13	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	1
14	40.01.483	Elektroniczny filtr przeciwzaklóceniowy	1
15	40.01.579	Fixing clip f. pcb	4
18	4001.0224	Bezpiecznik 6.35x32mm	2
19	40.02.512	Uchwyt bezpiecznika 2x6,3 A	1
23	10.00.365	Pan head screw Torx M3x20	2
45	4007.0620	Membrane DGC 29	3
46	4007.0621	Membrane DGC 36	1
101	40.04.331	Adaptor kabel dla zawór odpływu	1
104	40.04.993	Cable control harness	1


ClimaPlus



ClimaPlus

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	22.00.882	Mounting device f. pressure sensor	2
2	3017.1011	Czujnik różnicowy ciśnienia Huba 401	1
3	22.00.908	Inner humidity meas. Piece	1
4	22.00.850	Outer humidity meas. Piece	1
5	22.00.881	Gasket f. hum. meas. Pipe	2
6	1104.0122	Nakrętka sześciokątna M4 ocynkowana	6
7	22.00.525	Przewód gumowy czujnika ciśnienia	1
8	22.00.725	Zamknięcie odpowietrznika kpl. 61-202	1
9	22.00.916	Lotniczego wpusta drymba	1
10	22.00.958	Drain hose for humidity control	1
11	2066.0527	Zacisk węża r14mm	2
12	22.00.767	Pokrywa rury odpowietrzania	1
13	22.00.837	Uszczelka O-ring do systemu kontroli wilgotności	2
14	10.00.111	Uchwyt kabla	2


Generator pary



Generator pary

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	44.00.946	Generator pary kompletny	1
2	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	2
3	72.00.104	Burner steam gen.	1
4	72.00.077	Uszczelnienie palnika gen. pary	2
5	1104.0122	Nakrętka sześciokątna M4 ocynkowana	4
6	70.00.514	Burner pipe	1
7	72.00.067	Uszczelka zewnętrzna palnika generator pary	1
8	1105.0121	Nakrętka sześciokątna M5 ocynkowana	3
9	1105.0120	Hex nut M5	1
10	1205.0120	Tooth lock washer A5,3	1
11	4002.0110	Cable connector, junction	1
12	10.01.065	Nakrętka sześciokątna M5	1
13	44.01.237	Elektroda zapłonu - długa (generator pary)	1
14	1104.0120	Hex nut M4	2
15	44.00.250	Uszczelka elektrody zapłonowej	1
16	2066.0519	Zacisk węża Ø35,6mm	1
17	2066.0526	Zacisk węża r46mm	1
18	44.00.207	Pompa spustowa	1
19	1006.0762	Sruba M6x10	2
20	44.01.248	Fixing device f. pump steam generator	1
21	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	2
22	44.01.229	Wąż odpływu generatora pary	1
23	2066.0518	Opaska zaciskowa 30 mm	2
24	40.04.111	Termopara generatora pary *B5*	1
25	44.00.518	Fixing plate steam generator thermostat	1
28	2112.1006	Wąż parowy Ø50x50mm	1
29	2112.1006	Wąż parowy Ø50x50mm	1
30	2066.0504	Opaska zaciskowa 40-60mm	1
31	2066.0504	Opaska zaciskowa 40-60mm	3
32	44.01.139	Steam pipe	1
36	44.01.418	Czujnik poziomu wody 175mm	1
38	44.01.181	Fixing angle steam generator	2
A	8354.1320	Łącznik pompy	1


Łącznik pompy



Łącznik pompy

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	2118.1000	Łącznik pompy	1
2	2120.1259	Odbojnik 10mm	1
3	2110.1008	Wąż silikonowy d10x2mm	1
4	2066.0527	Zacisk węża r14mm	2
5	2066.0530	Zacisk węża r16.4mm	1
6	2062.0331	Wąż ciśnieniowy GS 10	1
7	4005.0101	Zacisk 145 mm	1


Grzejnik Gorącego powietrza



Grzejnik Gorącego powietrza

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	74.00.296	Uszczelka wymiennika ciepła (dolny)	4
2	10.01.065	Nakrętka sześciokątna M5	16
3	74.00.794	Hot air heat exchanger below	1
4	74.00.798	Hot air heat exchanger top	1
5	74.00.814	Uszczelka wymiennika ciepłego powietrza	2
6	74.00.813	Mating flange heat exchanger	2
7	10.01.065	Nakrętka sześciokątna M5	10
8	50.00.844	Dysza natryskowa	2
9	50.00.846	Nakrętka M12x13.2 N	2
10	50.01.722	Rury z tworzyw sztucznych 4,5x0,75x136mm	2
A	74.00.789	Burner hot air	2


Burner hot air



Burner hot air

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	74.00.034	Elektroda zapłonu (gorące powietrze)	1
2	74.00.873	Elektroda (masa - gorące powietrze)	1
3	74.00.290	Uszczelka elektrody gorącego powietrza	1
4	10.00.696	Imbus M4x6 powłoka 85	4


Silnik i wentylator



Silnik i wentylator

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	40.03.378	Silnik wentylatora z uszczelką osi	1
2	40.03.378	Silnik wentylatora z uszczelką osi	1
3	10.01.049	Square necked mushroom head bolt 6x30	8
4	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	4
5	22.00.721	Kołnierz uszczelki wałka silnika	2
6	22.00.722	Uchwyt montażowy kołnierza uszczelki	2
7	22.00.985	Uszczelka wałka silnika D15	2
8	22.01.196	Uszczelka grafitowa do uchwytu montażowego kołnierza uszczelki	2
9	10.01.065	Nakrętka sześciokątna M5	6
10	22.00.828	Koło wentylatora	2
11	10.00.936	Śruba sześciokątna M8x20	2
12	1308.0162	Podkładka A8,4	2
13	10.00.112	Cable clip short	1
15	20.01.755	Izolacja mocowania silnika	2


Komora pieca



Komora pieca

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	40.00.399	Termopara	1
2	10.00.087	Clamp strap f. sensor	1
3	10.00.100	Hex nut M4, self-locking	1
4	40.00.098	Reflektor oświetlenia komory	2
5	10.01.429	Rivet nut M5 hexagon closed with gasket	8
6	40.00.091	Ramka oświetlenie komory	2
7	3024.0201	Żarówka oświetleniowa komory 300°C	1
8	40.04.363	Kabel oświetlenia komory	1
9	20.00.398	Door gasket	1
10	40.02.101	Meat probe sensor	1
11	10.00.612	Nakrętka M16 płaska	1
12	1315.0104	Podkładka/uszczelka miedziana 16x20x1,5	1
13	40.01.317	Screen core temperature sensor	1
14	10.01.076	Cap nut M5*A2	2
15	22.00.779	Air baffle support	1
16	10.01.076	Cap nut M5*A2	4
17	40.03.528	Termopara komory potrawy B1	1
18	40.03.782	Screen interior cabinet sensor	1
19	10.01.076	Cap nut M5*A2	2
20	54.01.117	Sitko odpływu	1
21	40.01.482	Ogranicznik temperatury 365°C	1
22	3014.0327	Hex nut M10x1,0	1
A	22.00.749	Air baffle	1


Air baffle



Air baffle

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	22.00.835	Air sucking ring f. air baffle	1
2	22.00.835	Air sucking ring f. air baffle	1
3	10.00.515	Rivet 3,2x5 A4	12
7	40.03.780	Fixing clip core temp. cable	2
9	2760.1370	Zaczep osłony wentylatora	2
10	1604.0167	Nit zrywalny 4x10	3
11	22.00.361	Deep-draw f. air baffle	1
12	10.00.515	Rivet 3,2x5 A4	4
13	10.00.744	Washer A4,3 *A4	2


Drzwi



Drzwi

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	24.02.920	Klamka drzwi Rational	1
2	24.03.195	Zamek drzwi kompletny	1
3	10.00.697	Śruba sześciokątna M5x10 w. powłoka 85	2
4	1305.0160	Podkładka A5,3x10mm	2
5	10.00.090	Zaślepka do łba torx T30	1
6	10.00.696	Imbus M4x6 powłoka 85	2
7	24.00.133	Górne wsparcie mocowania drzwi	1
8	1008.0768	śruba ozdobna M8x16	3
10	24.03.398	Osłona kabla	1
11	24.03.359	Door bolt	1
12	10.00.099	Hex screw M8x12	1
13	1308.0162	Podkładka A8,4	1
14	24.03.040	Sworzeń drzwi	1
15	1008.0769	Ornamental screw M8x30	1
17	2001.0109	Sprężyna	1
18	24.01.351	Uchwyt zamka	1
19	1008.0761	Hex screw M8x25	2
20	1308.0160	Podkładka A8,4	2
A	24.03.360	Door	1


Drzwi



Drzwi

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	87.01.414	Szklana tafla wiązka	1
3	24.03.052	Sworzeń górnego wspornika drzwi	1
4	24.03.199	Sworzeń nastawny drzwi	1
5	24.01.346	Fixing device f. magnet with magnet, adjustable	1
6	24.03.191	Uszczelkę okna	1
7	24.03.639	Mechanizm osłony termicznej do drzwi kpl.	1
8	24.03.060	Fixing bracket for interior glass pane	2
9	24.03.057	Abrasion protection for glide socket	1
10	24.03.062	Zatyczka osłaniająca do drzwi	1
11	24.03.391	Bracket right f. door floor model	1
12	24.03.369	Bracket left f. door floor model	1
13	87.01.369	Listwa LED lewa/prawa, komplet, standard	2
14	87.01.366	Osłona listwy LED - komplet montażowy	4
15	87.01.373	Listwa LED lewa/prawa, komplet, standard	2
16	10.00.890	Rivet 4x10	1
17	1005.1966	Countersunk screw Torx M5x16	1
18	24.03.190	Uszczelka do Stelaż ruchomy	1
100	40.05.296	Oświetlenie kabel W40	1
101	40.05.293	Oświetlenie kabel W41	1
102	40.05.292	Oświetlenie kabel W42	1
103	40.05.294	Oświetlenie kabel W43/44	2


Powłoka zewnętrzna



Powłoka zewnętrzna

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
2	2039.0111	Noga pieca regulowana metalowa, 40 x 40	4
6	10.00.745	Nakrętka zamknięta M6*A2	1
7	1206.0120	Podkładka zębata do zamka A6,4	1
9	16.00.384	Bracket f.door cont. swit.	1
12	40.00.454	Kontaktron drzwi 1.75m	1
16	22.00.767	Pokrywa rury odpowietrzania	1
17	16.02.870	Mechanizm otwierania panelu sterowania	1
18	40.03.385	Frame for air inlet filter	1
19	40.03.392	Cover for air inlet filter	1
20	40.03.366	Cover air outlet	1
A		Korpus skrzynkowy	1
C	12.01.142	Osłona NSF 201-202	1


Powłoka zewnętrzna



Powłoka zewnętrzna

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	16.02.168	Pokrywa górna	1
2	1003.2265	Blachowkręt 4,2x16 z łbem stożkowym	4
3	1104.0820	Nakrętka mocująca 4,2 mm	2
4	16.00.142	Side panel right	1
5	1603.0166	Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9	8
6	16.00.143	Side panel left	1
7	10.00.992	Hex self tapping screw B4,2x32	2
8	1104.0820	Nakrętka mocująca 4,2 mm	2
9	16.01.843	Back panel	1
11	16.02.760	Panel przedni	1
12	1603.0166	Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9	8
13	16.00.358	Crossbar front panel	1
14	10.00.745	Nakrętka zamknięta M6*A2	2
17	16.00.330	Crossbar top	1
18	1603.0166	Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9	4
19	24.02.263	Przykrywka zaczepu zamka	1
20	40.03.262	Fan budynek mieszkalny	1
21	40.02.684	Filt powietrza	2
26	16.00.329	Cover f. USB interface	1
27	10.00.103	EJOT PT-screw KA 3.5x10	1
28	40.04.047	Gniazdo USB 1.6m	1
29	10.00.460	EJOT PT-Screw Torx 3,5x14	2
30	16.01.579	Uszczelka rury odpowietrzającej d=79mm	1
31	1004.2160	Blachowkręt z łbem sześciokątnym 4,2 x 16	4


NSF housing floor units 201-202



NSF housing floor units 201-202

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	12.01.153	Osłona prawa dla pieców stojących 201-202	1
2	12.01.154	Osłona lewa dla pieców stojących 201-202	1
3	12.01.151	Kątownik mocujący dla pieców stojących 201-202	1
4	12.01.140	Uszczelka osłony NSF dla pieców stojących 201-202	1
5	10.00.745	Nakrętka zamknięta M6*A2	3
6	2070.0054	Rura HT, DN50,250mm	1


Woda


41
9
31
32
36
37
43
1
53
40
34
9
46
47
45
14
16
15
44
51
52
11
49
48
54
12
38
27
5
29
30
33
39
6
30
13
28
5
7
6
10
4
2
4
24
25
21
22
23
19
20
26
42

Woda

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	54.01.054	Ventilation pipe	1
2	54.01.045	Wąż 76x5mm	1
4	2066.0505	Hose clamp 70-90mm	2
5	50.00.086	Zawleczka	2
6	1900.0202	Filtr wodny	3
7	50.01.544	Mounting device f. water distribution	1
8	2066.0205	Zacisk do przewodu 8-16x9 mm SW 7 mm	3
9	2066.0205	Zacisk do przewodu 8-16x9 mm SW 7 mm	2
10	8664.1301	Złączka T podłączenia wody	1
11	50.00.176	Hand shower roll guide	1
12	50.01.373	Connect. pipe f. hand shower roll guide	1
13	50.00.085	Zawleczka sprężynowa spryskiwacza	1
14	87.00.417	Zestaw naprawczy uszczelek do bębna spryskiwacza ręcznego 01/2004	1
15	50.00.282	Hand shower black	1
16	50.00.156	Zawleczka rączki spryskiwacza	1
19	56.00.618	Zawór odpływu SCC kompl.	1
20	10.00.369	Plug cone shaped	1
21	10.00.449	Pan head screw M6x16	2
22	10.00.511	O-ring do zaworu odpływu - 46x3,5	1
23	10.00.512	O-ring do zaworu odpływu 26x3,5	1
24	54.01.253	Pokrywa rewizyjna komory skraplania B2	1
25	54.01.168	Uszczelka rewizji komory skraplania	1
26	54.01.191	Collecting pan	1
27	50.01.050	Zawór elektromagnetyczny potrójny	1
28	50.00.072	Łącznik elektrozaworu i rolki spryskiwacza	1
29	2062.0333	Oprawa zaworu jednokierunkowego	1
30	5110.1024	Uszczelka poł. gwintowego G3/4"	1
31	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	1.85
32	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	.82
33	50.01.640	Miernik przepływu wody	1
34	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	.4
35	2069.0107	Zawór zwrotny DN6	1
36	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	.82
37	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	.31
38	50.01.146	Zawór elektromagnetyczny pojedyńczy Y2	1
39	50.00.073	Łącznik elektrozaworu	1


Woda


41
9
31
32
36
37
53
34
9
14
16
15
54
12
38
30
39
6
5
7
10
6
28
13
30
33
29
5
27
48
49
11
40
46
47
45
44
51
52
43
1
4
2
4
24
25
21
22
23
19
20
26
42

Woda

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
40	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	.7
41	8354.1304	Zawór wentylacyjny generatora pary	1
42	2022.0101	Grommet d8mm	1
43	10.00.991	Pieczęciowa nakrętka	1
44	50.00.278	Mounting device f. hand sh. roll guide	1
45	1106.0803	Śruba sześciokątna galw. M6	1
46	1006.0760	śruba z łbem sześciokątnym M6x16	1
47	1306.0222	Washer A6,4x15x1,5	1
48	50.00.548	Hose ř10x2x500 f. hand shower	1
49	2066.0527	Zacisk węża r14mm	1
50	10.00.661	Edge protection profile	1
51	10.01.162	śruba z łbem sześciokątnym M8x10	2
53	2062.0303	Y-fitting YS10	1
54	50.00.554	O-ring for hand shower 11x2mm	2


CleanJet + Care



CleanJet + Care

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	56.00.153	Pump f. cleaning UP30	1
2	12.00.897	Housing f. Cleaning pump	1
3	1004.0666	Hex screw M4x10	1
4	12.00.291	Mounting for housing of Cleaning pump	1
5	56.00.175	Wąż ciśnieniowy do mycia	1
6	2066.0518	Opaska zaciskowa 30 mm	1
7	10.00.605	Hose clamp ř25.3	1
8	56.00.176	Wąż zasysania obwodu mycia	1
10	1107.0100	Szybkozłącze ř4	12
11	16.01.943	Tulip for handshower	1
13	10.00.980	EJOT PT-śruba K30x10	5
15	56.00.507	Care container floor unit	1
16	56.00.462	Złączka pojemnika CareControl/pompa	1
17	10.00.984	Hose clamp CLIC d=27.5mm	2
18	56.00.460	Pump f. CareControl DPS 35	1
19	56.00.541	Przewód „care” 1	1
20	2066.0518	Opaska zaciskowa 30 mm	1
21	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	.35
23	56.00.537	Rura do węża “care”	1
24	10.00.983	Hose clamp CLIC d=23mm	1
25	56.00.420	Wężyk “care” 2	1
26	10.00.605	Hose clamp ř25.3	1
27	10.00.979	Cable clamp D=22	1
28	10.00.916	Hex nut M4 w. locking	1
29	56.00.439	Flap Care container	1
32	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	1.2
33	56.00.373	Emergency overflow-tube	1
34	10.00.605	Hose clamp ř25.3	1


Części gazowe



Części gazowe

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	70.00.566	Dmuchawa NRG118 z kołnierzem	1
2	70.00.566	Dmuchawa NRG118 z kołnierzem	1
3	70.00.566	Dmuchawa NRG118 z kołnierzem	1
4	10.00.990	Hex screw M5x16 Torx T20	6
5	70.00.871	Flange f. burner blower RG118 with gasket	3
6	10.01.065	Nakrętka sześciokątna M5	6
9	10.00.065	Countersunk screw Torx T20 M4x12	3
12	70.00.637	Spacer sleeve f. gas burner blower	1
13	70.00.262	O-ring 21.89x2.62	2
14	10.00.068	Countersunk screw Torx T20 M4x40	4
15	10.00.456	Śruba z łbem soczewkowym Torx M4x30 T20	3
16	10.00.456	Śruba z łbem soczewkowym Torx M4x30 T20	6
17	10.00.065	Countersunk screw Torx T20 M4x12	6
18	70.00.531	Corrugated hose 390mm	1
19	70.00.655	Corrugated hose 1150mm	1
20	70.00.201	Corrugated hose 1050mm	1
21	10.00.061	Śruba Torx T20 M4x12	18
22	10.00.063	Śruba Torx T20 M4x25	6
23	70.00.301	Rura zasysająca powietrze dla palnika gorącego powietrza.	2
24	74.00.881	Gas connection manifold 3x3/4"	1
25	1006.0762	Sruba M6x10	2
26	1306.0222	Washer A6,4x15x1,5	2
27	74.00.883	Moduł zapłonowy gazu	1
28	74.00.883	Moduł zapłonowy gazu	1
29	10.00.062	Pan head screw Torx T20 M4x20	1
30	10.00.564	Śruba Torx T20 M4x45	1
31	1104.0801	Cage nut M4	1
32	70.00.137	Air hose D40x900mm	1
33	70.00.137	Air hose D40x900mm	1
34	70.00.517	Air hose D50x1000mm	1
35	2066.0504	Opaska zaciskowa 40-60mm	3
36	70.00.703	Tłumik dźwięku dmuchawy generatora pary	1
37	70.00.624	Silicone hose řø8x1,6x141mm	2
38	70.00.623	Silicone hose řø8x1,6x115mm	1
43	70.00.663	Air hose fixing device 40mm	2
44	70.00.662	Air hose fixing device 50mm	1


Części gazowe



Części gazowe

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
A		Kompaktowa armatura gazu RH	2
B		Kompaktowa armatura gazowa SEP	1


Zawór gazowy, gorące powietrze



Zawór gazowy, gorące powietrze

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	70.00.577	Zawór gazowy RH *gorące powietrze*	1
2	70.00.255	Obudowa mieszacza (spód) powietrze-gaz do RG130	2
3	70.00.030	Obudowa mieszacza powietrze-gaz do RG130	2
4	70.00.580	Dysk mieszania wstępnego	1
5	70.00.256	Dysk mieszacza wstępnego - dmuchawa RG130	1


Zawór gazowy, Kontrpara



Zawór gazowy, Kontrpara

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	70.00.625	Zawór gazowy SEP *kontrpara*	1
2	70.00.255	Obudowa mieszacza (spód) powietrze-gaz do RG130	1
3	70.00.030	Obudowa mieszacza powietrze-gaz do RG130	1
4	70.00.106	Dysk mieszania wstępnego	1
5	70.00.256	Dysk mieszacza wstępnego - dmuchawa RG130	1
6	70.00.108	Disc gas valve-premix chamber	1
7	70.00.261	O-ring 17x1.5	1

Akcesoria standardowe



Akcesoria standardowe

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	60.21.054V	Mobile oven rack type 201	1
2	60.60.566	Drain plug with chain for trolly	1
3	60.71.022	Positioning support f. core sensor	1
4	60.60.100	Kółko wózka z hamulcem 125mm	1
5	60.60.101	Kółko wózka bez hamulca r125mm	1
6	60.21.055	Handle for mobile oven rack	1
7	60.21.071	Drip collector f. trolly/plate trolly	1
8	10.01.198	Sticker set	1
9	8700.0317	Zestaw do mocowania do podłogi	1
11	60.72.206	Zawieszka uchwytu stelaża ruchomego Typ 201/202	1
12	10.01.152	Plug	1

Indeks

Numer cześci	Nazwa	Strona
24.03.057	Abrasion protection for glide socket	29
40.04.331	Adaptor kabel dla zawór odpływu	9
22.00.749	Air baffle	23
22.00.779	Air baffle support	23
70.00.137	Air hose D40x900mm	43
70.00.517	Air hose D50x1000mm	43
70.00.663	Air hose fixing device 40mm	43
70.00.662	Air hose fixing device 50mm	43
22.00.835	Air sucking ring f. air baffle	25
16.01.843	Back panel	33
4001.0224	Bezpiecznik 6.35x32mm	9
1003.2265	Blachowkręt 4,2x16 z łbem stożkowym	33
1004.2160	Blachowkręt z łbem sześciokątnym 4,2 x 16	33
16.00.384	Bracket f.door cont. swit.	31
24.03.369	Bracket left f. door floor model	29
24.03.391	Bracket right f. door floor model	29
74.00.789	Burner hot air	17
70.00.514	Burner pipe	13
72.00.104	Burner steam gen.	13
10.00.979	Cable clamp D=22	41
10.00.112	Cable clip short	21
40.00.320	Cable connection M20x1.5	7
4002.0110	Cable connector, junction	13
40.04.993	Cable control harness	9
1104.0801	Cage nut M4	43
10.01.076	Cap nut M5*A2	23
56.00.507	Care container floor unit	41
10.00.087	Clamp strap f. sensor	23
54.01.191	Collecting pan	37
50.01.373	Connect. pipe f. hand shower roll guide	37
70.00.531	Corrugated hose 390mm	43
70.00.201	Corrugated hose 1050mm	43

Indeks

Numer cześci	Nazwa	Strona
70.00.655	Corrugated hose 1150mm	43
1005.1966	Countersunk screw Torx M5x16	29
10.00.065	Countersunk screw Torx T20 M4x12	43
10.00.068	Countersunk screw Torx T20 M4x40	43
40.03.366	Cover air outlet	31
16.00.329	Cover f. USB interface	33
40.03.392	Cover for air inlet filter	31
16.00.358	Crossbar front panel	33
16.00.330	Crossbar top	33
44.01.418	Czujnik poziomu wody 175mm	13
3017.1011	Czujnik różnicowy ciśnienia Huba 401	11
42.00.112	Część panelu obsługi SCC - ekran dotykowy *TFT+Tauch*	5
22.00.361	Deep-draw f. air baffle	25
70.00.108	Disc gas valve-premix chamber	49
70.00.566	Dmuchawa NRG118 z kołnierzem	43
24.03.360	Door	27
24.03.359	Door bolt	27
20.00.398	Door gasket	23
22.00.958	Drain hose for humidity control	11
60.60.566	Drain plug with chain for trolly	51
60.21.071	Drip collector f. trolly/plate trolly	51
70.00.256	Dysk mieszacza wstępnego - dmuchawa RG130	47, 49
70.00.580	Dysk mieszania wstępnego	47
70.00.106	Dysk mieszania wstępnego	49
50.00.844	Dysza natryskowa	17
10.00.661	Edge protection profile	39
10.00.103	EJOT PT-screw KA 3.5x10	33
10.00.460	EJOT PT-Screw Torx 3,5x14	33
10.00.980	EJOT PT-śruba K30x10	41
74.00.873	Elektroda (masa - gorące powietrze)	19
74.00.034	Elektroda zapłonu (gorące powietrze)	19
44.01.237	Elektroda zapłonu - długa (generator pary)	13

Indeks

Numer cześci	Nazwa	Strona
40.01.483	Elektroniczny filtr przeciwzaklóceniowy	9
56.00.373	Emergency overflow-tube	41
40.03.262	Fan budynek mieszkalny	33
40.02.684	Filt powietrza	33
1900.0202	Filtr wodny	37
44.01.181	Fixing angle steam generator	13
24.03.060	Fixing bracket for interior glass pane	29
40.03.780	Fixing clip core temp. cable	25
40.03.756	Fixing clip f. pcb	7
40.03.533	Fixing clip f. pcb	7
40.01.579	Fixing clip f. pcb	9
24.01.346	Fixing device f. magnet with magnet, adjustable	29
44.01.248	Fixing device f. pump steam generator	13
44.00.518	Fixing plate steam generator thermostat	13
70.00.871	Flange f. burner blower RG118 with gasket	43
56.00.439	Flap Care container	41
40.03.385	Frame for air inlet filter	31
74.00.881	Gas connection manifold 3x3/4"	43
22.00.881	Gasket f. hum. meas. Pipe	11
40.00.404	Generator impulsów	5
44.00.946	Generator pary kompletny	13
40.04.047	Gniazdo USB 1.6m	33
2022.0101	Grommet d8mm	39
24.00.133	Górne wsparcie mocowania drzwi	27
40.03.928	Głośnik K64 WPT	7
50.00.282	Hand shower black	37
50.00.176	Hand shower roll guide	37
60.21.055	Handle for mobile oven rack	51
1104.0120	Hex nut M4	13
1104.0121	Hex nut M4 self locking	7
10.00.916	Hex nut M4 w. locking	41
10.00.100	Hex nut M4, self-locking	23

Indeks

Numer cześci	Nazwa	Strona
1105.0120	Hex nut M5	13
10.00.709	Hex nut M6 w. locking	9, 13, 21
3014.0327	Hex nut M10x1,0	9, 23
1004.0666	Hex screw M4x10	41
10.00.990	Hex screw M5x16 Torx T20	43
10.00.099	Hex screw M8x12	27
1008.0761	Hex screw M8x25	27
10.00.992	Hex self tapping screw B4,2x32	33
2066.0505	Hose clamp 70-90mm	37
10.00.983	Hose clamp CLIC d=23mm	41
10.00.984	Hose clamp CLIC d=27.5mm	41
10.00.605	Hose clamp ř25.3	41
50.00.548	Hose ř10x2x500 f. hand shower	39
74.00.794	Hot air heat exchanger below	17
74.00.798	Hot air heat exchanger top	17
12.00.897	Housing f. Cleaning pump	41
10.00.696	Imbus M4x6 powłoka 85	19, 27
22.00.908	Inner humidity meas. Piece	11
20.01.755	Izolacja mocowania silnika	21
40.04.089	Kabel magistrali danych (BUS) *pierścień ferrytowy* 1.15m	7
40.03.996	Kabel magistrali danych (BUS) 1.15m	7
40.03.516	Kabel MMI - CPU	5
40.03.515	Kabel MMI-Wyświetlacz	5
40.04.363	Kabel oświetlenia komory	7, 23
42.00.128	Karta SD 4GB	7
24.02.920	Klamka drzwi Rational	27
40.00.454	Kontaktron drzwi 1.75m	31
22.00.721	Kołnierz uszczelki wałka silnika	21
22.00.828	Koło wentylatora	21
60.60.101	Kółko wózka bez hamulca r125mm	51
60.60.100	Kółko wózka z hamulcem 125mm	51
12.01.151	Kątownik mocujący dla pieców stojących 201-202	35

Indeks

Numer cześci	Nazwa	Strona
87.01.369	Listwa LED lewa/prawa, komplet, standard	29
87.01.373	Listwa LED lewa/prawa, komplet, standard	29
22.00.916	Lotniczego wpusta drymba	11
74.00.813	Mating flange heat exchanger	17
40.02.101	Meat probe sensor	23
24.03.639	Mechanizm osłony termicznej do drzwi kpl.	29
16.02.870	Mechanizm otwierania panelu sterowania	31
4007.0620	Membrane DGC 29	9
4007.0621	Membrane DGC 36	9
50.01.640	Miernik przepływu wody	37
60.21.054V	Mobile oven rack type 201	51
74.00.883	Moduł zapłonowy gazu	43
50.00.278	Mounting device f. hand sh. roll guide	39
22.00.882	Mounting device f. pressure sensor	11
50.01.544	Mounting device f. water distribution	37
12.00.291	Mounting for housing of Cleaning pump	41
50.00.846	Nakrętka M12x13.2 N	17
10.00.612	Nakrętka M16 płaska	23
1104.0820	Nakrętka mocująca 4,2 mm	33
1104.0122	Nakrętka sześciokątna M4 ocynkowana	11, 13
10.01.065	Nakrętka sześciokątna M5	9, 13, 17, 21, 43
1105.0121	Nakrętka sześciokątna M5 ocynkowana	13
10.00.745	Nakrętka zamknięta M6*A2	31, 33, 35
1604.0167	Nit zrywalny 4x10	25
1603.0166	Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9	33
2039.0111	Noga pieca regulowana metalowa, 40 x 40	31
70.00.261	O-ring 17x1.5	49
70.00.262	O-ring 21.89x2.62	43
10.00.511	O-ring do zaworu odpływu - 46x3,5	37
10.00.512	O-ring do zaworu odpływu 26x3,5	37
50.00.554	O-ring for hand shower 11x2mm	39
70.00.255	Obudowa mieszacza (spód) powietrze-gaz do RG130	47, 49

Indeks

Numer cześci	Nazwa	Strona
70.00.030	Obudowa mieszacza powietrze-gaz do RG130	47, 49
2120.1259	Odbojnik 10mm	15
40.01.482	Ogranicznik temperatury 365°C	9, 23
2066.0518	Opaska zaciskowa 30 mm	13, 41
2066.0504	Opaska zaciskowa 40-60mm	13, 43
2062.0333	Oprawa zaworu jednokierunkowego	37
1008.0769	Ornamental screw M8x30	27
24.03.398	Osłona kabla	27
12.01.154	Osłona lewa dla pieców stojących 201-202	35
87.01.366	Osłona listwy LED - komplet montażowy	29
12.01.142	Osłona NSF 201-202	31
16.02.889	Osłona panelu sterowania z uszczelką	5
12.01.153	Osłona prawa dla pieców stojących 201-202	35
22.00.850	Outer humidity meas. Piece	11
40.05.298	Oświetlenie kabel W11	7
40.05.296	Oświetlenie kabel W40	29
40.05.293	Oświetlenie kabel W41	29
40.05.292	Oświetlenie kabel W42	29
40.05.294	Oświetlenie kabel W43/44	29
10.00.449	Pan head screw M6x16	37
10.00.365	Pan head screw Torx M3x20	9
10.00.062	Pan head screw Torx T20 M4x20	43
87.01.301	Panel operatora z folią *RAT*	5
16.02.760	Panel przedni	33
10.00.991	Pieczęciowa nakrętka	39
10.01.152	Plug	51
10.00.369	Plug cone shaped	37
1305.0160	Podkładka A5,3x10mm	27
1308.0162	Podkładka A8,4	21, 27
1308.0160	Podkładka A8,4	27
1206.0120	Podkładka zębata do zamka A6,4	31
1315.0104	Podkładka/uszczelka miedziana 16x20x1,5	23

Indeks

Numer cześci	Nazwa	Strona
16.02.168	Pokrywa górna	33
54.01.253	Pokrywa rewizyjna komory skraplania B2	37
22.00.767	Pokrywa rury odpowietrzania	11, 31
16.02.062	Pokrętło generatora impulsów	5
44.00.207	Pompa spustowa	13
60.71.022	Positioning support f. core sensor	51
40.01.596	Power supply cable 3x2,5mm¸ 3m	7
2005.0106	Protective grid for cooling fan	7
22.00.525	Przewód gumowy czujnika ciśnienia	11
40.03.467	Przewód zasilania - włącznik na płycie MMI	5
56.00.541	Przewód „care” 1	41
24.02.263	Przykrywka zaczepu zamka	33
56.00.460	Pump f. CareControl DPS 35	41
56.00.153	Pump f. cleaning UP30	41
42.00.261	Płyta główna	7
42.00.081	Płyta MMI	5
42.00.266	Płyta PCB (A7) - zasilanie standardowego oświetlenia komory	7
40.00.091	Ramka oświetlenie komory	23
40.00.098	Reflektor oświetlenia komory	23
10.00.515	Rivet 3,2x5 A4	9, 25
10.00.890	Rivet 4x10	29
10.01.429	Rivet nut M5 hexagon closed with gasket	23
56.00.537	Rura do węża “care”	41
2070.0054	Rura HT, DN50,250mm	35
70.00.301	Rura zasysająca powietrze dla palnika gorącego powietrza.	43
50.01.722	Rury z tworzyw sztucznych 4,5x0,75x136mm	17
40.01.317	Screen core temperature sensor	23
40.03.782	Screen interior cabinet sensor	23
16.00.143	Side panel left	33
16.00.142	Side panel right	33
70.00.623	Silicone hose řø8x1,6x115mm	43
70.00.624	Silicone hose řø8x1,6x141mm	43

Indeks

Numer cześci	Nazwa	Strona
40.03.378	Silnik wentylatora z uszczelką osi	21
54.01.117	Sitko odpływu	23
10.00.243	Spacer M4x8	7
70.00.637	Spacer sleeve f. gas burner blower	43
2001.0109	Sprężyna	27
10.01.049	Square necked mushroom head bolt 6x30	21
1006.0762	Sruba M6x10	13, 43
44.01.139	Steam pipe	13
10.01.198	Sticker set	51
40.03.761	Stycznik B&J K1-09F00 230R	9
24.03.040	Sworzeń drzwi	27
24.03.052	Sworzeń górnego wspornika drzwi	29
24.03.199	Sworzeń nastawny drzwi	29
87.01.414	Szklana tafla wiązka	29
1107.0100	Szybkozłącze ř4	41
40.00.399	Termopara	23
40.04.111	Termopara generatora pary *B5*	13
40.03.528	Termopara komory potrawy B1	23
1205.0120	Tooth lock washer A5,3	13
40.03.348	Transformator T1	9
40.03.772	Transformator wentylatora na prąd stały	7
16.01.943	Tulip for handshower	41
70.00.703	Tłumik dźwięku dmuchawy generatora pary	43
40.02.512	Uchwyt bezpiecznika 2x6,3 A	9
10.00.111	Uchwyt kabla	11
22.00.722	Uchwyt montażowy kołnierza uszczelki	21
24.01.351	Uchwyt zamka	27
24.03.190	Uszczelka do Stelaż ruchomy	29
74.00.290	Uszczelka elektrody gorącego powietrza	19
44.00.250	Uszczelka elektrody zapłonowej	13
22.01.196	Uszczelka grafitowa do uchwytu montażowego kołnierza uszczelki	21
22.00.837	Uszczelka O-ring do systemu kontroli wilgotności	11

Indeks

Numer cześci	Nazwa	Strona
12.01.140	Uszczelka osłony NSF dla pieców stojących 201-202	35
5110.1024	Uszczelka poł. gwintowego G3/4"	37
54.01.168	Uszczelka rewizji komory skraplania	37
16.01.579	Uszczelka rury odpowietrzającej d=79mm	33
22.00.985	Uszczelka wałka silnika D15	21
74.00.296	Uszczelka wymiennika ciepła (dolny)	17
74.00.814	Uszczelka wymiennika ciepłego powietrza	17
72.00.067	Uszczelka zewnętrzna palnika generator pary	13
24.03.191	Uszczelkę okna	29
72.00.077	Uszczelnienie palnika gen. pary	13
16.02.865	Uszczelnienie wewnętrzne panelu	5
54.01.054	Ventilation pipe	37
10.00.744	Washer A4,3 *A4	25
1306.0222	Washer A6,4x15x1,5	39, 43
40.03.425	Wentylator chłodzący	7
40.03.948	Wentylator chłodzący prądu stałego z czujnikiem temp. NTC	7
54.01.045	Wąż 76x5mm	37
2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	37, 39, 41
56.00.175	Wąż ciśnieniowy do mycia	41
2062.0331	Wąż ciśnieniowy GS 10	15
44.01.229	Wąż odpływu generatora pary	13
2112.1006	Wąż parowy Ø50x50mm	13
2110.1008	Wąż silikonowy d10x2mm	15
56.00.176	Wąż zasysania obwodu mycia	41
56.00.420	Wężyk “care” 2	41
2062.0303	Y-fitting YS10	39
40.02.515	Zabezpieczenie termiczne 315°F/157°C	9
4005.0101	Zacisk 145 mm	15
40.03.769	Zacisk 173 mm	7
2066.0205	Zacisk do przewodu 8-16x9 mm SW 7 mm	37
2066.0527	Zacisk węża r14mm	11, 15, 39
2066.0530	Zacisk węża r16.4mm	15

Indeks

Numer cześci	Nazwa	Strona
2066.0526	Zacisk węża r46mm	13
2066.0519	Zacisk węża Ø35,6mm	13
2760.1370	Zaczep osłony wentylatora	25
24.03.195	Zamek drzwi kompletny	27
22.00.725	Zamknięcie odpowietrznika kpl. 61-202	11
24.03.062	Zatyczka osłaniająca do drzwi	29
60.72.206	Zawieszka uchwytu stelaża ruchomego Typ 201/202	51
50.00.086	Zawleczka	37
50.00.156	Zawleczka rączki spryskiwacza	37
50.00.085	Zawleczka sprężynowa spryskiwacza	37
50.01.146	Zawór elektromagnetyczny pojedyńczy Y2	37
50.01.050	Zawór elektromagnetyczny potrójny	37
70.00.577	Zawór gazowy RH *gorące powietrze*	47
70.00.625	Zawór gazowy SEP *kontrpara*	49
56.00.618	Zawór odpływu SCC kompl.	37
8354.1304	Zawór wentylacyjny generatora pary	39
2069.0107	Zawór zwrotny DN6	37
10.00.090	Zaślepka do łba torx T30	27
8700.0317	Zestaw do mocowania do podłogi	51
87.00.417	Zestaw naprawczy uszczelek do bębna spryskiwacza ręcznego	37
56.00.462	01/2004 Złączka pojemnika CareControl/pompa	41
8664.1301	Złączka T podłączenia wody	37
50.00.073	Łącznik elektrozaworu	37
50.00.072	Łącznik elektrozaworu i rolki spryskiwacza	37
8354.1320	Łącznik pompy	13
2118.1000	Łącznik pompy	15
1008.0768	śruba ozdobna M8x16	27
1106.0803	Śruba sześciokątna galw. M6	39
10.00.697	Śruba sześciokątna M5x10 w. powłoka 85	27
10.00.936	Śruba sześciokątna M8x20	21
10.00.061	Śruba Torx T20 M4x12	43


Indeks

Numer cześci	Nazwa	Strona
10.00.063	Śruba Torx T20 M4x25	43
10.00.564	Śruba Torx T20 M4x45	7, 43
10.00.456	Śruba z łbem soczewkowym Torx M4x30 T20	43
1006.0760	śruba z łbem sześciokątnym M6x16	39
10.01.162	śruba z łbem sześciokątnym M8x10	39
3024.0201	Żarówka oświetleniowa komory 300°C	23


Deckblatt Elektrische Dokumentation, Cover sheet electrical Documentation

Die Elektrische Dokumentation besteht aus: 1. diesem Deckblatt, 2. dem Schaltplan und 3. der Legende der elektrischen Bauteile
The electric documentation contains: 1. this cover sheet, 2. the wiring diagram and 3. the bill of material (BOM)


Typ **Type**	SCC WE 201G		
Spannung (SPL) **Voltage**	1NAC230 V 50/60 Hz		
Deckblatt-Nr. **Front Page No.**	75-22072	**Version**	0
Schaltplan **Wiring diagram**	76-00785	**Version**	0
Legende **Legend electr. components**	78-01533	**Version**	0
Geräteserialnr. **Serial number**	G21SI1609	**Version**	1609
Erstellt am **Created at**	22.06.2016	**Ersteller** **Creator**	HEJA
Gültig ab **Valid from**	21.06.2016	**Änderung** **Modification**	20160106



76-00785	MODUL 1 Leistung/Power	SCC WE 201G	Erstellt von: HEJA
Version: 0		1NAC230 V 50/60 Hz	Datum: 17.08.2016 Blatt: 1



76-00785	MODUL 2 Heizung/Heating	SCC WE 201G	Erstellt von: HEJA
Version: 0		1NAC230 V 50/60 Hz	Datum: 17.08.2016 Blatt: 2



76-00785	MODUL 3 Sensoren/Sensors	SCC WE 201G	Erstellt von: HEJA
Version: 0		1NAC230 V 50/60 Hz	Datum: 17.08.2016 Blatt: 3

Positionsliste
Bill of material

Name **Name**	**Artikelnr.** **Item number**	**Artikelbezeichnung**	**Item description**
-A0	42.00.112	TFT Touch	TFT Touch
-A1	42.00.081	Interface Platine	Interface PCB
-A2	42.00.261	CPU SCC WE	CPU SCC WE
-A2-F1/F2	3019.0120	Sicherung A2 - 2AT	Fuse A2 - 2AT
-A5	74.00.883	Feuerungsautomat Brenner 61-202	Ignition box
-A6	74.00.883	Feuerungsautomat Brenner 201/202 HL	Ignition box
-A7	42.00.266	Netzteil Beleuchtung	Power supply lighting
-B1	40.03.528	Thermoelement Garraum	Thermocouple interior cabinet
-B2	54.01.253	Thermoelement Steuerventil	Thermocouple control valve
-B3	40.02.101	Thermoelement Kerntemperatur	Thermocouple core sensor
-B4	40.00.399	Thermoelement Feuchte	Thermocouple humidity
-B5	40.04.111	Thermoelement Dampfgenerator	Thermocouple steam generator
-F1/F2	4001.0224	Steuersicherung	Control fuse
-F3	40.02.515	Sicherheitstemperaturbegrenzer DG	Safety thermostat steam generator SG
-F4	40.01.482	Sicherheitstemperaturbegrenzer 360°C/680°F	Safety thermostat interior cabinet 360°C/680°F
-H1	3024.0201	Garraumbeleuchtung	Interior cabinet light
-H2	3024.0201	Garraumbeleuchtung	Interior cabinet light
-H3/H4	42.00.203	Türbeleuchtung LED-Platine	Door lighting LED board
-H5/H6	42.00.206	Türbeleuchtung LED-Platine	Door lighting LED board
-K1	40.03.761	Hauptschütz	Main contactor
-M1	40.03.378	Lüftermotor	Fan motor
-M10	70.00.566	Gasgebläse HL	Gas blower hot air (bottom)
-M11	40.03.425	Kühllüfter	Cooling fan
-M12	56.00.460	Pumpe Pflegemittel	Care pump
-M2	40.03.378	Lüftermotor 201/202 (unten)	Fan motor 201/202 (bottom)
-M4	44.00.207	SC-Pumpe	SC-pump
-M5	40.03.948	Kühllüfter	Cooling fan
-M6	56.00.153	CleanJet Pumpe SCC WE	CleanJet pump SCC WE
-M7	56.00.618	Kugelhahn Ablauf	Drain valve
-M8	70.00.566	Gasgebläse HL	Gas blower hot air
-M9	70.00.566	Gasgebläse DG	Gas blower steam

Änderungsdatum	**21.06.2016**	Name	**SCC WE 201G**	Dokument-Nr.	**78-01533**
Erzeuger	**HEJA**	Spannung	**1NAC230 V 50/60 Hz**	Version	**0**

Positionsliste
Bill of material

Name **Name**	**Artikelnr.** **Item number**	**Artikelbezeichnung**	**Item description**
-P1	3017.1011	Differenzdrucksensor	Differential pressure sensor
-S1	TEXT	Ein/Aus Schalter	ON/OFF switch
-S11	50.01.640	CDS-Sensor	CDS-sensor
-S2	44.01.418	Niveauelektrode	Water level electrode
-S3	40.00.454	Türkontaktschalter	Door contact switch
-S6	40.00.404	Zentrales Einstellrad	Central dial
-T1	40.03.348	Steuertrafo	Control transformer
-T1-F1	3019.0120	Sicherung Steuertrafo T1 2AT	Fuse control transformer T1 2AT
-T1-F2	3019.0114	Sicherung Steuertrafo T1 5AmT	Fuse control transformer T1 5AmT
-T2	40.03.928	SCC WE: Lautsprecher / CMP: Alarmsummer	SCC WE: Speaker / CMP: Buzzer
-T4	40.03.772	Trafo Kühllüfter 201/202	Transformer cooling fan 201/202
-W0	40.01.596	Anschlusskabel	Cable: power supply
-W11	40.04.363	Kabel: Garraumbeleuchtung	Cable: interior cabinet light
-W17	40.04.993	Kabel: Steuerstamm	Cable: control harness
-W31	40.03.467	Kabel: Ein/Aus Schalter	Cable: ON/OFF switch
-W36	40.03.516	Kabel: Interface Platine - CPU SCC WE	Cable: Interface PCB - CPU SCC WE
-W38	40.03.515	Kabel: Interface Platine-TFT Touch	Cable: Interface PCB-TFT Touch
-W40	40.05.296	Kabel: Türbeleuchtung	Cable: door lighting
-W41	40.05.293	Kabel: Türbeleuchtung scharnierseitig	Cable: door lighting hinge sided
-W42	40.05.292	Kabel: Türbeleuchtung griffseitig	Cable: door lighting handle sided
-W43/W44	40.05.294	Kabel: Türbeleuchtung Verbinderkabel scharnierseitig/ griffseitig	Cable: door lighting hinge and handle sided
-W48	40.05.298	Kabel: Verbindung Platine A7-Tür	Cable: Connection board A7 to door
-Y1/Y3/Y4	50.01.050	Y1: Magnetventil Füllen / SCC WE Y3: Beschwadung / Y4: Pflegemittel	Y1: Solenoid valve filling / SCC WE Y3: moistening / Y4: care
-Y11	70.00.625	Gasventil D	Gas valve steam
-Y12/Y13	70.00.577	Y12: Gasventil HL1 / Y13: Gasventil HL2 201/202G	Y12: Gas valve hot air / Y13: Gas valve hot air (bottom)
-Y2	50.01.146	Magnetventil Steuerventil	Solenoid valve control valve
-Y5	22.00.725	Klimaventil	Clima valve
-Z1	40.01.483	Entstörfilter/Varistor	Electronic noise filter

Änderungsdatum	**21.06.2016**	Name	**SCC WE 201G**	Dokument-Nr.	**78-01533**
Erzeuger	**HEJA**	Spannung	**1NAC230 V 50/60 Hz**	Version	**0**