




**Thermische Geräte Serie 900
Gas-Herd**

Artikel-Nr. 141003 (9NPCVP/G1201)

Explosionszeichnung / Ersatzteile

Bitte bei Ersatzteilbestellung immer Artikelnummer und Seriennummer mit angeben!

N9PC/G1201



Series 900
Gas range N9PC/G1201

Table_A

POS.	CODE	PIECES	DESCRIPTION	DATA	C
1	BN822410091	2	LARGE BURNER HEAD 7kW		
1	BN822410640	2	LARGE BURNER HEAD 10kW		
2	BN822410670	2	LARGE VENTURI DUCT		
3	BN822410032	2	LARGE BURNER BODY		
4	BN822410071	2	SMALL BURNER HEAD		
5	BN822410650	2	SMALL BURNER BODY		
6	BN822410012	2	SMALL VENTURI DUCT		
7	BN822120020	6	VENTURI AREATOR		
8	BN822160022	6	NOZZLE HOLDER		
9	BN822160031	6	NIPPLE FOR NUZZLE HOLDER		
10	TABLE_B	6	NOZZLE		
11	CR0580450	6	GAL TAP PEL 21 S		C
12	TABLE_B	6	MINIMUM ADJUSTING SCREW 0,55 (21 S)		
13	BN826350260	6	EXTENTION FOR PILOT		C
14	BN822160580	6	PILOT		C
15	BN6A016900	6	PILOT NOZZLE N°27		
16	MA1916000	6	QUICK THERMOCOUPLE M9X1 L=850		C
17	CR0932250	6	COCK KNOB		C
18	BN822410690	6	BURNER GRID 900		
19	CR0901240	3	EXHAUST GRID		
20	MA1891700	6	THERMOCOUPLE NIPPLE		C
21	BN6A017000	6	BICONE FITTING		
22	TABLE_B	6	PILOT NOZZLE METHANE		C
23	BN6A013104	6	PRIMARY AIR REGULATOR		
24	BN822160590	6	NOZZLE SEAT		
25	BN822410081	2	MEDIUM BURNER HEAD		
26	BN822410660	2	MEDIUM BURNER BODY		
27	BN822410022	2	MEDIUM VENTURI		
28	CR0585540	1	GAS VALVE PLUG		
29	BN826330180	3	DOUBLE BURNER HEAD GRID		

C >>> Recommended exchange

Series 900

Cucine a gas

Table_B

POS.	POT.	COD.	IUM.	DIAM.	GAS
10	3,5 kw	BN41822140620	2	ø 90	○
10	3,5 kw	BN822140270	2	ø 80	•
10	3,5 kw	BN822140170	2	ø 135	◻
10	3,5 kw	BN822140170	2	ø 140	▲
10	3,5 kw	BN41822140420	2	ø 150	▼
10	5,7 kw	BN822140160	2	ø 120	○
10	5,7 kw	BN822140630	2	ø 100	•
10	5,7 kw	BN822140640	2	ø 175	◻
10	5,7 kw	BN822140650	2	ø 185	■
10	5,7 kw	BN822140580	2	ø 195	▼
10	7 kw	BN822140030	2	ø 130	○
10	7 kw	BN822140280	2	ø 115	•
10	7 kw	BN822140580	2	ø 195	◻
10	7 kw	BN822140290	2	ø 205	▲
10	7 kw	BN822140600	2	ø 215	▼
12	3,5 kw	BN6A023722	2	ø 45 21S	•
12	3,5 kw	MA1033720000	2	ø 55 21S	○
12	3,5 kw	BN822450240	2	ø 80 21S	◻
12	3,5 kw	MA1889000	2	ø 85 21S	▲
12	5,7 kw	BN822450230	2	ø 75 21S	○
12	5,7 kw	BN6A023723	2	ø 65 21S	•
12	5,7 kw	BN6A023724	2	ø 115 21S	◻
12	5,7 kw	BN822450280	2	ø 120 21S	▲
12	7 kw	BN6A023723	2	ø 65 21S	•
12	7 kw	BN822450240	2	ø 80 21S	○
12	7 kw	BN822450280	2	ø 120 21S	◻
12	7 kw	MA1889200	2	ø 130 21S	▲ ■
12	7 kw	BN822450300	2	ø 135 21S	▼
22		BN6A013240	6	G27,2	◻ ▲ ▼ + ■
22		BN6A013230	6	G16,2	◻ • ○

10	10 Kw	BN822140190	2	ø 155	○
10	10 Kw	BN41822140180	2	ø 140	◻
10	10 Kw	BN822140230	2	ø 235	◻
10	10 Kw	BN822140100	2	ø 245	▲
10	10 Kw	BN822140660	2	ø 260	▼
12	10 Kw	BN822450240	2	ø 80 21S	•
12	10 Kw	BN822450260	2	ø 90 21S	○
12	10 Kw	MA1889000	2	ø 85 21S	◻
12	10 Kw	BN41822450360	2	ø 145 21S	◻
12	10 Kw	BN822450710	2	ø 180 21S	▼
12	10 Kw	BN822450700	2	ø 150 21S	▲
12	10 Kw		2	ø 135 21S	+

ID GAS | • G30/50 ◻ G30÷31/37 ○ G30/28÷37
 ◻ G20/20 ▲ G25/25 ▼ G25/20 ■ G25.1/25 † G20/25
 G110 8mbar G120 8mbar