



Seite	Position	Kreditorart.Nr	FR	GB	DE	ES
001	101	6005260	Joint pour thermocouple sonde OSC/OSP	Seal for thermocouple probe OSC/OSP	Thermoelementefuehrer Dichtung OSC/OSP	Obtención para termoelemento sonda OSC/OSP
001	102	6005055	Joint en cuivre nickelé pour resistance circulaire	Flat seal copper nickel plated for convection heating	Dichtring Kupfer vernickelt f. Heissluftheizung	Junta tórica para calefacción de aire caliente
001	103	5007046	Lot de montage radiateur tubulaire	Assembly set for tubular heating element	Montagesatz Rohrheizkoerper	Juego de montaje de radiador tubular
001	104	5005020	Bride pour éclairage enceinte	Cover for oven lamp	Abdeckung fuer Garraumleuchte	Cubierta de luz del horno
001	105	5005022	Verre de protection pour éclairage enceinte de cuisson	Glass cover for oven lamp	Glasscheibe Garraumleuchte (Ceran)	Cristal protector de luz del horno
001	106	6005013	Joint torique pour éclairage enceinte	Sealing for oven lamp	Dichtring Garraumbeleuchtung	Junta tórica de luz del horno
001	107	5005016	Douille avec ampoule 25W	Socket with bulb 25 W	Fassung mit eingeschr. Gluehbirne 25 W	Zócalo con bombilla 25W
001	108	7002158	Tube de condensateur 20.10/20.20 1650mm	Radiator hose 20.10/20.20 1650mm	Kuehlerschlauch 20.10/20.20 1650 mm	Tubo del condensador 20.10/20.20 1650mm
001	109	6005235	Joint torique 8x2,5 EPDM noir	O Ring 8x2,5 EPDM black	O Ring 8x2,5 EPDM schwarz, P2	Junta tórica 8x2,5 EPDM negra
001	110	2000027	Gicleur alimentation générateur de vapeur	Injection nozzle Filling of steam generator	Einspritzteil DE Befuellung/Entfeuchtung	Elemento de inyección de llenado del generador de vapor
001	111	7002159	Tube de condensateur OSC 20.10 750mm	Radiator hose OSC 20.10 750mm	Kuehlerschlauch OSC 20.10 750 mm	Tubo del condensador OSC 20.10 750mm
001	112	7002204	Tube de condensateur OSP 20.10 650mm	Radiator hose OSP 20.10 650mm	Kuehlerschlauch OSP 20.10 650 mm	Tubo del condensador OSP 20.10 650mm
001	113	7002160	Tube de condensateur OS 20.10/20.20 850mm	Radiator hose OS 20.10/20.20 850mm	Kuehlerschlauch OS20.20 850 mm	Tubo del condensador OS 20.10/20.20 850mm

Seite	Position	Kreditorart.Nr	FR	GB	DE	ES
001	114	2006032	Conduit by pass OD/OS 20.10 (raccourcir, si nécessaire)	Cable sleeve OD/OS 20.10 (shorten if necessary)	Messleitung OD/OS 20.10 (bei Bedarf kuerzen)	Cable de medición OD/OS 20.10 (acortarlo si es necesario)
001	115	7002201	Tube pour pompe	Hose for pump	Kuehlerschlauch fuer Pumpe	Tube par bomba
001	116	5008084	Set de montage pour pompe OSP	Mounting set pump OSP	Einbausatz Pumpe OSP	Juego de montaje para bomba OSP
001	117	6006201	Coude d'écoulement pour generateur de vapeur OSP	Elbow for steam generator drainage OSP	Ablaufwinkel Dampferzeuger OSP	Codo de purga para generador de vapor OSP
001	118	6005015	Joint torique pour thermoplongeur	O Ring for immersion heating element	O Ring f. Flanschtauchheizkoerper	Junta tórica para calefacción de aire caliente
001	119	8009090	Vis autotaraudeuse 6x16	Self cutting screw 6x16	Selbstschneidende Schraube 6x16	Tornillo de rosca cortante 6x16
001	120	6006074	Vanne a sphere ½	Ball valve ½ chromed	Kugelhahn ½ verchromt	Grifo esférico ½
001	121	6005300	Pièce en T pour raccordement douchette à l'eau	Water connection Tpiece for handshower	Wasseranschluss TStueck fuer Handbrause	Toma de agua pieza en T para ducha manual
001	122	6005005	Douchette ½	Handshower ½	Handbrause ½	Ducha de mano ½
001	123	6005006	Tête de douchette 3/8	Shower head 3/8	Brausekopf 3/8	Cabezal rociador 3/8
001	124	3007002	Kit douchette OD/OS 10.20/12.20/20.10	Handshower set for OD/OS 10.20/12.20/20.10	Handbrauseset kpl. OD/OS 10.20/12.20/20.10	Juego de ducha OD/OS 10.20/12.20/20.10
001	125	7002071	Flexible pour douchette 2,20 m	Shower hose 2,20 m	Brauseschlauch 2,20 m	Manguera de ducha 2,20 m
001	126	8004023	Ecrou moleté M4 pour habillage condenseur	Knurled nut M4 for condenser casing	Raendelmutter M4 fuer Kondensatorabdeckung	Tuerca moleteada M4 para cubierta del condensador
001	127	6005069	Joint torique 59,6x5,33 pour condenseur	O Ring 59,6x5,33 for condenser	O Ring 59,6x5,33 fuer Kondensator	Junta tórica 59,6x5,33 para condensador
001	128	2004217	Incliné déshumidification pour condenseur	Insert deshumidification for condenser	Entfeuchtungseinsatz Kondensator OSP	Inclinado deshumidificación par condensador
001	129	2004227	Jeu de affeux d'eau pour déshumidification	Water feed set for deshumidification	Wasserzulauf Set fuer Entfeuchtung OSP	Juego de entrada de agua par deshumidificación

Seite	Position	Kreditorart.Nr	FR	GB	DE	ES
001	130	6006076	Coude en plastique avec joint ½	Elbow hose connector with seal ½	Winkel Schlauchanschluss mit Dichtung ½	Codo de plástico con junta ½
001	131	6005057	Joint pour coude en plastique	Seal for plastic elbow	Flachdichtung fuer Winkel Schlauchanschluss	Junta para codo de plástico
001	132	6005056	Joint plat ¾	Flat seal ¾	Flachdichtung ¾	Junta plana ¾
001	133	2000097	Té du conduit OSC/OSP M5	Gauge pipe OSC/OSP M5	Messrohr Bypass OSC/OSP M5	Tubo de medición OSC/OSP M5
001	134	2000026	Injecteur pour condenseur	Injection nozzle condenser	Einspritzteil Kondensator	Elemento de inyección para condensador
001	135	6005267	Ressort à pression pour fixation condenseur	Pressure spring condenser fixation	Druckfeder Kondensatorbefestigung	Muelle de presión fijación del condensador
001	136	6002100	Fermeture rapide pour grille de protection	Quick connector for suction panel	Schnellverschluss Ansaugblech	Cierre rápido para chapa de aspiración
001	137	6000056	Roue à aubes du ventilateur 355 x 114	Fan wheel 355x114	Ventilatorrad V2A 355x114	Rueda de palas de ventilador 355 x 114
001	138	6005048	Joint de cheminée Ø = 60	Membrane grommet Ø =60	Membrantuelle Ø=60	Manguito de membrana Ø = 60
001	139	6006081	Ecrou de vidange générateur de v R1¼	Steam generator drain cap R1 ¼	Dampferzeuger Ablassschraube R1 ¼	Tornillo de purga de vaporizador R 1¼
001	140	6005074	Bague d'étanchéité écrou de vidange générateur de vapeur R 1¼(Ø =45)	Seal Ø =45 for steam generator drain cap R1 ¼	Dichtungsscheibe Ø =45 fuer DE Ablassschraube R1 ¼	Junta Ø =45 para tornillo de purga de generador de vapor R 1¼
001	141	5002061	Garniture de joints pour sonde à cur	Seal set CTC	KTM Dichtungssatz	Juego de juntas para sonda t. central
001	143	6004046	Pied réglable	Adjustable foot	Einschlag Stellfuss verstellbar Standard	Pie regulable
001	145	2607785	Pied réglable pour version marine avec plaque à bride pour le serrage	Adjustable pedestal with screwed flange plate for marine version	Einschlag Stellfuss verstellbar fuer Schiffsausfuehrung mit Flanschplatte zum Festschrauben	Pie regulable para versión de barco con placa de brida a atornillar

Seite	Position	Kreditorart.Nr	FR	GB	DE	ES
001	146	6002053	Poignée béquille RA	Door latch RA	Drehhebelverschluss fuer RA	Empuñadura RA
001	147	6002056	Chape pour poignée béquille	Plastic plug for door latch	Abdeckkappe fuer Drehhebelverschluss	Chapa para empuñadura
001	148	6002043	Jeu de fixation pour poignée béquille	Fixing set for door latch	Befestigungsset fuer Drehhebelverschluss	Juego de fijación para empuñadura
001	149	6002022	Fixation de porte pour version marine	Door stop for optional marine version	Tuerfeststeller fuer Option Schiffsausfuehrung	Fijador de puerta para versión de barco
001	150	2004199	Pièce charnière pour modèle sur pied	Hinge part inner door floor unit	KD Set Scharnierteil fuer Innentuer Standgeraete	Parte bisagra par aparato estacionario
001	151	8009055	Etrier de retenue modèle sur pied	Clip for door floor unit	KD Set Halteklammer fuer Tuere Standgeraete	Grapa retén aparato estacionario
001	152	2004195	Ressort silicon pour porte	Silicon spring for door	Silikonfeder fuer Tuere	Muelle silicon par puerta
001	153	2510105	Porte interieur OS 20.10/20.20 RA/VST	Inner door OS 20.10/20.20 cpl. RA/VST	Innentuer OS 20.10/20.20 komplett RA/VST	Puerta interior OS 20.10/20.20 RA/VST
001	154	2510037	Porte OS 20.10/20.20 RA	Door OS 20.10/20.20 cpl. RA	Tuer OS 20.10/20.20 komplett RA	Puerta OS 20.10/20.20 RA
001	155	2004197	Ecarteur pour P2 porte modèle sur pied	Spacer for P2 floor unit	KD Set Abstandshalter Standgeraete Tuer	Distanciador para P2 puerta aparato estacionario
001	156	7001039	Joint pour chariot en E	Lower door seal E form	E Form Dichtung Innentuer	Junta de forma en E
001	158	6002103	Charnière RA en bas modèle sur pied	Lower hinge set RA floor units	Scharniersatz Tuer RA unten Standgeraete	Bisagra de puerta RA abajo, aparato estacionario
001	159	2004133	Cintre de charnière bas modèle sur pied	Lower hinge bracket floor units	Scharnierplatte Tuer unten Standgeraete	Plancha de bisagra de puerta, abajo, aparato estacionario
001	160	6002101	Charnière en haut RA	Upper hinge RA	Scharniersatz Tuer RA oben	Bisagra de puerta arriba RA
001	161	2004134	Cintre de charnière haut modèle sur pied	Upper hinge bracket floor units	Scharnierplatte Tuer oben Standgeraete	Plancha de bisagra de puerta, arriba, aparato estacionario
001	162	7001018	Joint de porte HUD/OD/OS 20.10/20.20	Hygienic door gasket HUD/OD/OS 20.10/20.20	Tuerdichtung HUD/OD/OS 20.10/20.20	Junta de puerta HUD/OD/OS 20.10/20.20
001	163	6002093	Valet de porte RA	Door catch RA	Kloben RA	Gozne de puerta RA

Seite	Position	Kreditorart.Nr	FR	GB	DE	ES
001	164	6002047	Jeu de fixation pour valet de porte	Fixing set for door catch	Befestigungsset fuer Kloben	Juego de fijación para gozne
001	165	6002045	Coussinet incliné en plastique RA	Plastic inset for door catch RA	Kunststoffeinsatz Kloben RA	Elemento de plástico inclinado RA
001	166	2006010	Joint pour chariot 15mm	Gasket for trolley 15mm	Teflonklotz Wagendichtung 15mm dick	Junta de teflón para carro
001	167	7001039	Joint en e pour chariot 2x0,8 m (au mètre)	Fitting trolley seal (E seal 2x0,8 m) (per metre)	Wagendichtung E Form 2x0,8 m (Meterware)	Junta de forma en E 2x0,8 m para carro (por metros)
001	168	6005080	Petit presse étoupe	Stuffing bush small incl. seal	Stopfbuchsenverschraubung klein inkl. Dichtung	Pequeño prensaes topas con junta
001	170	6009370	Membrane CONVOTHERM OSP rouge	Front laminate piece CONVOTHERM OSP red	Frontfolie CONVOTHERM OSP rot	Lamina CONVOTHERM OSP rojo
001	171	8009030	Entretoise 11,3mm	Distancing bush 11,3mm	Distanzhueelse 11,3mm	Magnuito distanciador 11,3mm
001	172	5009305	Modèle d'utilisation OSP 5000 BM	Operating module OSP 5000 BM	Bedien Modul OSP 5000 BM	Modulo de manejo OSP 5000 BM
001	173	6005254	Ecrou moléte M3	Knurled nut M3	Raendelmutter fuer Steuerungsmontage	Tuerca moleteada M3
001	174	5009306	Capuchon touche 8,7mm blanc	Cap for key 8,7mm white	Tasterkappe weiss 8,7 mm	Tapa de pulsador 8,7mm blanco
001	175	6009371	Membrane CONVOTHERM OSC rouge	Front laminate piece CONVOTHERM OSC red	Frontfolie CONVOTHERM OSC rot	Lamina CONVOTHERM OSC rojo
001	176	5009303	Modèle d'utilisation OSC 5000 BM	Operating module OSC 5000 BM	Bedien Modul OSC 5000 BM	Modulo de manejo OSC 5000 BM
001	177	5009320	Bouton à bascule de réglage complete	Adjusting rocker complete	KD Set Rastwippe komplett	Balanceador de ajuste completo
001	178	5009307	Capuchon touche 8,4mm noir	Cap for key 8,4mm black	Tasterkappe schwarz 8,4 mm	Tapa de pulsador 8,4mm negro
001	179	5009302	Platine picot OSP	Picto board OSP	Picto Modul OSP	Picto place OSP
001	180	5002096	Connecteur X11, X12 Picto	Terminal block X11, X12 Picto	Stecker X11, X12 Picto	Conector X11, X12 Picto
001	181	5009311	Closed system symbol	Closed System symbol	Closed System Symbol OSP	Closed system symbol

Seite	Position	Kreditorart.Nr	FR	GB	DE	ES
001	182	6009266	Symboles pour Pictogram OSP	Symbols for Pictogram OSP	Symbole fuer Picto Steuerung OSP	Symbolos par Pictogram OSP
001	183	5002090	Connecteur X1	Terminalblock X1	Stecker X1	Conector X1
001	184	5002094	Connecteur X2	Terminalblock X2	Stecker X2	Conector X2
001	185	5002095	Connecteur X3	Terminalblock X3	Stecker X3	Conector X3
001	186	5002091	Connecteur X5	Terminalblock X5	Stecker X5	Conector X5
001	187	5009310	Module de communication 5000 KM	Comunication module 5000 KM	Kommunikations Modul 5000 KM	Módulo de comunicación 5000 KM
001	188	5009301	Module d'alimentacion 5000 VM	Supply module 5000 VM	Versorgungs Modul 5000 VM	Módulo de alimentación 5000 VM
001	189	5002097	Connecteur X6	Terminalblock X6	Stecker X6	Conector X6
001	190	5002098	Connecteur X7	Terminalblock X7	Stecker X7	Conector X7
001	191	5009300	Module de commande 5000 SM	Control module 5000 SM	Steuer Modul 5000 SM	Module de commaande 5000 SM
001	192	8009001	Chaupeau M6 nature	Cover screw M6 natur	Verschlusskappe M6 natur	Tapón roscado M6 natur
001	193	2002042	Porte douchette	Hand shower holder	Aufhaengung fuer Handbrause	Soporte de ducha de mano
001	194	5008067	Garniture de joints pour arbre moteur (moteur ouvert)	Set of seals for motor spindle open	Dichtungssatz fuer Motorwelle fuer offenen Motor	Juego de juntas de husillo del motor, para motor abierto
001	195	5008066	Jeu de fixation pour moteur triphasé ouvert	Fixing set for 3 phase AC motor open	Befestigungssatz fuer Drehstrommotor offen M1	Juego de fijación de motor trifásico abierto
001	201	2004033	Patte d'arrêt pour bac récolteur d'eau	Attachment clasp for water tray	Sicherungsblech fuer Wasserauffangwanne	Chapa de sujeción para bandeja de recogida de goteo
001	202	8004022	Ecrou borgne M4	Dome nut M4	Hutmutter M4	Tuerca de sombrerete M4
001	203	2004051	Bac récolteur d'eau	Water tray	Wasserauffangwanne	Bandeja de recogida de goteo
001	204	2006016	Cale d'enfournement Téflon	White Teflon trolley guide	Einfahrkeil f. Beschickungswagen	Guía de cuña de teflón
001	206	6004066	Roulette fixe chariot aier inox	Fixed roller for trolley	Bockrolle V2A	Rueda fija de carro

Seite	Position	Kreditorart.Nr	FR	GB	DE	ES
001	207	3303456	Roulette pivotante chariot aier inox	Swivel for trolley	Lenkrolle Hordenwagen	Rueda pivotante de carro
001	208	3300654	Poignée pour chariot	Grip for trolley	Griff fuer Hordenwagen	Mango para carro
001	209	2009057	Sécurité transport chariot OD/OS 20.10	Transportation latch for OD/OS 20.10	Transportsicherung OD/OS 20.10	Seguro de transporte para carro OD/OS 20.10
001	501	5002100	Thermocouple sonde OSC/OSP 3050mm	Thermocouple probe OSC/OSP 3050mm	Thermoelementefuehler OSC/OSP 3050mm	Termoelemento sonda OSC/OSP 3050mm
001	502	5007036	Radiateur tubulaire 15 kW/220V	Heating element 15 kW/220V	Rohrheizkoerper 15 kW/220V	Radiador tubular 15 kW/220V
001	503	5005045	Ampoule 25W/220V	Lamp 25W/220V	Gluehlampe 25W/220V	Bombilla 25/220V
001	504	5008079	Pompe d'évacuation avec moteur synchrone OSP	Emptiing pump with synchronous motor OSP	Entleerungspumpe mit Synchronmotor OSP	Bomba de vaciado con motor sincrono OSP
001	505	5009065	Sonde de niveau 235/185	Water level probe 235/185	Niveau Doppelsonde 235/185	Sonda del nivel 235/185
001	506	5008068	Ventilateur d'aération DC 4112NX	Auxiliary fan DC 4112NX	Axialluefter DC 4112NX	Ventilador Axial DC 4112NX
001	507	5001062	Valve á solénoide triple OSP	Solenoid valve triple OSP	Dreifach Magnetventil OSP	Válvula magnética triple OSP
001	508	5001056	Valve á solénoide double	Solenoid valve double	Doppel Magnetventil OSC und Option WWA bei OSP	Válvula magnética doble
001	509	5001058	Electrovanne simple pour eau adoucie WWA	Solenoid valve for option soft water connection	Einfachmagnetventil fuer Option WWA	Válvula magnética para agua blandaWWA
001	510	4001075	Filtre antiparasite electrovanne	Interference filter for solenoid valve 240V	Entstoerfilter Magnetventil 240V	Filtro antiparasitario p. válvua magnética
001	511	5007071	Thermoplongeur 9 kW/220V	Flange immersion heating element 9 kW/220V	Flansch Tauchheizkoerper 9 kW/220V	Calentador de inmersion 9 kW/220V
001	513	5002104	Sécurité thermique pour thermopongleur	Overtemperature thermostat for immers. heating element	Sicherheitstemperaturbegrenzer Tauchheizkoerper	Limitador de seguridad par calentador de inmersión
001	514	5002102	Thermocouple sonde de case interieur OSP	Thermocoupleprobe oven chamber OSP	Thermoelementefuehler Garraum OSP	Termoelemento sonda de horno interior OSP

Seite	Position	Kreditorart.Nr	FR	GB	DE	ES
001	515	5002068	Sác des mulitpoints	Multi point CTC probe	Mehrpunkt Kerntemperatur Messfuehler Teflon	Sonda de temperatura central 4 puntos
001	516	5003075	Interrupteur magnétique de porte	Door magnet switch	Tuerkontaktschalter	Interruptor magnética de puerta
001	517	5008060	Moteur alternatif 4/6 pol. 380 400V	AC motor 4/6 pol. 380 400V	Drehstrommotor 4/6 polig 380 400V	Motor trifasico 4/6 pol. 380 400V
001	518	5008059	Moteur alternatif 4/6 pol. 220 230V	AC motor 4/6 pol. 220 230V	Drehstrommotor 4/6 polig 220 230V	Motor trifasico 4/6-pol. 220-230V
001	519	5008036	Moteur alternatif 4 pol. 230 400V	AC motor 4 pol. 230 400V	Drehstrommotor 4 polig 230 400V	Motor trifasico 4 pol. 230 400V
001	520	5001029	Thermostat securité resistant à l'écrasement 340°C	Safety thermostat self fracture-proof 340°C	Sicherheitstemperaturbegrenzer eigenbruchsicher 340°C	Termostato seguridad resistente a la fractura 340°C
	SM5000	5009300	Commande électronique 5000 SM (module de commande)	Electronic board 5000 SM (Control module)	Steuerung 5000 SM (Steuermodul)	Mando 5000 SM (módulo de mando)
	VM5000	5009301	Commande électronique 5000 VM (module d'alimentation)	Electronic board 5000 VM (Supply module)	Steuerung 5000 VM (Versorgungsmodul)	Mando 5000 VM (módulo de alimentación)
	BM5000	5009303	Commande électronique 5000 BM OSC (module d'utilisation)	Electronic board BM OSC (Operating module)	Steuerung 5000 BM OSC (Bedienmodul)	Mando 5000 BM OSC (módulo de manejo)
	KM5000	5009310	Commande électronique 5000 KM (module de communication)	Electronic board 5000 KM (Communication module)	Steuerung 5000 KM Kommunikationsmodul (Optional)	Mando 5000 KM (módulo de comunicación)
	W1	5009304	Cable d'alimentation SM-BM commande électronique 5000	Connection cable SM to BM electronic board 5000	Verbindungskabel SM auf BM Steuerung 5000	Cable de conexión SM a BM mando 5000
	020	4006169	Barette à bornes a vis/ guillotine 1,5mm ²	Combined self cutting-screw terminal 1,5mm ²	Schneid-/Schraub-Reihenklemme 1,5mm ²	Barette à bornes a vis/ guillotine 1,5mm ²
	001	4006169	Barette à bornes a vis/ guillotine 1,5mm ²	Combined self cutting-screw terminal 1,5mm ²	Schneid-/Schraub-Reihenklemme 1,5mm ²	Barette à bornes a vis/ guillotine 1,5mm ²

Seite	Position	Kreditorart.Nr	FR	GB	DE	ES
	002	4006169	Barette à bornes a vis/ guillotine 1,5mm ²	Combined self cutting-screw terminal 1,5mm ²	Schneid-/Schraub-Reihenklemme 1,5mm ²	Barette à bornes a vis/ guillotine 1,5mm ²
	030	4006169	Barette à bornes a vis/ guillotine 1,5mm ²	Combined self cutting-screw terminal 1,5mm ²	Schneid-/Schraub-Reihenklemme 1,5mm ²	Barette à bornes a vis/ guillotine 1,5mm ²
	130	4006165	Bornier de fusible 1,5mm ²	Terminal block 1,5mm ²	Schneid-Reihenklemme 1,5mm ²	Borne de fusible 1,5mm ²
	E1	4006023	Bornier de fusible 4mm ²	Terminal block 4mm ²	Reihenklemme 4mm ²	Borne de fusible 4mm ²
	E2	4006023	Bornier de fusible 4mm ²	Terminal block 4mm ²	Reihenklemme 4mm ²	Borne de fusible 4mm ²
	E3	4006023	Bornier de fusible 4mm ²	Terminal block 4mm ²	Reihenklemme 4mm ²	Borne de fusible 4mm ²
	PE1	4006026	Cosse de mise à la terre 4mm ²	Ground terminal 4mm ²	Schutzleiterklemme 4mm ² gruen/gelb	Conector de puesta a tierra 4mm ²
	B1	5009062	Sonde de niveau155/125	Water level probe 155/125	Niveau-Doppelsonde 155/125	Sonda de nivel 155/125
	B2	5009062	Sonde de niveau155/125	Water level probe 155/125	Niveau-Doppelsonde 155/125	Sonda de nivel 155/125
	B10	5002068	SàC des multi points	Multi-point CTC probe	Kerntemperatur-Messfuehler 4-Punkt	Sonda de temperatura central de 4 puntos
	B3	5002100	Thermocouple sonde OSC/OSP 3050mm	Thermocouple probe OSC/OSP 3050mm	Thermoelementfuehler OSC/OSP 3050 mm	Termoelemento sonda OSC/OSP 3050mm
	B4	5002100	Thermocouple sonde OSC/OSP 3050mm	Thermocouple probe OSC/OSP 3050mm	Thermoelementfuehler OSC/OSP 3050 mm	Termoelemento sonda OSC/OSP 3050mm
	B5	5002100	Thermocouple sonde OSC/OSP 3050mm	Thermocouple probe OSC/OSP 3050mm	Thermoelementfuehler OSC/OSP 3050 mm	Termoelemento sonda OSC/OSP 3050mm
	N6	5002100	Thermocouple sonde OSC/OSP 3050mm	Thermocouple probe OSC/OSP 3050mm	Thermoelementfuehler OSC/OSP 3050 mm	Termoelemento sonda OSC/OSP 3050mm
	E1	5007071	Thermoplongeur 9KW/220V	Immersion heating element 9KW/220V	Flanschtauchheizkoerper 9KW/220V	Calentador de inmersión 9KW/220V
	E2	5007071	Thermoplongeur 9KW/220V	Immersion heating element 9KW/220V	Flanschtauchheizkoerper 9KW/220V	Calentador de inmersión 9KW/220V
	E3	5007071	Thermoplongeur 9KW/220V	Immersion heating element 9KW/220V	Flanschtauchheizkoerper 9KW/220V	Calentador de inmersión 9KW/220V

Seite	Position	Kreditorart.Nr	FR	GB	DE	ES
	E4	5007036	Resistance circulaire 15KW/220V	Heating element 15KW/220V	Rohrheizkoerper 15KW/220V	Radiador tubular 15KW/220V
	E6	5007036	Resistance circulaire 15KW/220V	Heating element 15KW/220V	Rohrheizkoerper 15KW/220V	Radiador tubular 15KW/220V
	E5	5005016	Douille avec ampoule 25W/220V	Lamp with holder 25W/220V	Fassung mit Gluehbirne 25W/220V	Casquillo con bombilla de 25W/220V
	25W	5005045	Ampoule 25W/220V	Lamp 25W/220V temp. resistant	Gluehlampe 25W/220V	Bombilla de 25W/220V
	F2L1	4004009	Bornier de fusible 2,5mm ²	Terminal block 2,5mm ²	Schneid-Reihensicherungskl. 2,5mm ²	Borne de fusible 2,5mm ²
	F2L2	4004009	Bornier de fusible 2,5mm ²	Terminal block 2,5mm ²	Schneid-Reihensicherungskl. 2,5mm ²	Borne de fusible 2,5mm ²
	01A	4005064	Fusible 1A	Glass fuse 1A	Feinsicherung 1A traege	Fusible 1A
	02A	4005066	Fusible 2A	Glass fuse 2A	Feinsicherung 2A traege	Fusible 2A
	F01L1	4004008	Bornier de fusible 10mm ²	Terminal block 10mm ²	Reihensicherungsklemme 10mm ²	Borne de fusible 10mm ²
	F01L2	4004008	Bornier de fusible 10mm ²	Terminal block 10mm ²	Reihensicherungsklemme 10mm ²	Borne de fusible 10mm ²
	F10L1	4004008	Bornier de fusible 10mm ²	Terminal block 10mm ²	Reihensicherungsklemme 10mm ²	Borne de fusible 10mm ²
	F10L2	4004008	Bornier de fusible 10mm ²	Terminal block 10mm ²	Reihensicherungsklemme 10mm ²	Borne de fusible 10mm ²
	F10L3	4004008	Bornier de fusible 10mm ²	Terminal block 10mm ²	Reihensicherungsklemme 10mm ²	Borne de fusible 10mm ²
	02A	4005073	Fusible 2A	Glass fuse 2A	Feinsicherung 2A traege	Fusible 2A
	06A	4005069	Fusible 6,3A	Glass fuse 6,3A	Feinsicherung 6,3A flink	Fusible 6,3A
	F11	4004023	Socle de fusible -b 63A Neozed	Fuse socket -b 63A Neozed	Einbausicherungssockel -b 63A/400V	Zócalo de fusible -b 63A Neozed
	F12	4004023	Socle de fusible -b 63A Neozed	Fuse socket -b 63A Neozed	Einbausicherungssockel -b 63A/400V	Zócalo de fusible -b 63A Neozed
	F13	4004023	Socle de fusible -b 63A Neozed	Fuse socket -b 63A Neozed	Einbausicherungssockel -b 63A/400V	Zócalo de fusible -b 63A Neozed

Seite	Position	Kreditorart.Nr	FR	GB	DE	ES
	F14	4004023	Socle de fusible -b 63A Neozed	Fuse socket -b 63A Neozed	Einbausicherungssockel -b 63A/400V	Zócalo de fusible -b 63A Neozed
	F16	4004023	Socle de fusible -b 63A Neozed	Fuse socket -b 63A Neozed	Einbausicherungssockel -b 63A/400V	Zócalo de fusible -b 63A Neozed
	25A	4005015	Fusible 25A Neozed	Neodysed fuse 25A	Passeinsatz 25A Neozed	Fusible 25A Neozed
	K4	4001030	Contacteur 240V 50-60Hz 39A	Contacteur 240V 50-60Hz 39A	Schuetz 39 A 240V 50-60Hz	Contacteur 39A 240V 50-60Hz
	K6	4001030	Contacteur 240V 50-60Hz 39A	Contacteur 240V 50-60Hz 39A	Schuetz 39 A 240V 50-60Hz	Contacteur 39A 240V 50-60Hz
	K1	4001020	Contacteur 240V 50-60Hz 22A	Contacteur 240V 50-60Hz 22A	Schuetz 22 A 240V 50-60Hz	Contacteur 22A 240V 50-60Hz
	K2	4001020	Contacteur 240V 50-60Hz 22A	Contacteur 240V 50-60Hz 22A	Schuetz 22 A 240V 50-60Hz	Contacteur 22A 240V 50-60Hz
	K3	4001020	Contacteur 240V 50-60Hz 22A	Contacteur 240V 50-60Hz 22A	Schuetz 22 A 240V 50-60Hz	Contacteur 22A 240V 50-60Hz
	K5	4001020	Contacteur 240V 50-60Hz 22A	Contacteur 240V 50-60Hz 22A	Schuetz 22 A 240V 50-60Hz	Contacteur 22A 240V 50-60Hz
	L1	4006050	Barette de distribution 25mm ²	Terminal block 1pol.25mm ²	Reihenklemme 25mm ²	Conector en fila 25mm ²
	L2	4006050	Barette de distribution 25mm ²	Terminal block 1pol.25mm ²	Reihenklemme 25mm ²	Conector en fila 25mm ²
	L3	4006050	Barette de distribution 25mm ²	Terminal block 1pol.25mm ²	Reihenklemme 25mm ²	Conector en fila 25mm ²
	PE2	4006058	Cosse de mise à la terre 35mm ²	Ground terminal 35mm ²	Schutzleiterklemme 35mm ² gruen/gelb	Conector de puesta a tierra 35mm ²
	M1	5008036	Moteur AC 4pôles 0,3KW 230/400V	4-pole AC Motor 0,3KW 230/400V	Drehstrommotor 4-pol. 0,3kW 230/400V	Motor trifásico de 4 polos 0,3KW 230/400V
	N7	5001041	Thermostat de securité air pulsé 340°C	Safety thermostat convection	Sicherheitstemperaturbegrenzer eigenbruchsicher	Termostato de seguridad aire caliente
	N8	5002103	Thermostat de securité thermoplongeur	Safety thermostat immersion	STB Thermoelementfuehler	Term. seg. calentador de inmersión

Seite	Position	Kreditorart.Nr	FR	GB	DE	ES
	X1	5002090	Connecteur X1 OSC, OSG, OSP	Terminal block X1 OSC, OSG, OSP	Stecker X1 OSC, OSG, OSP	Conector X1 OSC, OSG, OSP
	X2	5002094	Connecteur X2 OSC, OSG, OSP	Terminal block X2 OSC, OSG, OSP	Stecker X2 OSC, OSG, OSP	Conector X2 OSC, OSG, OSP
	X3	5002095	Connecteur X3 OSC, OSG, OSP	Terminal block X3 OSC, OSG, OSP	Stecker X3 OSC, OSG, OSP	Conector X3 OSC, OSG, OSP
	X5	5002091	Connecteur X5 OSC, OSG, OSP	Terminal block X5 OSC, OSG, OSP	Stecker X5 OSC, OSG, OSP (Option)	Conector X5 OSC, OSG, OSP
	X6	5002097	Connecteur X6 OSC, OSG, OSP	Terminal block X6 OSC, OSG, OSP	Stecker X6 OSC, OSG, OSP	Conector X6 OSC, OSG, OSP
	X7	5002098	Connecteur X7 OSC, OSG, OSP	Terminal block X7 OSC, OSG, OSP	Stecker X7 OSC, OSG, OSP	Conector X7 OSC, OSG, OSP
	RC1	4001078	Filtre antiparasite contacteur	Interference filter f. contactor	Entstoerfilter-Schiele Schuetz; bis 240V	Filtro antiparasitario p. contactor
	RC2	4001075	Filtre antiparasite electrovanne	Interference filter for solenoid valve	Entstoerfilter Magnetventil	Filtro antiparasitario p. válvula manética
	S7	5003075	Interrupteur magnétique de porte	Door magnet switch	Tuerkontaktschalter beruehrungslos	Interruptor magnético de puerta
	V1	5008083	Ventilateur additional Sunon KDE 1212 PMB1-6A	Additional fan Sunon KDE 1212 PMB1-6A	Zusatzluefter Sunon KDE 1212 PMB1-6A	Ventilador adicional Sunon KDE 1212 PMB1-6A
	Y1	5001056	Electrovanne double	Double solenoid valve	Doppelmagnetventil Eing. 3/4	Válvula magnética doble
	Y2	5001056	Electrovanne double	Double solenoid valve	Doppelmagnetventil Eing. 3/4	Válvula magnética doble
	Y1	5001058	Electrovanne simple 220-240V/50-60Hz	Solenoid valve DN 10 220-240V/50-60 HZ	Einfach-Magnetventil DN 10 220-240V	Válvula magnética 220-240V/50-60Hz
	Y2	5001058	Electrovanne simple 220-240V/50-60Hz	Solenoid valve DN 10 220-240V/50-60 HZ	Einfach-Magnetventil DN 10 220-240V	Válvula magnética 220-240V/50-60Hz