S E R V I C E - M A P P E I - 360

für

Elektro - Kochkessel

mit eingebautem Rührwerk

Typen: 9411-3 9413-3
9414-3 9415-3
9416-3

Inhaltsverzeichnis

Geräte-Ident-Nr. Aufstellung
1. Aufstellungs- und Gebrauchsanweisung
2. Reinigung und Pflege
3. Behandlung und Pflege von Großküchengeräten aus Edelstahl
4. Sachgemäße Handhabung und Wartung

Ident.-Nr. 9205.865 668
Mat.-Nr. 0700.282 408

Urheberschutz DIN 34

5. Ersatzteilliste

für Kochkessel, elektrobeheizt, mit eingebautem Rührwerk

Typen:

A = 9411-3

B = 9413-3

C = 9414-3

D = 9415-3

E = 9416-3

Pos.	Bezeichnung	Material-/ Teile-Nr.	gilt für Gerätetypen alle	gilt für Gerätetypen nur	Stück je Gerät
1	Isolierfilz 40 x 1200 x 1000	0700.422431	x		1
2	Isolier-CLIP 1,8 x 40	.193015		A	10
3	Isolier-CLIP 1,8 x 40	.193015		B - E	15
4	Kleber DUNLOP 1818	.422756	x		1
5	Druckmeßgerät - 1 bis + 1,5 bar	.236141	x		1
6	Dampfentlüfter R 3/4"	.240517	x		1
7	Kapselelement für Dampfentlüfter	.240514	x		1
8	Ablaufschlauch DN 25	.430551	x		2
9	Schlauchschelle 20 bis 32	.195040	x		4
10	Sicherheitsventil R 3/4"	.240306	x		1
11	Schwenkarmunterteil R 3/4"	.232149	x		1
12	O-Ring für Pos. 11	.246180	x		2
13	Auslaufrohr	9205.961031	x		1

Pos.	Bezeichnung	Material-/ Teile-Nr.	gilt für Gerätetypen alle	gilt für Gerätetypen nur	Stück je Gerät
14	Ventil-Oberteil, komplett, blau	0700.232448	x		1
15	Ventil-Oberteil, komplett, rot	.232449	x		1
16	Mischgehäuse	.232271	x		1
17	Flex-Schlauch Ø 15 - 900 lang	.263788	x		2
18	Flex-Schlauch Ø 20 - 700 lang	.263789	x		1
19	SKT-Rohrmutter R 3/4"	.329626	x		1
20	Heizeinsatz 12 kW	.213831		A, B	1
21	Heizeinsatz 16,8 kW	.213832		C, D	1
22	Heizeinsatz 22,5 kW	.213834		E	1
23	Dichtung für Heizeinsatz	19006925	x		1
24	Sicherheitstemperaturbegrenzer	.213151	x		1
25	Temperaturfühler EWF 1007 PT 100	.236003	x		1
26	Druckschalter Typ 901.11; 0,9/0,75	.247435	x		1
27	Kugelknopf	.251917	x		1
28	Deckeldrehgelenk - Doppeldeckel-	.275789		A, B	1
29	Deckeldrehgelenk - Doppeldeckel-	.275791		C, D	1
30	Deckeldrehgelenk - Doppeldeckel-	.275800		E	1
31	Deckel, geschweißt, doppelwandig	.235634		A	1

Pos.	Bezeichnung	Material-/ Teile-Nr.	gilt für Gerätetypen alle	gilt für Gerätetypen nur	Stück je Gerät
32	Deckel, geschweißt, doppelwandig	0700.235636		B	1
31	Deckel, geschweißt, doppelwandig	.235637		C, D	1
32	Deckel, geschweißt, doppelwandig	.235641		E	1
33	Sicherheitsauslaufhahn R 1 1/2"	.240130	x		1
33a	Griff zu Entleerhahn	247133	x		1
34	Temperaturregler	.215675	x		1
35	Schalter-Vorsatz	.245525	x		1
36	Dichtung für Schalterachse	.246299	x		1
37	Schalterknebel 50 ... 100 °C	.256496	x		1
38	Anzeigeleuchte, rot	.245885	x		1
39	Anzeigeleuchte, grün	.245884	x		1
40	Anzeigeleuchte, orange	.245883	x		1
41	Getriebemotor 0,75 kW 230/400 V, 50 Hz	.281028	x		1
42	Gitterrührer für 40 dm^3	.235079		A	1
43	Gitterrührer für 60 dm^3	.235080		B	1
44	Gitterrührer für 80 dm^3	.235081		C	1
45	Gitterrührer f. 100 dm^3	.235082		D	1
46	Gitterrührer f. 150 dm^3	.235083		E	1
47	Rührwerksteuerung mit Box	.281033	x		1
48	Drehschalter	.220960	x		1
49	Schalterknebel für Drehschalter	.256718	x		1
34a	Digitaler Regler	236068	x		1

Pos.	Bezeichnung	Material-/ Teile-Nr.	gilt für Gerätetypen alle	gilt für Gerätetypen nur	Stück je Gerät
50	Bedienungsschild für Knebel	0700.282337	x		1
51	Reihenklemme 25/35 T	.533407	x		5
52	Reihenklemme	.533402	x		7
53	Endklammer 35 DIN 46277	.533813	x		2
54	Abschlußplatte Typ 970	.533417	x		1
55	Abschlußplatte Typ 9701/6	.533412	x		1
56	Schütz, Typ E 3250 220 V, 50 Hz	.240641	x		1
57	Entleersieb, geschw.	.275433	x		1
	Zubehör wahlweise:				
58	Gerätefuß, komplett	9205.867598	x		4
59	Kühleinsatz f. 40 dm^3	0700.235130		A	1
60	Kühleinsatz f. 60 dm^3	.235131		B	1
61	Kühleinsatz f. 80 dm^3	.235132		C	1
62	Kühleinsatz f. 100 dm^3	.235133		D	1
63	Kühleinsatz f. 150 dm^3	.235134		E	1
64	Flex-Schlauch Ø 15 - 440 lang	.263794	x		1
65	Schiebekupplung - Anschlußstück	.225352	x		1
66	Anker-Rührer für 40 dm^3	.235074		A	1
67	Anker-Rührer für 60 dm^3	.235075		B	1
68	Anker-Rührer für 80 dm^3	.235076		C	1
69	Anker-Rührer für 100 dm^3	.235077		D	1
70	Anker-Rührer für 150 dm^3	.235078		E	1

Urheberschutz DIN 34