S E R V I C E - M A P P E I - 361

für

Kochkessel, dampfbeheizt

(max. 1,0 bar Überdruck)

mit eingebautem Rührwerk

Typen:	9411-5	9413-5
	9414-5	9415-5
	9416-5	

Inhaltsverzeichnis

Geräte-Ident-Nr. Aufstellung
1. Aufstellungs- und Gebrauchsanweisung
2. Reinigung und Pflege
3. Behandlung und Pflege von Großküchengeräten aus Edelstahl
4. Sachgemäße Handhabung und Wartung
5. Ersatzteilliste

Ident.-Nr. 9205.865 669
Mat.-Nr. 0700.242 409

5. Ersatzteilliste

für Kochkessel, dampfbeheizt, mit eingebautem Rührwerk

Typen:

A = 9411-5

B = 9413-5

C = 9414-5

D = 9415-5

E = 9416-5

Pos.	Bezeichnung	Material-/ Teile-Nr.	gilt für Gerätetypen alle	gilt für Gerätetypen nur	Stück je Gerät
1	Isolierfilz 40 x 1200 x 1000	0700.422431	x		1
2	Isolier-CLIP 1,8 x 40	.193015		A	10
3	Isolier-CLIP 1,8 x 40	.193015		B - E	15
4	Kleber DUNLOP 1818	.422756	x		1
5	Dampfentlüfter R 3/4"	.240517	x		1
6	Kapselelement für Dampfentlüfter	.240514	x		1
7	Ablaufschlauch DN 25	.430551	x		2
8	Schlauchschelle 20 bis 32	.195040	x		4
9	Schwenkarmunterteil R 3/4"	.232149	x		1
10	O-Ring für Pos. 9	.246180	x		2
11	./.				
12	Auslaufrohr	9205.961031	x		1

Pos.	Bezeichnung	Material-/ Teile-Nr.	gilt für Gerätetypen alle	gilt für Gerätetypen nur	Stück je Gerät
13	Ventil-Oberteil, komplett, blau	0700.232448	x		1
14	Ventil-Oberteil, komplett, rot	.232449	x		1
15	Mischgehäuse	.232271	x		1
16	Flex-Schlauch Ø 15 - 900 lang	.263788	x		2
17	Flex-Schlauch Ø 20 - 700 lang	.263789	x		1
18	SKT-Rohrmutter R 3/4"	.329626	x		1
19	Muffendurchgangs-ventil R 1"	.231703	x		1
20	Schlauchtülle 1" - 27	.300764	x		1
21	Dampfschlauch 25 x 7 L = 0,5 m	.430573	x		1
22	Handrad C80 - DIN 388	.234804	x		1
23	Schlauchschelle SX 12 C 32 - 50	.212089	x		2
24	Kugelknopf	.251917	x		1
25	Deckeldrehgelenk - Doppeldeckel-	.275789		A, B	1
26	Deckeldrehgelenk - Doppeldeckel-	.275791		C, D	1
27	Deckeldrehgelenk - Doppeldeckel-	.275800		E	1
28	Deckel, geschweißt, doppelwandig	.235634		A	1
29	Deckel, geschweißt, doppelwandig	.235636		B	1
19a	Digitales Regler	236068	x		1
19b	Temperaturfühler	236003	x		1
19c	Eckventil 1"	232363	x		1
19d	Magnetventil 1"	231926	x		1

Pos.	Bezeichnung	Material-/ Teile-Nr.	gilt für Gerätetypen alle	gilt für Gerätetypen nur	Stück je Gerät
30	Deckel, geschweißt, doppelwandig	0700.235637		C, D	1
31	Deckel, geschweißt, doppelwandig	.235641		E	1
32	Sicherheitsauslaufhahn R 1 1/2"	.240130	x		1
33	Getriebemotor 0,75 kW 230/400 V, 50 Hz	.281028	x		1
34	Gitterrührer für 40 dm³	.235079		A	1
35	Gitterrührer für 60 dm³	.235080		B	1
36	Gitterrührer für 80 dm³	.235081		C	1
37	Gitterrührer f. 100 dm³	.235082		D	1
38	Gitterrührer f. 150 dm³	.235083		E	1
39	Rührwerksteuerung mit Box	.281033	x		1
40	Drehschalter	.220960	x		1
41	Schalterknebel für Drehschalter	.256718	x		1
42	Bedienungsschild für Knebel	.282337	x		1
43	Entleersieb, geschw.	.275433	x		1
44	Entleersieb, geschweißt	.275433	x		1
	Zubehör wahlweise:				
45	Gerätefuß, komplett	9205.867598	x		4
46	Kühleinsatz f. 40 dm³	0700.235130		A	1
47	Kühleinsatz f. 60 dm³	.235131		B	1
48	Kühleinsatz f. 80 dm³	.235132		C	1

Pos.	Bezeichnung	Material-/ Teile-Nr.	gilt für Gerätetypen alle	gilt für Gerätetypen nur	Stück je Gerät
49	Kühleinsatz f. 100 dm³	0700.235133		D	1
50	Kühleinsatz f. 150 dm³	.235134		E	1
51	Flex-Schlauch Ø 15 - 440 lang	.263794	x		1
52	Schiebekupplung - Anschlußstück	.225352	x		1
53	Anker-Rührer für 40 dm³	.235074		A	1
54	Anker-Rührer für 60 dm³	.235075		B	1
55	Anker-Rührer für 80 dm³	.235076		C	1
56	Anker-Rührer für 100 dm³	.235077		D	1
57	Anker-Rührer für 150 dm³	.235078		E	1