


# MOD:XVC105EP




# MOD:XVC105EP




# MOD:XVC105EP




# MOD:XVC105EP



# MOD:XVC105EP



# MOD:XVC105EP



# MOD:XVC105EP

## IT

## Descrizione codici

| | | |
|---|---|---|
| 1 | VT1121B | VETRO ESTERNO SER. 748X424X5 CTFL XVC105 |
| 2 | VT1120B | VETRO INTERNO 665X415X6 BETFL XVC104 |
| 3 | VM1916A | TAPPO COLONNINA SUP DX |
| 4 | VM1917A | TAPPO COLONNINA SUP SX |
| 5 | VM1918A | TAPPO COLONNINA INF DX |
| 6 | VM1919A | TAPPO COLONNINA INF SX |
| 8 | CE1280A | CAVO COLLEGAMENTO POTENZA CONTROLLO L1.5 |
| 9 | CE1285A | FERRITE EMI ROUND MOD. 2643801502 |
| 10 | CE1290A | MORSETTO FEMMINA ESTRAIBILE CPF 5/4 |
| 11 | LP1000A | BARRA ILLUMINAZIONE LED L100 |
| 12 | VM1620A | SUPPORTO INF BARRA LED |
| 13 | VM1621A | SUPPORTO SUP BARRA LED |
| 14 | 0H2620B | TUBO MANIGLIA L= 668 Ø18x1 |
| 15 | MG1015B | TERMINALE MANIGLIA L.MISS/L.MICRO/CHEFTO |
| 16 | PE1740A | SCHEDA CONTROLLO PE1705 CT BT |
| 17 | VM1025A | TAPPO NYLON PA66 V2 GRIGIO Ø16 |
| 40 | TB2354A | TUBO UMIDITA' CENT. XVC055E/105E Ø16x1 |
| 41 | 0G1507A | CARTER ARIA XVC105E |
| 42 | GN1036A | GN1110A-GUARNIZIONE PORTA XVC105 |
| 43 | VN1030A | VENTOLA D196 H81 39 PALE DADO M8 |
| 44 | RS1225A | RES. CIRCOLARE 4700W 230V D230 6 SPIRE |
| 45 | GN1085A | GUARNIZIONE RESISTENZA 141x24 G6.25 |
| 46 | RS1215A | RES. PIANA 147W 105V D230 1 SPIRA |
| 47 | GN1326A | GUARNIZIONE RESISTENZA 71x19 G6.25 |
| 48 | 0H2551A | TAPPO PER TUBO DI SCARICO LIQUIDI INOX C |
| 49 | SN1000A | SONDA AL CUORE MULTIPUNTO L=1550 |
| 50 | GRL1215A | SUPPORTO LATERALE DX INOX 3TG GN2/3 |
| 51 | VM1820A | NOTTOLINO M6 CROMATO FISS. SUPPORTI |
| 52 | TR1105A | SONDA TEMPERATURA PT100 L1000 |
| 53 | GN1285A | GUARNIZIONE SONDA DI TEMPERATURA NTC |
| 54 | VM1465A | COPERCHIO SONDA TEMPERATURA CHEFTOP |
| 55 | VM1955B | CORPO GIRANTE LAVAGGIO |
| 56 | RC1170A | DADO M14 H=8 CH=22 INOX |
| 57 | 0H3015A | TUBO EST. UMIDITA' + RC1165A0 |
| 58 | EL1361A | ELETTROVALVOLA TRI-STADIO JG D8-D10 |
| 59 | GN1140A | GUARNIZIONE PORTAMOTORE STAMP. |
| 60 | 0H4305A | DISCO TENUTA ALBERO MOTORE INOX STP |
| 61 | VN1130A | MOTORE FORNO 330W 230V 50/60HZ |
| 62 | 0H3586A | LAMIERA PROTEZIONE MOTORE ZINCATO |
| 63 | VE1135A | ATTUATORE VENTURI 220V 50/60 Hz SERIE 2 |
| 64 | RC1378A | FASCETTA STRINGI TUBO ZINCATA |
| 65 | TB1956A | TB1520A-TUBO NERO EPDM L=50 |
| 66 | EL1055A | RIDUZIONE INTERMEDIA D10-D8 |
| 67 | GRL1216A | SUPPORTO LATERALE SX INOX 3TG GN2/3 |
| 100 | 0D2190A | MANTELLO XVC105E |
| 101 | 0F1455A | SCHIENA XVC105E |
| 102 | 0E1321A | FONDO ESTERNO XVC105E |
| 103 | VN1163A | VENTOLA RAFFREDDAMENTO 230V |
| 104 | VM1555A | SUPPORTO VENTOLA RAFFREDDAMENTO CT BT |
| 105 | VM1556A | PROTEZIONE VENTOLA RAFFREDAMENTO CT-BT |
| 106 | GN1400A | GUARNIZIONE SIFONE |
| 107 | VM2039A | ANELLO FISSAGGIO CURVA DI SCARICO |
| 108 | VL1026A | CURVA PER TUBO DI SCARICO |
| 109 | 0H1019A | LAMIERA RINFORZO PIEDI H100 CT |
| 110 | PD1066B | PIEDE H100 PLASTICA BICOMPONENTE |
| 111 | PD1063A | STAFFA BLOCCAGGIO PIEDE CT BT |
| 112 | VM1991A | CASSETTO RACCOGLI GOCCE 750 |
| 113 | VM1225A | PIASTRINA PASSACAVO CONTROLLO |
| 114 | PE1971B | ASM SCHEDA UNOX.LINK MODBUS RJ45+USB |
| 115 | VM1200A | PIASTRINA SUPPORTO MICROPORTA MECCANICO |
| 116 | VE1295A | MICROINTERRUTTORE PORTA MK 16A 230V UL |
| 117 | 0H1450A | ANGOLO FACCIATA MUFFOLA INOX XB-XV-XG |
| 118 | VM1008A | ANGOLARE INT. SUPPORTO GUARNIZIONE |
| 119 | 0H3790A | LAMIERA TENUTA CAMINO |
| 120 | GN1275A | GUARNIZIONE CAMINO SILICONE NERO XVC |
| 121 | VM2061A | PASSAPARETE CAVI ACCESSORI COMPLETO |
| 122 | VM2074A | CLIP CON VITE PER SUPPORTO CASSETTO |
| 182 | 0H7043A | PROFILO PORTA COMPONENTI XVC105E |
| 183 | VE1075A | PRESSACAVO FV 268 RO+VITI FISSAGGIO |
| 184 | MR1004A | MORSETT. 7FTW GV V0 VL CU 1+2+3/4+5+6 |
| 185 | VM1310A | SCATOLA COPRI MORSETTIERA XB/XV/XVC/XG |
| 186 | CE1355A | CAVO 5X2,5MMQ H07RN-F L=1,5MT |
| 187 | VM1750A | MORSETTIERA A PETTINE |
| 188 | CN1003A | CONDENSATORE CORAZZATO 6,3 uF |
| 189 | VE1026A | TRASFORMATORE 230-21-12Vac 90VA |
| 190 | TR1136A | TERMOSTATO SIC. UNIP. 330°C |
| 191 | PE1725E | SCHEDA POTENZA FORNI CT-BT S5.E 21Vac |
| 192 | VM1745A | SUPPORTO PER SCHEDA |
| 193 | VE1115A | MINICONTATTORE QUADRIPOLARE 20 A 230 V |
| 194 | VM1056A | STAFFA TELERUTTORE PICCOLO VE1115A |
| 195 | 0H7077A | PROFILO PROTEZIONE SCHEDA POTENZA H55 |
| 196 | VE1150A | CONDENSATORE 10 µF 240 Vac 50/60 |
| 185 | 0H6413A | SUPPORTO IMPIANTO IDRICO |
| 186 | VM1630A | TAPPO PREMI VETRO INTERNO |
| 187 | GN1200A | GUARNIZIONE D=24 RACCORDO 3/4 GOMMA |
| 188 | RC1365A | RACCORDO JG FEMMINA 3/4"-10 |
| 189 | TB2237A | TUBO Ø10 ALLACCIAMENTO RETE |
| 190 | VL1034A | FILTRO ACQUA Ø10 MESH100 |
| 191 | RC1360A | RACCORDO GOMITO JG 10-10 |
| 192 | EL1349A | CLIP BLOCCA PINZETTA RACCORDI D10 |
| 193 | VL1044B | FILTRO RETINATO CON AFFONDANTE |
| 194 | VL1041B | TAPPO DETERGENTE FORATO Ø11 |
| 195 | TB2242B | TUBO PVC 9X6 |
| 196 | VL1046A | PORTAGOMMA D6-CODOLO D6 |
| 197 | RC1373A | RACCORDO GOMITO Ø6F-Ø6F |
| 198 | EL1348A | CLIP BLOCCA PINZETTA RACCORDI D6 |
| 199 | VL1047A | PORTAGOMMA D6 CODOLO D8 |
| 200 | EL1195B | RACCORDO GOMITO D8F-D8M |
| 201 | EL1020A | RACCORDO INTERMEDIO "T" TUBO ø8 |
| 202 | EL1115B | RACCORDO Y D8 |
| 203 | EL1180A | RACCORDO NON RITORNO Ø8 Ø8 FEMMINA |
| 204 | VL1038A | POMPA VIBRAZIONE |
| 205 | EL1345A | CLIP BLOCCA PINZETTA RACCORDI Ø8 |
| 206 | VL1014A | RIDUTTORE DI PRESSIONE CON DISTRIBUTORE |
| 207 | EL1185B | RACCORDO GOMITO D8F-D8F |
| 208 | TB2235A | ROCCHETTO DETERGENTE TUBO Ø8 |
| 209 | EL1411A | ELETTROVALVOLA H2O CON CHECK VALVE |

# MOD:XVC105EP

## EN

## Codes descriptions

| | | |
|---|---|---|
| 1 | VT1121B | XVC105 EXTERNAL GLASS 748X424X5 |
| 2 | VT1120B | INTERNAL GLASS 665X414X6 BETFL XVC104 |
| 3 | VM1916A | RIGHT UPPER COLUMN CAP |
| 4 | VM1917A | LEFT UPPER COLUMN CAP |
| 5 | VM1918A | RIGHT LOWER COLUMN CAP |
| 6 | VM1919A | LEFT LOWER COLUMN CAP |
| 8 | CE1280A | CABLE TO CONNECT POWER-CONTROL |
| 9 | CE1285A | EMI ROUND FERRITE MOD.2643801502 |
| 10 | CE1290A | EXTRACTABLE FEMALE TERMINAL CPF 5/4 |
| 11 | LP1000A | LED LIGHTING BAR L100 |
| 12 | VM1620A | LED BAR LOWER SUPPORT |
| 13 | VM1621A | LED BAR UPPER SUPPORT |
| 14 | 0H2620B | HANDLE TUBE EX-D=18 TH=1 L=668 |
| 15 | MG1015B | L.MISS/L.MICRO/CHEFTOP HANDLE TERMINALS |
| 16 | PE1740A | CT BT CONTROL BOARD PE1705 + BOARD COVER |
| 17 | VM1025A | NYLON LID PA66 V2 GREY Ø16 |
| 40 | TB2354A | XVC055E/105E INTERNAL CENTRAL WATER PIPE |
| 41 | 0G1507A | XVC105E FAN GUARD |
| 42 | GN1036A | XVC105 DOOR GASKET - GN1110A |
| 43 | VN1030A | MOTOR FAN D196 H81 39 BLADE NUT M8 |
| 44 | RS1225A | 6 T. HEATING ELEMENT 1,7+1,7+1,3 KW 230V |
| 45 | GN1085A | HEATING ELEMENT GASKET 141x24 G6.25 |
| 46 | RS1215A | 147W 105V D230 1 TURN FLAT ELEMENT |
| 47 | GN1326A | ELEMENT SEALING 70X22X0.8 |
| 48 | 0H2551A | XBC/XVC ST.STEEL DRAIN COVER |
| 49 | SN1000A | MULTI.Point CORE PROBE L=1550 |
| 50 | GRL1215A | 3 GN2/3 ST. STEEL RIGHT LATERAL SUPPORT |
| 51 | VM1820A | LATERAL SUPPORTS M6 FIXING BOLTS |
| 52 | TR1105A | TEMPERATURE PROBE PT100 L1000 |
| 53 | GN1285A | NTC TEMPERATURE PROBE SEALING |
| 54 | VM1465A | CHEFTOP TEMPERATURE PROBE COVER |
| 55 | VM1955B | WASHIG SYSTEM ROTOR |
| 56 | RC1170A | STAINLESS STEEL NUT M14 H=8 CH=22 |
| 57 | 0H3015A | EXTERNAL WATER PIPE+WELDED CONNECTION |
| 58 | EL1361A | J.G. THREE-STAGE SOLENOID VALVE D8-D10 |
| 59 | GN1140A | MOLDED MOTOR SUPPORT GASKET |
| 60 | 0H4305A | ST. STEEL MOTOR SHAFT SEALING DISC |
| 61 | VN1130A | 330W 230V 50/60HZ MOTOR |
| 62 | 0H3586A | ZINCATE MOTOR GUARD PLATE XBC-XVC |
| 63 | VE1135A | VENTURI ACTUATOR 220 V 50/60 Hz SERIES 2 |
| 64 | RC1378A | HOSE CLAMP |
| 65 | TB1956A | TB1520A - EPDM BLACK PIPE L=50 |
| 66 | EL1055A | INTERMEDIATE REDUCTION FROM D=10 TO D=8 |
| 67 | GRL1216A | 3 GN2/3 ST. STEEL LEFT LATERAL SUPPORT |
| 100 | 0D2190A | XVC105E EXTERNAL COVER |
| 101 | 0F1455A | XVC105E EXTERNAL BACK PANEL |
| 102 | 0E1321A | XVC105E EXTERNAL BOTTOM PANEL |
| 103 | VN1163A | COOLING FAN 230V |
| 104 | VM1555A | CT BT COOLING DOWN FAN SUPPORT |
| 105 | VM1556A | XBC-XVC COOLING FAN GUARD |
| 106 | GN1400A | U-TRAP SEAL |
| 107 | VM2039A | DRAIN BEND FIXING RING |
| 108 | VL1026A | BEND FOR DRAIN PIPE |
| 109 | 0H1019A | BRACKET FOR CHEFTOP H100 FEET |
| 110 | PD1066B | BI-COMPONENT FOOT H100 |
| 111 | PD1063A | CT BT FOOT STOP BRACKET |
| 112 | VM1991A | CHEFTOP E SERIES DRIP TRAY |
| 113 | VM1225A | PLATE WITH HOLES FOR ELECTRONIC |
| 114 | PE1971B | UNOX.LINK MODBUS RJ45+USB |
| 115 | VM1200A | DOOR MECHANIC MICROSWITCH SUPPORT PLATE |
| 116 | VE1295A | DOOR MICROSWITCH MK 16A 230V UL |
| 117 | 0H1450A | XB-XV-XG ST. STEEL MUFFLE FRONT CORNER |
| 118 | VM1008A | GASKET SUPPORT INTERNAL CORNER |
| 119 | 0H3790A | CHIMNEY HOLDING PLATE |
| 120 | GN1275A | XBC/XVC BLACK CHIMNEY SEALING |
| 121 | VM2061A | ACCESSORIES CABLES WALL PASSING |
| 122 | VM2074A | C.T. DRIP TRAY FIXING CLIP WITH SCREW |
| 182 | 0H7043A | XVC105E COMPONENTS HOLDER |
| 183 | VE1075A | WIRE CLAMP FV 268 RO + FIXING SCREWS |
| 184 | MR1004A | TERMINAL 7FTW GV V0 VL CU 1+2+3/4+5+6 |
| 185 | VM1310A | COVER FOR TERMINAL BOX XB/XV/XVC/XG |
| 186 | CE1355A | CABLE 5 X 2,5 MMQ H07RNF L = 1,5 MT |
| 187 | VM1750A | TERMINAL BOARD |
| 188 | CN1003A | CONDENSER6,3 Uf |
| 189 | VE1026A | TRANSFORMER 230-21-12Vac 80VA |
| 190 | TR1136A | SAFETY THERMOSTAT UNIP. 330°C |
| 191 | PE1725E | E SERIES CHEFTOP-BAKERTOP POWER CARD |
| 192 | VM1745A | BOARD SUPPORT |
| 193 | VE1115A | MINICONTACTOR WITH 4 POLES 20 A 230 V |
| 194 | VM1056A | SUPPORT MINICONTACTOR VE1115A |
| 195 | 0H7077A | POWER CARD PROTECTING PROFILE H55 |
| 196 | VE1150A | CAPACITOR 10 µF 240 Vac 50/60 |
| 185 | 0H6413A | WATER SYSTEM SUPPORT |
| 186 | VM1630A | INTERNAL GLASS PUSHING CAP |
| 187 | GN1200A | 3/4 CONNECTION SEAL D=24 RUBBER+NET |
| 188 | RC1365A | 3/4"-10 JG FEMALE CONNECTION |
| 189 | TB2237A | Ø10 WATER MAIN CONNECTION PIPE |
| 190 | VL1034A | Ø10 MESH100 WATER FILTER |
| 191 | RC1360A | 10 - 10 JG ELBOW FITTING |
| 192 | EL1349A | CLIP TO FIX Ø10 mm CONNECTION JOINT |
| 193 | VL1044B | HOLD DOWN WEIGHT WITH NET FILTER |
| 194 | VL1041B | DETERGENT CAP WITH Ø11 HOLE |
| 195 | TB2242B | WASHING SYSTEM PIPE 9x6 |
| 196 | VL1046A | D6 PIPE HOLDER - D6 J.G. TERMINAL |
| 197 | RC1373A | Ø6F-Ø6F ELBOW FITTING |
| 198 | EL1348A | CLIP TO FIX Ø06 mm CONNECTION JOINT |
| 199 | VL1047A | D6 PIPE HOLDER - D8 J.G. TERMINAL |
| 200 | EL1195B | D8F-D8M ELBOW CONNECTION |
| 201 | EL1020A | INTERMEDIATE "T" CONNECTION ø8 |
| 202 | EL1115B | Y D8 CONNECTION |
| 203 | EL1180A | Ø8 Ø8 FEMALE NON-RETURN CONNECTION |
| 204 | VL1038A | VIBRATION PUMP |
| 205 | EL1345A | CLIP TO FIX Ø08 mm CONNECTION JOINT |
| 206 | VL1014A | PRESSURE REDUCER WITH DISTRIBUTOR |
| 207 | EL1185B | D8F-D8F ELBOW FITTING |
| 208 | TB2235A | Ø8 DETERGENT PIPE COIL |
| 209 | EL1411A | SOLENOID VALVE WITH CHECK VALVE |