


G 600

Dalla matricola Nr. 99025859



LAVASTOVIGLIE G 600

TAVOLA
IT3810

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
10703	Elettrovalvola singola	575902	Porta completa
10704	Micro 16A sicurezza porta	575904	Correntino interno destro
10705	Dosatore brillantante	575905	Correntino interno sinistro
10711	Spia piccola di segnalazione tempo dep.	575907	Protezione fondo posteriore
10770	Isolante per microswitch	575908	Pannello posteriore
10786	Piedino M10x25 d.40 nero	575909	Camicia inox
11501	Grano M5x20 EI inox	575910	Pannello sottoporta
11702	Dado M8 inox	575914	Pannello comandi 3 fori
11711	Dado M10 zincato	575915	Pannello comandi 4 fori
11714	Dado inox M10x1 portasonda termostato	575918	Pannello comandi 2 posti
11807	Fascette inox 12-22	575929	Piastrina fissaggio dosatore brillantante
11815	Seeger per albero d.8	10200112	Canna scarico
11835	Boccola in ottone	10900001	Canna carico
12510	Portasonda termostato	10700/A	Molla porta
12525	Contropeso per filtrino dosatore brillantante	10706/A	Pressostato 55-30
13005	Guarnizione OR 151	10707/1	Termostato 0-90° TR2 senza albero
13301	Guarnizione amianto d.14x8x1,5	10708/B	Timer 150"220V 50Hz aggancio rapido
13305	Guarnizione gomito scarico	10911/D	Assieme gabbia d'aria
13309	Guarnizione amianto d.10x14x1,5	11701/A	Dado esagonale
13317	Passacavo in gomma diam. 40	15047/A	Resistenza vasca 2700W
13323	Passacavo in gomma diam. 13	15065/A	Fissacavo con viti
15048	Interruttore bipolare 16A	15086/B	Teleruttore 200V 3N 5
15049	Pulsante ciclo 16A	16064/A	Timer rigenerazione 3 camme
15050	Deviatore bipolare 16A	16067/A	Guarnizione OR per tappo boccia sale
15051	Spia luminosa 220V quadra	16067/B	Guarnizione boccia sale
15058	Filtrino aspirazione brillantante	16067/C	Ghiera boccia sale
15063	Piletta di scarico	16067/D	Tappo boccia sale
15086	Teleruttore 230V 50-60Hz 4C		
15089	Resistenza boiler 4500W		
15098	Elettrovalvola doppia		
15099	Elettrovalvola tripla		
15105	Blocca filtro inox completo		
15118	Cavo alimentazione 5x2,5x2500		
15119	Morsettiera PA 76 12 poli		
15126	Troppopieno		
15133	Protezione fondo		
15149	Filtro antidisturbo		
15209	Ghiera fissaggio filtro		
15550	Termostato di sicurezza a contatto		
15613	Gomito nylon scarico 1"		
15888	Pul.start-spc-int.bip.		
15889	V - sp temp - Vq		
15932	Filtro inox rettangolare		
15933	Controfiltro inox rettangolare		
16066	Decalcificatore 4 elementi		
16067	Contenitore sale		
16070	Valvola non ritorno completa		
16082	Imbuto		
18080	Deviatore combinato con spia		
15889	v+sp.temp+vq		
575007	Boiler completo		
15924	Boiler AISI 316		
150320	Troppopieno versione pompa di scarico		
575900	Basamento inox		
575901	Cassone completo		
575906	Pannello portacomponenti		


LAVASTOVIGLIE G 600

TAVOLA
IT3820

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
10703	Elettrovalvola singola	575907	Protezione fondo posteriore
10704	Micro 16A sicurezza porta	575906	Pannello portacomponenti
10705	Dosatore brillantante	575908	Pannello posteriore
10711	Spia piccola di segnalazione tempo dep.	575909	Camicia inox
10770	Isolante per microswitch	575910	Pannello sottoporta
10786	Piedino M10x25 d.40 nero	575914	Pannello comandi 3 fori
11501	Grano M5x20 EI inox	575915	Pannello comandi 4 fori
11702	Dado M8 inox	10200112	Canna scarico
11711	Dado M10 zincato	10900001	Canna carico
11714	Dado inox M10x1 portasonda termostato	10700/A	Molla porta
11807	Fascette inox 12-22	10706/A	Pressostato 55-30
11815	Seeger per albero d.8	10707/1	Termostato 0-90° T R2 senza albero
11835	Boccola in ottone	10708/B	Timer 120" 220V 60 Hz rapido
12510	Portasonda termostato	10911/D	Assieme gabbia d'aria
12525	Contropeso per filtrino dosatore brillantante	11701/A	Dado esagonale
13005	Guarnizione OR 151	15047/A	Resistenza vasca 2700W
13301	Guarnizione amianto d.14x8x1,5	15065/A	Fissacavo con viti
13305	Guarnizione gomito scarico	15086/T	Teleruttore 200V 3N 5
13309	Guarnizione amianto d.10x14x1,5	16064/A	Timer rigenerazione 3 camme
13317	Passacavo in gomma diam. 40	16067/A	Guarnizione OR per tappo boccia sale
13323	Passacavo in gomma diam. 13	16067/B	Guarnizione boccia sale
15009	Asta porta	16067/C	Ghiera boccia sale
15048	Interruttore bipolare 16A	16067/D	Tappo boccia sale
15049	Pulsante ciclo 16A		
15050	Deviatore bipolare 16A		
15051	Spia luminosa 220V quadra		
15058	Filtrino aspirazione brillantante		
15063	Piletta di scarico		
15086	Teleruttore 230V 50-60Hz 4C		
15089	Resistenza boiler 4500W		
15098	Elettrovalvola doppia		
15099	Elettrovalvola tripla		
15101	Pompa di scarico		
15105	Blocca filtro inox completo		
15118	Cavo alimentazione 5x2,5x2500		
15119	Morsettiera PA 76 12 poli		
15126	Troppopieno		
15133	Protezione fondo		
15149	Filtro antidisturbo		
15209	Ghiera fissaggio filtro		
15550	Termostato di sicurezza a contatto		
15613	Gomito nylon scarico 1"		
15933	Controfiltro inox rettangolare		
15970	Filtro inox rettangolare pompa di scarico		
16066	Decalcificatore 4 elementi		
16067	Contenitore sale		
16070	Valvola non ritorno completa		
16082	Imbuto		
18080	Deviatore combinato con spia		
150905	Boiler completo		
150320	Troppopieno per versione pompa di scarico		
575900	Basamento inox		
575901	Cassone completo		
575902	Porta completa		
575904	Correntino interno destro		
575905	Correntino interno sinistro		

G 600

Dalla matricola 99019834



LAVASTOVIGLIE G 600

TAVOLA
IT3830

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
10207	Tappo plastica d.28		
10209	Girante grande 4 vie		
10210	Piastrina blocca ghiera per girante		
10211	Ugello d.28 rialzato completo		
10213	Ugello piano d.10 aperto		
10217	Ugello piano d.10 chiuso		
10218	Ugello piano d.28 aperto		
10219	Ugello piano d.28 chiuso		
11121	Vite M4x8 TCB inox		
11185	Rondella piana 8x16 inox		
11702	Dado M8 inox		
11809	Fascetta inox 32-50		
11824	Fascette inox 50-70		
12006	Raccordo per tubo risciacquo d.10		
12506	Portagomma tubo 10x17		
12526	Manicotto inox esagono 13x14 M10x1		
12527	Tappo plastica d.10 tubo gruppo risciacquo		
12528	Ugello risciacquo completo		
13003	Guarnizione OR 112		
13004	Guarnizione OR 3137 tubo lavaggio		
13006	Guarnizione OR 3156 distributore lavaggio		
13008	Guarnizione OR 147 EPDM		
13016	Guarnizione OR 103		
13018	Guarnizione OR 2087 tappo d.28		
13304	Guarnizione passatubo		
13313	Guarnizione EP d.8x15x2		
13319	Rondella scorrimento PTFE+CB H11		
15033	Tubo d.30 mandata lavaggio inferiore		
15034	Manicotto di riduzione		
15038	Ghiera di collegamento lavaggio inferiore		
15041	Stampato distributore inferiore		
15042	Ghiera completa 1" 1/4 gas		
15045	Tubo sagomato risciacquo superiore		
15081	Condensatore 12,5 Microfarad		
15300	Asse risciacquo inferiore-superiore d.10x51		
15303	Prolunga risciacquo inferiore corta		
15571	Tubo lavaggio d.28 dx		
15572	Tubo lavaggio d.28 sx		
15575	Tubo risciacquo dx		
15576	Tubo risciacquo sx		
15909	Distributore acqua lavaggio inferiore		
15910	Distributore lavaggio e risciacquo		
15956	Gruppo lavaggio-risciacquo d.28		
575000	Rampa lavaggio superiore		
575001	Tirante per torretta inferiore		
11101/I	Vite fissaggio gruppo lavaggio-risciacquo		
15032/A	Tubo aspirazione EPDM d.50-60		
15039/A	Manicotto inox lavaggio inferiore		
15040/A	Bicchiere lavaggio inferiore		
15042/A	Dado 1 1/4"		
15045/B	Derivazione 3 vie completo		
15045/C	Derivazione 4 vie completo		
15069/C	Bicchiere lavaggio-risciacquo superiore		
15908/D	Pompa 0,75KW 220-240V 50HZ		
15908/O	Pompa 0,75KW 200V 50HZ		