DESPIECE TECNICO

# Elementos neutros
# Neutral elements
# Éléments neutres
# Neutrale elemente
# Elementi neutri
# Elementos neutros

## GAMA 900


## Modelos:

**EN9-05 PLUS**
**EN9-10 PLUS**
**EN9-05C PLUS**
**EN9-10C PLUS**

***Noviembre 2011 November***
***Revisado Julio 2013 July Revised***

FAGOR

FAGOR INDUSTRIAL




ITEM MARCADO EN COLOR = REPUESTO RECOMENDADO
COLOURED ITEM = RECOMMENDED SPARE PART


| Nº plano / N º plane | Firma | Fecha / Date | Denominación / Denomination: MUEBLE / FITTING | Lamina / Sheet | |
|---|---|---|---|---|---|
| C-2934 | | 2011-10 | ELEMENTO NEUTRO EN9-05/10 PLUS | 1 | Fagor Industrial S.Coop. FAGOR Onate |

| MOD. | ELEMENTO NEUTRO<br>NEUTRAL ELEMENTS | ZONA / ZONE | MUEBLE / FITTING | PLANO<br>DIAGRAM | C-2934 |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CODIGO REFERENCE | DENOMINACION | DENOMINATION | EN9-05 PLUS | EN9-10 PLUS | | | | | | | ELIMINADO ELIMINATED | INTRODUCID. INTRODUCED | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R205438000 | SOPORTE EMBELLECEDOR 1/2M | 1/2M TRIM SUPPORT | 1 | _ | | | | | | | | | |
| 1 | R205439000 | SOPORTE EMBELLECEDOR 1M | TRIM SUPPORT 1M | _ | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | R205425000 | EMBELLECEDOR ESMALTE | ENAMEL TRIM | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 3 | R375427000 | MESA COMPLETA EN9-05 AD | COMPLETE TABLE EN9-05 AD | 1 | _ | | | | | | | | | |
| 3 | R395425000 | MESA COMPLETA EN9-10 AD | COMPLETE TABLE EN9-10 AD | _ | 1 | | | | | | | | | |
| 4 | U965415000 | ANTERIOR MESA 0,5 M AD | BENCH FRONT 0.5 M AD | 1 | _ | | | | | | | | | |
| 4 | S105403000 | ANTERIOR MESA 1 M AD | BENCH FRONT 1 M AD | _ | 1 | | | | | | | | | |
| | Q152004000 | TORN. APLASTADO M5x13 A304 | FLAT HEADED BOLT M5x13 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| | Q302022000 | ARANDELA 16x6x1,2 A304 | WASHER 16x6x1.2 A304 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 5 | R042611000 | ESCUA INTER AMAR ANTE 0,5 M | BRACKET INTER FASTE. FRONT ( | 1 | _ | | | | | | | | | |
| 5 | U042610000 | ESCUA INTER AMAR ANTE 1 M | BRACKET INTER FASTE. FRONT | _ | 1 | | | | | | | | | |
| | Q012032000 | TORNILLO EXAGONAL M5x15 A304 | HEXAGONAL BOLT M5x10 A304 | 6 | 6 | | | | | | | | | |
| | Q221342000 | REMACHE EXAGONAL M5 | HEXAGONAL RIVET M5 | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| 6 | R372837000 | PORTAMANDOS EN9-05 | CONTROL HOLDER EN9-05 | 1 | _ | | | | | | | | | |
| 6 | S222812000 | PORTAMANDOS EN9-10 | CONTROL HOLDER EN9-10 | _ | 1 | | | | | | | | | |
| | Q151336000 | TORNILLO SOPORTE GUIAS | GUIDE SUPPORT BOLT | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| | Q302022000 | ARANDELA 16x6x1,2 A304 | WASHER 16x6x1.2 A304 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| | Q162040000 | TUERCA EXAGONAL M6 | HEXAGONAL NUT M6 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| | U022836000 | ESCUDO FAGOR | FAGOR EMBLEM G700 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | Q221023000 | CLIP SUJECIÓN RÁPIDA Ø5 | RAPID CONNECT CLIP Ø5 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 7 | R062810000 | PANEL LATERAL DERECHO | RIGHT SIDE PANEL | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | Q221342000 | REMACHE EXAGONAL M5 | HEXAGONAL RIVET M5 | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| | Q221345000 | REMACHE EXAGONAL M10 | HEXAGONAL RIVET M10 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| | Q221343000 | REMACHE EXAGONAL M6 | HEXAGONAL RIVET M6 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | Q152004000 | TORN. APLASTADO M5x13 A304 | FLAT HEADED BOLT M5x13 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | Q419005000 | REMACHE 4x8 ALMG3 / ALUMINIO | RIVET 4X8 ALMG3/ALUMINIUM | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 8 | U962627000 | ESCUADRA AMARRE PATA AD | LEG FASTENING BRACKET AD | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| | X010503000 | CIERRE MUELLE | LOCK SPRING | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| | Q419007000 | REMACHE TUBULAR C/V Ø3,2x6 | TUBULAR RIVET C/V Ø3.2X6 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| | Q162030000 | TUERCA EXAGONAL M5 | HEXAGONAL NUT M5 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| | Q302022000 | ARANDELA 16x6x1,2 A304 | WASHER 16x6x1.2 A304 | 4 | 4 | | | | | | | | | |

| MOD. | ELEMENTO NEUTRO<br>NEUTRAL ELEMENTS | ZONA / ZONE | MUEBLE / FITTING | PLANO<br>DIAGRAM | C-2934 |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CODIGO<br>REFERENCE | DENOMINACION | DENOMINATION | EN9-05 PLUS | EN9-10 PLUS | | | | | | | ELIMINADO<br>ELIMINATED | INTRODUCID.<br>INTRODUCED | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | U962645000 | LISTON AMARRE ZOCALO 1/2M AD | SKIRTING FASTE. STRIP 1/2M AD | 1 | _ | | | | | | | | | |
| 9 | U962625000 | LISTON AMARRE ZOCALO 1 M AD | SKIRTING FASTE. STRIP 1 M AD | _ | 1 | | | | | | | | | |
| | Q221342000 | REMACHE EXAGONAL M5 | HEXAGONAL RIVET M5 | 4 | 6 | | | | | | | | | |
| 10 | R062805000 | ZOCALO COMPLETO 1/2 M | COMPLETE SKIRTING 1/2 M | 1 | _ | | | | | | | | | |
| 10 | H352817000 | ZOCALO COMPLETO 1 M | COMPLETE SKIRTING 1 M | _ | 1 | | | | | | | | | |
| | Q419005000 | REMACHE 4x8 ALMG3 / ALUMINIO | RIVET 4X8 ALMG3 / ALUMINIUM | 4 | 8 | | | | | | | | | |
| | Q152004000 | TORN. APLASTADO M5x13 A304 | FLAT HEADED BOLT M5x13 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 11 | R062811000 | PANEL LATERA IZQUIERDO G-900 | LEFT SIDE PANEL G-900 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | Q221342000 | REMACHE EXAGONAL M5 | HEXAGONAL RIVET M5 | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| | Q221345000 | REMACHE EXAGONAL M10 | HEXAGONAL RIVET M10 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| | Q221343000 | REMACHE EXAGONAL M6 | HEXAGONAL RIVET M6 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | Q152004000 | TORN. APLASTADO M5x13 A304 | FLAT HEADED BOLT M5x13 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | Q419005000 | REMACHE 4x8 ALMG3 / ALUMINIO | RIVET 4X8 ALMG3 / ALUMINIUM | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 12 | Z200107000 | PATA REGULABLE | ADJUSTABLE LEG | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| 13 | R042838000 | PANEL POSTERIOR 0,5 M | REAR PANEL 0.5 M | 1 | _ | | | | | | | | | |
| 13 | U042805000 | PANEL POSTERIOR 1 M | REAR PANEL 1 M | _ | 1 | | | | | | | | | |
| | Q419005000 | REMACHE 4x8 ALMG3 / ALUMINIO | RIVET 4X8 ALMG3 / ALUMINIUM | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| | X010503000 | CIERRE MUELLE | LOCK SPRING | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| | Q419007000 | REMACHE TUBULAR C/V Ø 3,2x6 | TUBULAR RIVET C/V Ø3.2X6 | 2 | 4 | | | | | | | | | |
| 14 | U042604000 | REFUERZO POSTE. PATAS 1/2M AD | LEG BACK REINFORCE.1/2M AD | 1 | _ | | | | | | | | | |
| 14 | U042611000 | REFUERZO POSTE. PATAS 1 M AD | LEG BACK REINFORCE.1 M AD | _ | 1 | | | | | | | | | |
| | Q162030000 | TUERCA EXAGONAL M5 | HEXAGONAL NUT M5 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| | Q302022000 | ARANDELA 16x6x1,2 A304 | WASHER 16X6X1.2 A.304 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| | Q221345000 | REMACHE EXAGONAL M10 | HEXAGONAL RIVET M10 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 15 | R376102000 | CUBA EN9-05 AD | TUB EN9-05 AD | 1 | _ | | | | | | | | | |
| 15 | R396102000 | CUBA EN9-10 AD | TUB EN9-10 AD | _ | 1 | | | | | | | | | |
| | Q012031000 | TORNILLO EXAGONAL M5x10 A304 | HEXAGONAL BOLT M5x10 | 6 | 6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |




ITEM MARCADO EN COLOR = REPUESTO RECOMENDADO
COLOURED ITEM = RECOMMENDED SPARE PART

| Nº plano / N º plane Firma | Fecha / Date | Denominación / Denomination: MUEBLE / FITTING | Lamina / Sheet | |
|---|---|---|---|---|
| C-2935 | 2011-10 | ELEMENTO NEUTRO EN9-05/10PLUS C | 2 | Fagor Industrial S.Coop. FAGOR Oñate |

| MOD. | ELEMENTO NEUTRO<br>NEUTRAL ELEMENTS | ZONA / ZONE | MUEBLE / FITTING | PLANO<br>DIAGRAM | C-2935 |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CODIGO<br>REFERENCE | DENOMINACION | DENOMINATION | EN9-05<br>PLUS C | EN9-10<br>PLUS C | | | | | | | ELIMINADO<br>ELIMINATED | INTRODUCID.<br>INTRODUCED | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R205425000 | EMBELLECEDOR ESMALTE | ENAMEL TRIM | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 2 | R205438000 | SOPORTE EMBELLECEDOR 1/2M | 1/2M TRIM SUPPORT | 1 | _ | | | | | | | | | |
| 2 | R205439000 | SOPORTE EMBELLECEDOR 1M | TRIM SUPPORT 1M | _ | 1 | | | | | | | | | |
| | Q419005000 | REMACHE 4X8 ALMG3 / ALUMINIO | RIVET 4X8 ALMG3 / ALUMINI. | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 3 | R376102000 | CUBA EN9-05 AD | TUB EN9-05 AD | 1 | _ | | | | | | | | | |
| 3 | R396102000 | CUBA EN9-10 AD | TUB EN9-10 AD | _ | 1 | | | | | | | | | |
| | Q012031000 | TORNILLO EXAGONAL M5x10 A304 | HEXAGONAL BOLT M5x10 | 6 | 6 | | | | | | | | | |
| 4 | R375427000 | MESA COMPLETA EN9-05 AD | COMPLETE TABLE EN9-05 AD | 1 | _ | | | | | | | | | |
| 4 | R395425000 | MESA COMPLETA EN9-10 AD | COMPLETE TABLE EN9-10 AD | _ | 1 | | | | | | | | | |
| 5 | U965415000 | ANTERIOR MESA 0,5 M AD | BENCH FRONT 0.5 M AD | 1 | _ | | | | | | | | | |
| 5 | S105403000 | ANTERIOR MESA 1 M AD | BENCH FRONT 1 M AD | _ | 1 | | | | | | | | | |
| | Q042032000 | TORNILLO AVELLLANADO M5X15 | COUNTERSUNK BOLT M5x15 | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 6 | R042611000 | ESCUA INTER AMAR ANTE 0,5 M | BRACKET INTER FASTE. FRONT ( | 1 | _ | | | | | | | | | |
| 6 | U042610000 | ESCUA INTER AMAR ANTE 1 M | BRACKET INTER FASTE. FRONT ( | _ | 1 | | | | | | | | | |
| | Q012032000 | TORNILLO EXAGONAL M5x15 A304 | HEXAGONAL BOLT M5x10 A304 | 6 | 6 | | | | | | | | | |
| | Q221342000 | REMACHE EXAGONAL M5 | HEXAGONAL RIVET M5 | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| 7 | R062810000 | PANEL LATERAL DERECHO | RIGHT SIDE PANEL | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | Q221342000 | REMACHE EXAGONAL M5 | HEXAGONAL RIVET M5 | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| | Q221345000 | REMACHE EXAGONAL M10 | HEXAGONAL RIVET M10 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| | Q221343000 | REMACHE EXAGONAL M6 | HEXAGONAL RIVET M6 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | Q152004000 | TORN. APLASTADO M5x13 A304 | FLAT HEADED BOLT M5x13 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | Q419005000 | REMACHE 4x8 ALMG3 / ALUMINIO | RIVET 4X8 ALMG3/ALUMINIUM | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 8 | R372662000 | LATERAL INT. DCHO. EN9-05 C AD | RIGHT INTERIOR SIDE EN9-05 C | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 8 | R372663000 | LATERAL INT. IZDO. EN9-05 C AD | LEFT INTERIOR SIDE EN9-05 C | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | Q419005000 | REMACHE 4x8 ALMG3 / ALUMINIO | RIVET 4X8 ALMG3/ALUMINIUM | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| | Q221342000 | REMACHE EXAGONAL M5 | HEXAGONAL RIVET M5 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| 9 | R372667000 | CAJON COMPLETO EN9-05C AD | COMPLE. DRAWER EN9-05C AD | 1 | _ | | | | | | | | | |
| 9 | R372665000 | CAJON COMPLETO EN9-10C AD | COMPLE. DRAWER EN9-10C AD | _ | 2 | | | | | | | | | |
| 10 | R372811000 | ASA CAJON COMPLETO | COMPLETE DRAWER HANDLE | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| | Q412005000 | REMACHE AVINOX Ø3,2x6mm | AVINOX RIVETØ3,2x6mm | 5 | 9 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| MOD. | ELEMENTO NEUTRO<br>NEUTRAL ELEMENTS | ZONA / ZONE | MUEBLE / FITTING | PLANO<br>DIAGRAM | C-2935 |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CODIGO<br>REFERENCE | DENOMINACION | DENOMINATION | EN9-05<br>PLUS C | EN9-10<br>PLUS C | | | | | | | ELIMINADO<br>ELIMINATED | INTRODUCID.<br>INTRODUCED | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | R372839000 | PORTAMANDOS EN9-05C | CONTROL HOLDER EN9-05C | 1 | _ | | | | | | | | | |
| 11 | R372843000 | PORTAMANDOS EN9-10C | CONTROL HOLDER EN9-10C | _ | 2 | | | | | | | | | |
| | U022836000 | ESCUDO FAGOR | FAGOR EMBLEM G700 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | Q221023000 | CLIP SUJECIÓN RÁPIDA Ø5 | RAPID CONNECT CLIP Ø5 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 12 | R062805000 | ZOCALO EN9-05 | SKIRTING EN9-05 | 1 | _ | | | | | | | | | |
| 12 | H352817000 | ZOCALO EN9-10 | SKIRTING EN9-10 | _ | 1 | | | | | | | | | |
| | Q012031000 | TORNILLO EXAGONAL M5x10 A304 | HEXAGONAL BOLT M5x10 A304 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| | Q302022000 | ARANDELA 16x6x1,2 A304 | WASHER 16x6x1.2 A304 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 13 | U962645000 | LISTON AMARRE ZOCALO 1/2M AD | SKIRTING FASTE. STRIP 1/2M AD | 1 | _ | | | | | | | | | |
| 13 | U962625000 | LISTON AMARRE ZOCALO 1 M AD | SKIRTING FASTE. STRIP 1 M AD | _ | 1 | | | | | | | | | |
| | Q221342000 | REMACHE EXAGONAL M5 | HEXAGONAL RIVET M5 | 4 | 6 | | | | | | | | | |
| 14 | Z200107000 | PATA REGULABLE | ADJUSTABLE LEG | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| | Q221345000 | REMACHE EXAGONAL M10 | HEXAGONAL RIVET M10 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| 15 | U962627000 | ESCUADRA AMARRE PATA AD | LEG FASTENING BRACKET AD | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| | X010503000 | CIERRE MUELLE | LOCK SPRING | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| | Q419007000 | REMACHE TUBULAR C/V Ø3,2x6 | TUBULAR RIVET C/V Ø3.2X6 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| | Q162030000 | TUERCA EXAGONAL M5 | HEXAGONAL NUT M5 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| | Q302022000 | ARANDELA 16x6x1,2 A304 | WASHER 16x6x1.2 A304 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| 16 | R062811000 | PANEL LATERA IZQUIERDO G-900 | LEFT SIDE PANEL G-900 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | Q221342000 | REMACHE EXAGONAL M5 | HEXAGONAL RIVET M5 | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| | Q221345000 | REMACHE EXAGONAL M10 | HEXAGONAL RIVET M10 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| | Q221343000 | REMACHE EXAGONAL M6 | HEXAGONAL RIVET M6 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | Q152004000 | TORN. APLASTADO M5x13 A304 | FLAT HEADED BOLT M5x13 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | Q419005000 | REMACHE 4x8 ALMG3 / ALUMINIO | RIVET 4X8 ALMG3 / ALUMINIUM | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 17 | R042838000 | PANEL POSTERIOR 0,5 M AD | REAR PANEL 0.5 M AAD | 1 | _ | | | | | | | | | |
| 17 | U042805000 | PANEL POSTERIOR 1 M AD | REAR PANEL 1 M AD | _ | 1 | | | | | | | | | |
| | Q419005000 | REMACHE 4x8 ALMG3 / ALUMINIO | RIVET 4X8 ALMG3 ALUMINIUM | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| | X010503000 | CIERRE MUELLE | LOCK SPRING | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| | Q419007000 | REMACHE TUBULAR C/V Ø 3,2x6 | TUBULAR RIVET C/V Ø3.2X6 | 2 | 4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| MOD. | ELEMENTO NEUTRO<br>NEUTRAL ELEMENTS | ZONA / ZONE | MUEBLE / FITTING | PLANO<br>DIAGRAM | C-2935 |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CODIGO REFERENCE | DENOMINACION | DENOMINATION | EN9-05 PLUS C | EN9-10 PLUS C | | | | | | | ELIMINADO ELIMINATED | INTRODUCID. INTRODUCED | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | U042604000 | REFUERZO POSTE. PATAS 1/2M AD | LEG BACK REINFORCE.1/2M AD | 1 | _ | | | | | | | | | |
| 18 | U042611000 | REFUERZO POSTE. PATAS 1 M AD | LEG BACK REINFORCE.1 M AD | _ | 1 | | | | | | | | | |
| | Q162030000 | TUERCA EXAGONAL M5 | HEXAGONAL NUT M5 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| | Q302022000 | ARANDELA 16x6x1,2 A304 | WASHER 16X6X1.2 A.304 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| | Q221345000 | REMACHE EXAGONAL M10 | HEXAGONAL RIVET M10 | 2 | 2 | | | | | | | | | |