Katalog części serwisowych

SelfCookingCenter® ab 09/2016
Combi Master XS - 6 x 2/3 GastronormE


E60MI1704



7/5/2017
3NAC400 V 50/60Hz

Kat-RTS_140922
©Copyright by RATIONAL Technical Service
All Rights reserved


Przegląd



Przegląd

Poz.	Zespół elementów	Strona
1	Panel kontrolny	4
2	Instalacja elektryczna	6
3	ClimaPlus	10
4	Generator pary	12
5	Grzejnik Gorącego powietrza	16
6	Silnik i wentylator	18
7	Komora pieca	20
8	Drzwe	24
9	Powłoka zewnętrzna	28
10	Woda	32
11	CleanJet + Care	34
13	Akcesoria standardowe	36


Panel kontrolny



Panel kontrolny

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	87.01.389	Panel operatora z folią *RAT*	1
2	42.00.272	Płyta główna	1
7	16.03.205	Pokrętło	3
8	40.00.464	Potencjometr CT	1
9	5110.1027	Płytka dystansowa panelu czołowego	2
10	5110.1029	Uszczelka przełącznika rodzaju pracy	3
13	42.00.007	External memory	1
14	42.00.094	Przełącznik trybów pracy	1
15	42.00.044	Potencjometr gorącego powietrza	1


Instalacja elektryczna



Instalacja elektryczna

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	40.01.589	Solid state relais	2
2	10.00.061	Śruba Torx T20 M4x12	5
5	40.04.795	Heatsink mały SSR	1
6	40.05.037	Montażu przyrząd dla heatsink SSR	1
7	10.01.266	Pan head screw Torx T20 10,5mm	6
10	40.05.016	Kompletny wał powietrza	1
11	40.04.115	Wentylator chłodzący	1
12	40.03.257	Konwerter 230VAC 24VDC	1
14	40.04.811	Pokrowiec na wylocie powietrza	1
35	10.00.061	Śruba Torx T20 M4x12	2
36	50.01.786	Cable entry	1
41	40.04.048	Brzęczyk	1
42	1104.0121	Hex nut M4 self locking	1
43	40.05.253	Power supply cable 5x1,5mm¸ 3m	1
44	40.04.810	Montażu przyrząd dla wentylator chłodzący	1
45	42.00.223	Płyta PCB (A7) - zasilanie oświetlenia komory	1
100	40.04.089	Kabel magistrali danych (BUS) *pierścień ferrytowy* 1.15m	1
106	40.04.906	Gniazdo USB z kablem	1
A		Electrical installation	1


Instalacja elektryczna



Instalacja elektryczna

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	40.04.908	Contactor assembly	1
2	40.01.329	Ogranicznik temperatury 183°C	1
3	3014.0327	Hex nut M10x1,0	1
4	40.01.482	Ogranicznik temperatury 365°C	1
5	3014.0327	Hex nut M10x1,0	1
6	40.05.269	Contactor B&J K3-10NDR10 190R B01B01TX	1
10	40.03.348	Transformator T1	1
11	1008.0750	Hex screw M5x16	2
12	40.04.910	Mounting support transformer	1
13	1105.0120	Hex nut M5	2
14	40.02.424	Filtr napiecia zasilania	1
18	4001.0224	Bezpiecznik 6.35x32mm	2
19	40.02.512	Uchwyt bezpiecznika 2x6,3 A	1
35	40.04.121	Terminal block blue WK4/UBL	1
36	40.03.743	Earth terminal WK4 SL/U	1
37	40.05.261	Listwa przyłączeniowa szara WTP 2,5/4 D1/2	1
40	40.05.262	End cover APFN 2,5 D1/2/35	1
52	40.04.834	Urządzenie mocujące dla ogranicznika temperatury bezpieczeństwa	1
104	40.04.865	Cable control harness	1
105	40.04.866	Cable control harness	1


ClimaPlus



ClimaPlus

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	40.04.835	Mounting device f. pressure sensor	1
2	3017.1011	Czujnik różnicowy ciśnienia Huba 401	1
3	22.01.105	Inner humidity meas. Piece	1
4	22.01.107	Outer humidity meas. Piece	1
5	22.00.881	Gasket f. hum. meas. Pipe	2
6	10.00.916	Hex nut M4 w. locking	6
7	22.01.116	Przewód gumowy czujnika ciśnienia	1
8	22.00.725	Zamknięcie odpowietrznika kpl. 61-202	1
9	22.00.914	Rura napowietrzająca	1
10	22.01.399	Zestaw węży do wentylacji	1
12	22.01.112	Pokrywa rury odpowietrzania	1
13	22.00.837	Uszczelka O-ring do systemu kontroli wilgotności	2
14	10.00.111	Uchwyt kabla	2


Generator pary



Generator pary

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	44.01.639	Generator pary kompletny	1
3	44.01.432	Grzałka generatora pary	1
6	44.01.433	Uszczelka grzałki gen. pary	1
7	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	8
16	2066.0519	Zacisk węża Ø35,6mm	1
17	2066.0526	Zacisk węża r46mm	1
18	44.00.207	Pompa spustowa	1
19	1006.0762	Sruba M6x10	2
20	44.01.445	Fixing device f. pump steam generator	1
21	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	2
22	44.01.470	Wąż odpływu generatora pary	1
23	2066.0518	Opaska zaciskowa 30 mm	1
24	40.05.256	Termopara generatora pary *B5*	1
26	10.00.414	Cable strap black 120°	1
27	10.00.916	Hex nut M4 w. locking	1
28	44.01.463	Przewód parowy Ø40x50mm	1
30	2066.0504	Opaska zaciskowa 40-60mm	1
31	2066.0507	Hose clamp 32-50mm	1
36	44.01.581	Czujnik poziomu wody 170 mm	1
39	44.01.031	Closing cap for steam generator	1
40	10.00.982	Hose clamp D=18.2	1
A	8354.1320	Łącznik pompy	1


Łącznik pompy



Łącznik pompy

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	2118.1000	Łącznik pompy	1
2	2120.1259	Odbojnik 10mm	1
3	2110.1008	Wąż silikonowy d10x2mm	1
4	2066.0527	Zacisk węża r14mm	2
5	2066.0530	Zacisk węża r16.4mm	1
6	2062.0331	Wąż ciśnieniowy GS 10	1
7	4005.0101	Zacisk 145 mm	1


Grzejnik Gorącego powietrza



Grzejnik Gorącego powietrza

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	46.00.171	Kołnierz mocowania grzałki komory	1
2	46.00.168	Heating assembly	1
4	10.00.109	Śruba z łbem sześciokątnym M5x23	6
5	10.01.076	Cap nut M5*A2	1
6	46.00.170	Uszczelka zespołu grzewczego	1
7	1107.0103	Śruba gwiazdkowa r3	2
8	10.00.991	Pieczęciowa nakrętka	1
9	50.01.454	Nakrętki dokrętka M12x11.5	1


Silnik i wentylator



Silnik i wentylator

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	40.05.376	Silnik wentylatora	1
2	42.00.265	Sterowanie silnika dla silnika wentylatora	1
3	10.01.049	Square necked mushroom head bolt 6x30	4
4	10.01.490	Nakrętka sześciokątna M6	4
5	22.00.721	Kołnierz uszczelki wałka silnika	1
6	22.00.722	Uchwyt montażowy kołnierza uszczelki	1
7	22.00.985	Uszczelka wałka silnika D15	1
8	22.01.196	Uszczelka grafitowa do uchwytu montażowego kołnierza uszczelki	1
9	10.01.065	Nakrętka sześciokątna M5	3
10	22.01.062	Fan weel	1
11	10.00.936	Śruba sześciokątna M8x20	1
12	1308.0162	Podkładka A8,4	1


Komora pieca



Komora pieca

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	40.00.290	Thermocouple humidity *B4*	1
2	10.00.087	Clamp strap f. sensor	1
3	10.00.916	Hex nut M4 w. locking	1
9	20.02.549	Uszczelka drzwi	1
10	40.05.255	Czujnik temperatury potrawy	1
11	10.00.612	Nakrętka M16 płaska	1
12	1315.0104	Podkładka/uszczelka miedziana 16x20x1,5	1
13	40.04.844	Ekran ogranicznik temperatury	1
14	10.01.076	Cap nut M5*A2	2
17	40.04.869	Termopara komory B1	1
18	40.03.782	Screen interior cabinet sensor	1
19	10.01.076	Cap nut M5*A2	2
20	20.02.515	Sitko odpływu	1
21	40.01.482	Ogranicznik temperatury 365°C	1
22	3014.0327	Hex nut M10x1,0	1
A	22.01.014	Air baffle	1


Air baffle



Air baffle

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
4	22.01.083	Hand protection	1
6	10.00.515	Rivet 3,2x5 A4	3
7	40.03.780	Fixing clip core temp. cable	1
9	2760.1370	Zaczep osłony wentylatora	2
10	1604.0167	Nit zrywalny 4x10	3
10	1604.0167	Nit zrywalny 4x10	2
11	22.00.361	Deep-draw f. air baffle	1
12	10.00.515	Rivet 3,2x5 A4	4
13	10.00.744	Washer A4,3 *A4	2
13	10.00.744	Washer A4,3 *A4	3


Drzwi



Drzwi

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	24.02.937	Klamka drzwi	1
2	24.03.041	Zamek ze sprężynową zawleczką	1
3	24.03.184	Osłona zamka	1
4	24.03.461	Dolne wsparcie mocowania drzwi	1
5	10.00.090	Zaślepka do łba torx T30	2
6	1006.1962	śruba z łbem stożkowym torx M6x16	2
7	24.03.399	Górne wsparcie mocowania drzwi	1
8	1008.0768	śruba ozdobna M8x16	3
10	10.01.474	Zacisk odciążający	1
11	24.02.951	Sworzeń drzwi	1
12	10.01.527	Śruba z łbem sześciokątnym M8x12	1
14	24.03.040	Sworzeń drzwi	1
15	1008.0769	Ornamental screw M8x30	1
17	2001.0109	Sprężyna	1
18	24.02.958	Wspornik zaczepu zamka drzwi	1
19	1006.0760	śruba z łbem sześciokątnym M6x16	2
20	1306.0120	Podkładka A6,4	2
21	24.02.959	Uchwyt zamka drzwi	1
22	24.02.960	Śruby uchwytu zamka M5x6	1
24	24.03.288	Sprężyna zamka, kpl. z mocowaniem	1
A	24.02.970	Drzwi	1


Drzwi



Drzwi

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	87.01.416	Szklana tafla wiązka	1
3	24.03.052	Sworzeń górnego wspornika drzwi	1
4	24.02.966	Sworzeń nastawny drzwi	1
5	24.00.502	Mocowanie magnesu	1
6	24.03.021	Door drip collector	1
7	24.03.056	Tulejka Dystansowa	1
8	24.03.060	Fixing bracket for interior glass pane	2
9	24.03.057	Abrasion protection for glide socket	1
11	24.03.467	Wał Kabel do drzwi	1
13	87.01.368	Listwa LED, lewa/prawa	2
14	87.01.365	Osłona listwy LED komplet montażowy	2
16	10.00.890	Rivet 4x10	1
17	10.00.904	Rivet B4x8	2
100	40.05.295	Oświetlenie kabel W40 *door lighting*	1
101	40.05.310	Oświetlenie kabel W41 *hinge side*	1
102	40.05.311	Oświetlenie kabel W42 *handle side*	1


Powłoka zewnętrzna



Powłoka zewnętrzna

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
9	12.01.871	Bracket for door contact switch	1
10	1004.0666	Hex screw M4x10	1
11	1304.0160	Washer A4,3	1
12	40.04.342	Kontaktron drzwi 0.45m	1
14	1103.0600	PVC plug in nut for metal screw 2.9mm	2
15	1003.2160	Wkręt samogwintujący z łbem sześciokątnym 2,9x9,5	1
16	22.01.112	Pokrywa rury odpowietrzania	1
A		Korpus skrzynkowy	1


Powłoka zewnętrzna



Powłoka zewnętrzna

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	16.03.178	Pokrywa górna	1
2	1003.2265	Blachowkręt 4,2x16 z łbem stożkowym	8
3	1104.0820	Nakrętka mocująca 4,2 mm	8
4	16.02.885	Side panel right	1
6	16.03.331	Side panel left	1
7	10.00.992	Hex self tapping screw B4,2x32	2
8	1104.0820	Nakrętka mocująca 4,2 mm	2
9	16.02.963	Panel tylny, lewa	1
10	16.02.962	Panel tylny, prawy	1
11	16.03.145	Panel przedni	1
13	16.02.992	Crossbar front panel	1
17	16.02.905	Crossbar top	1
21	40.04.771	Filtr powietrza	1
22	56.00.871	Cover with tulip	1
23	56.00.967	Rura ściekowa z mufą	1
26	40.04.902	Cover f. USB interface	1
27	10.00.103	EJOT PT-screw KA 3.5x10	1
28	40.04.906	Gniazdo USB z kablem	1
29	10.00.460	EJOT PT-Screw Torx 3,5x14	2
30	56.00.800	Uszczelka rury odpowietrzającej	1
32	56.00.874	ścieków uszczelka	1
33	12.01.899	Uszczelka ramie	1
34	12.01.716	Pokrowiec na ramie	1
35	1004.0666	Hex screw M4x10	1
36	12.01.877	Splash Straż	1
37	1004.0666	Hex screw M4x10	2


Woda



Woda

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	54.01.517	Rura odpowietrzania	1
2	54.01.503	Guma rury odpowietrzającej	1
4	10.01.455	Hose clamp Ø54x9	2
5	50.00.086	Zawleczka	1
6	1900.0202	Filtr wodny	1
8	10.00.873	Hose clamp CLIC d=15.5mm	2
11	52.00.016	Rolka spryskiwacza	1
12	52.00.058	Connect. hose f. hand shower roll guide	1
13	50.00.085	Zawleczka sprężynowa spryskiwacza	1
15	50.00.282	Rączka spryskiwacza czarna	1
16	50.00.156	Zawleczka rączki spryskiwacza	1
18	10.01.065	Nakrętka sześciokątna M5	1
19	56.00.731	Zawór kulowy odpływu SCC kpl.	1
21	10.00.449	Pan head screw M6x16	2
22	56.00.830	O-ring do zaworu odpływu 36x3.5	1
23	56.00.829	O-ring do zaworu odpływu 19x3.5	1
24	54.01.511	Pokrywa rewizyjna komory skraplania, B2	1
25	54.01.168	Uszczelka rewizji komory skraplania	1
27	50.01.800	Zawór elektromagnetyczny podwójny	1
28	50.01.805	Dystrybucja wody	1
31	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	1.3
35	52.00.059	Przepust węża odpływowego	1
40	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	.6
42	2022.0101	Grommet d8mm	1
48	52.00.047	Hose ř10x2x220 f. hand shower	1
49	2066.0527	Zacisk węża r14mm	1


CleanJet + Care



CleanJet + Care

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	56.00.870	Pompa myjąca UP30	1
5	56.00.823	Kolanko do CleanJet węża ssącego	1
6	2066.0518	Opaska zaciskowa 30 mm	1
7	10.01.510	Zacisk węża ř26.8	1
8	56.00.784	Wąż zasysania – czyszczenie	1
11	56.00.871	Cover with tulip	1
13	10.00.980	EJOT PT-śruba K30x10	2

Akcesoria standardowe



Akcesoria standardowe

Poz.	Numer cześci	Nazwa	Ilość
1	60.73.725	Hinging rack left Typ 623	1
2	60.73.726	Hinging rack right Typ 623	1
8	10.01.608	Sticker set	1
11	60.73.955	Positioning support f. core sensor	1

Indeks

Numer cześci	Nazwa	Strona
24.03.057	Abrasion protection for glide socket	27
22.01.014	Air baffle	21
4001.0224	Bezpiecznik 6.35x32mm	9
1003.2265	Blachowkręt 4,2x16 z łbem stożkowym	31
12.01.871	Bracket for door contact switch	29
40.04.048	Brzęczyk	7
40.04.865	Cable control harness	9
40.04.866	Cable control harness	9
50.01.786	Cable entry	7
10.00.414	Cable strap black 120°	13
10.01.076	Cap nut M5*A2	17, 21
10.00.087	Clamp strap f. sensor	21
44.01.031	Closing cap for steam generator	13
52.00.058	Connect. hose f. hand shower roll guide	33
40.04.908	Contactor assembly	9
40.05.269	Contactor B&J K3-10NDR10 190R B01B01TX	9
40.04.902	Cover f. USB interface	31
56.00.871	Cover with tulip	31, 35
16.02.992	Crossbar front panel	31
16.02.905	Crossbar top	31
44.01.581	Czujnik poziomu wody 170 mm	13
3017.1011	Czujnik różnicowy ciśnienia Huba 401	11
40.05.255	Czujnik temperatury potrawy	21
22.00.361	Deep-draw f. air baffle	23
24.03.461	Dolne wsparcie mocowania drzwi	25
24.03.021	Door drip collector	27
24.02.970	Drzwi	25
50.01.805	Dystrybucja wody	33
40.03.743	Earth terminal WK4 SL/U	9
10.00.103	EJOT PT-screw KA 3.5x10	31
10.00.460	EJOT PT-Screw Torx 3,5x14	31
10.00.980	EJOT PT-śruba K30x10	35

Indeks

Numer cześci	Nazwa	Strona
40.04.844	Ekran ogranicznik temperatury	21
40.05.262	End cover APFN 2,5 D1/2/35	9
42.00.007	External memory	5
22.01.062	Fan weel	19
40.02.424	Filtr napiecia zasilania	9
40.04.771	Filtr powietrza	31
1900.0202	Filtr wodny	33
24.03.060	Fixing bracket for interior glass pane	27
40.03.780	Fixing clip core temp. cable	23
44.01.445	Fixing device f. pump steam generator	13
22.00.881	Gasket f. hum. meas. Pipe	11
44.01.639	Generator pary kompletny	13
40.04.906	Gniazdo USB z kablem	7, 31
2022.0101	Grommet d8mm	33
44.01.432	Grzałka generatora pary	13
54.01.503	Guma rury odpowietrzającej	33
24.03.399	Górne wsparcie mocowania drzwi	25
22.01.083	Hand protection	23
46.00.168	Heating assembly	17
40.04.795	Heatsink mały SSR	7
1104.0121	Hex nut M4 self locking	7
10.00.916	Hex nut M4 w. locking	11, 13, 21
1105.0120	Hex nut M5	9
10.00.709	Hex nut M6 w. locking	13
3014.0327	Hex nut M10x1,0	9, 21
1004.0666	Hex screw M4x10	29, 31
1008.0750	Hex screw M5x16	9
10.00.992	Hex self tapping screw B4,2x32	31
60.73.725	Hinging rack left Typ 623	37
60.73.726	Hinging rack right Typ 623	37
2066.0507	Hose clamp 32-50mm	13
10.00.873	Hose clamp CLIC d=15.5mm	33

Indeks

Numer cześci	Nazwa	Strona
10.00.982	Hose clamp D=18.2	13
10.01.455	Hose clamp Ø54x9	33
52.00.047	Hose ř10x2x220 f. hand shower	33
22.01.105	Inner humidity meas. Piece	11
40.04.089	Kabel magistrali danych (BUS) *pierścień ferrytowy* 1.15m	7
24.02.937	Klamka drzwi	25
56.00.823	Kolanko do CleanJet węża ssącego	35
40.05.016	Kompletny wał powietrza	7
40.04.342	Kontaktron drzwi 0.45m	29
40.03.257	Konwerter 230VAC 24VDC	7
46.00.171	Kołnierz mocowania grzałki komory	17
22.00.721	Kołnierz uszczelki wałka silnika	19
87.01.368	Listwa LED, lewa/prawa	27
40.05.261	Listwa przyłączeniowa szara WTP 2,5/4 D1/2	9
24.00.502	Mocowanie magnesu	27
40.05.037	Montażu przyrząd dla heatsink SSR	7
40.04.810	Montażu przyrząd dla wentylator chłodzący	7
40.04.835	Mounting device f. pressure sensor	11
40.04.910	Mounting support transformer	9
10.00.612	Nakrętka M16 płaska	21
1104.0820	Nakrętka mocująca 4,2 mm	31
10.01.065	Nakrętka sześciokątna M5	19, 33
10.01.490	Nakrętka sześciokątna M6	19
50.01.454	Nakrętki dokrętka M12x11.5	17
1604.0167	Nit zrywalny 4x10	23
56.00.829	O-ring do zaworu odpływu 19x3.5	33
56.00.830	O-ring do zaworu odpływu 36x3.5	33
2120.1259	Odbojnik 10mm	15
40.01.329	Ogranicznik temperatury 183°C	9
40.01.482	Ogranicznik temperatury 365°C	9, 21
2066.0518	Opaska zaciskowa 30 mm	13, 35
2066.0504	Opaska zaciskowa 40-60mm	13

Indeks

Numer cześci	Nazwa	Strona
1008.0769	Ornamental screw M8x30	25
87.01.365	Osłona listwy LED komplet montażowy	27
24.03.184	Osłona zamka	25
22.01.107	Outer humidity meas. Piece	11
40.05.295	Oświetlenie kabel W40 *door lighting*	27
40.05.310	Oświetlenie kabel W41 *hinge side*	27
40.05.311	Oświetlenie kabel W42 *handle side*	27
10.00.449	Pan head screw M6x16	33
10.01.266	Pan head screw Torx T20 10,5mm	7
87.01.389	Panel operatora z folią *RAT*	5
16.03.145	Panel przedni	31
16.02.963	Panel tylny, lewa	31
16.02.962	Panel tylny, prawy	31
10.00.991	Pieczęciowa nakrętka	17
1306.0120	Podkładka A6,4	25
1308.0162	Podkładka A8,4	19
1315.0104	Podkładka/uszczelka miedziana 16x20x1,5	21
12.01.716	Pokrowiec na ramie	31
40.04.811	Pokrowiec na wylocie powietrza	7
16.03.178	Pokrywa górna	31
54.01.511	Pokrywa rewizyjna komory skraplania, B2	33
22.01.112	Pokrywa rury odpowietrzania	11, 29
16.03.205	Pokrętło	5
56.00.870	Pompa myjąca UP30	35
44.00.207	Pompa spustowa	13
60.73.955	Positioning support f. core sensor	37
40.00.464	Potencjometr CT	5
42.00.044	Potencjometr gorącego powietrza	5
40.05.253	Power supply cable 5x1,5mm¸ 3m	7
52.00.059	Przepust węża odpływowego	33
22.01.116	Przewód gumowy czujnika ciśnienia	11
44.01.463	Przewód parowy Ø40x50mm	13

Indeks

Numer cześci	Nazwa	Strona
42.00.094	Przełącznik trybów pracy	5
1103.0600	PVC plug in nut for metal screw 2.9mm	29
42.00.272	Płyta główna	5
42.00.223	Płyta PCB (A7) - zasilanie oświetlenia komory	7
5110.1027	Płytka dystansowa panelu czołowego	5
10.00.515	Rivet 3,2x5 A4	23
10.00.890	Rivet 4x10	27
10.00.904	Rivet B4x8	27
52.00.016	Rolka spryskiwacza	33
22.00.914	Rura napowietrzająca	11
54.01.517	Rura odpowietrzania	33
56.00.967	Rura ściekowa z mufą	31
50.00.282	Rączka spryskiwacza czarna	33
40.03.782	Screen interior cabinet sensor	21
16.03.331	Side panel left	31
16.02.885	Side panel right	31
40.05.376	Silnik wentylatora	19
20.02.515	Sitko odpływu	21
40.01.589	Solid state relais	7
12.01.877	Splash Straż	31
2001.0109	Sprężyna	25
24.03.288	Sprężyna zamka, kpl. z mocowaniem	25
10.01.049	Square necked mushroom head bolt 6x30	19
1006.0762	Sruba M6x10	13
42.00.265	Sterowanie silnika dla silnika wentylatora	19
10.01.608	Sticker set	37
24.02.951	Sworzeń drzwi	25
24.03.040	Sworzeń drzwi	25
24.03.052	Sworzeń górnego wspornika drzwi	27
24.02.966	Sworzeń nastawny drzwi	27
87.01.416	Szklana tafla wiązka	27
40.04.121	Terminal block blue WK4/UBL	9

Indeks

Numer cześci	Nazwa	Strona
40.05.256	Termopara generatora pary *B5*	13
40.04.869	Termopara komory B1	21
40.00.290	Thermocouple humidity *B4*	21
40.03.348	Transformator T1	9
24.03.056	Tulejka Dystansowa	27
40.02.512	Uchwyt bezpiecznika 2x6,3 A	9
10.00.111	Uchwyt kabla	11
22.00.722	Uchwyt montażowy kołnierza uszczelki	19
24.02.959	Uchwyt zamka drzwi	25
40.04.834	Urządzenie mocujące dla ogranicznika temperatury bezpieczeństwa	9
20.02.549	Uszczelka drzwi	21
22.01.196	Uszczelka grafitowa do uchwytu montażowego kołnierza uszczelki	19
44.01.433	Uszczelka grzałki gen. pary	13
22.00.837	Uszczelka O-ring do systemu kontroli wilgotności	11
5110.1029	Uszczelka przełącznika rodzaju pracy	5
12.01.899	Uszczelka ramie	31
54.01.168	Uszczelka rewizji komory skraplania	33
56.00.800	Uszczelka rury odpowietrzającej	31
22.00.985	Uszczelka wałka silnika D15	19
46.00.170	Uszczelka zespołu grzewczego	17
1304.0160	Washer A4,3	29
10.00.744	Washer A4,3 *A4	23
24.03.467	Wał Kabel do drzwi	27
40.04.115	Wentylator chłodzący	7
1003.2160	Wkręt samogwintujący z łbem sześciokątnym 2,9x9,5	29
24.02.958	Wspornik zaczepu zamka drzwi	25
56.00.784	Wąż zasysania – czyszczenie	35
2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	33
2062.0331	Wąż ciśnieniowy GS 10	15
44.01.470	Wąż odpływu generatora pary	13
2110.1008	Wąż silikonowy d10x2mm	15
4005.0101	Zacisk 145 mm	15


Indeks

Numer cześci	Nazwa	Strona
10.01.474	Zacisk odciążający	25
2066.0527	Zacisk węża r14mm	15, 33
2066.0530	Zacisk węża r16.4mm	15
2066.0526	Zacisk węża r46mm	13
2066.0519	Zacisk węża Ø35,6mm	13
10.01.510	Zacisk węża ř26.8	35
2760.1370	Zaczep osłony wentylatora	23
24.03.041	Zamek ze sprężynową zawleczką	25
22.00.725	Zamknięcie odpowietrznika kpl. 61-202	11
50.00.086	Zawleczka	33
50.00.156	Zawleczka rączki spryskiwacza	33
50.00.085	Zawleczka sprężynowa spryskiwacza	33
50.01.800	Zawór elektromagnetyczny podwójny	33
56.00.731	Zawór kulowy odpływu SCC kpl.	33
10.00.090	Zaślepka do łba torx T30	25
22.01.399	Zestaw węży do wentylacji	11
8354.1320	Łącznik pompy	13
2118.1000	Łącznik pompy	15
56.00.874	ścieków uszczelka	31
1107.0103	Śruba gwiazdkowa r3	17
1008.0768	śruba ozdobna M8x16	25
10.00.936	Śruba sześciokątna M8x20	19
10.00.061	Śruba Torx T20 M4x12	7
1006.1962	śruba z łbem stożkowym torx M6x16	25
10.00.109	Śruba z łbem sześciokątnym M5x23	17
1006.0760	śruba z łbem sześciokątnym M6x16	25
10.01.527	Śruba z łbem sześciokątnym M8x12	25
24.02.960	Śruby uchwytu zamka M5x6	25


Deckblatt Elektrische Dokumentation, Cover sheet electrical Documentation

Die Elektrische Dokumentation besteht aus: 1. diesem Deckblatt, 2. dem Schaltplan und 3. der Legende der elektrischen Bauteile
The electric documentation contains: 1. this cover sheet, 2. the wiring diagram and 3. the bill of material (BOM)


Typ **Type**	CMP 6 2/3 E		
Spannung (SPL) **Voltage**	3NAC400 V 50/60 Hz		
Deckblatt-Nr. **Front Page No.**	75-22373	**Version**	0
Schaltplan **Wiring diagram**	76-00928	**Version**	0
Legende **Legend electr. components**	78-01818	**Version**	0
Geräteserialnr. **Serial number**	E60SI1703	**Version**	1703
Erstellt am **Created at**	12.12.2016	**Ersteller** **Creator**	SCHD
Gültig ab **Valid from**	12.12.2016	**Änderung** **Modification**	20160108



76-00928	MODUL 1 Leistung/Power	CMP 6 2/3 E	Erstellt von: SCHD
Version: 0		3NAC400 V 50/60 Hz	Datum: 06.12.2016 Blatt: 1



76-00928	MODUL 2 Heizung/Heating	CMP 6 2/3 E	Erstellt von: SCHD
Version: 0		3NAC400 V 50/60 Hz	Datum: 06.12.2016 Blatt: 2



76-00928	MODUL 3 Sensoren/Sensors	CMP 6 2/3 E	Erstellt von: SCHD
Version: 0		3NAC400 V 50/60 Hz	Datum: 06.12.2016 Blatt: 3

Positionsliste
Bill of material

Name **Name**	**Artikelnr.** **Item number**	**Artikelbezeichnung**	**Item description**
-A4	42.00.272	Bedienplatine CMP	Operator PCB CMP
-B1	40.04.869	Thermoelement Garraum	Thermocouple interior cabinet
-B2	54.01.511	Thermoelement Steuerventil	Thermocouple control valve
-B3	40.05.255	Thermoelement Kerntemperatur	Thermocouple core sensor
-B4	40.04.907	Thermoelement Feuchte	Thermocouple humidity
-B5	40.05.256	Thermoelement Dampfgenerator	Thermocouple steam generator
-F1/F2	4001.0224	Steuersicherung	Control fuse
-F3	40.01.329	Sicherheitstemperaturbegrenzer DG	Safety thermostat steam generator SG
-F4	40.01.482	Sicherheitstemperaturbegrenzer 360°C/680°F	Safety thermostat interior cabinet 360°C/680°F
-G1	40.03.257	Gleichrichter Kühllüfter	DC converter cooling fan
-H3/H4	42.00.253	Türbeleuchtung LED-Platine	Door lighting LED board
-K1	40.05.269	Hauptschütz	Main contactor
-M1	40.05.376	Lüftermotor	Fan motor
-M4	44.00.207	SC-Pumpe	SC-pump
-M5	40.04.115	Kühllüfter	Cooling fan
-M6	56.00.870	CleanJet Pumpe SCC WE	CleanJet pump SCC WE
-M7	56.00.731	Kugelhahn Ablauf	Drain valve
-P1	3017.1011	Differenzdrucksensor	Differential pressure sensor
-R1	44.01.432	Dampfheizkörper	Heating element steam
-R4	46.00.168	Heißluftheizkörper	Heating element hot air
-S2	44.01.581	Niveauelektrode	Water level electrode
-S3	40.04.342	Türkontaktschalter	Door contact switch
-S7	40.00.464	Potentiometer Zeit / Kerntemperatur	Time / Core potentiometer
-T1	40.03.348	Steuertrafo	Control transformer
-T1-F1	3019.0120	Sicherung Steuertrafo T1 2AT	Fuse control transformer T1 2AT
-T1-F2	3019.0114	Sicherung Steuertrafo T1 5AmT	Fuse control transformer T1 5AmT
-T2	40.04.048	SCC WE: Lautsprecher / CMP: Alarmsummer	SCC WE: Speaker / CMP: Buzzer
-V1-V12	40.01.589	Leistungshalbleiter	Solid state relais
-W0	40.05.253	Anschlusskabel	Cable: power supply
-W17	40.04.865	Kabel: Steuerstamm	Cable: control harness
-W39	40.04.866	Kabel: Steuerstamm Bodenbereich	Cable: control harness ground area

Änderungsdatum	**06.12.2016**	Name	**CMP 6 2/3 E**	Dokument-Nr.	**78-01818**
Erzeuger	**SCHD**	Spannung	**3NAC400 V 50/60 Hz**	Version	**0**

Name **Name**	**Artikelnr.** **Item number**	**Artikelbezeichnung**	**Item description**
-W40	40.05.295	Kabel: Türbeleuchtung	Cable: door lighting
-W41	40.05.310	Kabel: Türbeleuchtung scharnierseitig	Cable: door lighting hinge sided
-W42	40.05.311	Kabel: Türbeleuchtung griffseitig	Cable: door lighting handle sided
-Y1	50.01.800	Magnetventil Füllen	Solenoid valve filling
-Y5	22.00.725	Klimaventil	Clima valve
-Z1	40.02.424	Entstörfilter/Varistor	Electronic noise filter