




| Data stampa \| Print date | Codice \| Code | Foglio \| Sheet | Modelli \| Models |
|---|---|---|---|
| 03.04.14 | 5415.781.00 | 1 | GFM_D_ / GFP_D_ / GFB_D_ |




| DATA STAMPA / STAMP DATE | CODICE / CODE | FOGLIO / SHEET | MODELLI / MODELS |
|---|---|---|---|
| *07.05.14* | *5415.613.00* | *1/1* | *_DSL* |

## CODICI RICAMBIO PER FINITO / SPARE PARTS FOR THE FINISHED PRODUCT

**Aggiornato al/Updated to 27/11/17**

| Artic./Item | Descrizione/Description | Modello/Model |
|---|---|---|
| **964303** | **FORNO GAS MISTO, VAPORE DIRETTO, PROGRA MMABILE, 6 TEGLIE GN1/1 O 6 TEGLIE (600X**<br>**GAS COMBI OVEN, DIRECT STEAM, ELECTRONIC CONTROL, 6XGN1/1 TRAYS OR 6X(600X400)MM** | **GFB06DSL** |

| Cons./Recom. | Pos./Posit. | Ricambio/Replacement | | | Prezzo/Price List |
|---|---|---|---|---|---|
| | 02055000 | RC02055000 | TUBO PESCANTE FORNI C/LAVAGGIO | SUCTION HOSE | 38,06 |
| | 02073000 | RC02073000 | BOCCOLA CUSCINETTO LAVAGGIO FORNI | BEARING BUSH | 17,24 |
| | 02097000 | RC02097000 | TUBO TRAS.FLESS. 6X8 | TRANSPARENT FLEXIBLE TUBE 6X8 | 10,57 |
| | 02124000 | RC02124000 | PROTEZIONE SONDA PT1000 CAMERA FORNO "D" | "D" OVEN CHAMBER PT1000 PROBE COVER | 5,51 |
| | 02125000 | RC02125000 | SUPPORTO BULBO TERMOSTATI FORNI "D" | "D" OVENS PROBE HOLDER | 6,64 |
| | 02 | RC02113000 | VETRO ESTERNO COMPLETO 06GN/PAST | COMPLETE EXTERNAL GLASS 06GN/PAST | |
| | 03 | RC01982000 | ASSIEME TELAIO PORTA FORNI 5PAST | 05PASTRY OVENS DOOR FRAME | 107,00 |
| | 04 | RC01850000 | DISTANZIALE VETRO INTERNO FORNI | INNER GLASS SPACER FOR OVEN | 5,14 |
| | 05 | RC01998000 | VETRO INTERNO COMPLETO 5PAST | COMPLETE INTERNAL GLASS 5 PASTRY | 91,42 |
| | 06 | RC01924000 | AGGANCIO VETRO INTERNO FORNI | OVENS INTERNAL GLASS COUPLER | 9,86 |
| * | 07 | RC01954000 | GUARNIZIONE FACCIATA FORNI 5PAST | GASKET FOR 5 TRAYS PASTRY OVENS | 41,51 |
| | 08 | RC02114000 | REGGIGRIGLIE 6LIV TOND. 06GN/PAST (1 PZ) | 6 LEVEL ROD GRID HOLDER 06GN/PAST | |
| | 09 | RC01907000 | CERNIERA PORTA FORNI | OVENS DOOR HINGE | 17,28 |
| | 10 | RC01909000 | VENTOLA UMIDIFICATORE FORNI | OVENS HUMIDIFIER FAN | 15,49 |
| | 13 | RC01918000 | PERNO AGGANCIO PARATIE M5 FORNI | OVEN RUNNERS COUPLING PIN | 6,91 |
| | 14 | RC01920000 | FLANGIA ANELLO TEN. DI.8 DE.18 H.5 FORNI | OVENS SEALING RING FLANGE DI.8 DE.18 H.5 | 18,44 |
| | 15 | RC01845000 | ANELLO TENUTA ALBERO 8X15X5 A | 8X15X5A SHAFT RING | 8,01 |
| | 16 | RC01843000 | MOTORE 230V 50HZ 0,25KW DOPPIA VELOCITÀ | DOUBLE SPEED MOTOR 230V 50HZ 0,25KW | 193,38 |
| | 17 | RC01939000 | GUARNIZIONE V-RING D.40 NBR | D.40 NBR V-RING GASKET | 5,57 |
| | 18 | RC02010000 | COMANDO TAPPO ASPIRAZIONE FORNI "D" | "D" OVENS SUCTION CAP CONTROL | 9,65 |
| | 19 | RC01847000 | ATTUATORE 230V 50HZ | ACTUATOR 230V 50HZ | 70,45 |
| | 20 | RC02012000 | VITE 1/4 GIRO "DZUS" | 1/4 TURNING SCREW | 16,10 |
| | 21 | RC01855000 | GUARNIZIONE+VETRO CALOTTA LAMPADA | GASKET + LAMP GLASS COVER | 25,23 |



**L'azienda si riserva il diritto di apportare ulteriori aggiornamenti senza preavviso. / The data may be updated without prior warning**

| Artic./Item | Descrizione/Description | Modello/Model |
|---|---|---|
| **964303** | **FORNO GAS MISTO, VAPORE DIRETTO, PROGRA MMABILE, 6 TEGLIE GN1/1 O 6 TEGLIE (600X**<br>**GAS COMBI OVEN, DIRECT STEAM, ELECTRONIC CONTROL, 6XGN1/1 TRAYS OR 6X(600X400)MM** | **GFB06DSL** |

| Cons./Recom. | Pos./Posit. | Ricambio/Replacement | | | Prezzo/Price List |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 22 | RC01856000 | LAMPADA ALOGENA 230V 40W | HALOGEN LAMP 230V 40W | 10,64 |
| | 23 | RC01957000 | CALOTTA CON LAMPADA G9 40W | 25W G9 LAMP COVER | 9,59 |
| | 25 | RC01865000 | SONDA PT1000 L=1000 CON BICONO D4 | PT1000 L=1000 PROBE WITH D4 BICONE | 37,51 |
| | 26 | RC00304000 | MORSETTO EQUIPOTENZIALE COMPLETO | EQUIPOTENTIAL CONNECTING BLOCK | 6,62 |
| | 28 | RC01965000 | SONDA SPILLONE D.5 L=1300 | NEEDLE PROBE D.5 L=1300 | 186,39 |
| | 29 | RC01966000 | CONNETTORE LUMBERG 0308-03 CABLATO | CABLED 0308-03 LUMBERG CONNECTOR | 34,28 |
| | 30 | RC01944000 | MANOPOLA ENCODER | ENCODER KNOB | 6,30 |
| | 31 | RC01946000 | TARGA TECNOINOX "D" FORNI GN | "D" TECNOINOX PLATE | 30,42 |
| | 32 | RC01978000 | CRUSCOTTO "D" FORNI 6 TEGLIE | 6 TRAYS "D" OVEN CONTROL PANEL | 95,64 |
| | 33 | RC01859000 | SCHEDA COMANDI COMPLETA FORNI "D" | COMPLETE POWER BOARD FOR "D" OVEN | 546,21 |
| | 34 | RC01863000 | VENTILATORE COMPATTO 120 | 120 COMPACT FAN | 42,54 |
| * | 35 | RC01864000 | TERMOSTATO SICUREZZA 360°C -25K | 360°C-25K SECURITY THERMOSTAT | 89,75 |
| | 36 | RC01857000 | TRASFORMATORE I_230V II_12V C/MORSETTI | 230V 12V TRASFORMER WITH TERMINALS | 37,81 |
| | 37 | RC01948000 | GUARNIZIONE V-RING D.30 NBR | D.30 NBR V-RING GASKET | 5,51 |
| | 40 | RC01943000 | PASSACAVO DI.38 | CABLE GLAND | 17,80 |
| | 44 | RC01940000 | NASELLO DI SERRAGGIO 6303-020022 | CLOSING PIN 6303-020022 | 28,97 |
| | 45 | RC01976000 | FASCETTA A VITE ZINCATA 9X25-40 | GALVANIZED SCREW CLAMP 9X25-40 | 6,59 |
| | 46 | RC01950000 | TUBO SILICONE D.30X36 L=30MM | SILICONE PIPE D.30X36 L=30MM | 5,95 |
| | 47 | RC01926000 | CURVA 87G30' HTB50 | ELBOW | 9,73 |
| | 48 | RC01990000 | ASS. SUPPORTO ESTERNO SONDA AL CUORE | HEAT PROBE EXTERNAL HOLDER ASSEMBLY | 32,74 |
| | 49 | RC01923000 | RACCORDO DRITTO J.G. D.10 PM0410E | PIPE D.10 | 13,77 |
| | 50 | RC01928000 | RIDUZIONE MASCHIO D.10 FEMMINA D.8 | FEMALE D.8 MALE D.10 REDUCTION | 8,62 |
| | 502 | RC01933000 | ATTACCO RAPIDO FEMMINA PASSAPARETE | WALLPASSING FEMALE RAPID CONNECTION | 21,69 |



**L'azienda si riserva il diritto di apportare ulteriori aggiornamenti senza preavviso. / The data may be updated without prior warning**

| Artic./Item | Descrizione/Description | Modello/Model |
|---|---|---|
| **964303** | **FORNO GAS MISTO, VAPORE DIRETTO, PROGRA MMABILE, 6 TEGLIE GN1/1 O 6 TEGLIE (600X GAS COMBI OVEN, DIRECT STEAM, ELECTRONIC CONTROL, 6XGN1/1 TRAYS OR 6X(600X400)MM** | **GFB06DSL** |

| Cons./Recom. | Pos./Posit. | Ricambio/Replacement | | | Prezzo/Price List |
|---|---|---|---|---|---|
| | 503 | RC01934000 | ATTACCO RAPIDO MASCHIO | MALE RAPID CONNECTION | 8,62 |
| | 505 | RC01969000 | POMPA DETERGENTE E512 32W 220V 50HZ | DETERGENT PUMP E512 32W 220V 50HZ | 52,49 |
| | 506 | RC01931000 | RIDUZIONE INTERMEDIA D.10-D.6 | D.10-D.6 INTERMEDIE REDUCTION | 10,05 |
| | 507 | RC01970000 | ELETTROVALVOLA SERIE700 MOD.701 JG6 NC | SOLENOID VALVE MOD. 701 JG6 NC | 50,35 |
| | 508 | RC01932000 | VALVOLA DI NON RITORNO D.10 | D.10 VALVE | 32,03 |
| | 509 | RC01929000 | RACCORDO INTERMEDIO A "T" D.10 | "T" CONNECTION D.10 | 15,48 |
| | 51 | RC01927000 | TERMINALE CON CODOLO D.8-1/8" | TERMINAL SHANK | 6,80 |
| | 510 | RC01930000 | GOMITO C/CODOLO D.10 | ELBOW WITH HOLD D.10 | 15,48 |
| | 511 | RC01928000 | RIDUZIONE MASCHIO D.10 FEMMINA D.8 | FEMALE D.8 MALE D.10 REDUCTION | 8,62 |
| | 512 | RC01927000 | TERMINALE CON CODOLO D.8-1/8" | TERMINAL SHANK | 6,80 |
| | 513 | RC02017000 | ASSIEME BLOCCO ROTANTE LAVAGGIO FORNI | OVENS WASHING TURNING BLOCK ASSEMBLY | 92,99 |
| | 514 | RC02013000 | FULCRO LAVAGGIO FORNI | OVENS CLEANING FULCRUM | 38,20 |
| | 515 | RC01936000 | UGELLO OL 1/8"G.C.M. PER DETERGENTE | NOZZLE 1/8" FOR DETERGENT | 20,89 |
| | 519 | RC01937000 | BOCCOLA UGELLO DETERGENTE FORNI | OVENS DETERGENT NOZZLE BUSHING | 18,96 |
| | 52 | RC02008000 | PREMONTAGGIO UGELLO-TERMINALE-RIDUZIONE | NOZZLE-TERMINAL-REDUCTION | 37,34 |
| | 520 | RC02105000 | SCHEDA PLUG-IN LAVAGGIO FORNO E DISTANZ. | PLUG-IN | 72,31 |
| | 53 | RC01854000 | PIEDINO H.70 FORNI | H.70 OVEN FOOT | 16,97 |
| | 54 | RC01975000 | FASCETTA A VITE ZINCATA 9X10-17 | GALVANIZED SCREW CLAMP 9X10-17 | 6,44 |
| | 55 | RC01949000 | TUBO SILICONE D.14X19 L=40MM | SILICONE PIPE D.10 10X14 L=30MM | 5,95 |
| * | 56 | RC01853000 | MICROINTERRUTTORE FORNI C/DADI | OVEN MICROSWITCH WITH NUTS | 10,34 |
| | 57 | RC02009000 | FILTRO SCARICO CAMERA FORNI | OVEN CHAMBER DRAIN FILTER | 19,92 |
| | 63 | RC02139000 | MORSETTIERA INDUSTRIALE MONOFASE | | 25,78 |
| * | 66 | RC01861000 | FUSIBILE IN VETRO 5X20 4A 250V | 5X20 4A 250V GLASS FUSE | 3,90 |



**L'azienda si riserva il diritto di apportare ulteriori aggiornamenti senza preavviso. / The data may be updated without prior warning**

| Artic./Item | Descrizione/Description | Modello/Model |
|---|---|---|
| **964303** | **FORNO GAS MISTO, VAPORE DIRETTO, PROGRA MMABILE, 6 TEGLIE GN1/1 O 6 TEGLIE (600X GAS COMBI OVEN, DIRECT STEAM, ELECTRONIC CONTROL, 6XGN1/1 TRAYS OR 6X(600X400)MM** | **GFB06DSL** |

| Cons./Recom. | Pos./Posit. | Ricambio/Replacement | | | Prezzo/Price List |
|---|---|---|---|---|---|
| | 67 | RC01862000 | FUSIBILE IN VETRO 5X20 0.4A(T) 250V | 5X20 0.125A(T) 250V GLASS FUSE | 7,72 |
| | 68 | RC01962000 | PORTAFUSIBILE 5X20 SEZ.4MMQ BARRA DIN | FUSEHOLDER 5X20 SECTION 4MM2 | 17,01 |
| | 69 | RC01842000 | PRESSOSTATO ACQUA 1/8" G (500-350) | 1/8" G WATER PRESSURE SWITCH | 54,36 |
| | 70 | RC01921000 | MANICOTTO RID.FEMMINA 1/4-1/8 | 1/4-1/8 FEMALE REDUCTION COUPLING PIPE | 7,50 |
| | 71 | RC01922000 | RACCORDO J.G.90° D.10 PM0310E | PIPE 90° D.10 | 15,29 |
| | 72 | RC01840000 | ELETTROV. IN 3/4 - OUT 2VIE 1P+1D | SOLENOID VALVE IN 3/4 - OUT 2 WAYS 1P+1D | 33,55 |
| | 73 | RC01841000 | ELETTROV. IN 3/4 - OUT 2VIE | SOLENOID VALVE IN 3/4 - OUT 2 WAYS | 23,05 |
| | 74 | RC01963000 | TAPPO PER CONNETT. FEMMINA USB TIPO A | CAP FOR USB CONNECTOR | 4,90 |
| | 76 | RC02007000 | MANIGLIA QUADRA FORNO | OVEN SQUARE HANDLE | 108,19 |



L'azienda si riserva il diritto di apportare ulteriori aggiornamenti senza preavviso. / The data may be updated without prior warning