


Części zamienne wyposażenia dodatkowego SCC_WE / CM_P







Edition V01, 12/2012

Spis treści

Pompka elektryczna do odkamieniania	3
Stelaże ruchome i stelaże zawieszane do 61 i 101	4
Stelaże ruchome i stelaże zawieszane do 62 i 102	5
Stelaże ruchome do 201 i 202	6
Stelaże na talerze do 201 i 202	7
Wózki transportowe do stelaży ruchomych do 61 i 101	8
Wózek transportowy (z regulacją wysokości) do 61 i 101	9
Ultravent do SCC_WE/CM_P i SCC/CM	10
Ultravent do SCC_WE/CM_P i SCC/CM	11
Ultravent Plus do SCC_WE/CM_P	12
Ultravent Plus do SCC_WE/CM_P	13
Szafka termiczna do 61-102	14
Szafka do 61-102	16
Noga urządzenia / zamocowanie podłogowe / przerywacz kondensacji	17
Urządzenie wolnostojące - wersja mobilna	18
Przerywacz ciągu 61 / 101	19
Przerywacz ciągu 62 / 102 / 201 / 202	20
Przerywacz ciągu do Ultravent	21
Zestaw Combi Duo do urządzeń elektrycznych 61-101	22
Zestaw Combi Duo do urządzeń elektrycznych 62-102	24
Zestaw Combi Duo do urządzeń gazowych 61 - 101	26
Zestaw Combi Duo do urządzeń gazowych 62 - 102	28
Zestaw Combi Duo do wersji okrętowej 61 - 101	30
Zestaw Combi Duo do wersji okrętowej 62 - 102	31
Zestaw Combi Duo do urządzeń elektrycznych 61/101 na 62/102	32
Zestaw Combi Duo do urządzeń gazowych 61/101 na 62/102	34

Wstęp


W niniejszym katalogu wymieniane są zarówno części zamienne jak i elementy wyposażenia dodatkowego.
W związku z tym należy wziąć pod uwagę:

1. Na dalszych stronach w osobnej kolumnie części zamienne oznakowano symbolem “SP” a wyposażenie dodatkowe “Acc”.

2. Przy składaniu zamówienia należy stosować powyższy podział. Części zamienne należy zamawiać w dziale części zamiennych, wyposażenie dodatkowe w dziale wyposażenia dodatkowego.


3. Możliwe upusty są zgodne z istniejącymi upustami na części zamienne/wyposażenie dodatkowe.

Pompka elektryczna do odkamieniania




Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
1	Pompka elektryczna do odkamieniania (230V)	60.70.409	Acc
2	Króciec pompy	60.72.288	SP
3	Rurka silikonowa 1800mm	60.72.289	SP
4	Rurka silikonowa 1300 mm	60.72.290	SP
5	Włącznik główny	60.72.291	SP

Stelaże ruchome i stelaże zawieszane do 61 i 101




Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
1	Stelaż zawieszany lewy, model 61	60.61.241	Acc
2	Stelaż zawieszany prawy, model 61	60.61.242	Acc
3	Stelaż zawieszany lewy, model 101	60.11.364	Acc
4	Stelaż zawieszany prawy, model 101	60.11.365	Acc
5	Wspornik czujnika temperatury rdzenia od 06/2007	60.71.022	SP
6	Wspornik czujnika temperatury rdzenia od 04/04 do 05/07	60.60.574	SP
7	Rolki	60.60.009	SP
8	Śruba rolek	1008.0753	SP
9	Podkładka sprężynująca do rolek	1205.0362	SP
10	Podstawa z prowadnicami do stelaża ruchomego	60.61.226	Acc

Stelaże ruchome i stelaże zawieszane do 62 i 102




Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
1	Stelaż zawieszany lewy, model 62	60.62.100	Acc
2	Stelaż zawieszany prawy, model 62	60.62.101	Acc
3	Stelaż zawieszany lewy, model 102	60.12.116	Acc
4	Stelaż zawieszany prawy, model 102	60.12.117	Acc
5	Wspornik czujnika temperatury rdzenia od 06/2007	60.71.022	SP
6	Wspornik czujnika temperatury rdzenia od 04/04 do 05/07	60.60.574	SP
7	Rolki	60.60.921	SP
8	Śruba rolek	1008.0753	SP
9	Podkładka sprężynująca do rolek	1205.0362	SP
10	Podstawa z prowadnicami do stelaża ruchomego	60.62.094	Acc

Stelaże ruchome do 201 i 202




Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
1	Uchwyt do wózka transportowego do 201	60.21.055	SP
2	Zatyczka odpływu z łańcuszkiem do 201/202	60.60.566	SP
3	Zbiornik skroplin do 201	60.21.071	SP
4	Uchwyt do wózka transportowego do 202	60.22.072	SP
5	Zbiornik skroplin do 202	60.22.223	SP
6	Kółko wózka z hamulcem	60.60.100	SP
7	Kółko wózka bez hamulca	60.60.101	SP
8	Wspornik czujnika temperatury rdzenia od 06/2007	60.71.022	SP
9	Wspornik czujnika temperatury rdzenia od 04/04 do 05/07	60.60.574	SP

Stelaże na talerze do 201 i 202




Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
1	Uchwyt 201	60.21.055	SP
2	Zatyczka odpływu z łańcuszkiem do 201/202	60.60.566	SP
3	Zbiornik skroplin do 201	60.21.071	SP
4	Uchwyt 202	60.22.072	SP
5	Zbiornik skroplin do 202	60.22.223	SP
6	Kółko wózka z hamulcem	60.60.100	SP
7	Kółko wózka bez hamulca	60.60.101	SP
8	Dolna płyta czołowa mobilnego wózka do talerzy 201	60.21.108	SP
9	Płyta utrzymania temperatury do 202	60.22.131	SP
10	Rurka ceramiczna do 201/202	60.60.859	SP
-	Zacisk do rurki ceramicznej do 202	60.60.860	SP

Wózki transportowe do stelaży ruchomych do 61 i 101




Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
1	Uchwyt	60.60.872	SP
2	Kółko wózka z hamulcem	60.60.100	SP
3	Kółko wózka bez hamulca	60.60.101	SP
4	Sprężyna	2002.0107	SP

Wózek transportowy (z regulacją wysokości) do 61 i 101




Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
1	Uchwyt	60.70.869	SP
2	Kółko wózka z hamulcem	60.60.100	SP
3	Sprężyna	2002.0107	SP
4	Prowadnica uchwytu HGTW	60.70.853	SP
5	Prowadnica uchwytu HGTW	60.70.867	SP

Ultravent do SCC_WE/CM_P i SCC/CM




Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
1	Płytka drukowana	42.00.050	SP
2	Stycznik K1/K2	40.03.687	SP
3	Kondensator 3,5 µF (używany w urządzeniach 200-240 V)	40.04.151	SP
	Kondensator 10 µF (używany w urządzeniach 200-240 V)	40.04.152	SP
-	Kondensator 14 µF (używany w urządzeniach 100-127 V)	40.04.229	SP
-	Kondensator 40 µF (używany w urządzeniach 100-127 V)	40.04.230	SP
4	Przewód sieciowy 3.63 m UltraVent	40.04.148	SP
5	Śruba mocująca	60.72.892	SP
6	Uszczelka typu o-ring do okapu 61/101	60.72.431	SP
-	Uszczelka typu o-ring do okapu 62	60.72.433	SP
-	Uszczelka typu o-ring do okapu 102	60.72.435	SP
-	Uszczelka typu o-ring do okapu 201	60.72.445	SP
-	Żarówka oświetleniowa komory 300°C	3024.0201	SP
7	Ramka oświetlenia komory	40.00.091	SP
8	Filtr tłuszczu prawy z blokadą	60.72.441	SP
9	Filtr tłuszczu lewy	60.72.440	SP
10	Osłona okapu, do urz. 61/101 z prawym mocowaniem drzwi	60.72.936	SP
	Osłona okapu, do urz. 62/102 z prawym mocowaniem drzwi	60.72.937	SP
11	Osłona okapu, do urz. 61/101 z lewym mocowaniem drzwi	60.72.891	SP
12	Rura odpływowa	60.70.735	SP
13	Wentylator okapu 200-240V	60.72.439	SP
-	Wentylator okapu 100-127V	60.72.701	SP
14	Przedłużka rury odprowadzania spalin Ø 54 mm	70.00.664	SP

Ultravent do SCC_WE/CM_P i SCC/CM




Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
15	Przedłużka rury odprowadzania spalin Ø 42 mm	70.00.697	SP
16	Płytka osłaniająca	60.72.641	SP
17	Samoprzylepne zaciski mocujące przewód	10.01.293	SP
18	Rurka silikonowa DN60 100mm UltraVent®	60.73.146	SP
19	Opaska zaciskowa 50-70mm	2066.0300	SP
-	Wąż silikonowy d10x2mm	2110.1008	SP
20	Zacisk węża d10.1	2066.0533	SP
-	Zestaw akcesoriów UV 61/101 E do SCC_WE/CM_P	87.01.232	Acc
-	Zestaw akcesoriów UV 61/101 G do SCC_WE/CM_P	87.01.233	Acc
-	Zestaw akcesoriów UV 61/101 E Duo do SCC_WE/CM_P	87.01.238	Acc
-	Zestaw akcesoriów UV 62/102 E do SCC_WE/CM_P	87.01.234	Acc
-	Zestaw akcesoriów UV 201 E do SCC_WE/CM_P	87.01.235	Acc
Części do SCC/CM produkowanych do 08/2011 włącznie			
	Zestaw akcesoriów 061/101 SCC/CM	60.72.500	Acc
	Zestaw akcesoriów 062/102 SCC/CM	60.72.501	Acc
	Zestaw akcesoriów 201 SCC/CM bis	60.72.502	Acc
	Zestaw akcesoriów 61/101 Combi-Duo SCC/CM	60.72.503	Acc
6	Uszczelka typu o-ring do okapu 61/101	60.72.432	SP
-	Uszczelka typu o-ring do okapu 62	60.72.434	SP
-	Uszczelka typu o-ring do okapu 102	60.72.436	SP
-	Uszczelka typu o-ring do okapu 201	60.72.455	SP
-	Chwytacz pary	60.70.703	SP
21	Rura odpływowa z 2 dyszami	60.71.728	SP

Ultravent Plus do SCC_WE/CM_P




Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
1	Płytka drukowana	42.00.050	SP
2	Przewód sieciowy 3.63 m UltraVent	40.04.148	SP
3	Stycznik K1/K2	40.03.687	SP
4	Kondensator 3,5 µF (używany w urządzeniach 200-240 V)	40.04.151	SP
5	Kondensator 10 µF (używany w urządzeniach 200-240 V)	40.04.152	SP
-	Kondensator 14 µF (używany w urządzeniach 100-127 V)	40.04.229	SP
-	Kondensator 40 µF (używany w urządzeniach 100-127 V)	40.04.230	SP
6	Przekaźnik sterowania kompl.	40.04.167	SP
7	Przekaźnik K4	3035.0495	SP
8	Przełącznik różnicowy ciśnienia	3017.1014	SP
9	Transformator	3037.0253	SP
-	Bezpiecznik 5 x 20 2,5AT	3019.0117	SP
-	Żarówka oświetleniowa komory 300°C	3024.0201	SP
10	Ramka oświetlenia komory	40.00.091	SP
11	Filtr tłuszczu lewy	60.72.440	SP
12	Filtr tłuszczu prawy z blokadą	60.72.441	SP
13	Panel adapterowy drzwi wychylane w lewo 61/101	60.72.891	SP
14	Osłona okapu, do urz. 61/101 z prawym mocowaniem drzwi	60.72.936	SP
-	Osłona okapu, do urz. 62/102 z prawym mocowaniem drzwi	60.72.937	SP
15	Uszczelka typu o-ring do okapu 61/101	60.72.431	SP
-	Uszczelka typu o-ring do okapu 62	60.72.433	SP
-	Uszczelka typu o-ring do okapu 102	60.72.435	SP
-	Uszczelka typu o-ring do okapu 201	60.72.445	SP

Ultravent Plus do SCC_WE/CM_P




Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
16	Rura odpływowa	60.70.735	SP
17	LED żółte	40.04.165	SP
18	LED czerwone	40.04.166	SP
-	Wentylator okapu 200-240V	60.72.439	SP
-	Wentylator okapu 100-127V	60.72.701	SP
19	Filtr główny	60.72.428	SP
-	Filtrowy poparcie dla magistrala filtra	60.73.164	SP
20	Filtr wstępny	60.72.429	SP
21	Śruba mocująca	60.72.892	SP
22	Płytka osłaniająca	60.72.641	SP
23	Samoprzylepne zaciski mocujące przewód	10.01.293	SP
24	Rurka silikonowa DN60 100mm UltraVent®	60.73.146	SP
25	Opaska zaciskowa 50-70mm	2066.0300	SP
-	Wąż silikonowy d10x2mm	2110.1008	SP
26	Zacisk węża d10.1	2066.0533	SP
-	Zestaw akcesoriów UV_P 61/101 E do SCC_WE/CM_P	87.01.162	Acc
-	Zestaw akcesoriów UV_P 61/101 Duo do SCC_WE/CM_P	87.01.226	Acc
-	Zestaw akcesoriów UV_P 62/102 E do SCC_WE/CM_P	87.01.227	Acc
-	Zestaw akcesoriów UV_P 201 E do SCC_WE/CM_P	87.01.163	Acc

Szafka termiczna do 61-102




Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
1	Noga szafki/podstawy	60.30.139	SP
2	Kółko wózka bez hamulca	60.60.101	SP
3	Kółko wózka z hamulcem	60.60.100	SP
4	Element grzewczy	40.02.146	SP
5	Pokrywa skrzynki przełączników	3038.0315	SP
6	Płytka drukowana zasilania	42.00.025	SP
7	Szafka przełączników	3038.0313	SP
8	Drzwi lewe szafki termicznej 61-102	60.30.253	SP
9	Drzwi prawe dla szafki termicznej 61/101	60.30.254	SP
	Drzwi prawe dla szafki termicznej 62/102	60.30.257	SP
10	Rączka drzwiczek	2610.400279	SP
11	Uszczelka drzwiczek lewych 61-102	60.30.255	SP
12	Uszczelka drzwiczek prawych 61/101	60.30.255	SP
	Uszczelka drzwiczek prawych 62/102	60.30.258	SP

Szafka termiczna do 61-102




Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
13	Płytka drukowana obsługi	42.00.024	SP
14	Czujnik PT 500	40.01.561	SP
15	Śruba drzwiczek	60.30.235	SP
16	Tuleja dolna	60.30.259	SP
17	Wspornik drzwi lewy	60.30.292	SP
18	Wspornik drzwi prawy	60.30.293	SP
19	Zatrzask dwukulkowy kompletny	60.30.238	SP
20	Wspornik UG mobilnej	2765.1524	SP
-	Termostat bezpieczeństwa	40.02.756	SP
-	Przewód PT 500 (2,5 m)	40.01.732	SP
-	Przewód sterowania (płytka obsługi/płytka zasilania)	40.01.560	SP

Szafka do 61-102




Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
1	Noga szafki/podstawy	60.30.139	SP
2	Kółko wózka bez hamulca	60.60.101	SP
3	Kółko wózka z hamulcem	60.60.100	SP
4	Drzwi lewe dla podstawy US2 61-102	60.30.233	SP
5	Drzwi prawe dla podstawy 61/101	60.30.234	SP
	Drzwi prawe dla podstawy 62/102	60.30.241	SP
6	Śruba drzwiczek	60.30.235	SP
7	Tuleja dolna	60.30.259	SP
8	Wspornik drzwi lewy	60.30.292	SP
9	Wspornik drzwi prawy	60.30.293	SP
10	Zatrzask dwukulkowy kompletny	60.30.238	SP
11	Wspornik UG mobilnej	2765.1524	SP

Noga urządzenia / zamocowanie podłogowe / przerywacz kondensacji




Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
1	Górna część nogi urządzeń stolikowych	12.00.205	SP
2	Noga pieca, część dolna 85 mm	12.01.133	SP
3	Noga pieca, część dolna 110 mm	12.00.224	SP
4	Płytka mocująca do modeli stolikowych	12.00.519	SP
5	Noga pieca regulowana metalowa, 40 x 40	2039.0111	SP
-	Plastikowa regulowana nóżka do modeli wolnostojących	2039.0124	SP
6	Zestaw do mocowania do podłogi	8700.0317	Acc
7	Nóżka ze stali nierdzewnej do wersji okrętowej	2039.0129	SP
8	Płytka mocuj. do nóżki ze stali nierdze. do wersji okrętowej	2760.1617	SP
9	Zabezpieczenie przed spływem kondensatu do SCC_WE/CM_P		
	61,101,62	60.72.591	Acc
	102	60.72.592	Acc
	201/202	60.72.593	Acc
-	Zabezpieczenie przed spływem kondensatu do SCC/CM		
	61, 62, 101, 102	60.73.029	Acc
	201/202	60.72.592	Acc

Urządzenie wolnostojące - wersja mobilna




Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
1	Paleta kompletna 201	90.00.139	Acc
-	Paleta kompletna 202	90.00.142	Acc
2	Uchwyty mocujące	90.00.152	SP
3	Śruba uchwytów mocujących	10.01.240	SP
4	Rolka	60.70.955	SP
5	Szyny	90.00.136	Acc
6	Uchwyt na przewód zasilający	16.01.306	SP
7	Blachowkręt z łbem sześciokątnym 4,2 x 16	1004.2160	SP
8	Podstawa	60.70.997	SP
9	Element przesuwany	60.70.999	SP
10	Nakrętka kołpakowa	1106.0360	SP

Przerywacz ciągu 61 / 101




Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
1	Przerywacz ciągu do urządzeń gazowych 61	70.00.601	SP
2	Przedłużka rury odpowietrzającej	70.00.607	SP
3	Przedłużka rury odprowadzania pary	70.00.611	SP
4	Przedłużka rury odprowadzania gorącego powietrza	70.00.610	SP
5	Przerywacz ciągu do urządzeń gazowych 101	70.00.603	SP
6	Przedłużka rury odpowietrzającej	70.00.607	SP
7	Przedłużka rury odprowadzania pary	70.00.611	SP
8	Przedłużka rury odprowadzania gorącego powietrza	70.00.610	SP
9	Zacisk WK4 zielony/żółty	40.03.743	SP
10	Śruba M 4x6	1004.0023	SP
11	Podkładka zębata A 4.3	1204.0120	SP
12	Przepust kablowy M20	40.00.320	SP
13	Przewód do przerywacz ciągu B13	40.04.185	SP
14	Śruba Torx M 4x12	10.01.217	SP
15	Złączka śrubowa SPL	70.00.728	SP
16	Ogranicznik temperatury 103°C	40.04.158	SP
17	Skrzynka przyłączeniowa	40.04.157	SP
18	Rurka termokurczliwa	4006.0710	SP
19	Samoprzylepne zaciski mocujące przewód	10.01.213	SP

Przerywacz ciągu 62 / 102 / 201 / 202




Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
1	Przerywacz ciągu do urządzeń gazowych 62	70.00.670	SP
1	Przerywacz ciągu do urządzeń gazowych 102	70.00.672	SP
2	Przerywacz ciągu do urządzeń gazowych 201	70.00.673	SP
2	Przerywacz ciągu do urządzeń gazowych 202	70.00.674	SP
3	Wspornik	70.00.790	SP
4	Zacisk WK4 zielony/żółty	40.03.743	SP
5	Śruba M 4x6	1004.0023	SP
6	Podkładka zębata A 4.3	1204.0120	SP
7	Przepust kablowy M20	40.00.320	SP
8	Przewód przerywacza ciągu B13	40.04.185	SP
9	Śruba Torx M 4x12	10.01.217	SP
10	Złączka śrubowa SPL	70.00.728	SP
11	Ogranicznik temperatury 103°C	40.04.158	SP
12	Skrzynka przyłączeniowa	40.04.157	SP
13	Rurka termokurczliwa	4006.0710	SP
14	Samoprzylepne zaciski mocujące przewód	10.01.213	SP

Przerywacz ciągu do Ultravent




Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
1	Przerywacz ciągu do urządzeń gazowych 61	70.00.759	SP
2	Przedłużka rury odprowadzania pary	70.00.801	SP
3	Przedłużka rury odprowadzania gorącego powietrza	70.00.802	SP
4	Przerywacz ciągu do urządzeń gazowych 101	70.00.793	SP
5	Przedłużka rury odprowadzania pary	70.00.801	SP
6	Przedłużka rury odprowadzania gorącego powietrza	70.00.802	SP
7	Zacisk WK4 zielony/żółty	40.03.743	SP
8	Śruba M 4x6	1004.0023	SP
9	Podkładka zębata A 4.3	1204.0120	SP
10	Przepust kablowy M20	40.00.320	SP
11	Przewód przerywacza ciągu B13	40.04.185	SP
12	Śruba Torx M 4x12	10.01.217	SP
13	Złączka śrubowa SPL	70.00.728	SP
14	Ogranicznik temperatury 103°C	40.04.158	SP
15	Skrzynka przyłączeniowa	40.04.157	SP
16	Rurka termokurczliwa	4006.0710	SP
17	Samoprzylepne zaciski mocujące przewód	10.01.213	SP


Zestaw Combi Duo do urządzeń elektrycznych 61-101




Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
1	Płyta bazowa	(no part number)	
2	Uszczelka pod komorę wentylacji 61/101 do 09/2011	60.71.955	SP
	Uszczelka pod komorę wentylacji 61/101 do 08/2011	60.72.543	SP
3	Komora wentylacji	60.71.957	SP
4	Uszczelka rury odpowietrzającej	16.01.748	SP
5	Rura odpowietrzająca	60.71.958	SP
6	Śruba mocująca	60.60.244	SP
7	Osłona CombiDuo tylna	60.72.493	SP
8	Osłona Combi Duo lewa	60.71.980	SP
9	Osłona CombiDuo prawa	60.71.982	SP
10	Osłona CombiDuo przednia	60.71.994	SP
11	Wentylator	40.03.425	SP
12	Osłona wentylatorów CombiDuo	60.72.449	SP
13	Przewód USB	40.04.147	SP
14	Pokrywa złącza USB	40.04.090	SP
15	Zacisk	40.04.217	SP
16	Przepust kablowy M20	40.00.320	SP
17	Łącznik przewodu	4002.0103	SP
18	Zacisk uziemiający	4001.1222	SP
19	Pokrywa klapy klimatu do urządzeń do 08/2011	60.72.763	SP
20	Śruba pokrywy do urządzeń do 08/2011	10.00.792	SP
-	Przewód zasilania wentylatora	40.03.133	SP

Zestaw Combi Duo do urządzeń elektrycznych 61-101









Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
21	Rama kompletna (ryc. A)	60.71.977	SP
22	Rolka kompletna (ryc. A)	60.60.505	SP
23	Płytka podłogowa (ryc. A)	60.60.877	SP
24	Element przesuwany (ryc. A)	60.60.878	SP
25	Rolka kompletna 60 mm (ryc. A)	60.60.546	SP
26	Podkładka (ryc. A)	2016.1454	SP
27	Rama nośna rolek lewa (ryc. B)	60.60.969	SP
28	Rama nośna rolek prawa (ryc. B)	60.60.970	SP
29	Rozpórka poprzeczna przednia (ryc. B)	60.60.974	SP
30	Rozpórka poprzeczna tylna (ryc. B)	60.71.498	SP
31	Rolka z hamulcem (ryc. B)	60.60.891	SP
32	Rolka (ryc. B)	60.60.890	SP
33	Podkładka (ryc. B)	2016.1454	SP
34	Wspornik oslony bocznej (ryc. B)	60.70.842	SP
35	Łącznik elektrozaworu (ryc. B)	50.00.073	SP
36	Wzmocnienie lewe (ryc. C)	60.60.352	SP
37	Wzmocnienie prawe (ryc. C)	60.60.351	SP
38	Noga pieca, część dolna 110mm (ryc. C)	12.00.224	SP


Zestaw Combi Duo do urządzeń elektrycznych 62-102




Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
1	Płyta bazowa	(no number)	
2	Uszczelka rury odpowietrzającej do 102 E od 09/2011	60.60.548	SP
	Uszczelka rury odpowietrzającej do 62 E od 09/2011	60.72.533	SP
	Uszczelka rury odpowietrzającej do 62/102 E do 08/2011	60.72.544	SP
3	Komora wentylacji	60.72.001	SP
4	Uszczelka rury odpowietrzającej	16.01.434	SP
5	Rura odpowietrzająca	60.60.330	SP
6	Śruba mocująca	60.60.244	SP
7	Osłona CombiDuo tylna	60.72.471	SP
8	Osłona Combi Duo lewa	60.72.017	SP
9	Osłona CombiDuo prawa	60.72.019	SP
10	Osłona CombiDuo przednia	60.72.171	SP
11	Wentylator chłodzący	40.03.425	SP
12	Osłony wentylatorów CombiDuo	60.72.449	SP
13	Przewód USB	40.04.147	SP
14	Pokrywa złącza USB	40.04.090	SP
15	Zacisk	40.04.217	SP
16	Przepust kablowy M20	40.00.320	SP
17	Łącznik przewodu	4002.0103	SP
18	Zacisk uziemiający	4001.1222	SP
19	Pokrywa klapy klimatu do urządzeń do 08/2011	60.72.763	SP
20	Śruba pokrywy do urządzeń do 08/2011	10.00.792	SP
-	Przewód zasilania wentylatora	40.03.133	SP

Zestaw Combi Duo do urządzeń elektrycznych 62-102









Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
21	Rama kompletna (ryc. A)	60.71.997	SP
22	Rolka kompletna (ryc. A)	60.60.505	SP
23	Płytka podłogowa (ryc. A)	60.60.877	SP
24	Element przesuwany (ryc. A)	60.60.878	SP
25	Rolka kompletna 60 mm (ryc. A)	60.60.546	SP
26	Podkładka (ryc. A)	2016.1454	SP
27	Rama nośna rolek lewa (ryc. B)	60.60.514	SP
28	Rama nośna rolek prawa (ryc. B)	60.60.515	SP
29	Rozpórka poprzeczna przednia (ryc. B)	60.60.519	SP
30	Belka wzmacniająca, tylna (ryc. B)	60.71.499	SP
31	Rolka z hamulcem (ryc. B)	60.60.891	SP
32	Rolka (ryc. B)	60.60.890	SP
33	Podkładka (ryc. B)	2016.1454	SP
34	Łącznik elektrozaworu (ryc. B)	50.00.073	SP
35	Wzmocnienie lewe (ryc. C)	60.60.395	SP
36	Wzmocnienie prawe (ryc. C)	60.60.394	SP
37	Noga pieca, część dolna 110mm (ryc. C)	12.00.224	SP


Zestaw Combi Duo do urządzeń gazowych 61 - 101




Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
1	Płyta bazowa	(no number)	
2	Kanał odpływu spalin	60.72.178	SP
3	Pokrywa kanału odpływu spalin	60.72.253	SP
4	Rura odpowietrzająca	60.72.256	SP
5	Rura komina spalinowego d=50mm	70.00.656	SP
6	Rura komina spalinowego d=63,5mm	70.00.657	SP
	Rura komina spalinowego d=63,5mm 61 do 08/2011	70.00.659	SP
7	Komora wentylacji	60.71.957	SP
8	Uszczelka pod komorę wentylacji 61/101 do 09/2011	60.71.955	SP
	Uszczelka pod komorę wentylacji 61/101 do 08/2011	60.72.543	SP
9	Rura odpływowa	60.71.525	SP
10	Śruba mocująca	60.60.244	SP
11	Wentylator chłodzący	40.03.425	SP
12	Osłony wentylatorów CombiDuo	60.72.449	SP
13	Osłona CombiDuo tylna	60.72.447	SP
14	Osłona CombiDuo lewa	60.72.307	SP
15	Osłona CombiDuo przednia	60.72.272	SP
16	Osłona CombiDuo prawa	60.72.309	SP
17	Przewód USB	40.04.147	SP
18	Pokrywa złącza USB	40.04.090	SP
19	Zacisk	40.04.217	SP
20	Przepust kablowy M20	40.00.320	SP
21	Łącznik przewodu	4002.0103	SP

Zestaw Combi Duo do urządzeń gazowych 61 - 101









Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
22	Zacisk uziemiający	4001.1222	SP
23	Pokrywa klapy klimatu do urządzeń do 08/2011	60.72.763	SP
24	Śruba pokrywy do urządzeń do 08/2011	10.00.792	SP
-	Przewód zasilania wentylatora	40.03.133	SP
25	Rama kompletna (ryc. A)	60.71.977	SP
26	Rolka kompletna (ryc. A)	60.60.505	SP
27	Płytka podłogowa (ryc. A)	60.60.877	SP
28	Element przesuwany (ryc. A)	60.60.878	SP
29	Rolka kompletna 60 mm (ryc. A)	60.60.546	SP
30	Podkładka (ryc. A)	2016.1454	SP
31	Rama nośna rolek lewa (ryc. B)	60.60.969	SP
32	Rama nośna rolek prawa (ryc. B)	60.60.970	SP
33	Rozpórka poprzeczna przednia (ryc. B)	60.60.974	SP
34	Rozpórka poprzeczna tylna (ryc. B)	60.71.498	SP
35	Rolka z hamulcem (ryc. B)	60.60.891	SP
36	Rolka (ryc. B)	60.60.890	SP
37	Podkładka (ryc. B)	2016.1454	SP
38	Wspornik oslony bocznej (ryc. B)	60.70.842	SP
39	Łącznik elektrozaworu (ryc. B)	50.00.073	SP
40	Wzmocnienie lewe (ryc. C)	60.60.352	SP
41	Wzmocnienie prawe (ryc. C)	60.60.351	SP
42	Noga pieca, część dolna 110mm (ryc. C)	12.00.224	SP


Zestaw Combi Duo do urządzeń gazowych 62 - 102




Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
1	Płyta bazowa	(no number)	
2	Kanał odpływu spalin	60.72.178	SP
3	Pokrywa kanału odpływu spalin	60.72.180	SP
4	Rura odpowietrzająca	60.70.477	SP
5	Rura komina spalinowego d=50mm	70.00.661	SP
6	Rura komina spalinowego d=63,5mm	70.00.660	SP
7	Komora wentylacji	60.72.001	SP
8	Uszczelka rury odpowietrzającej do 102 E od 09/2011	60.60.548	SP
	Uszczelka rury odpowietrzającej do 62 E od 09/2011	60.72.533	SP
	Uszczelka rury odpowietrzającej do 62/102 E do 08/2011	60.72.544	SP
9	Rura odpływowa	54.01.323	SP
10	Śruba mocująca	60.60.244	SP
11	Wentylator	40.03.425	SP
12	Osłony wentylatorów CombiDuo	60.72.449	SP
13	Osłona CombiDuo tylna	60.72.456	SP
14	Osłona CombiDuo lewa	60.72.084	SP
15	Osłona CombiDuo przednia	60.72.082	SP
16	Osłona CombiDuo prawa	60.72.086	SP
17	Przewód USB	40.04.147	SP
18	Pokrywa złącza USB	40.04.090	SP
19	Zacisk	40.04.217	SP
20	Przepust kablowy M20	40.00.320	SP

Zestaw Combi Duo do urządzeń gazowych 62 - 102









Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
21	Łącznik przewodu	4002.0103	SP
22	Zacisk uziemiający	4001.1222	SP
23	Pokrywa klapy klimatu do urządzeń do 08/2011	60.72.763	SP
24	Śruba pokrywy do urządzeń do 08/2011	10.00.792	SP
-	Przewód zasilania wentylatora	40.03.133	SP
25	Rama kompletna (ryc. A)	60.71.997	SP
26	Rolka kompletna (ryc. A)	60.60.505	SP
27	Płytka podłogowa (ryc. A)	60.60.877	SP
28	Element przesuwany (ryc. A)	60.60.878	SP
29	Rolka kompletna 60 mm (ryc. A)	60.60.546	SP
30	Podkładka (ryc. A)	2016.1454	SP
31	Rama nośna rolek lewa (ryc. B)	60.60.514	SP
32	Rama nośna rolek prawa (ryc. B)	60.60.515	SP
33	Rozpórka poprzeczna przednia (ryc. B)	60.60.519	SP
34	Belka wzmacniająca, tylna (ryc. B)	60.71.499	SP
35	Rolka z hamulcem (ryc. B)	60.60.891	SP
36	Rolka (ryc. B)	60.60.890	SP
37	Podkładka (ryc. B)	2016.1454	SP
38	Łącznik elektrozaworu (ryc. B)	50.00.073	SP
39	Wzmocnienie lewe (ryc. C)	60.60.395	SP
40	Wzmocnienie prawe (ryc. C)	60.60.394	SP
41	Noga pieca, część dolna 110mm (ryc. C)	12.00.224	SP

Zestaw Combi Duo do wersji okrętowej 61 - 101




Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
1	Płyta bazowa	60.72.601	SP
2	Uszczelka pod komorę wentylacji 61/101 do 09/2011	60.71.955	SP
	Uszczelka pod komorę wentylacji 61/101 do 08/2011	60.72.543	SP
3	Komora wentylacji	60.71.957	SP
4	Uszczelka rury odpowietrzającej d=63 mm	16.01.748	SP
5	Rura odpowietrzająca	60.72.611	SP
6	Wspornik	60.70.459	SP
7	Osłona kopuły	60.72.614	SP
8	Mocowanie osłony filtra	60.71.464	SP
9	Osłona CombiDuo przednia	60.72.613	SP
10	Rozpórka wzmacniająca lewa	60.60.352	SP
11	Rozpórka wzmacniająca prawa	60.60.351	SP
12	Noga urządzenia 150 mm	2039.0132	SP
X	Mocowanie nogi urządzenia	2760.1617	SP

Zestaw Combi Duo do wersji okrętowej 62 - 102




Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
1	Płyta bazowa	60.72.602	SP
2	Uszczelka pod komorę wentylacji 102 E do 09/2011	60.60.548	SP
	Uszczelka pod komorę wentylacji 62 E do 09/2011	60.72.533	SP
	Uszczelka pod komorę wentylacji 62/102 E do 08/11	60.72.544	SP
3	Komora wentylacji	60.72.001	SP
4	Uszczelka rury odpowietrzającej	16.01.434	SP
5	Rura odpowietrzająca	60.72.625	SP
6	Wspornik	60.70.459	SP
7	Osłona kopuły	60.72.614	SP
8	Mocowanie osłony filtra	60.71.464	SP
9	Osłona CombiDuo przednia	60.72.613	SP
10	Rozpórka wzmacniająca lewa	60.60.395	SP
11	Rozpórka wzmacniająca prawa	60.60.394	SP
12	Noga urządzenia 150 mm	2039.0132	SP
X	Mocowanie nogi urządzenia	2760.1617	SP


Zestaw Combi Duo do urządzeń elektrycznych 61/101 na 62/102




Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
1	Płyta bazowa	(no number)	
2	Uszczelka rury odpowietrzającej SCC	60.72.544	SP
3	Uszczelka rury odpowietrzającej SCC_WE	60.72.533	SP
4	Nakrętka kołpakowa M6*A2	10.00.745	SP
5	Podkładka A8,4	1308.0160	SP
6	Rura odpowietrzająca	60.72.651	SP
7	Przedłużka rury odpowietrzającej for 101	60.70.600	SP
8	Śruba mocująca	60.60.244	SP
9	Śruba M6x16	1006.0760	SP
10	Osłona zaworu klima-tycznego	87.00.186	SP
11	Przewód USB	40.04.147	SP
12	Wentylator chłodzący	40.03.425	SP
13	Osłony wentylatorów CombiDuo	60.72.449	SP
14	Kanał odpowietrzający	60.72.666	SP
15	Osłona CombiDuo prawa	60.72.505	SP
16	Osłona CombiDuo lewa	60.71.980	SP
17	Osłona CombiDuo przednia	60.71.994	SP
18	Osłona CombiDuo tylna	60.72.507	SP
19	Pokrywa złącza USB	40.04.090	SP
20	Zacisk	40.04.217	SP
21	Przepust kablowy M20	40.00.320	SP
22	Łącznik przewodu	4002.0103	SP

Zestaw Combi Duo do urządzeń elektrycznych 61/101 na 62/102









Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
23	Zacisk uziemiający	4001.1222	SP
-	Przewód zasilania wentylatora	40.03.133	SP
24	Rama kompletna (ryc. A)	60.71.997	SP
25	Rolka kompletna (ryc. A)	60.60.505	SP
26	Płytka podłogowa (ryc. A)	60.60.877	SP
27	Element przesuwany (ryc. A)	60.60.878	SP
28	Rolka kompletna 60 mm (ryc. A)	60.60.546	SP
29	Podkładka (ryc. A)	2016.1454	SP
30	Rama nośna rolek lewa (ryc. B)	60.60.514	SP
31	Rama nośna rolek prawa (ryc. B)	60.60.515	SP
32	Cross bar (ryc. B)	60.60.519	SP
33	Rolka z hamulcem (ryc. B)	60.60.891	SP
34	Rolka (ryc. B)	60.60.890	SP
35	Podkładka (ryc. B)	2016.1454	SP
36	Łącznik elektrozaworu (ryc. B)	50.00.073	SP
37	Wzmocnienie lewe (ryc. C)	60.60.395	SP
38	Wzmocnienie prawe (ryc. C)	60.60.394	SP
39	Noga pieca, część dolna 110mm (ryc. C)	12.00.224	SP


Zestaw Combi Duo do urządzeń gazowych 61/101 na 62/102




Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
1	Płyta bazowa	(no number)	
2	Uszczelka rury odpowietrzającej 50 mm units do 08/2011	60.72.544	SP
3	Uszczelka rury odpowietrzającej 60 mm do 62 od 09/2011	60.72.533	SP
	Uszczelka rury odpowietrzającej do 102 od 09/2011	60.60.548	SP
4	Rura odprowadzania spalin 50 mm	70.00.393	SP
5	Rura odprowadzania spalin 63 mm	70.00.786	SP
6	Rura odpowietrzająca	60.72.664	SP
7	Przedłużka rury odpowietrzającej	60.70.600	SP
8	Kanał odpływu spalin	60.72.658	SP
9	Przedłużka rury odprowadzania spalin	60.70.602	SP
10	Śruba mocująca	60.60.244	SP
11	Śruba	10.00.792	SP
12	Osłona zaworu klima-tycznego	60.72.763	SP
13	Osłona CombiDuo prawa	60.72.305	SP
14	Osłona CombiDuo przednia	60.72.272	SP
15	Osłona CombiDuo lewa	60.72.307	SP
16	Osłona CombiDuo tylna	60.72.519	SP
17	Wentylator	40.03.425	SP
18	Pokrywa wentylatora	60.71.576	SP
19	Przewód USB	40.04.147	SP
20	Rura odpływowa	54.01.323	SP
21	Pokrywa złącza USB	40.04.090	SP
22	Zacisk	40.04.217	SP

Zestaw Combi Duo do urządzeń gazowych 61/101 na 62/102







Nr.	Opis części	Numer katalogowy	Część zam. -SP Wyp. dodatkowe -Acc
23	Przepust kablowy M20	40.00.320	SP
24	Łącznik przewodu	4002.0103	SP
25	Zacisk uziemiający	4001.1222	SP
-	Przewód zasilania wentylatora	40.03.133	SP
26	Rama kompletna (ryc. A)	60.71.997	SP
27	Rolka kompletna (ryc. A)	60.60.505	SP
28	Płytka podłogowa (ryc. A)	60.60.877	SP
29	Element przesuwany (ryc. A)	60.60.878	SP
30	Rolka kompletna 60 mm (ryc. A)	60.60.546	SP
31	Podkładka (ryc. A)	2016.1454	SP
32	Rama nośna rolek lewa (ryc. B)	60.60.514	SP
33	Rama nośna rolek prawa (ryc. B)	60.60.515	SP
34	Cross bar (ryc. B)	60.60.519	SP
35	Rolka z hamulcem (ryc. B)	60.60.891	SP
36	Rolka (ryc. B)	60.60.890	SP
37	Podkładka (ryc. B)	2016.1454	SP
38	Łącznik elektrozaworu (ryc. B)	50.00.073	SP
39	Wzmocnienie lewe (ryc. C)	60.60.395	SP
40	Wzmocnienie prawe (ryc. C)	60.60.394	SP
41	Noga pieca, część dolna 110mm (ryc. C)	12.00.224	SP