DESPIECE TECNICO

Frytop
Fry-Tops
Grillades
Griddleplatten
Frytop

GAMA 900


Modelos:

FTG 9-05
FTG 9-05 V
FTG 9-05 A
FTG 9-10
FTG 9-10 V
FTG 9-10 A
FTE 9-05
FTE 9-10

Septiembre 2004 September

FAGOR

Fagor Industrial



N plano	Firma	Fecha	Aparato	Lamina	
C–1570		9–2004	MUEBLE FRY–TOP 900 GAS	1	Fagor Industrial S.Coop. Oñate

MOD.	FRY-TOP A GAS	ZONA	MUEBLE	PLANO	C-1570


ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FTG9-05	FTG9-10	FTG9-05 V	FTG9-10 V						NOTAS
1	R615412	Apoyo lateral		6	6	6	6						
2	R162638	Proteccion lateral		2	2	2	2						
3	R155450	Plancha lisa		1	-	1	-						
3	R165434	Plancha lisa		-	1	-	1						
3	R155452	Plancha lisa cromoduro		1	-	-	-						
3	R165459	Plancha lisa cromoduro		-	1	-	-						
3	R155460	Plancha rayada		1	-	1	-						
3	R165457	Plancha rayada		-	1	-	1						
3	R165454	Plancha lisa + rayada		-	1	-	1						
3	R155451	Plancha rayada cromoduro		1	-	-	-						
3	R165463	Plancha rayada cromoduro		-	1	-	-						
3	R165461	Plancha lisa + rayada cromoduro		-	1	-	-						
4	S116122	Mando pomo		1	1	-	-						Solo cromoduro
5	R619913	Alargadera		1	1	-	-						Solo cromoduro
6	R619912	Rebosadero tapon		1	1	-	-						Solo cromoduro
7	R152624	Liston frontal 05		1	-	1	-						
7	R162643	Liston frontal 10		-	1	-	1						
	Q262040	Arandela muelle A-6		2	3	2	3						
	Q012042	Tornillo exagonal M-6x15		2	3	2	3						
8	R155010	Tubo desagüe		1	1	1	1						
9	R152607	Soporte tubo desagüe		1	1	1	1						
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2		2	2	2	2						
	Q262040	Arandela muelle A-6		2	2	2	2						
	Q162040	Tuerca exagonal M-6		2	2	2	2						
10	X165400	Anterior de mesa 1/2 M.		1	-	1	-						
10	R165431	Anterior de mesa 1 M.		-	1	-	1						
	Q221342	Remache exagonal M-5		2	2	2	2						
	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		2	2	2	2						
11	R152807	Lateral de mesa		2	2	2	2						

MOD.	FRY-TOP A GAS	ZONA	MUEBLE	PLANO	C-1570

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FTG9-05	FTG9-10	FTG9-05 V	FTG9-10 V						NOTAS
	Q012031	Tornillo exagonal M-5x10		4	4	4	4						
	Q221342	Remache exagonal M-5		4	4	4	4						
12	R152601	Tirante lateral		2	2	2	2						
	Q419005	Remache tubular Ø4x8		4	4	4	4						
13	Q221343	Remache exagonal M-6		2	2	2	2						
14	Q151336	Tornillo eje superior puerta		1	2	1	2				Solo cuando llevan puertas		
15	R152817	Panel portamandos completo		1	-	-	-						
15	R162819	Panel portamandos completo		-	1	-	-						
15	R152810	Panel portamandos completo		-	-	1	-						
15	R162808	Panel portamandos completo		-	-	-	1						
	Q221342	Remache exagonal M-5		4	4	4	4						
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2		4	4	4	4						
	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		4	4	4	4						
16	X162667	Escuadra amarre anterior mesa		1	-	1	-						
16	R162613	Escuadra amarre anterior mesa		-	1	-	1						
	Q221342	Remache exagonal M-5		6	6	6	6						
	Q012031	Tornillo exagonal M-5x10		6	6	6	6						
17	R155465	Liston cubierta grifos 05		1	-	1	-						
17	R602606	Anterior interior mesa 10		-	1	-	1						
	Q419005	Remache tubular Ø4x8		4	4	4	4						
18	U262806	Escudo FAGOR		1	1	1	1						
	Q221023	Clips sujecion escudo		2	2	2	2						
19	H012805	Escuadra amarre pata		2	2	2	2						
	Q242030	Arandela muelle A-5		4	4	4	4						
	Q162030	Tuerca exagonal M-5		4	4	4	4						
20	H012809	Asa bandeja		1	1	1	1				Se elimina cuando llevan puertas		
	Q419005	Remache tubular Ø4x8		3	3	3	3						
21	R152608	Caja recogegrasas		1	1	1	1						
22	R612702	Guia recogegrasas		2	2	2	2						

MOD.	FRY-TOP A GAS	ZONA	MUEBLE	PLANO	C-1570

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FTG9-05	FTG9-10	FTG9-05 V	FTG9-10 V						NOTAS
	Q419005	Remache tubular Ø4x8		4	4	4	4						
23	U325611	Escuadra		-	1	-	1						
24	R162814	Zocalo anterior		-	1	-	1				Se elimina cuando llevan puertas		
	Q221343	Remache exagonal M-6		-	2	-	2						
	Q152017	Tornillo amarre M-6x13		-	2	-	2						
25	R202607	Escuadra tope recogegrasas		1	1	1	1						
	Q419005	Remache tubular Ø4x8		2	2	2	2						
26	R152815	Base inferior		1	-	1	-						
26	R162817	Base inferior		-	1	-	1						
27	R162812	Panel lateral izquierdo		1	1	1	1						
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2		2	2	2	2						
	Q262040	Arandela muelle A-5		2	2	2	2						
	Q162030	Tuerca exagonal M-5		2	2	2	2						
28	Z200105	Pata regulable		4	4	4	4						
29	Q221345	Remache exagonal M-10		4	4	4	4						
30	R152811	Panel posterior		1	-	1	-						
30	R162813	Panel posterior		-	1	-	1						
	Q419005	Remache tubular Ø4x8		4	4	4	4						
31	X010503	Muelle enganche piton		4	4	4	4						
	Q419007	Remache tubular Ø3,2x6		8	8	8	8						
32	R205425	Embellecedor chimenea		1	2	1	2						
33	R205429	Soporte embellecedor 1/2 M.		1	-	1	-						
33	R205428	Soporte embellecedor 1 M.		-	1	-	1						
	Q419005	Remache tubular Ø4x8		2	2	2	2						
34	R162810	Panel lateral derecho		1	1	1	1						
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2		2	2	2	2						
	Q242030	Arandela muelle A-5		2	2	2	2						
	Q162030	Tuerca exagonal M-5		2	2	2	2						
35	Q221345	Remache exagonal M-10		2	2	2	2						




N plano	Firma	Fecha	Aparato	Lamina	
C−1571		9−2004	PARTE FUNCIONAL (GRIFO CAL−3200) FRY−TOP 900 V GAS	2	Fagor Industrial S.Coop. FAGOR Oñate

MOD.	FRY-TOP A GAS (V)	ZONA	PARTE FUNCIONAL (Grifo CAL-3200)	PLANO	C-1571

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FTG9-05 V	FTG9-10 V								NOTAS
1	R155059	Tubo distribuidor general		1	-								
1	R165062	Tubo distribuidor general		-	1								
2	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		2	2								
3	Q221342	Remache exagonal M-5		2	2								
4	S113034	Piezoelectrico		1	2								
5	R613030	Cable bujia a piezoelectrico		1	2								
6	U333003	Cable masa a piezoelectrico		1	2								
7	U635008	Tuerca ciega 3/4''		2	2								
8	Q306051	Arandela tapon Ø23,5x4		2	2								
9	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2		1	1								
10	Q162030	Tuerca exagonal M-5		1	1								
11	S112804	Embellecedor tubo encendido		1	2								
12	Q306027	Arandela junta Ø33,8xØ27x1,5		1	2								
13	Q221324	Tuerca exagonal 3/4''		1	2								
14	Q012031	Tornillo exagonal M-5x10		2	4								
15	R155013	Tubo de encendido		1	-								
15	R165011	Tubo de encendido		-	2								
16	X012101	Bujia de encendido		1	2								
17	U134323	Racord con bicono Ø 6		1	2								
18	U322118	Piloto completo		1	2								
	U442138	Inyector piloto Ø 0,25 (B.P.yG.V.)		1	2								Regular para G.V.
	U442137	Inyector piloto Ø 0,40 (Gas Natural)		1	2								
19	Q419005	Remache tubular Ø4x8		2	4								
20	Q012031	Tornillo exagonal M-5x10		1	2								
21	U222130	Termopar L=600 mm.		1	2								
22	R152623	Soporte posterior de quemador		1	2								
23	R152622	Base soporte quemador 05		1	-								
23	R162642	Base soporte quemador 10		-	1								
	Q242030	Arandela muelle A-5		4	4								

MOD.	FRY-TOP A GAS (V)	ZONA	PARTE FUNCIONAL (Grifo CAL-3200)	PLANO	C-1571

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FTG9-05 V	FTG9-10 V								NOTAS
	Q162030	Tuerca exagonal M-5		4	4								
24	Q221342	Remache exagonal M-5		2	4								
25	R152610	Conduccion de humos		1	2								
26	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2		2	4								
27	Q012031	Tornillo exagonal M-5x10		2	4								
28	Q419005	Remache tubular Ø4x8		2	4								
29	R162640	Deflector quemador		1	2								
30	R162639	Deflector central		-	1								
31	Q419005	Remache tubular Ø4x8		-	4								
32	R162603	Soporte quemador		-	1							Soporte deflector central	
33	R635700	Quemador		1	2								
34	U325707	Regulador de aire		1	2								
35	Q223019	Tuerca exagonal 3/8"		1	2								
36	Q301323	Arandela Ø25xØ17x6		1	2								
37	9105100	Tobera Ø 1,50 (But.-Prop.)		1	2								
37	1011600	Tobera Ø 2,25 (Gas Natural)		1	2								
37	X102403	Tobera Ø 4,58 (Gas Villa)		1	2								
38	R155061	Conduccion a quemador		1	-								
38	R165065	Conduccion a quemador		-	2								
39	Q153002	Tornillo tapon (Toma presion)		1	2								
40	Q306055	Arandela junta Ø16xØ10,3x1		1	2								
41	R612100	Grifo CAL-3200 (min. 0,8)		1	2								
42	U542101	Boton de mando Ø 10		1	2								
43	X205028	Bicono Ø 6		1	2								
44	U195009	Manguito empalme		1	2								
45	R605016	Tubo piloto		1	-								
45	R165046	Tubo piloto		-	2								
46	U055043	Bicono Ø 12		1	2								
47	Q221336	Tuerca M-18x1,5 (p/tubo Ø12)		1	2								



N plano	Firma	Fecha	Aparato	Lamina	
C–1572		9–2004	PARTE FUNCIONAL (VALVULA EUROSIT) FRI–TOP 900 GAS	3	Fagor Industrial S.Coop. FAGOR Oñate

MOD.	FRY-TOP A GAS	ZONA	PARTE FUNCIONAL (Valvula Eurosit)	PLANO	C-1572

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FTG9-05	FTG9-10								NOTAS
1	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		2	2								
2	Q221342	Remache exagonal M-5		2	2								
3	R155066	Tubo distribuidor general		1	-								
3	R165067	Tubo distribuidor general		-	1								
4	Q419005	Remache tubular Ø4x8		-	2								
5	Q012031	Tornillo exagonal M-5x10		1	2								Amarre regulador de aire
6	Q306051	Arandela tapon Ø23,5x4		2	2								
7	U635008	Tuerca ciega 3/4''		2	2								
8	S113034	Piezoelectrico		1	2								
9	R613030	Cable bujia a piezoelectrico		1	2								
10	U333003	Cable masa a piezoelectrico		1	2								
11	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2		1	1								
12	Q162030	Tuerca exagonal M-5		1	1								
13	S112804	Embellecedor tubo encendido		1	2								
14	Q306027	Arandela junta Ø33,8xØ27x1,5		1	2								
15	Q221324	Tuerca exagonal 3/4''		1	2								
16	Q012031	Tornillo exagonal M-5x10		2	4								
17	R155013	Tubo de encendido		1	-								
17	R165011	Tubo de encendido		-	2								
18	U134323	Racord con bicono Ø 6		1	2								
19	X012101	Bujia de encendido		1	2								
20	Q419005	Remache tubular Ø4x8		2	4								
21	R152622	Base soporte quemador 05		1	-								
21	R162642	Base soporte quemador 10		-	1								
	Q242030	Arandela muelle A-5		4	4								
	Q162030	Tuerca exagonal M-5		4	4								
22	U322118	Piloto completo		1	2								
	U442138	Inyector piloto Ø 0,25 (B.P.yG.V.)		1	2								Regular para G.V.
	U442137	Inyector piloto Ø 0,40 (Gas Natural)		1	2								

MOD.	FRY-TOP A GAS	ZONA	PARTE FUNCIONAL (Valvula Eurosit)	PLANO	C-1572

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FTG9-05	FTG9-10								NOTAS
23	R152623	Soporte posterior de quemador		1	2								
24	Q221342	Remache exagonal M-5		2	4								
25	R152610	Conduccion de humos		1	2								
26	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2		2	4								
27	Q012031	Tornillo exagonal M-5x10		2	4								
28	Q419005	Remache tubular Ø4x8		2	4								
29	R162640	Deflector quemador		1	2								
30	R635700	Quemador		1	2								
31	R162639	Deflector central		-	1								
32	Q419005	Remache tubular Ø4x8		-	4								
33	R162603	Soporte quemador		-	1								Soporte deflector central
	Q419005	Remache tubular Ø4x8		-	2								
34	U325707	Regulador de aire		1	2								
35	Q223019	Tuerca exagonal 3/8"		1	2								
36	Q301323	Arandela Ø25xØ17x6		1	2								
37	9105100	Tobera Ø 1,50 (But.-Prop.)		1	2								
37	1011600	Tobera Ø 2,25 (Gas Natural)		1	2								
38	R162633	Conjunto soporte bulbo		1	2								
39	Q262040	Arandela muelle A-6		4	8								
40	Q012041	Tornillo exagonal M-6x10		4	8								
41	U222130	Termopar L=600 mm.		1	2								
42	R155067	Tubo piloto		1	-								
42	R165070	Tubo piloto		-	2								
43	U195009	Manguito empalme		1	2								
44	X205028	Bicono Ø 6		1	2								
45	Q011338	Tornillo exagonal M-5x60		2	4								
46	T982100	Valvula eurosit 630		1	2								
47	Q131502	Varilla roscada M-5x6		3	6								
48	U842100	Suplemento para Eurosit		1	2								

MOD.	FRY-TOP A GAS	ZONA	PARTE FUNCIONAL (Valvula Eurosit)	PLANO	C-1572


ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FTG9-05	FTG9-10								NOTAS
49	U842102	Boton de mando Ø8		1	2								
50	T982102	Tapon 3/8"		2	4								
51	Q306058	Arandela junta Ø23,5xØ17,60x1,5		2	4								
52	R155068	Manguito doble 3/8"		2	4								
53	Q306062	Arandela junta Ø13,90xØ10,33x1		1	2								
54	R155065	Conduccion a quemador		1	-								
54	R165069	Conduccion a quemador		-	2								
55	Q153002	Tornillo tapon (Toma presion)		1	2								
56	Q221342	Remache exagonal M-5		2	4								

MOD.	FRY-TOP A GAS	ZONA	VARIOS	PLANO	

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FTG9-05 V	FTG9-10 V	FTG9-05	FTG9-10	FTG9-05 A	FTG9-10 A				NOTAS
	R166502	Folleto de instrucciones		1	1	1	1	-	-				
	R166517	Folleto de instrucciones		-	-	-	-	1	1				
	R636500	Rasqueta		-	-	1	1	-	-				Solo Cromoduro

MOD.	FRY-TOP A GAS	ZONA	PIEZAS ESPECIFICAS PARA LOS DISTINTOS GASES	PLANO	C-1571 C-1572

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FTG9-05 V	FTG9-10 V	FTG9-05	FTG9-10	FTG9-05 A	FTG9-10 A				NOTAS
		BUTANO - PROPANO											
37	9105100	Tobera Ø 1,50		1	2	1	2	-	-			(Plano C-1571 y C-1572)	
37	N502401	Tobera Ø 1,70		-	-	-	-	1	2				(Plano C-1572)
18	U442138	Inyector piloto Ø 0,25 (B.P.y G.V.)		1	2	-	-	-	-				(Plano C-1571)
22	U442138	Inyector piloto Ø 0,25 (B.P.y G.V.)		-	-	1	2	1	2				(Plano C-1572)
s/n	U136501	Indicador (Butano - Propano)		1	1	1	1	1	1				
		GAS NATURAL											
37	1011600	Tobera Ø 2,25		1	2	1	2	-	-			(Plano C-1571 y C-1572)	
37	U122408	Tobera Ø 2,95		-	-	-	-	1	2				(Plano C-1572)
18	U442137	Inyector piloto Ø 0,40 (Gas Natural)		1	2	-	-	-	-				(Plano C-1571)
22	U442137	Inyector piloto Ø 0,40 (Gas Natural)		-	-	1	2	1	2				(Plano C-1572)
s/n	U134402	Indicador (Gas Natural)		1	1	1	1	1	1				
		GAS VILLA											
37	X102403	Tobera Ø 4,58		1	2	-	-	-	-				(Plano C-1571)
18	U442138	Inyector piloto Ø 0,25 (B.P.y G.V.)		1	2	-	-	-	-			(Plano C-1571) Regular para G.V.	
s/n	U134310	Indicador (Gas Villa)		1	1	-	-	-	-				



N plano	Firma	Fecha	Aparato	Lamina	
C-1573		9-2004	MUEBLE FRY-TOP 900 ELECTRICOS	4	Fagor Industrial S.Coop. FAGOR Oñate

MOD.	FRY-TOP ELECTRICOS	ZONA	MUEBLE	PLANO	C-1573


ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FTE9-05	FTE9-10								NOTAS
1	R165414	Apoyo lateral		6	6								
2	R585408	Plancha lisa		1	-								
2	R595411	Plancha lisa		-	1								
2	R585406	Plancha lisa cromoduro		1	-								
2	R595421	Plancha lisa cromoduro		-	1								
2	R585407	Plancha rayada		1	-								
2	R595415	Plancha rayada		-	1								
2	R595413	Plancha lisa + rayada		-	1								
2	R585409	Plancha rayada cromoduro		1	-								
2	R595421	Plancha rayada cromoduro		-	1								
2	R595419	Plancha lisa + rayada cromoduro		-	1								
3	S116122	Mando pomo		1	1								Solo cromoduro
4	R619913	Alargadera		1	1								Solo cromoduro
5	R619912	Tapon rebosadero		1	1								Solo cromoduro
6	R155010	Tubo desagüe		1	1								
7	R152607	Soporte tubo desagüe		1	1								
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2		2	2								
	Q262040	Arandela muelle A-6		2	2								
	Q162040	Tuerca exagonal M-6		2	2								
8	X165400	Anterior de mesa 1/2 M.		1	-								
8	R165431	Anterior de mesa 1 M.		-	1								
	Q221342	Remache exagonal M-5		2	2								
	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		2	2								
9	R152807	Lateral de mesa		2	2								
	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		4	4								
	Q419005	Remache tubular Ø4x8		4	4								
10	R152601	Tirante lateral		2	2								
	Q419005	Remache tubular Ø4x8		4	4								

MOD.	FRY-TOP ELECTRICOS	ZONA	MUEBLE	PLANO	C-1573

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FTE9-05	FTE9-10								NOTAS
11	Q221343	Remache exagonal M-6		2	2								
12	Q151336	Tornillo eje superior puerta		1	2						Solo cuando llevan puertas		
13	R582802	Panel portamandos 1/2 M.		1	-								
13	R592802	Panel portamandos 1 M.		-	1								
	Q221342	Remache exagonal M-5		4	4								
	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		4	4								
14	X162667	Escuadra amarre anterior mesa		1	-								
14	R162613	Escuadra amarre anterior mesa		-	1								
	Q221342	Remache exagonal M-5		6	6								
	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		6	6								
15	R152812	Anterior interior de mesa		1	-								
15	R602606	Anterior interior de mesa		-	1								
	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		4	4								
16	U262806	Escudo FAGOR		1	1								
	Q221023	Clips sujecion escudo		2	2								
17	H012805	Escuadra amarre pata		2	2								
	Q262030	Arandela muelle A-5		4	4								
	Q162030	Tuerca exagonal M-5		4	4								
18	H012809	Asa bandeja		1	1						Se elimina cuando llevan puertas		
	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		3	3								
19	R152608	Caja recogegrasas		1	1								
20	R592602	Cubierta recogegrasas		1	1								
	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		4	4								
21	R162814	Zocalo anterior izquierdo		-	1						Se elimina cuando llevan puertas		
	Q221343	Remache exagonal M-6		-	2								
	Q012042	Tornillo exagonal M-6x15		-	2								
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2		-	2								
22	R582801	Base inferior		1	-								
22	R592801	Base inferior		-	1								

MOD.	FRY-TOP ELECTRICOS	ZONA	MUEBLE	PLANO	C-1573

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FTE9-05	FTE9-10								NOTAS
23	R162812	Panel lateral izquierdo		1	1								
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2		2	2								
	Q262030	Arandela muelle A-5		2	2								
	Q162030	Tuerca exagonal M-5		2	2								
24	Z200105	Pata regulable		4	4								
25	Q221345	Remache exagonal M-10		4	4								
26	R152811	Panel posterior		1	-								
26	R162813	Panel posterior		-	1								
	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		4	4								
27	X010503	Muelle enganche piton		4	4								
	Q419007	Remache tubular Ø 3,2x6		8	8								
28	R205425	Embellecedor chimenea		1	2								
29	R205429	Soporte embellecedor 1/2 M.		1	-								
29	R205428	Soporte embellecedor 1 M.		-	1								
	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		2	2								
30	R162810	Panel lateral derecho		1	1								
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2		2	2								
	Q242030	Arandela muelle A-5		2	2								
	Q162030	Tuerca exagonal M-5		2	2								
31	Q221345	Remache exagonal M-10		2	2								



N plano	Firma	Fecha	Aparato	Lamina	
C–1574		9–2004	PARTE FUNCIONAL FRY–TOP 900 ELECTRICOS	5	Fagor Industrial S.Coop. Oñate

MOD.	FRY-TOP ELECTRICOS	ZONA	PARTE FUNCIONAL	PLANO	C-1574

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FTE9-05	FTE9-10								NOTAS
1	R693055	Piloto verde		1	2								
2	R693056	Piloto ambar		1	2								
3	U673017	Boton de mando Ø 6		1	2								
	Q281000	Anillo de compresion para boton		1	2								
4	R582802	Panel portamandos		1	-								
4	R592802	Panel portamandos		-	1								
5	X163007	Conmutador acople termostato		1	2								
	Q151320	Tornillo alomado M-4x6		2	4								
6	X313001	'U'' Soporte termostato		1	2								
7	X153000	Termostato 50 - 310º C.		1	2								
8	R612103	Termostato limitador		1	2								
9	R572607	Soporte limitador		1	2								
10	R253044	Regleta		1	2								
11	Z123018	Guia contactor L=55		1	2								
12	Z213007	Contactor 230V., 50 - 60Hz.		1	2								
13	R663055	Guia contactor L=120		-	1								
14	Z683069	Borna fases (gris)		-	3								
	Z683097	Borna neutro (azul)		-	1								
	Z683070	Borna tierra (amarillo - verde)		-	1								
	Z683096	Tope final		-	1								
15	R582600	Cubierta resistencias		1	-								
15	R592600	Cubierta resistencias		-	2								
16	R592603	Aislante resistencias		1	2								
17	R572601	Fijacion lateral aislante		2	4								
18	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		6	12								
19	Q162050	Tuerca exagonal M-8		13	26								
20	Q262050	Arandela muelle A-8		13	26								
21	Q131557	Varilla roscada M-8x50		4	8								
22	Q131555	Varilla roscada M-8x30		5	10								

MOD.	FRY-TOP ELECTRICOS	ZONA	PARTE FUNCIONAL	PLANO	C-1574

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FTE9-05	FTE9-10								NOTAS
23	Q221343	Remache exagonal M-6		2	4								
24	R582601	Amarre resistencias		1	-								
24	R592601	Amarre resistencias		-	2								
25	R592633	Conjunto soporte bulbo		1	2								
26	R573010	Resistencia (230 V., 2000 W.)		3	6								
27	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		2	4								
28	R013022	Prensaestopas		1	-								
28	R023013	Prensaestopas		-	1								
29	U615409	Escuadra distanciadora		1	2								
	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		1	2								


MOD.	FRY-TOP ELECTRICOS	ZONA	VARIOS	PLANO	


ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FTE9-05	FTE9-10								NOTAS
	R636500	Rasqueta		1	1								Solo Cromoduro
	R596502	Folleto de instrucciones		1	1								
	R223000	Cableado portamandos		1	2								
	R223002	Cableado regleta - contactor		1	2								
	R223003	Cableado contactor - resistencias		1	2								
	R573003	Cableado limitador		1	2								
	R573002	Cableado regleta - bornas		-	2								
	X183008	Cableado regleta - contactor		-	2								
	R563000	Esquema electrico adhesivo		1	-								Plano HB-14936
	R573001	Esquema electrico adhesivo		-	1								Plano HC-71227
	R573005	Esquema electrico de montaje		1	1								Plano HC-71229


FTE-905 FTE-705

NOTAS

- Las inscripciones resistirán sin modificación apreciable el frotamiento durante 15 seg. de un algodón impregnado en gasolina.








IG: Interruptor general
L1: Lámpara funcionamiento
T: Termostato regulable (50-310°C)
L2: Lámpara calentamiento
C: Contactor de calentamiento
R: Resistencias
TS: Termostato seguridad (400°C)

r = rojo-red-rouge
m = marron-brown-marron
g = gris-grey-gris
n = negro-black-noir
a = azul-blue-bleu
b = blanco-white-blanc
vi = violeta-violette-violet
am/ve = amarillo/verde
yellow/green
jaune/vert

	Esquema teorico adhesivo			R-563000		
Nº	Pieza	Cant.	Material	Nº Clasificacion	Acabado	
Nº	Modificacion		Propuesta de	Fecha	Tolerancias generales	
①	Introducir TS		Maillo	95-6-14		
②	Introducir FTE-705		Etxeberria	1-7-97		
③	Introducir G-700		Etxeberria	8-7-97		

	Firma	Fecha		
Dibujado	JON	95-5-23	FAGOR	Mecanizado superficial
Proyectado				
Comprobado			Fagor Industrial,Koop.Elk, Mugatua	
Escala			FRY-TOP	Plano numero HB-14936 -3
			Plano hau ez daiteke erabil ez berrizta gure baimenitz gabe	Sustituye al N°
				Sustituido por



NOTA

- Las inscripciones resistirán sin modificación apreciable el frotamiento durante 15 seg. de un algodón impregnado en gasolina.

Plastico blanco alto brillo

	Esquema teorico adhesivo		R-573001		
Nº	Pieza	Material	Nº Clasificacion	Acabado	
Nº	Modificacion	Propuesta de	Fecha	Tolerancias generales	
①	Introducir TS	Maillo	95-6-14		
2	Modific.general(pasar a fabric.interior)	Plazaola	23-4-97		
③	Introducir FTE-705	Etxeberria	1-7-97		
④	Introducir G 700	Maillo	11/7/97		

	Firma	Fecha
Dibujado	JON	95-5-23
Proyectado		
Comprobado		

FAGOR

Fagor Industrial,Koop.Elk, Mugatua

Mecanizado superficial

Escala 1/1

FRY-TOP

Plano numero HC-71227 -4


Sustituye al N°


Sustituido por


Plano hau ez daiteke erabil ez berrizta gure baimenitz gabe

FTE-710 Resistencias 1500W 230V R-893000

FTE-910 Resistencias 2000W 230V R-573000







Esquema Adhesivo	
FTE-710	FTE-910 R-573001
FTE-705	FTE-905 R-563000

VERSION SIN NEUTRO

---------Conexión

U-803072 R-150KOhm 1/4W

U-803073 R-8K2Ohm 6W

	Esquema de montaje 3N ~ 380V			R-573005	
Nº	Pieza	Cant.	Material	Nº Clasificacion	Acabado
Nº	Modificacion		Propuesta de	Fecha	Tolerancias generales
1	Introducir G-700		Maillo	14/7/97	<5± 5–25± 25–50± 50–100± >100± ∝±

	Firma	Fecha
Dibujado	JON	95-9-25
Proyectado		
Comprobado		
Escala		

FAGOR

Fagor Industrial,Koop.Elk, Mugatua

Mecanizado superficial

FRY-TOP ELECTRICO

Plano numero HC-71229 -1

Sustituye al Nº

Sustituido por

Plano hau ez daiteke erabil ez berrizta gure baimenitz gabe