





1	717068	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CURVA A RULLI A 90° CON VASCA E GAMBE L x P x H mm <b>1100</b> x 1110 x 875</li> <li>• 90° ROLLER CURVE - WITH BASIN AND LEGS W x D x H mm <b>1100</b> x 1110 x 875</li> <li>• ROLLBAHN BOGEN 90° MIT AUFFANGBECKEN UND FUßGESTELL L x T x H mm <b>1100</b> x 1110 x 875</li> </ul>	
2	717066	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RULLIERA RETTILINEA mm 1100 CON VASCA E GAMBE L x P x H mm <b>1100</b> x 630 x 875</li> <li>• STRAIGHT ROLLER UNIT mm 1100- WITH BASIN AND LEGS W x D x H mm <b>1100</b> x 630 x 875</li> <li>• ROLLBAHN GERADE MIT AUFFANGBECKEN UND FUßGESTELL L x T x H mm <b>1100</b> x 630 x 875</li> </ul>	
	717067	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RULLIERA RETTILINEA mm 1100 CON VASCA E GAMBE L x P x H mm <b>1600</b> x 630 x 875</li> <li>• STRAIGHT ROLLER UNIT mm 1100- WITH BASIN AND LEGS W x D x H mm <b>1600</b> x 630 x 875</li> <li>• ROLLBAHN GERADE MIT AUFFANGBECKEN UND FUßGESTELL L x T x H mm <b>1600</b> x 630 x 875</li> </ul>	
	717086	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RULLIERA RETTILINEA mm 1100 CON VASCA E GAMBE L x P x H mm <b>2100</b> x 630 x 875</li> <li>• STRAIGHT ROLLER UNIT mm 1100- WITH BASIN AND LEGS W x D x H mm <b>2100</b> x 630 x 875</li> <li>• ROLLBAHN GERADE MIT AUFFANGBECKEN UND FUßGESTELL L x T x H mm <b>2100</b> x 630 x 875</li> </ul>	
	717087	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RULLIERA RETTILINEA mm 1100 CON VASCA E GAMBE L x P x H mm <b>2600</b> x 630 x 875</li> <li>• ° STRAIGHT ROLLER UNIT mm 1100- WITH BASIN AND LEGS W x D x H mm <b>2600</b> x 630 x 875</li> <li>• ROLLBAHN GERADE MIT AUFFANGBECKEN UND FUßGESTELL L x T x H mm <b>2600</b> x 630 x 875</li> </ul>	
3	717071	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CURVA A 90° MOVIMENTATA DALLA MACCHINA SOLO PER SCARICO L x P x H mm <b>800</b> x 800 x 875</li> <li>• 90° MACHINE-MOVED CURVE ONLY FOR UNLOADING W x D x H mm <b>800</b> x 800 x 875</li> <li>• MASCHINE-BEWEGTER ECKFÖRDERER 90 NUR FÜR ABLADUNG L x T x H mm <b>800</b> x 800 x 875</li> </ul>	
4	717072	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CURVA A 180° MOVIMENTATA DALLA MACCHINA SOLO PER SCARICO CON MOVIMENTO ORARIO L x P x H mm <b>1450</b> x 800 x 875</li> <li>• 180° MACHINE-MOVED CURVE ONLY FOR UNLOADING WITH CLOCKWISE MOVEMENT W x D x H mm <b>1450</b> x 800 x 875</li> <li>• MASCHINE-BEWEGTER ECKFÖRDERER 180 NUR FÜR ABLADUNG UHRZEIGERSINN BEWEGUNG L x T x H mm <b>1450</b> x 800 x 875</li> </ul>	
	717073	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CURVA A 180° MOVIMENTATA DALLA MACCHINA SOLO PER SCARICO CON MOVIMENTO ANTIORARIO L x P x H mm <b>1400</b> x 800 x 875</li> <li>• 180° MACHINE-MOVED CURVE ONLY FOR UNLOADING WITH ANTICLOCKWISE MOVEMENT W x D x H mm <b>1400</b> x 800 x 875</li> <li>• MASCHINE-BEWEGTER ECKFÖRDERER 180 NUR FÜR ABLADUNG ENTGENEN DEM UHRZEIGERSINN BEWEGUNG L x T x H mm <b>1400</b> x 800 x 875</li> </ul>	

