KORAL 209-210-500	
TAV.09	STRUTTURA



KRUPPS	I STRUTTURA GB STRUCTURE	F STRUCTURE D STRUKTUR	TAV. 09	DATA - 2005 REVISIONE - 01

POS.	CODICE MODELLO: 209 210 500 -	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Q.TY
01	210 210 210	Vite TC croce inox M5x30	Stainless steel TC cross screw M5x30	Vis TC en croix inox M5x30	Kreuzschlitzschraube TC aus Edelstahl M5x30	2
02	209510 210510 500510	Pannello comandi	Command panel	Tableau des commandes	Bedienung mit Steuerungen	1
03	208500 210500 500500	Copertura inox	Stainless steel cover	Couverture inox	Abdeckung aus Edelstahl	1
04	151 151 151	Rondella Zn M5	Zn washer, M5	Rondelle ZN M5	Unterlegscheibe M5 aus ZN	4
05	111 111 111	Dado Zn 5MA	Zn washer, 5MA	Ecrou ZN 5MA	Mutterschraube 5MA aus ZN	4
06	209520 210520 500520	Schiena posteriore	Rear panel	Panneau arrière	Hintere Rückseite	1
07	209530 210530 500530	Vasca	Tank	Cuve	Becken	1
08	221 221 221	Vite TE Zn M6x15	Zn TE screw, M6x15	Vis TE ZN M6x15	Schraube TE M6x15 aus ZN	4
09	161 161 161	Rondella Zn M6	Zn washer, M6	Rondelle ZN M6	Unterlegscheibe M6 aus ZN	4
10	209560 210560 500560	Zoccolo inox	Stainless steel base	Socle inox	Sockel aus Edelstahl	1
11	208570 210570 500570	Guida dx cesto quadro	Right-hand square basket guide	Guide droit panier carré	Rechte schiene quadratischer korb	1
12	3290 3290 3290	Piedino regolabile	Adjustable foot	Pied réglable	Einstellbarer Fuß	4
13	110 110 110	Dado inox 5MA	Stainless steel nut, 5MA	Ecrou inox 5MA	Mutterschraube aus Edelstahl 5MA	2
14	160 160 160	Rondella inox M6	Stainless steel washer, M6	Rondelle inox M6	Unterlegscheibe aus Edelstahl M6	2
15	200 200 200	Vite TE inox M5 x 12	Stainless steel TE screw M5x12	Vis TE inox M5x12	Schraube TE aus Edelstahl M5x12	2
16	4000 4000 4000	Cerniera porta	Door hinge	Charnière porte	Scharnier Tür	1
17	4100 4100 4100	Perno inox porta	Stainless steel door pin	Goujon inox porte	Zapfen Tür aus Edelstahl	1
18	220 220 220	Vite TC croce inox M6 x 20	Stainless steel TC cross screw M6x20	Vis TC en croix inox M6x20	Kreuzschlitzschraube TC aus Edelstahl M6x20	2
19	208550 210550 500550	Frontale inox inferiore	Lower stainless steel front panel	Bandeau frontal inox inférieur	Untere Front aus Edelstahl	1
20	209540 210540 500540	Porta	Door	Porte	Tür	1
21	1225 1225 1225	Magnete porta microinterruttore	Microswitch holding magnet	Aimant porte microcontact	Magnet Mikroschalter von Tür	1
22	208571 210571 500571	Guida sx cesto quadro	Left-hand square basket guide	Guide gauche panier carré	Linke Schiene quadratischer Korb	1
23	208545 210545 500545	Guarnizione labirinto	Labyrinth gasket	Joint labyrinthe	Labyrinthdichtung	1
24	1225 1225 1225	Magnete porta microinterruttore	Microswitch holding magnet	Aimant porte microcontact	Magnet Mikroschalter von Tür	1

KORAL 209-210-500	
TAV.13	IMPIANTO ELETTRICO



KRUPPS	I IMPIANTO ELETTRICO GB ELECTRIC SYSTEM	F INSTALLATION ELECTRIQUE D ELEKTRISCHE ANLAGE	TAV. 13	DATA - 2005 REVISIONE - 01

POS.	CODICE MODELLO: 209 210 500 -	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Q.TY
01	103380 103380 103380	Pressostato	Pressure switch	Pressostat	Druckwächter	1
02	103340 103340 103340	Termostato 30°-90°C	Thermostat, 30°-90°C	Thermostat 30-90°C	Thermostat 30°-90°C	2
03	103350 103350 103350	Manopola graduata in °C	Handle with °C scale	Bouton gradué en °C	Kugelgriff mit Markierung in °C	2
04	103360 103360 103360	Luci spia	Pilot lights	Voyants lumineux	Kontrolleuchten	4
05	103320 103320 103320	Pulsantiera start-risciacquo	Start rinse push button	Tableau de commande démarrage/ rinçage	Tastatur Start-Nachspülen	1
06	103300 103300 103300	Interruttore on/off-boiler	Boiler on/off switch	Interrupteur on/ off chauffe-eau	ON/OFF-Schalter vom Boiler	1
07	103540 103540 103540	Microinterrutore con magnete	Microswitch with magnet	Microcontact avec aimant	Mikroschalter mit Magnet	1
08	103500 103500 103500	Timer 120 sec.	Timer, 120 sec.	Minuterie 120 s	Timer 120 Sekunden Laufzeit	1

KORAL 210-500	
TAV.11	GRUPPO POMPA





KRUPPS	I GRUPPO POMPA GB PUMP GROUP	F GROUPE POMPE D PUMPENEINHEIT	TAV. 11	DATA - 2005 REVISIONE - 01

POS.	CODICE MODELLO: 210	500 - -	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Q.TY
01	5010	5010	Optionalmotore pompa scarico 190W	Opt.discharge pump motor,190W	Optionmoteurpompevidange190W	Opt.MotorfürPumpevomAbfluß190W	1
02	1315	1315	Tubo di scarico ø25mm	Discharge pipe, ø25 mm	Tuyau de vidange ø25 mm	Abflußschlauch ø25mm	1
03	210705	500705	Manicotto ø32 mm raccordo inf.	Lower joint rubber hose, ø32 mm	Manchon ø32 raccord inf.	Muffe ø32 mm unterer Anschluß	1
04	500	500	Fascetta inox 10-20	Stainless steel band, 10-20	Collier inox 10-20	Schelle aus Edelstahl 10-20	6
05	1215	1215	Peso per tubetto aspirazione	Weight for intake tube	Poids pour petit tuyau aspiration	Gewicht für Ansaugschlauch	1
06	1218	1218	Filtro per tubetto aspirazione	Filter for intake tube	Filtre pour petit tuyau aspiration	Filter für Ansaugschlauch	1
07	210720	500720	Tubo lavaggio sup. ø30mm	Upper rinse pipe, ø30 mm	Tuyau rinçage sup. Ø30 mm	Lausc oberes Nachpülen ø30mm	1
08	210750	210750	Raccordo a T inox ø32mm	Stainless steel T-joint, ø32 mm	Raccord en Té inox ø32 mm	T-Anschluß aus Edelstahl ø32 mm	1
09	210420	500420	Boiler inox	Stainless steel boiler	Chauffe-eau inox	Boiler aus Edelstahl	1
10	520	520	Fascetta inox 21-44	Stainless steel band, 21-44	Collier inox 21-44	Schelle aus Edelstahl 21-44	5
11	210705	500705	Manicotto ø32 mm raccordo inf.	Lower joint rubber hose, ø32 mm	Manchon ø32 raccord inf.	Muffe ø32 mm unterer Anschluß	1
12	103410		Resistenza boiler 1800 W	Tank heater, 1800W	Résistance cuve 1800 W	Heizschlange Becken 1800 W	1
12		103420	Resistenza boiler 3000 W	Tank heater, 3000W	Résistance cuve 3000 W	Heizschlange Becken 3000 W	1
13	103415	103415	Guarniz.orperresistenza con flangia	OR heater gasket with flange	Bague torique résistance avec bride	O-Ring-DichtungHeizsch.mitFlansch	1
14	1210	1210	Dosatoredidetergenteelett. regolabile	Adjustable electric detergent doser	Doseur détergent électrique réglable	Elektr.,einstellb.DosierervonSpülmittel	1
15	1212	1212	Tubetto in santoprene	Santoprene tube	Petit tuyau en santoprène	Kleiner Schlauch aus Santopren	1
16	1200	1200	Dosatore di brillantante	Rinse doser	Doseur de liquide rinçage	Dosierer für Klarspüler	1
17	1380	1380	Tubo di gomma 10-19 90°C al mt	Rubber hose, 10-19 90°C per metre	Tuyau en caoutch. 10-19 90°C au mètre	Gummischl. 10-19 90°C, prolfd. M	1
18	103370	103370	Elettrovalvola	Solenoid valve	Electrovanne	Elektroventil	1
19	1305	1305	Tubo carico acqua da 2.0 mt	Water entry pipe, 2.0 m	Tuyau de remplissage eau de 2.0 m	Wasseransaugschlauch,2 .0m lang	1
20	210700	500700	Manicotto ingresso pompa	Pump entry rubber hose	Manchon entrée pompe	Muffe Pumpeneingang	1
21	530	530	Fascetta inox 40-65	Stainless steel band, 40-65	Collier inox 40-65	Schelle aus Edelstahl 40-65	2
22	6200		Motore pompa lavaggio Hp 0,5	Wash pumpmotor, 0.5 HP	Moteur pompe lavage HP 0,5	Motor Spülpumpe 0,5 PS	1
22		6300	Motore pompa lavaggio Hp 0,6	Wash pumpmotor, 0.6 HP	Moteur pompe lavage HP 0,6	Motor Spülpumpe 0,6 PS	1
23	6210	6310	Chiocciola motore pompa	Pumpmotorvolute	Vis sans finmoteur pompe	SpiralgehäusePumpemotor	1
24	6211	6311	Girante motore pompa	Pump rotor	Roue pompe	Laufrad Pumpe	1
25	6014	6014	Guarnizione tenuta rotante	Rotary sealing gasket	Joint d'étanchéité rotatif	Dichtung Laufrad	1
26	6013	6013	Guarnizione tenuta ceramica	Ceramic sealing gasket	Joint d'étanchéité céramique	Keramikdichtung	1
27	6212	6312	Guarnizione or per chiocciola pompa	Pump volute OR gasket	Bague torique pour vis sans fin pompe	O-ring-dichtung für Spiralgehäuse Pumpe	1
28	6215	6315	Condensatore motore	Motor capacitor	Condensateur moteur	Kondensator vomMotor	1
29	103400	-	Resistenza vasca 1800 W	Tank heater, 1800W	Résistance cuve 1800 W	HeizschlangeBecken 1800 W	1
29	-	103407	Resistenza vasca 2300 W	Tank heater, 2300W	Résistance cuve 2300 W	HeizschlangeBecken 2300 W	1
30	1130	1130	Gomito raccordo in plastica da 1"	Plastic elbow joint,1"	Coude raccord en plastique de 1"	KniestückPlastikanschluß1"Zoll	1
31	1131	1131	Guarnizione piana scarico 1"	Discharge gasket 1"	Bague vidange 1"	DichtungAbfluß 1"	1
32	1410	1410	Tubetto 6x4mm trasparente	Transparent tube, 6x4 mm	Petit tuyau 6x4 mm transparent	Kleiner transpar. Schlauch 6x4 mm	1
33	1211	1211	Raccordo completo iniettore vasca	Complete joint for tank injector	Raccord complet injecteur cuve	KompletterAnschlußEinspr.Becken	1
34	210725	500725	Tubodigomma 90°cperracc.da¾G	90°C rubber tube with joint, ¾G	Tuyau en caoutch. 90°C avec raccord de ¾G	Gummisch. 90°mitAnschluß¾G Zoll	1
35	1132	1132	Rosettaottone 1"	Joint nut,1"	Ecrou raccord 1"	Mutterschraube für Anschluß 1" Zoll	1
36	1123	1123	Tubo troppopieno ø25mm	"Too full" pipe, ø25 mm	Tuyau trop-plein ø25 mm	Überlaufschlauch ø25mm	1
37	3270	3270	Filtro inox	Stainless steel filter	Filtre inox	Filter aus Edelstahl	1
38	3271	3271	Nottolino 4 lobi per filtro	4-lobe pawl for filter	Cliquet 4 lobes pour filtre	Sperrzahnmit4NasenfürFilter	1
39	3280	3280	Trappola d'aria	Air trap	Prise d'air	Luftfalle	1

KORAL 209-210-500	
TAV.12	GIRANTE



KRUPPS	I GIRANTE GB ROTOR	F ROUE D DREHARM	TAV. 12	DATA - 2005 REVISIONE - 01

POS.	CODICE MODELLO: 209 210 500 -	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Q.TY
01	104040 104040 104040	Tappo inox zigrinato	Knurled stainless steel tap	Bouchon inox moleté	Gerändelter Deckel aus Edelstahl	2
02	104100 104100 104100	Bussola carbografite picc. ø14 mm	Smallcarbon-graph. Bush,ø14mm	Petitedouillecarbographiteø14mm	KleineKarbographitbuchse ø14mm	4
03	208060 210060 500060	Tubo risciacquo inox dx completo	Complete right-hand stainless	Tuyau rinçage inox droit complet	Nachspülschlauch aus Edelstahl	2
			steel rinse pipe		komplett für rechts	
04	104080 104080 104080	Dado fissaggio tubo lavante ø18x1	Fixingnutforwashpipe,ø18x1	Ecrou fixation tuyau lavant ø18x1	Mutterschraube zur Befestigung	4
					vom Spülschlauch ø18x1	
05	104020 104020 104020	Getto lavante in plastica	Plastic washing spout	Jet lavant en plastique	Spüldüse aus Plastik	12
06	208070 210070 500070	Tubo lavante inox dx completo	Complete right-hand stainless	Tuyau lavant inox droit complet	Spülschlauch aus Edelstahl	2
			steel washing pipe		komplett für rechts	
07	104030 104030 104030	Tappo lavante in plastica	Plastic washing tap	Bouchon lavant en plastique	Spüldeckel aus Plastik	4
08	104120 104120 104120	Corpo fisso centrale ø50 mm	Central fixed body, ø50 mm	Corps fixe central ø50 mm	Zentrales fixes Gehäuse ø50 mm	1
09	104230 104230 104230	Rondella M22 Zn	Zn washer, M22	Rondelle M22 Zn	Unterlegscheibe M22 aus Zn	1
10	104221 104221 104221	Riduzione ottone da ½G a ¾G	Reduction from ½G to ¾G	Réduction de ½G à ¾G	Adapterstück aus von ½G auf ¾G	1
					Zoll	
11	104200 104200 104200	Raccordo portagomma lavante	Wash pipe holding joint, ø32 mm	Raccord porte tuyau lavant ø32	Anschluß Halterung Spülschlauch	1
		ø32 mm ¾G/F	¾G/F	mm ¾G/F	ø32 mm ¾G/F	
12	104181 104181 104181	Codolo raccordo in inox ¾G	Inox shaft joint, ¾G	Extrémité raccord en inox ¾G	Inoxendstück für Anschluß 3/4 Zoll	1
					90°-Kurvemitbeidseitigem M/F	
13	104170 104170 104170	Curva 90° M/F per corpo ø50 mm	M/F bend for body, ø50 mm	Coude 90°M/Fpourcorpsø50mm	Innengewinde fürGehäuse ø50mm	1
					Deckel Nachspülschlauch Größe	
14	104010 104010 104010	Tappo tubo risciacquo passo 12x1	Rinsing pipe tap, step 12x1	Bouchon tuyau rinçage pas 12x1	12x1	4
					Nachspülschlauch aus Edelstahl	
15	208061 210061 500061	Tubo di risciacquo inox Sx completo	Complete left-hand stainless steel	Tuyau de rinçage inox gauche	komplett für links	2
			rinsing pipe	complet	Nachspüldüse aus Messing	
16	104000 104000 104000	Getto di risciacquo in ottone	Brass rinsing spout	Jet de rinçage en laiton	GewindestiftausEdelstahlM12x0,75	8
17	104060 104060 104060	Perno inox con filetto M12x 0,75	Threaded stainless steelpin,M12x0.75	Goujon inox avec filet M12x0,75		2
					Mutterschraube zur Befestigung	
18	104090 104090 104090	Dado fissaggio tubo risciacquo ø12mm	Nut for fixing rinsing pipe, ø12	Ecroudefixation tuyauderinçageø12	vom Nachspülschlauch ø12	4
					Kopf Dreharm ø50 mm	
19	104130 104130 104130	Testa girante ø50 mm	Rotor head, ø50 mm	Tête roue ø50 mm	Spülschlauch aus Edelstahl	2
20	208071 210071 500071	Tubo lavante inox Sx completo	Complete left-hand stainless steel	Tuyau lavant inox gauche complet	komplett für links	2
			washing pipe		Dreharm Spülen und Nachspülen	
21	208850 210850 500850	Girante lavaggio e risciacquo	Wash and rinse rotor complete	Roue lavage et rinçage avec douille	komplett mit Buchsen	2
		completa di bussole	with bush		Nutmutter für oberes fixes Gehäuse	
22	104270 104270 104270	Ghiera filettata per corpo fisso	Threaded ring nut for upper fixed	Frette filetée pour corps fixe sup.		1
		superiore	body		Oberes fixes Gehäuse	
23	104260 104260 104260	Corpo fisso superiore	Upper fixed body	Corps fixe supérieur		1

KORAL 500	
TAV.16	CESTELLI



KRUPPS	I CESTELLI GB BASKETS	F PANIERS D KÖRBE	TAV. 16	DATA - 2005 REVISIONE - 01

POS.	CODICE MODELLO: - - 500 -	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Q.TY
01	800050	Cestello in rete 50x50x13	Mesh basket, 50x50x13	Panier en fil 50x50x13	Kleiner Gitterkorb 50x50x13	1
02	800053	Cesto in rete per 20 piatti	Mesh basket, 20 plates	Panier en fil pour 20 assiettes	Gitterkorb für 20 Teller	1
03	1152	Portaposate doppio con maniglia	Double cutlery holder with handle	Porte-couverts double avec poignée	Doppelter Besteckkorb mit Griff	1
04	800211	Cestello in plastica 18 piatti	Plastic basket, 18 plates	Panier en plastique 18 assiettes	Kleiner Plastikkorb für 18 Teller	1
05	800201	Cestello in plastica piano 50x50	Even plastic basket, 50x50	Panier en plastique plat 50x50	Kleiner flacher Plastikkorb 50x50	1