Katalog części serwisowych

SelfCookingCenter® whitefficiency®
Combi Master 202 - 20 x 2/1 GastronormE


E22MH1112



14.02.2012
3NAC400 V 50/60Hz

CD-Ges_101207
©Copyright by RATIONAL Technical Service
All Rights reserved


SelfCookingCenter® whitefficiency®



SelfCookingCenter® whitefficiency®

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1		Tłumaczenia nie znaleziono	1
2		Electrical installation	1
3		ClimaPlus	1
4		Steam generator	1
5		Hot air heating	1
6		Motor and fan wheel	1
7		Interior cabinet	1
8		Drzwe	1
9		Exterior cabinet	1
10		Water	1
11		CleanJet + Care	1
13		Akcesoria standardowe	1


Tłumaczenia nie znaleziono



Tłumaczenia nie znaleziono

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	87.01.006	Panel operatora z folią *RAT*	1
2	42.00.161	Płyta główna	1
7	16.00.282	Pokrętło	3
8	5110.1027	Płytka dystansowa panelu czołowego	2
10	40.00.464	Potencjometr CT	1
11	5110.1029	Gasket mode switch	2
13	16.01.908	Sealing f. panel insert	1


Electrical installation



Electrical installation

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	40.01.589	Solid state relais	8
2	10.00.061	Śruba Torx T20 M4x12	16
3	10.00.061	Śruba Torx T20 M4x12	4
4	1204.0120	Tooth lock washer A4,3	4
5	40.03.931	Heatsink mały 2 SSR	4
6	40.02.858	Montażu przyrząd dla heatsink SSR	2
7	10.00.507	Pan head screw Torx 5/16" T20	24
9	40.03.948	Wentylator chłodzący prądu stałego z czujnikiem temp. NTC	1
11	40.03.425	Wentylator chłodzący	1
12	2005.0106	Protective grid for cooling fan	1
13	40.03.425	Wentylator chłodzący	1
14	40.03.425	Wentylator chłodzący	1
15	10.00.564	Śruba Torx T20 M4x45	6
24	40.03.999	Kabel magistrali danych (BUS) 1.5m	1
26	40.03.998	Kabel sieciowy 1.15m	1
30	40.03.772	Transformator wentylatora na prąd stały	1
35	40.04.048	Buzer	1
A		Electrical installation	1


Electrical installation



Electrical installation

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	40.02.696	Contactor assembly	1
5	40.03.978	Cable contactor-SSR	1
6	40.03.804	Cable control harness	1
8	40.01.329	Ogranicznik temperatury 183°C	1
9	3014.0302	Hex nut M10 for dry-up protector	1
10	40.01.482	Ogranicznik temperatury 365°C	1
11	3014.0327	Hex nut M10x1,0	1
12	40.03.666	Contactor B&J K3-74B00 190 R	1
13	40.02.641	Styk pomocniczy B&J HN10 N/O	1
17	40.03.348	Transformator sterujący T1	1
18	10.01.065	Hex nut M5	1
19	40.03.759	Mounting support transformer	1
20	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	1
21	40.02.424	Electronic noice filter	1
25	4001.0224	Bezpiecznik 6.35x32mm	2
26	40.02.512	Fuse holder 2x6.3A	1
29	10.00.365	Pan head screw Torx M3x20	2
37	40.03.729	Terminal block grey WKN 35/U	3
38	40.03.730	Terminal block blue WKN 35/U	1
39	40.01.610	Earth terminal 20 WKN 70SL/U	1
40	40.01.611	Terminal block grey WKN 70/U	1
44	4001.1203	End plate for mounting rail	3
45	4007.0620	Membrane DGC 29	3
46	4007.0621	Membrane DGC 36	2


ClimaPlus



ClimaPlus

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	22.00.882	Mounting device f. pressure sensor	2
2	3017.1011	Czujnik różnicowy ciśnienia Huba 401	1
3	22.00.908	Inner humidity meas. Piece	1
4	22.00.850	Outer humidity meas. Piece	1
5	22.00.881	Gasket f. hum. meas. Pipe	2
6	1104.0122	Hex combination nut M4 galv	6
7	22.00.525	Przewód gumowy czujnika ciśnienia	1
8	22.00.725	Zamknięcie odpowietrznika kpl. 61-202	1
9	22.00.916	Lotniczego wpusta drymba	1
10	22.00.958	Drain hose for humidity control	1
11	2066.0527	Zacisk węża r14mm	2
12	22.00.767	Vent cover	1
13	22.00.837	O-ring for humidity control	2
15	10.00.111	Uchwyt kabla	2


Steam generator



Steam generator

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	44.00.947	Generator pary kompletny	1
2	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	2
14	44.01.336	Grzałka generatora pary	1
15	44.01.340	Grzałka generatora pary bez drymby	1
16	44.01.340	Grzałka generatora pary bez drymby	1
17	44.00.279	Uszczelka grzałki gen. pary	3
18	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	27
19	2066.0519	Zacisk węża 35,6mm	1
20	2066.0526	Zacisk węża r46mm	1
21	44.00.207	Pompa spustowa	1
22	1006.0762	Sruba M6x10	2
23	1306.0222	Washer A6,4x15x1,5	2
24	44.00.232	Fixing device f. pump steam generator	1
25	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	2
26	44.01.224	Drain hose steam generator	1
27	40.04.107	Termopara generatora pary *B5*	1
29	10.00.414	Cable strap black 120°	1
30	1104.0122	Hex combination nut M4 galv	1
31	44.00.362	Steam hose 70x5	1
32	2066.0516	Hose clamp 60-80 mm	2
34	44.00.280	Uszczelka grzałki + czujnika poziomu	1
35	2920.1300	Wkładka czujnika poziomu	1
36	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	4
37	44.01.408	Czujnik poziomu wody generatora pary 90 mm	1
38	44.01.168	Fixing angle steam generator	1
39	44.01.181	Fixing angle steam generator	1
40	44.01.031	Closing cap for steam generator	1
41	10.00.982	Hose clamp D=18.2	1
43	2066.0518	Zacisk węża 30mm	2
A	8354.1320	Łącznik pompy	1


Łącznik pompy



Łącznik pompy

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	2118.1000	Łącznik pompy	1
2	2120.1259	Odbojnik 10mm	1
3	2110.1008	Wąż silikonowy d10x2mm	1
4	2066.0527	Zacisk węża r14mm	2
5	2066.0530	Zacisk węża r16.4mm	1
6	2062.0331	Wąż ciśnieniowy GS 10	1
7	4005.0101	Zacisk 145 mm	1


Hot air heating



Hot air heating

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	40.03.413	Kołnierz mocowania grzałki komory	2
2	40.03.926	Heating assembly	1
3	40.03.926	Heating assembly	1
4	10.00.109	Hex screw M5x23	12
5	10.01.076	Cap nut M5*A2	2
6	40.03.416	Uszczelka zespołu grzewczego	2
7	1107.0103	Śruba gwiazdkowa r3	4


Motor and fan wheel



Motor and fan wheel

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	40.03.513	Fan motor	1
2	40.03.513	Fan motor	1
3	10.01.049	Square necked mushroom head bolt 6x30	8
4	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	4
5	22.00.721	Flange f. motor shaft gasket	2
6	22.00.722	Mounting support f. gasket flange	2
7	22.00.083	Uszczelka wałka silnika	2
8	20.01.755	Isolation for mounting plate for motor	2
9	10.01.065	Hex nut M5	6
10	22.00.829	Fan weel	2
11	10.00.565	Hex screw M8x20	2
12	1308.0162	Washer A8,4	2
13	10.00.111	Uchwyt kabla	3
14	20.01.411	Bushing for motor mounting bar	8


Interior cabinet



Interior cabinet

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	40.00.399	Termopara	1
2	10.00.087	Clamp strap f. sensor	1
3	10.00.100	Hex nut M4, self-locking	1
7	40.03.532	Kabel oświetlenia komory	1
8	40.00.098	Reflektor oświetlenia komory	2
9	40.00.091	Ramka oświetlenie komory	2
10	3024.0201	Żarówka oświetleniowa komory 300°C	1
10	3024.0201	Żarówka oświetleniowa komory 300°C	1
11	20.00.399	Door gasket	1
12	40.04.041	Meat probe sensor	1
13	10.00.612	Hex nut M16 flat	1
14	1315.0104	Copper washer 16x20x1,5	1
16	40.01.317	Screen core temperature sensor	1
17	10.01.076	Cap nut M5*A2	2
18	22.00.780	Air baffle support	1
19	10.01.076	Cap nut M5*A2	4
20	40.03.528	Termopara komory potrawy B1	1
21	40.03.782	Screen interior cabinet sensor	1
22	10.01.076	Cap nut M5*A2	2
23	54.01.117	Outlet sieve	1
24	40.01.482	Ogranicznik temperatury 365°C	1
25	3014.0327	Hex nut M10x1,0	1
A	22.00.930	Air baffle	1


Air baffle



Air baffle

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
4	22.00.734	Hand protection	1
5	22.00.734	Hand protection	1
6	10.00.515	Rivet 3,2x5 A4	8
7	40.03.780	Fixing clip core temp. cable	3
8	22.00.491	Surge guard for Meat probe sensor	1
9	2760.1370	Latch hook for air baffle	2
10	1604.0167	Rivet 4x10	3
13	10.00.744	Washer A4,3 *A4	1


Door



Door

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	24.00.136	Door handle	1
2	24.01.350	Zamek drzwi	1
3	10.00.697	Hex screw M5x10 w. precoat 85	2
4	1305.0160	Washer A5,3x10mm	2
5	10.00.090	Cap f. Torx T30	1
7	10.00.696	Allen screw M4x6 w. Precoat 85	2
8	24.00.133	Door mounting support top	1
9	1008.0768	Ornamental screw M8x16	3
14	24.00.145	Door bolt	1
15	1008.0766	Hex screw M8x30	1
16	1308.0162	Washer A8,4	1
17	24.00.048	Door bolt	1
18	1008.0769	Ornamental screw M8x30	1
20	2001.0109	Sprężyna	1
21	24.01.351	Uchwyt zamka	1
22	1008.0761	Hex screw M8x25	2
28	87.00.540	Rygiel drzwi	1
A	24.00.126	Door	1


Drzwi



Drzwi

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	24.00.212	Inner glass pane	1
2	24.00.147	Sleeve for door bolt top	1
3	24.00.159	Door setting bolt	1
4	24.01.346	Fixing device f. magnet with magnet, adjustable	1
5	24.00.194	Uszczelka wózka	1
6	24.00.178	Pre heat mechanism f. door cpl.	1
7	24.00.507	Fixing device middle f.inter. glass pane	1
8	24.00.701	Additional gasket f. trolly	1
9	24.01.259	Plastic buffer 8,1mm for door	1
10	1005.1966	Countersunk screw Torx M5x16	2
11	10.00.041	Rivet nut M5 hexagon closed	2


Exterior cabinet



Exterior cabinet

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
3	2039.0111	Noga pieca regulowana metalowa, 40 x 40	4
8	10.00.745	Nakrętka zamknięta M6*A2	1
9	1206.0120	Tooth lock washer A6,4	1
13	22.00.767	Vent cover	1
14	16.01.965	Opening mechanism for panel insert	1
15	40.03.385	Frame for air inlet filter	1
16	40.03.392	Cover for air inlet filter	1
17	40.03.366	Cover air outlet	1
18	40.00.454	Kontaktron drzwi 1.65m	1
A		Korpus skrzynkowy	1
C	12.01.142	Osłona NSF 201-202	1


Korpus skrzynkowy



Korpus skrzynkowy

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	16.02.167	Pokrywa górna	1
2	1003.2265	Countersunk self tapping screw 4,2x16	5
3	1104.0820	Snap nut 4,2mm	5
5	16.00.158	Side panel right	1
6	1603.0166	Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9	8
7	16.00.139	Side panel left	1
8	10.00.992	Hex self tapping screw B4,2x32	2
9	1104.0820	Snap nut 4,2mm	2
10	16.01.842	Back panel	1
11	16.01.837	Front panel	1
12	1603.0166	Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9	8
13	16.00.358	Crossbar front panel	1
14	10.00.745	Nakrętka zamknięta M6*A2	2
19	16.00.331	Crossbar top	1
20	1603.0166	Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9	4
21	24.02.263	Przykrywka zaczepu zamka	1
22	16.01.579	Gasket f. breather tube d=79mm	1
23	40.03.262	Fan budynek mieszkalny	1
24	40.02.684	Filt powietrza	2
25	16.00.329	Cover f. USB interface	1
26	10.00.103	EJOT PT-screw KA 3.5x10	1
27	40.04.047	Gniazdo USB 1.6m	1
28	10.00.460	EJOT PT-Screw Torx 3,5x14	2


NSF housing floor units 201-202



NSF housing floor units 201-202

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	12.01.153	Osłona prawa dla pieców stojących 201-202	1
2	12.01.154	Osłona lewa dla pieców stojących 201-202	1
3	12.01.151	Kątownik mocujący dla pieców stojących 201-202	1
4	12.01.140	Uszczelka osłony NSF dla pieców stojących 201-202	1
5	10.00.745	Nakrętka zamknięta M6*A2	3
6	2070.0054	Rura HT, DN50,250mm	1


Water



Water

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	54.00.984	Ventilation pipe	1
2	54.01.045	Wąż 76x5mm	1
3	2066.0505	Hose clamp 70-90mm	2
6	2066.0205	Zacisk do przewodu 8-16x9 mm SW 7 mm	1
8	8664.1301	Złączka T podłączenia wody	1
30	54.01.254	Pokrywa rewizyjna komory skraplania B2	1
31	54.01.168	Gasket f. inspection lid quenching	1
32	54.01.191	Collecting pan	1
33	10.00.745	Nakrętka zamknięta M6*A2	1
34	50.01.147	Zawór elektromagnetyczny pojedyńczy	1
35	50.00.073	Łącznik elektrozaworu	1
38	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	2.08
39	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	.91
47	50.01.146	Zawór elektromagnetyczny pojedyńczy	1
48	50.00.073	Łącznik elektrozaworu	1
49	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	1.34
50	50.00.078	Zawór zwrotny DW16/DN12	2
51	8354.1304	Zawór wentylacyjny generatora pary	1
52	1900.0202	Filtr wodny	3
53	50.01.543	Mounting device f. water distribution	1
54	50.00.086	Zawleczka	2
55	2022.0101	Grommet d8mm	1
56	10.00.991	Pieczęciowa nakrętka	1


CleanJet + Care



CleanJet + Care

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
30	12.00.229	Cover for CleanJet pump opening	1
31	1603.0166	Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9	2

Akcesoria standardowe



Akcesoria standardowe

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	60.22.086V	Mobile oven rack type 202	1
4	60.60.100	Kółko wózka z hamulcem 125mm	1
5	60.60.101	Kółko wózka bez hamulca r125mm	1
6	60.22.072	Handle for mobile oven rack	1
7	60.22.223	Drip collector	1
8	10.01.195	Sticker set	1
9	8700.0317	Zestaw do mocowania do podłogi	1
11	60.72.406	Zawieszka uchwytu stelaża ruchomego Typ 202	1

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
24.00.701	Additional gasket f. trolly	27
22.00.930	Air baffle	21
22.00.780	Air baffle support	21
10.00.696	Allen screw M4x6 w. Precoat 85	25
16.01.842	Back panel	31
4001.0224	Bezpiecznik 6.35x32mm	9
20.01.411	Bushing for motor mounting bar	19
40.04.048	Buzer	7
40.03.978	Cable contactor-SSR	9
40.03.804	Cable control harness	9
10.00.414	Cable strap black 120°	13
10.00.090	Cap f. Torx T30	25
10.01.076	Cap nut M5*A2	17, 21
10.00.087	Clamp strap f. sensor	21
44.01.031	Closing cap for steam generator	13
54.01.191	Collecting pan	35
40.02.696	Contactor assembly	9
40.03.666	Contactor B&J K3-74B00 190 R	9
1315.0104	Copper washer 16x20x1,5	21
1005.1966	Countersunk screw Torx M5x16	27
1003.2265	Countersunk self tapping screw 4,2x16	31
40.03.366	Cover air outlet	29
16.00.329	Cover f. USB interface	31
40.03.392	Cover for air inlet filter	29
12.00.229	Cover for CleanJet pump opening	37
16.00.358	Crossbar front panel	31
16.00.331	Crossbar top	31
44.01.408	Czujnik poziomu wody generatora pary 90 mm	13
3017.1011	Czujnik różnicowy ciśnienia Huba 401	11
24.00.126	Door	25
24.00.145	Door bolt	25
24.00.048	Door bolt	25

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
20.00.399	Door gasket	21
24.00.136	Door handle	25
24.00.133	Door mounting support top	25
24.00.159	Door setting bolt	27
22.00.958	Drain hose for humidity control	11
44.01.224	Drain hose steam generator	13
60.22.223	Drip collector	39
40.01.610	Earth terminal 20 WKN 70SL/U	9
10.00.103	EJOT PT-screw KA 3.5x10	31
10.00.460	EJOT PT-Screw Torx 3,5x14	31
40.02.424	Electronic noice filter	9
4001.1203	End plate for mounting rail	9
40.03.262	Fan budynek mieszkalny	31
40.03.513	Fan motor	19
22.00.829	Fan weel	19
40.02.684	Filt powietrza	31
1900.0202	Filtr wodny	35
44.01.168	Fixing angle steam generator	13
44.01.181	Fixing angle steam generator	13
40.03.780	Fixing clip core temp. cable	23
24.01.346	Fixing device f. magnet with magnet, adjustable	27
44.00.232	Fixing device f. pump steam generator	13
24.00.507	Fixing device middle f.inter. glass pane	27
22.00.721	Flange f. motor shaft gasket	19
40.03.385	Frame for air inlet filter	29
16.01.837	Front panel	31
40.02.512	Fuse holder 2x6.3A	9
16.01.579	Gasket f. breather tube d=79mm	31
22.00.881	Gasket f. hum. meas. Pipe	11
54.01.168	Gasket f. inspection lid quenching	35
5110.1029	Gasket mode switch	5
44.00.947	Generator pary kompletny	13

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
40.04.047	Gniazdo USB 1.6m	31
2022.0101	Grommet d8mm	35
44.01.336	Grzałka generatora pary	13
44.01.340	Grzałka generatora pary bez drymby	13
22.00.734	Hand protection	23
60.22.072	Handle for mobile oven rack	39
40.03.926	Heating assembly	17
40.03.931	Heatsink mały 2 SSR	7
1104.0122	Hex combination nut M4 galv	11, 13
10.00.100	Hex nut M4, self-locking	21
10.01.065	Hex nut M5	9, 19
10.00.709	Hex nut M6 w. locking	9, 13, 19
3014.0302	Hex nut M10 for dry-up protector	9
3014.0327	Hex nut M10x1,0	9, 21
10.00.612	Hex nut M16 flat	21
10.00.697	Hex screw M5x10 w. precoat 85	25
10.00.109	Hex screw M5x23	17
10.00.565	Hex screw M8x20	19
1008.0761	Hex screw M8x25	25
1008.0766	Hex screw M8x30	25
10.00.992	Hex self tapping screw B4,2x32	31
2066.0516	Hose clamp 60-80 mm	13
2066.0505	Hose clamp 70-90mm	35
10.00.982	Hose clamp D=18.2	13
24.00.212	Inner glass pane	27
22.00.908	Inner humidity meas. Piece	11
20.01.755	Isolation for mounting plate for motor	19
40.03.999	Kabel magistrali danych (BUS) 1.5m	7
40.03.532	Kabel oświetlenia komory	21
40.03.998	Kabel sieciowy 1.15m	7
40.00.454	Kontaktron drzwi 1.65m	29
40.03.413	Kołnierz mocowania grzałki komory	17

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
60.60.101	Kółko wózka bez hamulca r125mm	39
60.60.100	Kółko wózka z hamulcem 125mm	39
12.01.151	Kątownik mocujący dla pieców stojących 201-202	33
2760.1370	Latch hook for air baffle	23
22.00.916	Lotniczego wpusta drymba	11
40.04.041	Meat probe sensor	21
4007.0620	Membrane DGC 29	9
4007.0621	Membrane DGC 36	9
60.22.086V	Mobile oven rack type 202	39
40.02.858	Montażu przyrząd dla heatsink SSR	7
22.00.882	Mounting device f. pressure sensor	11
50.01.543	Mounting device f. water distribution	35
22.00.722	Mounting support f. gasket flange	19
40.03.759	Mounting support transformer	9
10.00.745	Nakrętka zamknięta M6*A2	29, 31, 33, 35
1603.0166	Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9	31, 37
2039.0111	Noga pieca regulowana metalowa, 40 x 40	29
22.00.837	O-ring for humidity control	11
2120.1259	Odbojnik 10mm	15
40.01.329	Ogranicznik temperatury 183°C	9
40.01.482	Ogranicznik temperatury 365°C	9, 21
16.01.965	Opening mechanism for panel insert	29
1008.0768	Ornamental screw M8x16	25
1008.0769	Ornamental screw M8x30	25
12.01.154	Osłona lewa dla pieców stojących 201-202	33
12.01.142	Osłona NSF 201-202	29
12.01.153	Osłona prawa dla pieców stojących 201-202	33
22.00.850	Outer humidity meas. Piece	11
54.01.117	Outlet sieve	21
10.00.507	Pan head screw Torx 5/16" T20	7
10.00.365	Pan head screw Torx M3x20	9
87.01.006	Panel operatora z folią *RAT*	5

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
10.00.991	Pieczęciowa nakrętka	35
24.01.259	Plastic buffer 8,1mm for door	27
16.02.167	Pokrywa górna	31
54.01.254	Pokrywa rewizyjna komory skraplania B2	35
16.00.282	Pokrętło	5
44.00.207	Pompa spustowa	13
40.00.464	Potencjometr CT	5
24.00.178	Pre heat mechanism f. door cpl.	27
2005.0106	Protective grid for cooling fan	7
22.00.525	Przewód gumowy czujnika ciśnienia	11
24.02.263	Przykrywka zaczepu zamka	31
42.00.161	Płyta główna	5
5110.1027	Płytka dystansowa panelu czołowego	5
40.00.091	Ramka oświetlenie komory	21
40.00.098	Reflektor oświetlenia komory	21
10.00.515	Rivet 3,2x5 A4	23
1604.0167	Rivet 4x10	23
10.00.041	Rivet nut M5 hexagon closed	27
2070.0054	Rura HT, DN50,250mm	33
87.00.540	Rygiel drzwi	25
40.01.317	Screen core temperature sensor	21
40.03.782	Screen interior cabinet sensor	21
16.01.908	Sealing f. panel insert	5
16.00.139	Side panel left	31
16.00.158	Side panel right	31
24.00.147	Sleeve for door bolt top	27
1104.0820	Snap nut 4,2mm	31
40.01.589	Solid state relais	7
2001.0109	Sprężyna	25
10.01.049	Square necked mushroom head bolt 6x30	19
1006.0762	Sruba M6x10	13
44.00.362	Steam hose 70x5	13

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
10.01.195	Sticker set	39
40.02.641	Styk pomocniczy B&J HN10 N/O	9
22.00.491	Surge guard for Meat probe sensor	23
40.03.730	Terminal block blue WKN 35/U	9
40.03.729	Terminal block grey WKN 35/U	9
40.01.611	Terminal block grey WKN 70/U	9
40.00.399	Termopara	21
40.04.107	Termopara generatora pary *B5*	13
40.03.528	Termopara komory potrawy B1	21
1204.0120	Tooth lock washer A4,3	7
1206.0120	Tooth lock washer A6,4	29
40.03.348	Transformator sterujący T1	9
40.03.772	Transformator wentylatora na prąd stały	7
10.00.111	Uchwyt kabla	11, 19
24.01.351	Uchwyt zamka	25
44.00.280	Uszczelka grzałki + czujnika poziomu	13
44.00.279	Uszczelka grzałki gen. pary	13
12.01.140	Uszczelka osłony NSF dla pieców stojących 201-202	33
22.00.083	Uszczelka wałka silnika	19
24.00.194	Uszczelka wózka	27
40.03.416	Uszczelka zespołu grzewczego	17
22.00.767	Vent cover	11, 29
54.00.984	Ventilation pipe	35
10.00.744	Washer A4,3 *A4	23
1305.0160	Washer A5,3x10mm	25
1306.0222	Washer A6,4x15x1,5	13
1308.0162	Washer A8,4	19, 25
40.03.425	Wentylator chłodzący	7
40.03.948	Wentylator chłodzący prądu stałego z czujnikiem temp. NTC	7
2920.1300	Wkładka czujnika poziomu	13
54.01.045	Wąż 76x5mm	35
2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	35


Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
2062.0331	Wąż ciśnieniowy GS 10	15
2110.1008	Wąż silikonowy d10x2mm	15
4005.0101	Zacisk 145 mm	15
2066.0205	Zacisk do przewodu 8-16x9 mm SW 7 mm	35
2066.0527	Zacisk węża r14mm	11, 15
2066.0518	Zacisk węża 30mm	13
2066.0519	Zacisk węża 35,6mm	13
2066.0530	Zacisk węża r16.4mm	15
2066.0526	Zacisk węża r46mm	13
24.01.350	Zamek drzwi	25
22.00.725	Zamknięcie odpowietrznika kpl. 61-202	11
60.72.406	Zawieszka uchwytu stelaża ruchomego Typ 202	39
50.00.086	Zawleczka	35
50.01.147	Zawór elektromagnetyczny pojedyńczy	35
50.01.146	Zawór elektromagnetyczny pojedyńczy	35
8354.1304	Zawór wentylacyjny generatora pary	35
50.00.078	Zawór zwrotny DW16/DN12	35
8700.0317	Zestaw do mocowania do podłogi	39
8664.1301	Złączka T podłączenia wody	35
50.00.073	Łącznik elektrozaworu	35
8354.1320	Łącznik pompy	13
2118.1000	Łącznik pompy	15
1107.0103	Śruba gwiazdkowa r3	17
10.00.061	Śruba Torx T20 M4x12	7
10.00.564	Śruba Torx T20 M4x45	7
3024.0201	Żarówka oświetleniowa komory 300°C	21


Deckblatt Elektrische Dokumentation, Cover sheet electrical Documentation

Die Elektrische Dokumentation besteht aus: 1. diesem Deckblatt, 2. dem Schaltplan und 3. der Legende der elektrischen Bauteile
The electric documentation contains: 1. this cover sheet, 2. the wiring diagram and 3. the bill of material (BOM)


Deckblatt-Nr. **Front Page No.**	75-21156	**Version**	1
Typ / Type	CMP 202E		
Schaltplan **Wiring diagram** **Spannung (SPL)** **Voltage**	76-00459 3NAC400 V 50/60 Hz	**Version**	1
Legende **Legend electr. components**	78-00731	**Version**	1
Geräteserialnr. **Serial number**	E22MH1102	**Version**	1102
Erstellt am **Created at**	Jun 21, 2011 2:47 PM	**Ersteller** **Creator**	SCHD
Gültig ab **Valid from**	Aug 30, 2011 3:30 PM	**Änderung** **Modification**	



76-00459	MODUL 1 Leistung/Power	CMP 202E	Erstellt von / Created by: SCHD
Version: 1		3NAC400 V 50/60 Hz	Datum / Date: 05.10.2011
			Blatt / Page: 1



76-00459	MODUL 2 Heizung/Heating	CMP 202E	Erstellt von / Created by: SCHD
Version 1		3NAC400 V 50/60 Hz	Datum / Date: 05.10.2011 Blatt / Page: 2



76-00459	MODUL 3 Sensoren/Sensors	CMP 202E	Erstellt von / Created by: SCHD
Version 1		3NAC400 V 50/60 Hz	Datum / Date: 05.10.2011 Blatt / Page: 3

Positionsliste

Bill of material

Name **Name**	**Artikelnr.** **Item number**	**Artikelbezeichnung**	**Item description**	**Module** **Modul**
-A4	42.00.161	Bedienplatine CMP	Operator PCB CMP	Modul 1
-A4-F1	3019.0125	Sicherung 1,6AT	Fuse 1,6AT	Modul 1
-B1	40.03.528	Thermoelement Garraum	Thermocouple interior cabinet	Modul 3
-B2	54.01.254	Thermoelement Ablöschung	Thermocouple quenching	Modul 3
-B3	40.04.041	Thermoelement Kerntemperatur	Thermocouple core sensor	Modul 3
-B4	40.00.399	Thermoelement Feuchte	Thermocouple humidity	Modul 3
-B5	40.04.107	Thermoelement Dampfgenerator	Thermocouple steam generator	Modul 3
-F1/F2	4001.0224	Steuersicherung	Control fuse	Modul 1
-F3	40.01.329	Sicherheitstemperaturbegrenzer Gas:157°C/314° F Elek.:183°C/360°F	Safety thermostat steam generator Gas: 157°C/ 314°F Elec.: 183°C/360°F	Modul 1
-F4	40.01.482	Sicherheitstemperaturbegrenzer 360°C/680°F	Safety thermostat interior cabinet 360°C/680°F	Modul 1
-H1	3024.0201	Garraumbeleuchtung	Interior cabinet light	Modul 3
-H2	3024.0201	Garraumbeleuchtung	Interior cabinet light	Modul 3
-K1	40.03.666	Hauptschütz	Main contactor	Modul 1
-M1	40.03.513	Lüftermotor	Fan motor	Modul 1
-M11	40.03.425	Kühllüfter	Cooling fan	Modul 1
-M13	40.03.425	Kühllüfter	Cooling fan	Modul 1
-M14	40.03.425	Kühllüfter	Cooling fan	Modul 1
-M2	40.03.513	Lüftermotor 201/202 (unten)	Fan motor 201/202 (bottom)	Modul 1
-M4	44.00.207	SC-Pumpe	SC-pump	Modul 1
-M5	40.03.948	Kühllüfter	Cooling fan	Modul 1
-P1	3017.1011	Differenzdrucksensor	Differential pressure sensor	Modul 3
-R1	44.01.336	Dampfheizkörper	Heating element steam	Modul 2

Änderungsdatum	**30.08.2011**	Name	**CMP 202E**	Dokument-Nr.	**78-00731**
Erzeuger	**ADT**	Spannung	**3NAC400 V 50/60 Hz**	Version	**1**

Positionsliste

Bill of material

Name **Name**	**Artikelnr.** **Item number**	**Artikelbezeichnung**	**Item description**	**Module** **Modul**
-R2	44.01.340	Dampfheizkörper	Heating element steam	Modul 2
-R3	44.01.340	Dampfheizkörper	Heating element steam	Modul 2
-R4	40.03.926	Heißluftheizkörper	Heating element hot air	Modul 2
-R5	40.03.926	Heißluftheizkörper	Heating element hot air	Modul 2
-S2	44.01.408	Niveauelektrode	Water level electrode	Modul 3
-S3	40.00.454	Türkontaktschalter	Door contact switch	Modul 3
-S7	40.00.464	Potentiometer Zeit / Kerntemperatur	Time / Core potentiometer	Modul 3
-T1	40.03.348	Steuertrafo	Control transformer	Modul 3
-T1-F1	3019.0120	Sicherung Steuertrafo T1 2AT	Fuse control transformer T1 2AT	Modul 3
-T1-F2	3019.0126	Sicherung Steuertrafo T1 5AT	Fuse control transformer T1 5AT	Modul 3
-T2	40.04.048	SCC WE: Lautsprecher / CMP: Alarmsummer	SCC WE: Speaker / CMP: Buzzer	Modul 3
-T4	40.03.772	Trafo Kühllüfter 201/202	Transformer cooling fan 201/202	Modul 1
-V1-V12	40.01.589	Leistungshalbleiter	Solid state relais	Modul 2
-W11	40.03.532	Kabel: Garraumbeleuchtung	Cable: interior cabinet light	Modul 3
-W16	40.03.978	Kabel: Klemmen/Hauptschütz/SSR	Cable: terminal/main contactor/SSR	Modul 2
-W17	40.03.804	Kabel: Steuerstamm	Cable: control harness	Modul 1
-Y1	50.01.147	Magnetventil Füllen	Solenoid valve filling	Modul 1
-Y2	50.01.146	Magnetventil Ablöschung	Solenoid valve quenching	Modul 1
-Y5	22.00.725	Klimaventil	Clima valve	Modul 3
-Z1	40.02.424	Entstörfilter/Varistor	Electronic noise filter	Modul 1