Katalog części serwisowych

SelfCookingCenter® whitefficiency®
SelfCooking Center 201 - 20 x 1/1 GastronormG


G21SH1112



07.02.2012
1NAC230 V 50/60Hz

CD-Ges_101207
©Copyright by RATIONAL Technical Service
All Rights reserved


SelfCookingCenter® whitefficiency®



SelfCookingCenter® whitefficiency®

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1		Tłumaczenia nie znaleziono	1
2		Electrical installation	1
3		ClimaPlus	1
4		Steam generator	1
5		Hot air heating	1
6		Motor and fan wheel	1
7		Interior cabinet	1
8		Drzwe	1
9		Exterior cabinet	1
10		Water	1
11		CleanJet + Care	1
12		Gas parts	1
13		Akcesoria standardowe	1


Tłumaczenia nie znaleziono



Tłumaczenia nie znaleziono

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	87.01.005	Panel operatora z folią *RAT*	1
2	42.00.112	Część panelu obsługi SCC - ekran dotykowy *TFT+Tauch*	1
3	42.00.081	Płyta MMI	1
4	40.03.467	Kabel na dla zmiany - MMI	1
5	40.03.515	Kabel MMI-Wyświetlacz	1
6	40.03.516	Kabel MMI - CPU	1
7	16.02.062	Pokrętło generatora impulsów	1
9	40.00.404	Generator impulsów	1
12	16.01.910	Cover f. control pcb w. gasket	1
13	16.01.908	Sealing f. panel insert	1


Electrical installation



Electrical installation

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
9	40.03.948	Wentylator chłodzący prądu stałego z czujnikiem temp. NTC	1
11	40.03.425	Wentylator chłodzący	1
12	2005.0106	Protective grid for cooling fan	1
15	10.00.564	Śruba Torx T20 M4x45	2
16	42.00.160	Płyta główna	1
17	42.00.128	Karta SD 4GB	1
20	10.00.243	Spacer M4x8	1
21	1104.0121	Hex nut M4 self locking	1
22	40.03.756	Fixing clip f. pcb	1
23	40.03.533	Fixing clip f. pcb	4
24	40.04.089	Kabel magistrali danych (BUS)	1
25	40.03.995	Kabel sieciowy 0.85m	1
26	40.03.996	Kabel magistrali danych (BUS) 1.15m	1
30	40.03.772	Transformator wentylatora na prąd stały	1
31	40.00.320	Cable connection M20x1.5	1
35	40.03.989	Głośnik K 64 WPT	1
36	40.01.596	Power supply cable 3x2,5mm¸ 3m	1
38	40.03.995	Kabel sieciowy 0.85m	1
A		Electrical installation	1


Electrical installation



Electrical installation

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
6	40.03.453	Cable control harness	1
8	40.02.515	Dry up protector 315°F/157°C	1
9	3014.0302	Hex nut M10 for dry-up protector	1
10	40.01.482	Ogranicznik temperatury 365°C	1
11	3014.0327	Hex nut M10x1,0	1
12	40.03.761	Contactor 3TG1010-3AK2	1
16	40.03.290	Installation rail for Contactor	1
17	40.03.348	Transformator sterujący T1	1
18	10.01.065	Hex nut M5	1
20	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	1
21	40.01.483	Electronic noise filter	1
22	40.01.579	Fixing clip f. pcb	4
25	4001.0224	Bezpiecznik 6.35x32mm	2
26	40.02.512	Fuse holder 2x6.3A	1
29	10.00.365	Pan head screw Torx M3x20	2
45	4007.0620	Membrane DGC 29	3
46	4007.0621	Membrane DGC 36	1


ClimaPlus



ClimaPlus

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	22.00.882	Mounting device f. pressure sensor	2
2	3017.1011	Czujnik różnicowy ciśnienia Huba 401	1
3	22.00.908	Inner humidity meas. Piece	1
4	22.00.850	Outer humidity meas. Piece	1
5	22.00.881	Gasket f. hum. meas. Pipe	2
6	1104.0122	Hex combination nut M4 galv	6
7	22.00.525	Przewód gumowy czujnika ciśnienia	1
8	22.00.725	Zamknięcie odpowietrznika kpl. 61-202	1
9	22.00.916	Lotniczego wpusta drymba	1
10	22.00.958	Drain hose for humidity control	1
11	2066.0527	Zacisk węża r14mm	2
12	22.00.767	Vent cover	1
13	22.00.837	O-ring for humidity control	2
15	10.00.111	Uchwyt kabla	2


Steam generator



Steam generator

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	44.00.946	Generator pary kompletny	1
2	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	2
3	72.00.104	Burner steam gen.	1
4	72.00.077	Uszczelnienie palnika gen. pary	2
5	1104.0122	Hex combination nut M4 galv	4
6	70.00.514	Burner pipe	1
7	72.00.067	Uszczelka zewnętrzna palnika generator pary	1
8	1105.0121	Hex combination nut M5 galv	3
9	1105.0120	Hex nut M5	2
10	1205.0120	Tooth lock washer A5,3	2
11	44.01.237	Elektroda zapłonu - długa (generator pary)	1
12	1104.0120	Hex nut M4	2
13	44.00.250	Uszczelka elektrody zapłonowej	1
19	2066.0519	Zacisk węża 35,6mm	1
20	2066.0526	Zacisk węża r46mm	1
21	44.00.207	Pompa spustowa	1
22	1006.0762	Sruba M6x10	2
23	1306.0222	Washer A6,4x15x1,5	2
24	44.01.248	Fixing device f. pump steam generator	1
25	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	2
26	44.01.229	Drain hose steam generator	1
27	40.04.111	Termopara generatora pary *B5*	1
28	44.00.518	Fixing plate steam generator thermostat	1
31	2112.1006	Wąż parowy 50x7mm	2
32	2066.0504	Opaska zaciskowa 40-60mm	4
33	44.01.139	Steam pipe	1
37	44.01.370	Czujnik poziomu wody 175mm	1
39	44.01.181	Fixing angle steam generator	2
43	2066.0518	Zacisk węża 30mm	2
A	8354.1320	Łącznik pompy	1


Łącznik pompy



Łącznik pompy

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	2118.1000	Łącznik pompy	1
2	2120.1259	Odbojnik 10mm	1
3	2110.1008	Wąż silikonowy d10x2mm	1
4	2066.0527	Zacisk węża r14mm	2
5	2066.0530	Zacisk węża r16.4mm	1
6	2062.0331	Wąż ciśnieniowy GS 10	1
7	4005.0101	Zacisk 145 mm	1


Hot air heating



Hot air heating

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
8	74.00.794	Hot air heat exchanger below	1
9	74.00.798	Hot air heat exchanger top	1
10	74.00.814	Gasket hot air heat exchanger/interior cabinet	2
11	74.00.813	Mating flange heat exchanger	2
12	74.00.296	Uszczelka wymiennika ciepła (dolny)	4
13	10.01.065	Hex nut M5	10
14	10.01.065	Hex nut M5	16
17	50.00.844	Dysza natryskowa	2
18	50.00.846	Union nut M12x13.2 N	2
A	74.00.789	Burner hot air	2


Burner hot air



Burner hot air

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	74.00.034	Elektroda zapłonu (gorące powietrze)	1
2	74.00.873	Elektroda (masa - gorące powietrze)	1
3	74.00.290	Uszczelka elektrody gorącego powietrza	1
4	10.00.696	Allen screw M4x6 w. Precoat 85	4


Motor and fan wheel



Motor and fan wheel

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	40.03.378	Fan motor	1
2	40.03.378	Fan motor	1
3	10.01.049	Square necked mushroom head bolt 6x30	8
4	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	4
5	22.00.721	Flange f. motor shaft gasket	2
6	22.00.722	Mounting support f. gasket flange	2
7	22.00.083	Uszczelka wałka silnika	2
8	20.01.755	Isolation for mounting plate for motor	2
9	10.01.065	Hex nut M5	6
10	22.00.828	Fan weel	2
11	10.00.565	Hex screw M8x20	2
12	1308.0162	Washer A8,4	2
13	10.00.112	Cable clip short	1
14	20.01.411	Bushing for motor mounting bar	8


Interior cabinet



Interior cabinet

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	40.00.399	Termopara	1
2	10.00.087	Clamp strap f. sensor	1
3	10.00.100	Hex nut M4, self-locking	1
7	40.03.532	Kabel oświetlenia komory	1
8	40.00.098	Reflektor oświetlenia komory	2
9	40.00.091	Ramka oświetlenie komory	2
10	3024.0201	Żarówka oświetleniowa komory 300°C	1
10	3024.0201	Żarówka oświetleniowa komory 300°C	1
11	20.00.398	Door gasket	1
12	40.02.101	Meat probe sensor	1
13	10.00.612	Hex nut M16 flat	1
14	1315.0104	Copper washer 16x20x1,5	1
16	40.01.317	Screen core temperature sensor	1
17	10.01.076	Cap nut M5*A2	2
18	22.00.779	Air baffle support	1
19	10.01.076	Cap nut M5*A2	4
20	40.03.528	Termopara komory potrawy B1	1
21	40.03.782	Screen interior cabinet sensor	1
22	10.01.076	Cap nut M5*A2	2
23	54.01.117	Outlet sieve	1
24	40.01.482	Ogranicznik temperatury 365°C	1
25	3014.0327	Hex nut M10x1,0	1
A	22.00.749	Air baffle	1


Air baffle



Air baffle

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	22.00.835	Air sucking ring f. air baffle	1
2	22.00.835	Air sucking ring f. air baffle	1
3	10.00.515	Rivet 3,2x5 A4	12
7	40.03.780	Fixing clip core temp. cable	3
8	22.00.491	Surge guard for Meat probe sensor	1
9	2760.1370	Latch hook for air baffle	2
10	1604.0167	Rivet 4x10	3
11	22.00.361	Deep-draw f. air baffle	1
12	10.00.515	Rivet 3,2x5 A4	4
13	10.00.744	Washer A4,3 *A4	1


Door



Door

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	24.00.136	Door handle	1
2	24.01.350	Zamek drzwi	1
3	10.00.697	Hex screw M5x10 w. precoat 85	2
4	1305.0160	Washer A5,3x10mm	2
5	10.00.090	Cap f. Torx T30	1
7	10.00.696	Allen screw M4x6 w. Precoat 85	2
8	24.00.133	Door mounting support top	1
9	1008.0768	Ornamental screw M8x16	3
14	24.00.145	Door bolt	1
15	1008.0766	Hex screw M8x30	1
16	1308.0162	Washer A8,4	1
17	24.00.048	Door bolt	1
18	1008.0769	Ornamental screw M8x30	1
20	2001.0109	Sprężyna	1
21	24.01.351	Uchwyt zamka	1
22	1008.0761	Hex screw M8x25	2
28	87.00.540	Rygiel drzwi	1
A	24.00.121	Door	1


Drzwi



Drzwi

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	24.00.210	Szyba wewnętrzna	1
2	24.00.147	Sleeve for door bolt top	1
3	24.00.159	Door setting bolt	1
4	24.01.346	Fixing device f. magnet with magnet, adjustable	1
5	24.00.187	Uszczelka wózka wjazdowego	1
6	24.00.177	Pre heat mechanism f. door cpl.	1
7	24.00.507	Fixing device middle f.inter. glass pane	1
8	24.00.700	Additional gasket f. trolly	1
9	24.01.259	Plastic buffer 8,1mm for door	1
10	1005.1966	Countersunk screw Torx M5x16	2
11	10.00.041	Rivet nut M5 hexagon closed	2
12	24.01.234	Bracket right f. door floor model	1
13	24.01.347	Bracket left f. door floor model	1


Exterior cabinet



Exterior cabinet

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
3	2039.0111	Noga pieca regulowana metalowa, 40 x 40	4
8	10.00.745	Nakrętka zamknięta M6*A2	1
9	1206.0120	Tooth lock washer A6,4	1
13	22.00.767	Vent cover	1
14	16.01.965	Opening mechanism for panel insert	1
15	40.03.385	Frame for air inlet filter	1
16	40.03.392	Cover for air inlet filter	1
17	40.03.366	Cover air outlet	1
18	40.00.454	Kontaktron drzwi 1.65m	1
A		Korpus skrzynkowy	1
C	12.01.142	Osłona NSF 201-202	1


Korpus skrzynkowy



Korpus skrzynkowy

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	16.02.168	Pokrywa górna	1
2	1003.2265	Countersunk self tapping screw 4,2x16	4
3	1104.0820	Snap nut 4,2mm	4
4	1004.2160	Blachowkręt z łbem sześciokątnym 4,2 x 16	4
5	16.00.142	Side panel right	1
6	1603.0166	Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9	8
7	16.00.143	Side panel left	1
8	10.00.992	Hex self tapping screw B4,2x32	2
9	1104.0820	Snap nut 4,2mm	2
10	16.01.843	Back panel	1
11	16.01.863	Panel przedni	1
12	1603.0166	Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9	8
13	16.00.358	Crossbar front panel	1
14	10.00.745	Nakrętka zamknięta M6*A2	2
18	16.01.942	Tulip for handshower	1
19	16.00.330	Crossbar top	1
20	1603.0166	Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9	4
21	24.02.263	Przykrywka zaczepu zamka	1
22	16.01.579	Gasket f. breather tube d=79mm	1
23	40.03.262	Fan budynek mieszkalny	1
24	40.02.684	Filt powietrza	2
25	16.00.329	Cover f. USB interface	1
26	10.00.103	EJOT PT-screw KA 3.5x10	1
27	40.04.047	Gniazdo USB 1.6m	1
28	10.00.460	EJOT PT-Screw Torx 3,5x14	2
33	1107.0100	Star lock ř4	12


NSF housing floor units 201-202



NSF housing floor units 201-202

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	12.01.153	Osłona prawa dla pieców stojących 201-202	1
2	12.01.154	Osłona lewa dla pieców stojących 201-202	1
3	12.01.151	Kątownik mocujący dla pieców stojących 201-202	1
4	12.01.140	Uszczelka osłony NSF dla pieców stojących 201-202	1
5	10.00.745	Nakrętka zamknięta M6*A2	3
6	2070.0054	Rura HT, DN50,250mm	1


Water


51
6
38
39
45
46
43
42
10
13
12
49
18
19
17
16
23
24
9
51
56
1
3
2
30
31
27
28
29
25
26
32
55
34
4
36
41
44
37
11
35
47
50
37
48
5
4
53
8

Water

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	54.01.054	Ventilation pipe	1
2	54.01.045	Wąż 76x5mm	1
3	2066.0505	Hose clamp 70-90mm	2
6	2066.0205	Zacisk do przewodu 8-16x9 mm SW 7 mm	3
8	8664.1301	Złączka T podłączenia wody	1
9	50.00.176	Hand shower roll guide	1
10	50.01.213	Connect. pipe f. hand shower roll guide	1
10	50.01.373	Connect. pipe f. hand shower roll guide	1
11	50.00.085	Zawleczka sprężynowa	1
12	50.00.130	Rączka spryskiwacza	1
13	50.00.156	Zawleczka rączki spryskiwacza	1
16	50.00.278	Mounting device f. hand sh. roll guide	1
17	1106.0803	Śruba sześciokątna galw. M6	1
18	1006.0760	Hex screw M6x16	1
19	1306.0222	Washer A6,4x15x1,5	1
20	50.00.548	Hose ř10x2x500 f. hand shower	1
21	2066.0527	Zacisk węża r14mm	1
22	10.00.661	Edge protection profile	1
23	10.00.099	Hex screw M8x12	2
24	1308.0160	Washer A8,4	2
25	54.01.291	Zawór odpływu SCC kompl.	1
26	10.00.369	Plug cone shaped	1
27	10.00.449	Pan head screw M6x16	2
28	10.00.511	O-ring for ball valve drain 46x3.5	1
29	10.00.512	O-ring for ball valve drain 26x3.5	1
30	54.01.253	Pokrywa rewizyjna komory skraplania B2	1
31	54.01.168	Gasket f. inspection lid quenching	1
32	54.01.191	Collecting pan	1
33	10.00.745	Nakrętka zamknięta M6*A2	1
34	50.01.050	Zawór elektromagnetyczny potrójny	1
35	50.00.072	Łącznik elektrozaworu i rolki spryskiwacza	1
36	2062.0333	Oprawa zaworu jednokierunkowego	1
37	5110.1024	Uszczelka poł. gwintowego G3/4"	1
38	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	1.85
39	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	.82
41	50.01.195	Miernik przepływu wody	1


Water


51
6
38
39
45
46
43
42
10
13
12
49
18
19
17
16
23
24
9
51
56
1
3
2
30
31
27
28
29
25
26
32
55
34
4
36
41
44
37
11
35
47
50
37
48
5
4
53
8

Water

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
42	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	.4
43	2062.0303	Y-fitting YS10	1
44	2069.0107	Non return valve DN6 steam generator	1
45	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	.82
46	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	.31
47	50.01.146	Zawór elektromagnetyczny pojedyńczy	1
48	50.00.073	Łącznik elektrozaworu	1
49	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	.7
50	50.00.078	Zawór zwrotny DW16/DN12	2
51	8354.1304	Zawór wentylacyjny generatora pary	1
52	1900.0202	Filtr wodny	3
53	50.01.544	Mounting device f. water distribution	1
54	50.00.086	Zawleczka	2
55	2022.0101	Grommet d8mm	1
56	10.00.991	Pieczęciowa nakrętka	1


CleanJet + Care



CleanJet + Care

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	56.00.186	Pump f. cleaning UP30	1
2	12.00.897	Housing f. Cleaning pump	1
3	1004.0666	Hex screw M4x10	1
4	56.00.175	Pressure hose f. cleaning	1
5	2066.0518	Zacisk węża 30mm	1
6	2066.0521	Zacisk węża 27mm	1
7	56.00.176	Suction hose f. cleaning	1
8	2066.0518	Zacisk węża 30mm	2
11	10.00.980	EJOT PT-Screw K30x10	5
12	56.00.507	Care container floor unit	1
13	56.00.462	Bushing care container/pump	1
14	10.00.984	Hose clamp CLIC d=27.5mm	2
15	56.00.460	Pump f. CareControl DPS 35	1
16	56.00.541	Care hose 1	1
17	2066.0518	Zacisk węża 30mm	1
21	56.00.537	Pipe for Care hose	1
22	10.00.983	Hose clamp CLIC d=23mm	1
23	56.00.420	Care hose 2	1
24	10.00.605	Hose clamp ř25.3	1
25	10.00.979	Cable clamp D=22	1
26	10.00.916	Hex nut M4 w. locking	1
27	1004.0666	Hex screw M4x10	2
28	1204.0120	Tooth lock washer A4,3	2
29	56.00.512	Flap Care container	1
34	12.00.291	Mounting for housing of Cleaning pump	1
35	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	1.2
37	56.00.373	Emergency overflow-tube	1
38	10.00.605	Hose clamp ř25.3	1


Gas parts


4
6
5
7
3
14
27
38
15
B
9
29
13
12
34
23
37
35
16
17
43
19
A
44
35
36
35
2
20
32
43
35
33
23
37
18
28
21
24
31
26
25
30
40
A
7
5
22
4
1
6

Gas parts

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	70.00.566	Dmuchawa NRG118 z kołnierzem	1
2	70.00.566	Dmuchawa NRG118 z kołnierzem	1
3	70.00.566	Dmuchawa NRG118 z kołnierzem	1
4	10.00.990	Hex screw M5x16 Torx T20	6
5	70.00.495	Flange f. burner blower RG118	3
6	10.01.065	Hex nut M5	6
7	70.00.497	Gasket f. blower burner	3
9	10.00.065	Countersunk screw Torx T20 M4x12	3
12	70.00.637	Spacer sleeve f. gas burner blower	1
13	70.00.262	O-ring 21.89x2.62	2
14	10.00.068	Countersunk screw Torx T20 M4x40	4
15	10.00.064	Pan head screw Torx T20 M4x30	3
16	10.00.063	Śruba Torx T20 M4x25	6
17	10.00.065	Countersunk screw Torx T20 M4x12	6
18	70.00.531	Corrugated hose 390mm	1
19	70.00.655	Corrugated hose 1150mm	1
20	70.00.201	Corrugated hose 1050mm	1
21	10.00.061	Śruba Torx T20 M4x12	18
22	10.00.063	Śruba Torx T20 M4x25	6
23	70.00.301	Combustion air angle pipe hot air	2
24	74.00.881	Gas connection manifold 3x3/4"	1
25	1006.0762	Sruba M6x10	2
26	1306.0222	Washer A6,4x15x1,5	2
27	74.00.883	Moduł zapłonowy gazu	1
28	74.00.883	Moduł zapłonowy gazu	1
29	10.00.062	Pan head screw Torx T20 M4x20	1
30	10.00.564	Śruba Torx T20 M4x45	1
31	1104.0801	Cage nut M4	1
32	70.00.137	Air hose D40x900mm	1
33	70.00.137	Air hose D40x900mm	1
34	70.00.125	Air hose D50x880mm	1
35	2066.0504	Opaska zaciskowa 40-60mm	3
36	70.00.703	Tłumik dźwięku dmuchawy generatora pary	1
37	70.00.624	Silicone hose řø8x1,6x141mm	2
38	70.00.623	Silicone hose řø8x1,6x115mm	1
43	70.00.663	Air hose fixing device 40mm	2


Gas parts


4
6
5
7
3
14
27
38
15
B
9
29
13
12
34
23
37
35
16
17
43
19
A
44
35
36
35
2
20
32
43
35
33
23
37
18
28
21
24
31
26
25
30
40
A
7
5
22
4
1
6

Gas parts

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
44	70.00.662	Air hose fixing device 50mm	1
A		Kompaktowa armatura gazu RH	2
B		Kompaktowa armatura gazowa SEP	1


Zawór gazowy



Zawór gazowy

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	70.00.577	Zawór gazowy RH	1
2	70.00.255	Obudowa mieszacza (spód) powietrze-gaz do RG130	2
3	70.00.030	Obudowa mieszacza powietrze-gaz do RG130	2
4	70.00.580	Dysk mieszania wstępnego	1
5	70.00.256	Disc premix chamber-blower RG130	1


Zawór gazowy



Zawór gazowy

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	70.00.625	Zawór gazowy SEP	1
2	70.00.255	Obudowa mieszacza (spód) powietrze-gaz do RG130	1
3	70.00.030	Obudowa mieszacza powietrze-gaz do RG130	1
4	70.00.106	Dysk mieszania wstępnego	1
5	70.00.256	Disc premix chamber-blower RG130	1
6	70.00.108	Disc gas valve-premix chamber	1
7	70.00.261	O-ring 17x1.5	1

Akcesoria standardowe



Akcesoria standardowe

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	60.21.054V	Mobile oven rack type 201	1
4	60.60.100	Kółko wózka z hamulcem 125mm	1
5	60.60.101	Kółko wózka bez hamulca r125mm	1
6	60.21.055	Handle for mobile oven rack	1
7	60.21.071	Drip collector f. trolly/plate trolly	1
8	10.01.198	Sticker set	1
9	8700.0317	Zestaw do mocowania do podłogi	1
11	60.72.412	Zawieszka uchwytu stelaża ruchomego Typ 201	1

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
24.00.700	Additional gasket f. trolly	29
22.00.749	Air baffle	23
22.00.779	Air baffle support	23
70.00.137	Air hose D40x900mm	43
70.00.125	Air hose D50x880mm	43
70.00.663	Air hose fixing device 40mm	43
70.00.662	Air hose fixing device 50mm	45
22.00.835	Air sucking ring f. air baffle	25
10.00.696	Allen screw M4x6 w. Precoat 85	19, 27
16.01.843	Back panel	33
4001.0224	Bezpiecznik 6.35x32mm	9
1004.2160	Blachowkręt z łbem sześciokątnym 4,2 x 16	33
24.01.347	Bracket left f. door floor model	29
24.01.234	Bracket right f. door floor model	29
74.00.789	Burner hot air	17
70.00.514	Burner pipe	13
72.00.104	Burner steam gen.	13
56.00.462	Bushing care container/pump	41
20.01.411	Bushing for motor mounting bar	21
10.00.979	Cable clamp D=22	41
10.00.112	Cable clip short	21
40.00.320	Cable connection M20x1.5	7
40.03.453	Cable control harness	9
1104.0801	Cage nut M4	43
10.00.090	Cap f. Torx T30	27
10.01.076	Cap nut M5*A2	23
56.00.507	Care container floor unit	41
56.00.541	Care hose 1	41
56.00.420	Care hose 2	41
10.00.087	Clamp strap f. sensor	23
54.01.191	Collecting pan	37
70.00.301	Combustion air angle pipe hot air	43

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
50.01.213	Connect. pipe f. hand shower roll guide	37
50.01.373	Connect. pipe f. hand shower roll guide	37
40.03.761	Contactor 3TG1010-3AK2	9
1315.0104	Copper washer 16x20x1,5	23
70.00.531	Corrugated hose 390mm	43
70.00.201	Corrugated hose 1050mm	43
70.00.655	Corrugated hose 1150mm	43
1005.1966	Countersunk screw Torx M5x16	29
10.00.065	Countersunk screw Torx T20 M4x12	43
10.00.068	Countersunk screw Torx T20 M4x40	43
1003.2265	Countersunk self tapping screw 4,2x16	33
40.03.366	Cover air outlet	31
16.01.910	Cover f. control pcb w. gasket	5
16.00.329	Cover f. USB interface	33
40.03.392	Cover for air inlet filter	31
16.00.358	Crossbar front panel	33
16.00.330	Crossbar top	33
44.01.370	Czujnik poziomu wody 175mm	13
3017.1011	Czujnik różnicowy ciśnienia Huba 401	11
42.00.112	Część panelu obsługi SCC - ekran dotykowy *TFT+Tauch*	5
22.00.361	Deep-draw f. air baffle	25
70.00.108	Disc gas valve-premix chamber	49
70.00.256	Disc premix chamber-blower RG130	47, 49
70.00.566	Dmuchawa NRG118 z kołnierzem	43
24.00.121	Door	27
24.00.145	Door bolt	27
24.00.048	Door bolt	27
20.00.398	Door gasket	23
24.00.136	Door handle	27
24.00.133	Door mounting support top	27
24.00.159	Door setting bolt	29
22.00.958	Drain hose for humidity control	11

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
44.01.229	Drain hose steam generator	13
60.21.071	Drip collector f. trolly/plate trolly	51
40.02.515	Dry up protector 315°F/157°C	9
70.00.580	Dysk mieszania wstępnego	47
70.00.106	Dysk mieszania wstępnego	49
50.00.844	Dysza natryskowa	17
10.00.661	Edge protection profile	37
10.00.980	EJOT PT-Screw K30x10	41
10.00.103	EJOT PT-screw KA 3.5x10	33
10.00.460	EJOT PT-Screw Torx 3,5x14	33
40.01.483	Electronic noise filter	9
74.00.873	Elektroda (masa - gorące powietrze)	19
74.00.034	Elektroda zapłonu (gorące powietrze)	19
44.01.237	Elektroda zapłonu - długa (generator pary)	13
56.00.373	Emergency overflow-tube	41
40.03.262	Fan budynek mieszkalny	33
40.03.378	Fan motor	21
22.00.828	Fan weel	21
40.02.684	Filt powietrza	33
1900.0202	Filtr wodny	39
44.01.181	Fixing angle steam generator	13
40.03.780	Fixing clip core temp. cable	25
40.03.756	Fixing clip f. pcb	7
40.03.533	Fixing clip f. pcb	7
40.01.579	Fixing clip f. pcb	9
24.01.346	Fixing device f. magnet with magnet, adjustable	29
44.01.248	Fixing device f. pump steam generator	13
24.00.507	Fixing device middle f.inter. glass pane	29
44.00.518	Fixing plate steam generator thermostat	13
70.00.495	Flange f. burner blower RG118	43
22.00.721	Flange f. motor shaft gasket	21
56.00.512	Flap Care container	41

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
40.03.385	Frame for air inlet filter	31
40.02.512	Fuse holder 2x6.3A	9
74.00.881	Gas connection manifold 3x3/4"	43
70.00.497	Gasket f. blower burner	43
16.01.579	Gasket f. breather tube d=79mm	33
22.00.881	Gasket f. hum. meas. Pipe	11
54.01.168	Gasket f. inspection lid quenching	37
74.00.814	Gasket hot air heat exchanger/interior cabinet	17
40.00.404	Generator impulsów	5
44.00.946	Generator pary kompletny	13
40.04.047	Gniazdo USB 1.6m	33
2022.0101	Grommet d8mm	39
40.03.989	Głośnik K 64 WPT	7
50.00.176	Hand shower roll guide	37
60.21.055	Handle for mobile oven rack	51
1104.0122	Hex combination nut M4 galv	11, 13
1105.0121	Hex combination nut M5 galv	13
1104.0120	Hex nut M4	13
1104.0121	Hex nut M4 self locking	7
10.00.916	Hex nut M4 w. locking	41
10.00.100	Hex nut M4, self-locking	23
10.01.065	Hex nut M5	9, 17, 21, 43
1105.0120	Hex nut M5	13
10.00.709	Hex nut M6 w. locking	9, 13, 21
3014.0302	Hex nut M10 for dry-up protector	9
3014.0327	Hex nut M10x1,0	9, 23
10.00.612	Hex nut M16 flat	23
1004.0666	Hex screw M4x10	41
10.00.697	Hex screw M5x10 w. precoat 85	27
10.00.990	Hex screw M5x16 Torx T20	43
1006.0760	Hex screw M6x16	37
10.00.099	Hex screw M8x12	37

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
10.00.565	Hex screw M8x20	21
1008.0761	Hex screw M8x25	27
1008.0766	Hex screw M8x30	27
10.00.992	Hex self tapping screw B4,2x32	33
2066.0505	Hose clamp 70-90mm	37
10.00.983	Hose clamp CLIC d=23mm	41
10.00.984	Hose clamp CLIC d=27.5mm	41
10.00.605	Hose clamp ř25.3	41
50.00.548	Hose ř10x2x500 f. hand shower	37
74.00.794	Hot air heat exchanger below	17
74.00.798	Hot air heat exchanger top	17
12.00.897	Housing f. Cleaning pump	41
22.00.908	Inner humidity meas. Piece	11
40.03.290	Installation rail for Contactor	9
20.01.755	Isolation for mounting plate for motor	21
40.04.089	Kabel magistrali danych (BUS)	7
40.03.996	Kabel magistrali danych (BUS) 1.15m	7
40.03.516	Kabel MMI - CPU	5
40.03.515	Kabel MMI-Wyświetlacz	5
40.03.467	Kabel na dla zmiany - MMI	5
40.03.532	Kabel oświetlenia komory	23
40.03.995	Kabel sieciowy 0.85m	7
42.00.128	Karta SD 4GB	7
40.00.454	Kontaktron drzwi 1.65m	31
60.60.101	Kółko wózka bez hamulca r125mm	51
60.60.100	Kółko wózka z hamulcem 125mm	51
12.01.151	Kątownik mocujący dla pieców stojących 201-202	35
2760.1370	Latch hook for air baffle	25
22.00.916	Lotniczego wpusta drymba	11
74.00.813	Mating flange heat exchanger	17
40.02.101	Meat probe sensor	23
4007.0620	Membrane DGC 29	9

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
4007.0621	Membrane DGC 36	9
50.01.195	Miernik przepływu wody	37
60.21.054V	Mobile oven rack type 201	51
74.00.883	Moduł zapłonowy gazu	43
50.00.278	Mounting device f. hand sh. roll guide	37
22.00.882	Mounting device f. pressure sensor	11
50.01.544	Mounting device f. water distribution	39
12.00.291	Mounting for housing of Cleaning pump	41
22.00.722	Mounting support f. gasket flange	21
10.00.745	Nakrętka zamknięta M6*A2	31, 33, 35, 37
1603.0166	Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9	33
2039.0111	Noga pieca regulowana metalowa, 40 x 40	31
2069.0107	Non return valve DN6 steam generator	39
70.00.261	O-ring 17x1.5	49
70.00.262	O-ring 21.89x2.62	43
10.00.512	O-ring for ball valve drain 26x3.5	37
10.00.511	O-ring for ball valve drain 46x3.5	37
22.00.837	O-ring for humidity control	11
70.00.255	Obudowa mieszacza (spód) powietrze-gaz do RG130	47, 49
70.00.030	Obudowa mieszacza powietrze-gaz do RG130	47, 49
2120.1259	Odbojnik 10mm	15
40.01.482	Ogranicznik temperatury 365°C	9, 23
2066.0504	Opaska zaciskowa 40-60mm	13, 43
16.01.965	Opening mechanism for panel insert	31
2062.0333	Oprawa zaworu jednokierunkowego	37
1008.0768	Ornamental screw M8x16	27
1008.0769	Ornamental screw M8x30	27
12.01.154	Osłona lewa dla pieców stojących 201-202	35
12.01.142	Osłona NSF 201-202	31
12.01.153	Osłona prawa dla pieców stojących 201-202	35
22.00.850	Outer humidity meas. Piece	11
54.01.117	Outlet sieve	23

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
10.00.449	Pan head screw M6x16	37
10.00.365	Pan head screw Torx M3x20	9
10.00.062	Pan head screw Torx T20 M4x20	43
10.00.064	Pan head screw Torx T20 M4x30	43
87.01.005	Panel operatora z folią *RAT*	5
16.01.863	Panel przedni	33
10.00.991	Pieczęciowa nakrętka	39
56.00.537	Pipe for Care hose	41
24.01.259	Plastic buffer 8,1mm for door	29
10.00.369	Plug cone shaped	37
16.02.168	Pokrywa górna	33
54.01.253	Pokrywa rewizyjna komory skraplania B2	37
16.02.062	Pokrętło generatora impulsów	5
44.00.207	Pompa spustowa	13
40.01.596	Power supply cable 3x2,5mm¸ 3m	7
24.00.177	Pre heat mechanism f. door cpl.	29
56.00.175	Pressure hose f. cleaning	41
2005.0106	Protective grid for cooling fan	7
22.00.525	Przewód gumowy czujnika ciśnienia	11
24.02.263	Przykrywka zaczepu zamka	33
56.00.460	Pump f. CareControl DPS 35	41
56.00.186	Pump f. cleaning UP30	41
42.00.160	Płyta główna	7
42.00.081	Płyta MMI	5
40.00.091	Ramka oświetlenie komory	23
40.00.098	Reflektor oświetlenia komory	23
10.00.515	Rivet 3,2x5 A4	25
1604.0167	Rivet 4x10	25
10.00.041	Rivet nut M5 hexagon closed	29
2070.0054	Rura HT, DN50,250mm	35
87.00.540	Rygiel drzwi	27
50.00.130	Rączka spryskiwacza	37

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
40.01.317	Screen core temperature sensor	23
40.03.782	Screen interior cabinet sensor	23
16.01.908	Sealing f. panel insert	5
16.00.143	Side panel left	33
16.00.142	Side panel right	33
70.00.623	Silicone hose řø8x1,6x115mm	43
70.00.624	Silicone hose řø8x1,6x141mm	43
24.00.147	Sleeve for door bolt top	29
1104.0820	Snap nut 4,2mm	33
10.00.243	Spacer M4x8	7
70.00.637	Spacer sleeve f. gas burner blower	43
2001.0109	Sprężyna	27
10.01.049	Square necked mushroom head bolt 6x30	21
1006.0762	Sruba M6x10	13, 43
1107.0100	Star lock ř4	33
44.01.139	Steam pipe	13
10.01.198	Sticker set	51
56.00.176	Suction hose f. cleaning	41
22.00.491	Surge guard for Meat probe sensor	25
24.00.210	Szyba wewnętrzna	29
40.00.399	Termopara	23
40.04.111	Termopara generatora pary *B5*	13
40.03.528	Termopara komory potrawy B1	23
1204.0120	Tooth lock washer A4,3	41
1205.0120	Tooth lock washer A5,3	13
1206.0120	Tooth lock washer A6,4	31
40.03.348	Transformator sterujący T1	9
40.03.772	Transformator wentylatora na prąd stały	7
16.01.942	Tulip for handshower	33
70.00.703	Tłumik dźwięku dmuchawy generatora pary	43
10.00.111	Uchwyt kabla	11
24.01.351	Uchwyt zamka	27

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
50.00.846	Union nut M12x13.2 N	17
74.00.290	Uszczelka elektrody gorącego powietrza	19
44.00.250	Uszczelka elektrody zapłonowej	13
12.01.140	Uszczelka osłony NSF dla pieców stojących 201-202	35
5110.1024	Uszczelka poł. gwintowego G3/4"	37
22.00.083	Uszczelka wałka silnika	21
74.00.296	Uszczelka wymiennika ciepła (dolny)	17
24.00.187	Uszczelka wózka wjazdowego	29
72.00.067	Uszczelka zewnętrzna palnika generator pary	13
72.00.077	Uszczelnienie palnika gen. pary	13
22.00.767	Vent cover	11, 31
54.01.054	Ventilation pipe	37
10.00.744	Washer A4,3 *A4	25
1305.0160	Washer A5,3x10mm	27
1306.0222	Washer A6,4x15x1,5	13, 37, 43
1308.0162	Washer A8,4	21, 27
1308.0160	Washer A8,4	37
40.03.425	Wentylator chłodzący	7
40.03.948	Wentylator chłodzący prądu stałego z czujnikiem temp. NTC	7
54.01.045	Wąż 76x5mm	37
2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	37, 39, 41
2062.0331	Wąż ciśnieniowy GS 10	15
2112.1006	Wąż parowy 50x7mm	13
2110.1008	Wąż silikonowy d10x2mm	15
2062.0303	Y-fitting YS10	39
4005.0101	Zacisk 145 mm	15
2066.0205	Zacisk do przewodu 8-16x9 mm SW 7 mm	37
2066.0527	Zacisk węża r14mm	11, 15, 37
2066.0521	Zacisk węża 27mm	41
2066.0518	Zacisk węża 30mm	13, 41
2066.0519	Zacisk węża 35,6mm	13
2066.0530	Zacisk węża r16.4mm	15


Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
2066.0526	Zacisk węża r46mm	13
24.01.350	Zamek drzwi	27
22.00.725	Zamknięcie odpowietrznika kpl. 61-202	11
60.72.412	Zawieszka uchwytu stelaża ruchomego Typ 201	51
50.00.086	Zawleczka	39
50.00.156	Zawleczka rączki spryskiwacza	37
50.00.085	Zawleczka sprężynowa	37
50.01.146	Zawór elektromagnetyczny pojedyńczy	39
50.01.050	Zawór elektromagnetyczny potrójny	37
70.00.577	Zawór gazowy RH	47
70.00.625	Zawór gazowy SEP	49
54.01.291	Zawór odpływu SCC kompl.	37
8354.1304	Zawór wentylacyjny generatora pary	39
50.00.078	Zawór zwrotny DW16/DN12	39
8700.0317	Zestaw do mocowania do podłogi	51
8664.1301	Złączka T podłączenia wody	37
50.00.073	Łącznik elektrozaworu	39
50.00.072	Łącznik elektrozaworu i rolki spryskiwacza	37
8354.1320	Łącznik pompy	13
2118.1000	Łącznik pompy	15
1106.0803	Śruba sześciokątna galw. M6	37
10.00.061	Śruba Torx T20 M4x12	43
10.00.063	Śruba Torx T20 M4x25	43
10.00.564	Śruba Torx T20 M4x45	7, 43
3024.0201	Żarówka oświetleniowa komory 300°C	23


Deckblatt Elektrische Dokumentation, Cover sheet electrical Documentation

Die Elektrische Dokumentation besteht aus: 1. diesem Deckblatt, 2. dem Schaltplan und 3. der Legende der elektrischen Bauteile
The electric documentation contains: 1. this cover sheet, 2. the wiring diagram and 3. the bill of material (BOM)


Deckblatt-Nr. **Front Page No.**	75-21183	**Version**	1
Typ / Type	SCC WE 201G		
Schaltplan **Wiring diagram** **Spannung (SPL)** **Voltage**	76-00469 1NAC230 V 50/60 Hz	**Version**	1
Legende **Legend electr. components**	78-00754	**Version**	1
Geräteserialnr. **Serial number**	G21SH1102	**Version**	1102
Erstellt am **Created at**	Jul 5, 2011 8:46 AM	**Ersteller** **Creator**	SCHD
Gültig ab **Valid from**	Aug 30, 2011 3:30 PM	**Änderung** **Modification**	



76-00469	MODUL 1 Leistung/Power	SCC WE 201/202G	Erstellt von / Created by: SCHD
Version: 1		1NAC230 V 50/60 Hz	Datum / Date: 12.10.2011 Blatt / Page: 1



76-00469	MODUL 2 Heizung/Heating	SCC WE 201/202G	Erstellt von / Created by: SCHD
Version 1		1NAC230 V 50/60 Hz	Datum / Date: 12.10.2011 Blatt / Page: 2



76-00469	MODUL 3 Sensoren/Sensors	SCC WE 201/202G	Erstellt von / Created by: SCHD
Version: 1		1NAC230 V 50/60 Hz	Datum / Date: 12.10.2011 Blatt / Page: 3

Positionsliste

Bill of material

Name **Name**	**Artikelnr.** **Item number**	**Artikelbezeichnung**	**Item description**	**Module** **Modul**
-A1	42.00.081	Interface Platine	Interface PCB	Modul 1
-A2	42.00.160	CPU SCC WE	CPU SCC WE	Modul 1
-A2-F1/F2	3019.0120	Sicherung A2 - 2AT	Fuse A2 - 2AT	Modul 1
-A2-F3	3019.0312	Sicherung A2 - 8AT	Fuse A2 - 8AT	Modul 3
-A5	74.00.883	Feuerungsautomat Brenner 61-202	Ignition box	Modul 2
-A6	74.00.883	Feuerungsautomat Brenner 201/202 HL	Ignition box	Modul 2
-B1	40.03.528	Thermoelement Garraum	Thermocouple interior cabinet	Modul 3
-B2	54.01.253	Thermoelement Ablöschung	Thermocouple quenching	Modul 3
-B3	40.02.101	Thermoelement Kerntemperatur	Thermocouple core sensor	Modul 3
-B4	40.00.399	Thermoelement Feuchte	Thermocouple humidity	Modul 3
-B5	40.04.111	Thermoelement Dampfgenerator	Thermocouple steam generator	Modul 3
-F1/F2	4001.0224	Steuersicherung	Control fuse	Modul 1
-F3	40.02.515	Sicherheitstemperaturbegrenzer Gas:157°C/314° F Elek.:183°C/360°F	Safety thermostat steam generator Gas: 157°C/ 314°F Elec.: 183°C/360°F	Modul 1
-F4	40.01.482	Sicherheitstemperaturbegrenzer 360°C/680°F	Safety thermostat interior cabinet 360°C/680°F	Modul 1
-H1	3024.0201	Garraumbeleuchtung	Interior cabinet light	Modul 3
-H2	3024.0201	Garraumbeleuchtung	Interior cabinet light	Modul 3
-K1	40.03.761	Hauptschütz	Main contactor	Modul 1
-M1	40.03.378	Lüftermotor	Fan motor	Modul 1
-M10	70.00.566	Gasgebläse HL	Gas blower hot air (bottom)	Modul 2
-M11	40.03.425	Kühllüfter	Cooling fan	Modul 1
-M12	56.00.460	Pumpe Pflegemittel	Care pump	Modul 1
-M2	40.03.378	Lüftermotor 201/202 (unten)	Fan motor 201/202 (bottom)	Modul 1

Änderungsdatum	**30.08.2011**	Name	**SCC WE 201G**	Dokument-Nr.	**78-00754**
Erzeuger	**SCHD**	Spannung	**1NAC230 V 50/60 Hz**	Version	**1**

Positionsliste

Bill of material

Name **Name**	**Artikelnr.** **Item number**	**Artikelbezeichnung**	**Item description**	**Module** **Modul**
-M4	44.00.207	SC-Pumpe	SC-pump	Modul 1
-M5	40.03.948	Kühllüfter	Cooling fan	Modul 1
-M6	56.00.186	CleanJet Pumpe SCC WE	CleanJet pump SCC WE	Modul 1
-M7	54.01.291	Kugelhahn Ablauf	Drain valve	Modul 3
-M8	70.00.566	Gasgebläse HL	Gas blower hot air	Modul 2
-M9	70.00.566	Gasgebläse DG	Gas blower steam	Modul 2
-P1	3017.1011	Differenzdrucksensor	Differential pressure sensor	Modul 3
-S1	TEXT	Ein/Aus Schalter	ON/OFF switch	Modul 1
-S11	50.01.195	CDS-Sensor	CDS-sensor	Modul 3
-S2	44.01.370	Niveauelektrode	Water level electrode	Modul 3
-S3	40.00.454	Türkontaktschalter	Door contact switch	Modul 3
-S6	40.00.404	Zentrales Einstellrad	Central dial	Modul 3
-T1	40.03.348	Steuertrafo	Control transformer	Modul 3
-T1-F1	3019.0120	Sicherung Steuertrafo T1 2AT	Fuse control transformer T1 2AT	Modul 3
-T1-F2	3019.0126	Sicherung Steuertrafo T1 5AT	Fuse control transformer T1 5AT	Modul 3
-T2	40.03.989	SCC WE: Lautsprecher / CMP: Alarmsummer	SCC WE: Speaker / CMP: Buzzer	Modul 3
-T4	40.03.772	Trafo Kühllüfter 201/202	Transformer cooling fan 201/202	Modul 1
-W0	40.01.596	Anschlusskabel	Cable: power supply	Modul 1
-W11	40.03.532	Kabel: Garraumbeleuchtung	Cable: interior cabinet light	Modul 3
-W17	40.03.453	Kabel: Steuerstamm	Cable: control harness	Modul 1
-W31	40.03.467	Kabel: Ein/Aus Schalter	Cable: ON/OFF switch	Modul 1
-Y1/Y3/Y4	50.01.050	Y1: Magnetventil Füllen / SCC WE Y3: Beschwadung / Y4: Pflegemittel	Y1: Solenoid valve filling / SCC WE Y3: moistening / Y4: care	Modul 1

Positionsliste

Bill of material

Name **Name**	**Artikelnr.** **Item number**	**Artikelbezeichnung**	**Item description**	**Module** **Modul**
-Y11	70.00.625	Gasventil D	Gas valve steam	Modul 2
-Y12/Y13	70.00.577	Y12: Gasventil HL1 / Y13: Gasventil HL2 201/ 202G	Y12: Gas valve hot air / Y13: Gas valve hot air (bottom)	Modul 2
-Y2	50.01.146	Magnetventil Ablöschung	Solenoid valve quenching	Modul 1
-Y5	22.00.725	Klimaventil	Clima valve	Modul 3
-Z1	40.01.483	Entstörfilter/Varistor	Electronic noise filter	Modul 1