
Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

# Gaskippbratpfanne

## Gerätetypen:

7542-2 7742-2

7544-2 7744-2



DE

CE

I2 - 516 - B
DOC. NO. 282 541
EDITION 1 J 9712

# Ersatzteilliste für Gas - Kippbratpfannen
# Spare part list for tilting frying pan

**No.: I2 - 516 - B**
**EDITION 1 J 9704**

| Pos. | Bezeichnung | Description | Désignation | Ident - Nr. 0700 - ... ... | | Stückzahl 7542 | 7544 | 7742 | 7744 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lager für Kippgeräte | bearing for | | | 233 961 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Zugfeder Farbe: Hell - Grün | tension spring colour: bright green | | | 245 668 | 2 | - | 2 | - |
| 3 | Zugfeder Farbe: Hell - Braun | tension spring colour: bright brown | | | 279 902 | - | 2 | - | 2 |
| 4 | Kugelknopf DIN 319 - C50 FS - schwarz | golf-ball button (black) | | | 251 917 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Gerätefuß, komplett | foot cpl. | | 9205. | 872 630 | 4 | 4 | - | - |
| 6 | Brenner (mit Zündbrücke) | burner with ignition bridge | | 9205. | 851 718 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | Brenner (ohne Zündbrücke) | burner without ignition bridge | | 9205. | 851 717 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Luftschieber | air flag | | 9205. | 849 995 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 9 | Deckschraube für Druckmeßnippel | cap screw for pressure measuring nipple | | | 202 702 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Zündbrenner kpl. | pilot burner cpl. | | | 230 620 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Thermoelement - SECUROFLEX | thermocouple | | | 215 730 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Glasscheibe | glass pane | | | 280 238 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Dichtung | gasket for glass pane | | | 215 443 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Gelenk Nr. 15767 | turning hinge | | | 275 773 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Zündflammenwinkel m. Drehgelenk | turning hinge for pilot burner | | | 275 961 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Edelstahl-Schlauch DIN 3384 - DN 12 | hose ø 12 mm | | | 263 346 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Edelstahl-Schlauch DIN 3384 - DN 6 | hose ø 6 mm | | | 263 318 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Piezozünder | piezoelectr. igniter | | | 203 189 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Kabelsatz | cable f. piezoel. igniter | | | 220 639 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Kugeleckhahn 3/4" - verchr. | ball valve 3/4" | | | 231 207 | 1 | 1 | - | - |
| 21 | Kugelhahn 3/4" - verchr. | ball valve 3/4" | | | 300 349 | - | - | 1 | 1 |
| | **Vollbranddüsen** | **nozzle** | | | | | | | |
| 22 | ø 2,0 mm für Erdgas | ø 2,0 mm for natural gas | | | 230 873 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 23 | ø 0,95 mm für Flüssiggas 50 mbar | ø 0,95 mm for liquide gas 50 mbar | | | 203 302 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 24 | ø 1,05 mm für Flüssiggas 28-30/37 mbar | ø 0,95 mm for liquide gas 28-30/3750 mbar | | | 229 914 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| | **Düsen für Zündbrenner** | **nozzle for pilot burner** | | | | | | | |
| 25 | Erdgas Kennzahl 51 | natural gas Index 51 | | | 230 790 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Flüssiggas Kennzahl 30 | liquide gas Index 30 | | | 230 792 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10a | Zündelektrode | | | | 261 005 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# Ersatzteilliste für Gas - Kippbratpfannen
# Spare part list for tilting frying pan

**No.: I2 - 516 - B**
**EDITION 1 J 9704**

| Pos. | Bezeichnung | Description | Désignation | Ident - Nr. 0700 - ... ... | Stückzahl 7542 | 7544 | 7742 | 7744 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Temperaturregler (Eurosit)** | **termostat (Eurosit)** | | | | | | |
| 27 | Eurosit 630; TEMP.-BER. 100-340 °C KPL. (mit Pos. 27 und Pos. 28) | Eurosit 630 cpl. (with Pos. 27 and Pos. 28) | | 244 107 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Justierschraube f. Maximal-Volumenstrom | | | 202 497 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Magneteinsatz M10x1 | | | 215 434 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Metallverschluß + O-Ring | | | 266 971 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | Zündgasrohrverschraubung für ø 4 | | | 215 440 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Überwurfschraube R3/8" - ø 12 | cap screw R3/8" - ø 12 | | 243 054 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Doppelkegelring DIN 3862 ø 12 | | | 215 442 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Justierschraube f. Kleinvolmenstrom ø 1,10 | | | 202 493 | 1 | - | 1 | - |
| 35 | Justierschraube f. Kleinvolmenstrom ø 1,20 | | | 202 491 | 1 | - | 1 | - |
| 36 | Justierschraube f. Kleinvolmenstrom ø 1,30 | | | 202 496 | - | 1 | - | 1 |
| 37 | Justierschraube f. Kleinvolmenstrom ø 1,40 | | | 202 492 | - | 1 | - | 1 |
| 38 | Überwurfschraube M 14 x 1,5 - ø 10 | cap screw M 14 x 1,5 - ø 10 | | 243 053 | - | - | 1 | 1 |
| 39 | Verschraubung 10 x 3/8" Art.Nr. 07.796 | thread joint 10 x 3/8" | | 233 496 | - | - | 1 | 1 |
| 40 | Doppelkegelring ø 10 | | | 243 127 | - | - | 1 | 1 |
| 41 | Nippel - 3245 1/2" - 3/8" | fitting 1/2" - 3/8" | | 327 655 | 1 | 1 | - | - |
| | **Handradkippung** | | | | | | | |
| 42 | Schneckengetriebe | worm gear | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Anschlag für Getriebe KB Handk. | | | 9205.881 013 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | Schmierfett „Microlube GL 261" | grease | | 400 192 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Welle für Handrad geschw. | shaft for handwheel, welded | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | Handrad 200 mm | handwheel | | 234 853 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Kegel-KB-Stift DIN1471-6x45-A2 | conical pin | | 124 120 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 48 | Zugfeder Farbe: Dunkel - Blau | tension spring colour: dark blue | | 279 455 | 2 | - | 2 | - |
| 49 | Zugfeder Farbe: Hell - Rot | tension spring colour: bright red | | 279 445 | - | 2 | - | 2 |
| 46a | Griff zu Handrad | | | 293683 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46b | Handrad mit Klappgriff | | | 234851 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46c | Griff klappbar für Handrad | | | 256917 | 1 | 1 | 1 | 1 |