

.

MOD. FR116C		
N. RIF.	CODICE	DESCRIZIONE
1	RD018	Controscatola FR116C
2	RD019	Fascia testata FR116C
3	RA015	Microinterruttore
4	RB038	Fissa resistenze FT700
5	RA033	Resistenza corazzata 4000 W - 230V mod. FT700
6	RD020	Coperchio FT700
7	RB012	Maniglia grossa STD
8	RB039	Plastica manico cestello
9 A	RC004	Cestello grande FT700 250x300x140H
9 B	RC005	Cestello piccolo FT700 125x320x140H
10	RA022	Lampada spia grossa gialla (funzionamento)
11	RA023	Lampada spia grossa rossa (tensione)
12	RD021	Pannello lampade spia FR116C
13	RA014	Teleruttore 400V - 25A
14	RA008	Termostato di sicurezza 240°C per vasca
15	RA007	Termostato di regolazione 0-184°C per vasca
16	RA011	Interruttore rotativo 3 posizioni EGO
17	RD022	Pannello comandi FR116C
18	RB010	Manopola rotonda neuta linea bianca EB
19	RD023	Porta FR116C
20	RB040	Magnete per porta FT700
21	RB023	Piede regolabile in acciaio per mobile M10
22	RD024	Struttura FR116C
23	RB041	Secchio olio FT700
24	RB042	Rubinetto a leva 3/4 FF mobile
25	RC006	Vasca 16L stampata mobile
26	RB043	Perno per microinterruttore
27	RB044	Coprtura per bulbi FT700
28	RA058	Cavo di alimentazione 5x2,5 400V-3N