

| Pos | Art.-Nr | [-> | ->] | deutsch | english |
|-----|---------|----------|-----------|---|---|
| 101 | 2002042 | | EB2BD0877 | Aufhängung f. Handbrause | Holder for hand shower P1 P2 P3 |
| 101 | 2002042 | | ES2BD1362 | Aufhängung f. Handbrause | Holder for hand shower P1 P2 P3 |
| 102 | 2004035 | | | Halterung f. Kabel KTM-Fühler P2 P3 | Mount for cable, core temperature sensor probe P2 P3 |
| 123 | 2012115 | | | Kondensator Tischgerät m Überlauf links kpl. P3 | Condenser, tabletop model with overflow on left complete P3 |
| 124 | 2012102 | | | Halter Kondensator P3 | Bracket, condenser P3 |
| 125 | 2012103 | | | Einsatzdüse Kondensator P3 | Nozzle, condenser P3 |
| 127 | 2013002 | | | Vollkegeldüse 45° 1/8" P3 | Full cone nozzle 45° 1/8" P3 |
| 128 | 2014003 | | | Rastplatte Oberteil Tür P3 | Retaining plate, upper part, door P3 |
| 129 | 2014005 | | | Silikonfeder Tür P3 | Silicon spring door P3 |
| 130 | 2014007 | | | Scharnierplatte Unterteil kpl. P3 | Lower hinge plate cpl. door P3 |
| 131 | 2619152 | | | KD-Set Rasterklotz Schlittenplatte P3 | CS Set retaining block, sliding plate P3 |
| 132 | 2614740 | | | Führungsbügel Tischgeräte VST P3 | Guide clip VST tabletop models P3 |
| 135 | 2016001 | | | Silikonschlauch Bypass 6.20/10.20 P3 | Silicon tube bypass 6.20/10.20 P3 |
| 139 | 2016007 | | | Meßrohr P3 | Measurement pipe P3 |
| 141 | 2016019 | Dec-2006 | | Rohrleitung Reiniger Decke 6.20/10.20/12.20 geschw. P3 | Pipeline cleaner cover x.20 welded P3 |
| 141 | 2016019 | Dec-2006 | | Rohrleitung Reiniger Decke 6.20/10.20/12.20 geschw. P3 | Pipeline cleaner cover x.20 welded P3 |
| 143 | 2016021 | Dec-2006 | | Rohrleitung-2 Wasser X.20 geschw. P3 | Pipeline 2 water X.20 welded P3 |
| 143 | 2016021 | Dec-2006 | | Rohrleitung-2 Wasser X.20 geschw. P3 | Pipeline 2 water X.20 welded P3 |
| 144 | 2016022 | Dec-2006 | | Rohrleitung-1 Wasser X.20 geschw. P3 | Pipeline 1 water X.20 welded P3 |
| 144 | 2016022 | Dec-2006 | | Rohrleitung-1 Wasser X.20 geschw. P3 | Pipeline 1 water X.20 welded P3 |
| 145 | 2016308 | | | Rohrleitung IN X.20 geschw P3 | Pipeline IN X.20 welded P3 |
| 147 | 2016111 | Jun-2007 | | Rohrleitung Handbrause 6.10/6.20 P3 | Pipeline handshower 6.10/6.20 P3 |
| 158 | 2018001 | | | Gerätetropfwanne 6.20/10.20 P3 | Device drip pan 6.20/10.20 P3 |
| 163 | 2114799 | | | Trägerblech KM geschw P3 | Support KM welded P3 |
| 165 | 2114816 | Mar-2008 | | Verkleidungsblech VST 6.20 P3 | Cover panel VST 6.20 P3 |
| 165 | 2123271 | Mar-2008 | | Verkleidungsblech VST 6.20 Befestigung unten P3 | casing plate VST 6.20 bottom fixing P3 |
| 173 | 2117280 | | | KD-Set Anschlagpuffer VST P3 | CS Set for stop buffer VST P3 |
| 174 | 2117291 | | | KD-Set Führungsrolle VST V-Form P3 | CS Set for guide roller VST P3 |
| 175 | 2117299 | | | KD-Set Verschluss Abdeckung P3 | CS Set for cover seal P3 |
| 176 | 2117300 | | | KD-Set Frontplatte OEB/OGB P3 | CS Set for front plate OEB/OGB P3 |
| 177 | 2117301 | | | KD-Set Frontplatte OES/OGS P3 | CS Set for front plate OES/OGS P3 |
| 178 | 2117302 | | | KD-Set Frontplatte OES/OGS Press & Go P3 | CS Set for front plate OES/OGS Press & Go P3 |
| 183 | 2214142 | | EB2CA1765 | Ansaugblech DE 6.20 kpl P3 | Suction panel steam generator 6.20 complete P3 |
| 190 | 2214152 | | ES2CC3638 | Ansaugblech IN 6.20 kpl P3 | Suction panel IN 6.20 cpl P3 |
| 198 | 2214188 | | | Einhängegestell 6.20 links geschw P3 | Rack 6.20 left welded P3 |
| 199 | 2217062 | | | Einhängegestell 6.20 rechts geschw P3 | Rack 6.20 right welded P3 |
| 210 | 2216680 | | | Einhängegestell 6.20 BN links geschw P3 | Rack 6.20 BN left welded P3 |
| 211 | 2217063 | | | Einhängegestell 6.20 BN rechts geschw P3 | Rack 6.20 BN right welded P3 |
| 214 | 2216796 | | | Abdeckung Entfeuchtungsrinne kpl P3 | Cover dehumidification channel cpl P3 |
| 217 | 2217002 | | | Einhängegestell 6.20 CCS links geschw P3 | Rack 6.20 CCS left welded P3 |
| 218 | 2217064 | | | Einhängegestell 6.20 CCS rechts geschw P3 | Rack 6.20 CCS right welded P3 |
| 226 | 2217277 | | | KD-Set Abschirmblech Garraumfühler 6.20 IN P3 | Service set for screen plate for oven chamber sensor 6.20 IN |
| 229 | 2217281 | | | KD-Set Bypass-Abdeckung P3 | CS Set for bypass cover P3 |
| 230 | 2217288 | | | KD-Set Druckregulierungsventil IN P3 | CS Set for pressure regulating valve IN P3 |
| 233 | 6002100 | | | Schnellverschluss-Ansaugblech | replacement quick fastener for suction panel |
| 234 | 2217324 | | | KD-Set Einspritzverteiler 6.20 P3 | CS Set for injection distributor 6.20 P3 |
| 243 | 2217333 | | | KD-Set Einspritzdüse 0,6 mm P3 | CS Set for injection nozzle 0.6 mm P3 |
| 246 | 2314243 | | | DE EL/GAS Aufhängung Tischgeräte u. 12.20 P3 | Steam generator EL/GAS suspension countertop models and 12.2 |
| 251 | 2317307 | | | KD-Set DE EL 6.20/10.10 P3 | CS Set DE EL 6.20/10.10 P3 |
| 260 | 2520408 | | | Tür 6.20 kpl P3 | Door 6.20 complete P3 |
| 269 | 2518480 | | | KD-Set Innentür 6.20 P3 | CS Set interior door 6.20 P3 |
| 276 | 2517292 | | | KD-Set Innentürscharnier P3 | CS Set for interior door hinge P3 |
| 277 | 2523667 | | | KD-Set Scharnier P3 | CS Set for hinges P3 |
| 278 | 2523667 | | | KD-Set Scharnier P3 | CS Set for hinges P3 |
| 279 | 2608962 | | | Unterdrucksicherung kpl | Suction relief device complete P2 P3 |
| 280 | 2609347 | | | Kanister-Saugschlauch Reiniger kpl | Suction tube for detergent |
| 281 | 2609349 | | | Kanister-Saugschlauch Düsenreinigung kpl | Suction tube for flushing agent |
| 282 | 2611010 | | | Sprinklerdüse geschweißt | Sprinkler head welded |
| 283 | 2611184 | | | Rotordüse kpl | Rotor nozzle complete |
| 284 | 2614253 | | | Gegenflansch für Rohrheizkörper Einzelring P3 | Counterflange for tubular heating element, single ring |
| 296 | 2616470 | | | Türtopfwanne 6.20/10.20 kpl P3 | Door drip tray 6.20/10.20 cpl P3 |
| 297 | 2617282 | | | KD-Set Drehstrommotor 4/8pol 0,6kW 200-240V 60Hz / 200V 50Hz P3 | CS Set for 3-phase motor 4/8-pin 0.6kW 200-240V 60Hz / 200V 50Hz P3 |
| 298 | 2617283 | | | KD-Set Drehstrommotor 4/8pol 0,6kW 380-415V 50Hz / 380-480V 60Hz P3 | CS Set for 3-phase motor 4/8-pin 0.6kW 380-415V 50Hz / 380-480V 60Hz P3 |
| 301 | 2617286 | | | KD-Set Drehstrommotor 4pol 0,6kW alle Spannungen P3 | CS Set for 3-phase motor 4-pin 0.6kW all volta |
| 303 | 2617293 | | | KD-Set Lüfterradbefestigung P3 | CS Set for fan wheel mounting P3 |
| 304 | 2617294 | | | KD-Set Motorbefestigung P3 | CS Set for motor mounting P3 |
| 305 | 2617295 | | | KD-Set Motorwellendichtung P3 | CS Set for motor shaft seal P3 |
| 315 | 2216090 | | | Abdeckung Zulufkasten mont P3 | Cover, air inlet box assembled P3 |
| 318 | 3007061 | | | Schmutzsieb für Convocare | Filter for Convocare |
| 335 | 3416730 | | | Wasserinstallationsset P3 | Water installation set P3 |
| 336 | 3417275 | | | Nachstellset Türdichtung P3 | Kit for adjusting door gasket P3 |
| 337 | 4007087 | | | Kabelbinder 140 x 3,6; hitzebeständig bis 220°C | Cable tie 140 x 3.6 heat resistant to 220°C |
| 338 | 5001041 | | | Sicherheits-Temperaturbegrenzer eigenbruchsicher 340°C | Safety temperature limiter, internal breakage-proof |
| 339 | 5001059 | | | Einfachmagnetventil 220/240V 50/60Hz | Solenoid valve 220/240 V ODgas |
| 340 | 5001080 | | | Doppelmagnetventil 220-240V 50/60Hz | Double solenoid valve 220 - 240V 50Hz |
| 341 | 5002061 | | | KD-SET KTM-Dichtungssatz | Customer service seal set for CTS |
| 342 | 2219137 | | | KD-Set KTM-Fühler Sous-Vide P3 | CS Set CTS probe "sous vide" P3 |
| 344 | 5002094 | | | Stecker X2 OSC, OSG, OSP P2 P3 | Plug X2 OSC, OSG, OSP P2 P3 |
| 346 | 5002096 | | | Stecker X11, X12 Picto "Press and Go" P2 P3 | Plug Picto "Press and Go" P2 P3 |
| 347 | 5002100 | | | Thermoelementfühler 3050 mm P2 P3 | Thermocouple probe 3050 mm P2 P3 |
| 348 | 5002104 | | | STB Thermoelementfühler 2.80 m P2 P3 | Safety temperature limiter (STB) thermocouple sensor 2.80m P |
| 349 | 5013070 | | | Türkontaktschalter | Door magnet switch |
| 352 | 5008011 | | | Pumpe für Garraumreinigung 200-240V P2 P3 | Pump for auto cleaning 200-240V P2 P3 |
| 353 | 5008079 | | | Entleerungspumpe mit Synchronmotor 200-240V | Drain pump with synchronous motor 200-2 |
| 354 | 5013051 | | | Druckschalter für automatische Garraumreinigung P3 | Pressure switch for auto. oven cleaning P3 |
| 355 | 2619973 | | | KD-Set Netzteil VM (Versorgungsmodul) P3 | CS set power supply unit (supply module) P3 |
| 356 | 5009304 | | | Verbindungskabel SM auf BM Steuerung 5000 P2 P3 | Connection cable SM to BM electronic board 5000 P2 P3 |
| 357 | 5009306 | | | Tasterkappe 8,7 mm weiß P2 P3 | Cap for key 8.7 mm white electronic P2 P3 |
| 358 | 5009315 | | | Anschlußkabel RS232 für P2 P3 | Connection cable RS232 for P2 P3 |
| 359 | 5009320 | | | Einstellwippe komplett P2 P3 | Adjusting rocker complete P2 P3 |
| 360 | 5011000 | | | Dreifachmagnetventil 220-240V 50/60 Hz 180° P3 | Solenoid valve triple 220-240V 50/60 Hz 180° P3 |
| 362 | 5011002 | | | Wasserverteiler DN 13 P3 | Water distributor DN 13 P3 |
| 363 | 5011003 | | | T-Verbindungsstück WA 2x3/4" 1x1/2" P3 | T-joining piece WA 2x3/4" 1x1/2" P3 |
| 365 | 5012001 | | | Stecker direkt 7pol. RM 5 mm P3 | Plug direct 7pol. RM 5 mm P3 |
| 366 | 5012002 | | | Stecker direkt 8pol. RM 5 mm P3 | Plug direct 8pol. RM 5 mm P3 |
| 367 | 5012003 | | | Stecker direkt 12pol. RM 3,5 mm P3 | Plug, direct, 12-pin RM 3.5 mm P3 |
| 368 | 5012004 | | | Stecker direkt 10pol. RM 3,5 mm P3 | Plug, direct, 10-pin RM 3.5 mm P3 |
| 370 | 5013001 | | | Kerntemperatur-Meßfühler Mehrpunkt kpl. P3 | CTS, multipoint complete P3 |
| 371 | 5015001 | | | Reflektorgehäuse mit Lampe Garraumleuchte P3 25W/230V | Reflector case with lamp P3 25W/230V |
| 372 | 5015002 | | | Glas für Garraumleuchte P3 | Glass for cooking space lamp P3 |
| 373 | 5015003 | | | Rahmen für Garraumleuchte P3 | frame for cooking space lamp P3 |
| 374 | 5018028 | | | Schwingkolbenpumpe MOD CP6 230V P3 | Piston pump MOD CP6 230V P3 |
| 377 | 2619178 | | | KD-Set THK L280 Stern 6,6 kW 230V kpl P3 | CS Set, immersion heater L280 star 6.6 kW complete P3 |
| 380 | 2619181 | | | KD-Set RHK Ø480 Stern 18,9 kW 230V kpl P3 | CS Set, tubular heating element Ø480 star 18.9 kW complete P3 |
| 383 | 2619183 | | | KD-Set RHK Ø480 Litze 18,9 kW 200V kpl P3 | CS Set, tubular heating element Ø480 braid 18.9 kW 200 V complete P3 |
| 384 | 2619184 | | | KD-Set THK L280 Litze 6,6 kW 200V kpl P3 | CS Set, immersion heater L280 braid 6.6 kW 200 V complete P3 |
| 387 | 2619187 | | | KD-Set THK L280 Litze 6,6 kW 230V kpl P3 | CS Set, immersion heater L280 braid 6.6 kW 230 V complete P3 |

| Pos | Art-Nr | [-> | ->] | deutsch | english |
|-----|---------|-----------|-----|--|--|
| 390 | 2619190 | | | KD-Set RHK Ø480 Litze 18,9 kW 230V kpl P3 | CS Set, tubular heating element Ø480 braid 18.9 kW 230 V complete P3 |
| 401 | 5018040 | | | Zusatzlüfter | Additional fan |
| 402 | 5019000 | | | Doppelniveausonde P3 kpl | Double-level probe P3 complete |
| 403 | 5019306 | | | Steuerung 5010 Steuermodul SM P3 | Controller, 5010 control module P3 |
| 404 | 5019300 | | | Steuerung 5010 Bedienmodul BM P3 | Controller, 5010 operating module P3 |
| 406 | 5019303 | | | Steuerung 5010 Kommunikationsmodul KM P3 | Electronic boa5rd 5010 KM (Communication module) P3 |
| 407 | 5019304 | | | Steuerung 5010 Press and Go-Modul P3 | Controller, 5010 Press and Go-Modul P3 |
| 409 | 6004039 | | | Stellfuß verstellbar 2" Schiffsausführung | Adjustable foot 2" Marine Version |
| 410 | 6004044 | | | Gerätefuß verstellbar 2" Metall | Device foot, adjustable 2" metal P2 P3 |
| 411 | 6005005 | | | Handbrause 1/2" Außengewinde | Hand shower 1/2" outside thread |
| 412 | 6005006 | | | Brausekopf 3/8" | Shower head 3/8" |
| 413 | 6005007 | | | Winkel für Handbrause | Bracket for hand shower |
| 414 | 6005016 | | | Flachdichtung 10x19x2 mm Novapress 800F ODC | Flat seal 10x19x2mm ODC P2 P3 |
| 415 | 6005025 | | | Flachdichtung 42,5 x 54 x 2 f. Dichtung 1 1/4" | Flat seal d=42,5x54x2 mm |
| 416 | 6005048 | | | Membrantülle Ø 60 (DG 48), Polychloropren-Kautschuk, Stanz-o60 | Membrane grommet DG 48 Ø 60mm |
| 418 | 6005055 | | | Dichtung 14,5x20x2, best.geg.\,Wasser,Dampf,Gas; -55+300°C | Sealing ring 14x20 copper nickel plated for heating element |
| 419 | 6005068 | | | O-Ring 42,5x5,33mm, Silikonummi | O-ring 42,5x5,33mm |
| 421 | 6005236 | | | O-Ring 53x3 f. Dampferzeuger Entleerungspumpe P2 | O-Ring 53x3 for steam generator emptying pump P2 |
| 422 | 6005254 | | | Rändelmutter M3 P2 | Knurled nut M3 P2 P3 |
| 423 | 6005260 | | | Thermoelementfühler-Dichtung P2 P3 | Thermocouple sensor seal P2 P3 |
| 424 | 6005299 | | | Stützhülse DE-Pumpe P2 P3 | Support bushing steam generator pump P2 P3 |
| 428 | 6005409 | | | Mutter für Düsenhalterung P2 | Nut for nozzle holder P2 |
| 429 | 2623282 | | | KD-Set Reinigerdüsen P3 | CS Set detergent nozzles P3 |
| 429 | 2623282 | | | KD-Set Reinigerdüsen P3 | CS Set detergent nozzles P3 |
| 430 | 6005413 | | | Düse 1,5 P2 | Nozzle 1,5 P2 |
| 431 | 6005414 | | | Winkel-Schlauchverbindungsstutzen 6mm | Hose coupling (elbow) 6mm |
| 432 | 6005416 | | | Winkelanschlusstück 6x1/8" 90° | Angle connector 6x1/8" 90° P2 P3 |
| 433 | 2619150 | | | KD-Set Schottverschraubung P3 | CS Set, bulkhead union P3 |
| 434 | 6005427 | | | Membrantülle Ø83 (DG60) | Membrane grommet Ø83 (DG60) |
| 435 | 6006086 | | | Schlauchbinder 1/2" 12-20mm | Hose clip 1/2" 12-20mm |
| 436 | 6006087 | | | Schlauchbinder 25-40mm | Hose clamp 25-40 mm P2/P3 |
| 437 | 6006089 | | | Schlauchbinder 40-60mm | Hose clamp 40-60 mm P2/P3 |
| 438 | 6006092 | | | Sechskantmutter V2A R 1 1/4" | Hexagon nut R 1 1/4" A2 P2 P3 |
| 439 | 6006122 | | | Schlauchbinder 7-11mm ODgas | Hose clamp 7-11mm OD gas P2 P3 |
| 440 | 2519151 | | | KD-Set Innentürscharnier AS P3 | CS set for interior door hinge P3 |
| 442 | 2619958 | | | KD-Set Ventilatorrad Ø 350x110 P3 | CS set fan wheel Ø 350x110 P3 |
| 444 | 6012000 | | | Drehhebelschluß kpl. P3 | Rotating lever lock, complete P3 |
| 445 | 6012001 | | | Kloben kpl. P3 | Block, complete P3 |
| 446 | 2619153 | | | KD-Set Türanschlag VST P3 | CS Set, door stop VST P3 |
| 447 | 2619154 | | | KD-Set Stützleiste VST P3 | CS Set, support strip VST P3 |
| 448 | 2619155 | | | KD-Set Führungsleiste unt VST P3 | CS Set, guide strip, lower VST P3 |
| 449 | 6014000 | | | Schlauchanschluss Pumpen Druckseite P3 | Hose connection, pump pressure side P3 |
| 450 | 6014001 | | | Schlauchanschluss Pumpen Saugseite P3 | Hose connection, pump suction side P3 |
| 451 | 6014003 | | | Eckventil 1/2" x 1/2" P3 | Corner valve 1/2" x 1/2" P3 |
| 452 | 6014004 | | | Eckventil Zierblende P3 | Corner valve, ornamental cap P3 |
| 459 | 6015000 | | | O-Ring 67x4 P3 | O-ring 67x4 P3 |
| 460 | 6015018 | | | Dichtung Garraumleuchte P3 | Seal for oven lamp P3 |
| 462 | 6015023 | | | Flachdichtung für Tauchheizkörper P3 | Flat seal for immersion heating element P3 |
| 464 | 6015025 | | | Flachdichtung f. Rohrheizkörper Einfachring P3 | Flat seal for ring of heating element P3 |
| 465 | 6015026 | | | Dichtung KTM-Durchführung P3 G | Seal, core temperature sensor feed-through P3 G |
| 476 | 6015040 | | | Flachdichtung für Doppelniveausonde P3 | Flat seal for water level probe P3 |
| 478 | 6015042 | | | Dichtungstülle Tropfwanne P3 | Sealing socket for drip tray P3 |
| 479 | 6015060 | | | Kupfer-Dichtring vernickelt 18x24x1,5 P3 | Copper seal ring nickel-plated 18x24x1.5 P3 |
| 480 | 6015062 | | | Kupfer-Dichtring 10x14 vernickelt P3 | Copper seal ring 10x14 nickel-plated P3 |
| 481 | 6015100 | | | Ablaufwinkel für Dampferzeuger P3 | Elbow for steam generator drainage P3 |
| 482 | 6015200 | | | Abstandshalter Tür P3 | Spacer for door P3 |
| 484 | 6015248 | | | Halteklammer Tür P3 Tischgerät | Retaining clamp, door P3 countertop model |
| 487 | 6015205 | | | Schlauchanschluss Entfeuchter P3 | Hose connection dehumidifier P3 |
| 489 | 6015212 | | | Auflagestift Ansaugblech P3 | Support pin, intake panel P3 |
| 490 | 6015213 | | | Abstandsbuchse Motor 33mm P3 | Spacer bushing, motor 33 mm P3 |
| 491 | 6015215 | | | Winkel-Schlauchanschluss 3/8" m. Dichtung P3 | Elbow hose connection 3/8" with seal |
| 492 | 6015216 | | | Düse IN P3 | Nozzle IN P3 |
| 493 | 2619156 | | | KD-Set Sicherungsklotz VST P3 | CS Set, security block VST P3 |
| 494 | 6015227 | | | Rohrmutter G 1/2" DIN 431 A2 P3 | Hexagon inch nut G 1/2" DIN 431 A2 P3 |
| 495 | 6015229 | | | Gewindehülse Druckschalter P3 | Threaded bushing, pressure switch P3 |
| 501 | 6015241 | | | Auflagestift EHG P3 | Support pin, EHG P3 |
| 502 | 6015400 | | | Schlauchtülle Y-Stück 3/8" P3 | Hose coupling Y-form 3/8" P3 |
| 514 | 6016500 | | | Rücksaugicherung für DE kpl. P3 | Back absorption safety device for steam generator cpl. P3 |
| 515 | 6016517 | | | Tasterkappe grau Press and Go P3 | Push button cap grey Press and Go P3 |
| 517 | 6019020 | | | Press and Go Symbole P3 | Symbols for Press and Go P3 |
| 520 | 6011010 | EB2BD0878 | | Handbrause Tischgeräte P3 | Hand shower, table top units P3 |
| 520 | 6011010 | ES2BD1363 | | Handbrause Tischgeräte P3 | Hand shower, table top units P3 |
| 521 | 6011012 | EB2BD0878 | | Aufhängung Handbrause Tischgerät P3 | Holder for hand shower, table top units P3 |
| 521 | 6011012 | ES2BD1363 | | Aufhängung Handbrause Tischgerät P3 | Holder for hand shower, table top units P3 |
| 522 | 7001066 | | | Kantschutzprofil 9+6 Klemmer.0.8-1,PVC m.Metallklemmb(nd. | Edge protector with metal insert P2 P3 |
| 524 | 7002006 | | | PVC-Wasserschlauch ohne Einlagen Polyform 6/2 | PVC hose without lining polyform 6/2 |
| 525 | 7002002 | | | PVC-Wasserschlauch ohne Einlagen rot Polyform 6/2 | PVC hose without lining, red polyform 6/2 |
| 526 | 2619860 | | | KD-Set Druckschalter REI Tischgeräte P3 | CS set, pressure switch REI table top units P3 |
| 527 | 7002033 | | | Heisswasserschlauch 3/8" P2 P3 | Water hose for hot water 3/8" P2 P3 |
| 528 | 3417550 | | | Überlaufset P3 | Overflow set P3 |
| 533 | 2016162 | Dec-2006 | | Rohrleitung-2 Wasser X.20 ab 01/07 P3 | Pipeline 2 water X.20 from 01/07, welded P3 |
| 533 | 2016162 | Dec-2006 | | Rohrleitung-2 Wasser X.20 ab 01/07 P3 | Pipeline 2 water X.20 from 01/07, welded P3 |
| 534 | 2016164 | Dec-2006 | | Rohrleitung-1 Wasser X.20 ab 01/07 P3 | Pipeline 1 water X.20 from 01/07, welded P3 |
| 534 | 2016164 | Dec-2006 | | Rohrleitung-1 Wasser X.20 ab 01/07 P3 | Pipeline 1 water X.20 from 01/07, welded P3 |
| 535 | 2016166 | Dec-2006 | | Rohrleitung Reiniger Decke 6.20/10.20/12.20 ab 01/07 P3 | Pipeline cleaner cover 6.20/10.20/12.20 from 01/07 welded P3 |
| 535 | 2016166 | Dec-2006 | | Rohrleitung Reiniger Decke 6.20/10.20/12.20 ab 01/07 P3 | Pipeline cleaner cover 6.20/10.20/12.20 from 01/07 welded P3 |
| 541 | 7011004 | | | Türdichtung 6.20 P3 | Door gasket 6.20 P3 |
| 545 | 7011010 | | | Dichtung Frontplatte P3 | Gasket front panel P3 |
| 554 | 7012011 | | | Abluftschlauch 6.20 P3 | Air outlet hose 6.20 P3 |
| 563 | 7012020 | | | Kühlerschlauch für Pumpe 1050 mm lang P3 | Radiator hose for pump 1050 mm long P3 |
| 564 | 7042079 | | | Brauseschlauch 6.10/6.20 P3 | Shower hose 6.10/6.20 P3 |
| 564 | 7012072 | | | Brauseschlauch 6.10/6.20/12.20 P3 | Shower hose 6.10/6.20/12.20 P3 |
| 566 | 7012072 | | | Brauseschlauch 6.10/6.20/12.20 P3 | Shower hose 6.10/6.20/12.20 P3 |
| 568 | 7012080 | | | Heisswasserschlauch 1/2" P3 | Hose 1/2" P3 |
| 574 | 7012301 | | | Silikonerschlauch 550 mm D. 12x2 6.20/10.20 P3 | Silicon tube 550 mm D. 12x2 6.20/10.20 |
| 575 | 7012302 | | | EPDM-Schlauch ohne Einlage 6x2mm schwarz Pr P3 | EPDM hose, unlined 6x2 mm black |
| 576 | 7015200 | | | Abzieher für Lüfterrad P3 | Drawer for fan wheel P3 |
| 577 | 8001012 | | | Linsenschraube M3x6 DIN7986 A2 | Oval head screw M3 x 6 DIN7986 A2 |
| 579 | 8001024 | | | Linsenschraube M4x10 DIN7985 A2 | Oval head screw M4 x 10 |
| 585 | 8002043 | | | Linsenschraube M6x12 DIN 966 A2 P2 P3 | Rounded countersunk head screw M6x12 A2 P2 P3 |
| 587 | 8003029 | | | MLF-Schraube M5x10 A2 P2 P3 | MLF screw M5x10 A2 P2 P3 |
| 588 | 8003030 | | | MLF-Schraube M5x15 A2 | MLF-screw M5x15 A2 |
| 589 | 8003032 | | | MLF-Schraube M6x20 A2 | MLF Screw M6x20 A2 |
| 590 | 8003035 | | | Sechskantschraube M5x10 A2 P2 P3 | Hexagon bolt M5x10 A2 P2 P3 |
| 592 | 8003046 | | | Sechskantschraube M6x30 DIN933 A2 | Hexagon bolt M6x30 A2 P3 |
| 594 | 8004012 | | | Sechskantmutter M3 DIN934 A2 | Hexagon nut M3 A2 P2 P3 |
| 597 | 8005021 | | | Scheibe 4.3 DIN125 A2 | Washer 4.3 A2 DIN 125 P3 |
| 598 | 8005040 | | | Scheibe 6.4 DIN125 A2 | Washer 6.4 A2 DIN 125 P2/P3 |
| 600 | 8006011 | | | Federring B3 DIN127 A2 | Spring ring B3 A2 P2/P3 |
| 602 | 8006058 | | | Schnorr-Sicherungsscheibe S5 P2/P3 | Schnorr lock washer S5 A2 P2/P3 |
| 606 | 8009030 | | | Distanzhülse 11,3mm P2 | Spacer sleeve 11.3 mm P2/P3 |
| 607 | 8009057 | | | Drahtschelle D.36 schwarz P2/P3 | Fixing clamp D.36 black P2/P3 |

| Pos | Art.-Nr | -> | --> | deutsch | english |
|-----|---------|-----------|-----|--|--|
| 608 | 8009058 | | | Drahtschelle D. 10 | Fixing clamp D. 10 P2/P3 |
| 609 | 8002015 | | | Linsensenkschraube M3x10 A2 | Flat oval head screw M3 x 10 A2 |
| 610 | 8017008 | | | Sperrzahnmutter M3 A2 P3 KG | Toothed lock nut M3 A2 P3 SA |
| 611 | 8010001 | | | Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642 M6x35 A2 P3 | Hexagon socket screw DIN EN ISO 10642 |
| 614 | 8013003 | | | Zylinderschraube DIN 7984 - M6x70 A2 P3 | Fillister head screw like DIN 6912 - M6x70 A2 P3 |
| 615 | 8013004 | | | Sechskantschraube M4x10 A2 P3 | Hexagon screw M4x10 A2 P3 |
| 621 | 8015000 | | | MLF-Schraube M6x8 A2 P3 | Screw MLF M6x8 A2 P3 |
| 622 | 8016000 | | | Schnorr-Sicherungsscheibe Ø20mm P3 | Conical lock washer Ø20mm P3 |
| 624 | 8016002 | | | Schnorr-Sicherungsscheibe S4 A2 P3 | Conical lock washer S4 A2 P3 |
| 625 | 8017010 | | | Sperrzahnmutter M5 A4 P3 | Toothed lock washer M5 A4 P3 |
| 626 | 8017011 | | | Sperrzahnmutter M6 A4 P3 | Toothed lock washer M6 A4 P3 |
| 628 | 8019004 | | | Kappe Verschlussschraube P3 | Cap screw plug P3 |
| 629 | 8019010 | | | Drahtschelle D.16 P3 | Wire clamp D.16 P3 |
| 632 | 6014006 | | | Drehkappe für Eckventil 1/2" x 1/2" P3 | Turncap for Corner Valve 1/2" x 1/2" P3 |
| 635 | 2618779 | | | KD-Set Glühlampe 230V/25W P3 | CS Set, light bulb 230V/25W P3 |
| 636 | 2618780 | | | KD-Set Garraumleuchte kpl P3 | CS Set, oven light complete P3 |
| 641 | 2618785 | | | KD-Set Befestigung Steuerung P3 | CS Set Controller attachment cP3 |
| 687 | 2619861 | | | KD-Set Reinigerpumpeneinheit 230V Tischgeräte P3 | CS Set, cleaner pump unit 230V table top models P3 |
| 691 | 2619140 | | | KD-Set Führungsschiene VST 30x16 X.20 P3 | CS Set, guide rail VST 30x16 X.20 P3 |
| 692 | 2619141 | | | KD-Set Führungsrolle VST 30x16 P3 | CS Set, guide roller VST 30x16 P3 |
| 694 | 2619143 | | | KD-Set VST 6.20 kpl P3 | CS Set, VST 6.20 complete P3 |
| 701 | 2114742 | EB2BD0902 | | Abdeckung hi EL/GAS IN 6.20 kpl P3 | Cover, rear EL/GAS IN 6.20 complete P3 |
| 701 | 2114742 | ES2BE1520 | | Abdeckung hi EL/GAS IN 6.20 kpl P3 | Cover, rear EL/GAS IN 6.20 complete P3 |
| 715 | 2114782 | EB2BD0902 | | Abdeckung li 6.20 kpl P3 | Cover, left 6.20 complete P3 |
| 715 | 2114782 | ES2BE1520 | | Abdeckung li 6.20 kpl P3 | Cover, left 6.20 complete P3 |
| 722 | 2115442 | | | Frontteil 6.20 vormont P3 | Front piece 6.20 preassembled P3 |
| 729 | 2114633 | | | Eckteil hi li 6.20 P3 | Corner piece, rear left 6.20 P3 |
| 734 | 2114702 | | | Außendecke EL 6.20/10.20 P3 | Outer cover EL 6.20/10.20 P3 |
| 734 | 2114702 | | | Außendecke EL 6.20/10.20 P3 | Outer cover EL 6.20/10.20 P3 |
| 751 | 2114508 | | | Abdeckung Pumpenausschnitt P3 | Cover pump cutout P3 |
| 758 | 2117412 | EB2BD0903 | | Abdeckung li gesteckt 6.20 kpl P3 | Cover, left inserted 6.20 complete P3 |
| 758 | 2117412 | ES2BE1521 | | Abdeckung li gesteckt 6.20 kpl P3 | Cover, left inserted 6.20 complete P3 |
| 765 | 2117432 | EB2BD0903 | | Abdeckung hi gesteckt EL/GAS IN 6.20 kpl P3 | Cover, rear inserted EL/GAS IN 6.20 complete P3 |
| 765 | 2117432 | ES2BE1521 | | Abdeckung hi gesteckt EL/GAS IN 6.20 kpl P3 | Cover, rear inserted EL/GAS IN 6.20 complete P3 |
| 787 | 2218081 | EB2CA1766 | | Ansaugbl. RV DE 6.20 kpl P3 | Suction panel RV DE 6.20 complete P3 |
| 788 | 2218084 | ES2CC3639 | | Ansaugbl. RV IN 6.20 kpl P3 | Suction panel RV IN 6.20 complete P3 |
| 801 | 8009022 | | | Blechmutter 14x11 Gewinde 4.8 | Plate nut 14x11 screw 4.8 |
| 802 | 8012003 | | | Linsen-Blechschrabe 4,8x32 DIN7981 A2 P3 | Pan-headed tapping screw 4.8x32 DIN7981 A2 P3 |
| 803 | 2114627 | Mar-2007 | | Bodenklappe Kondensator P3 | Bottom flap, condenser P3 |
| 805 | 2119228 | Mar-2007 | | Bodenklappe Kondensator m Überlauf links P3 | Bottom flap, condenser with overflow left P3 |
| 846 | 3419887 | | | KD-Set Verschluss Reinigertank P3 | CS Set closure for detergent tank P3 |
| 902 | 3007029 | | | Convocare Leerkanister 10 L | Convocare empty canister 10 L |
| 903 | 6009016 | | | Kunststoffbuchstabe "C" rot, 90x62x2mm,ABS-orange*PH-AT 337" | Plastic letter "C", red (Red C) P2 |
| 904 | 6019104 | | | Aufkleber: Wasserqualität und Anschluss P3 | Sticker: Water quality and connection, P3 |
| 906 | 6019107 | | | Aufkleber: manuelle Reinigung P3 | Sticker: Manual Cleaning, P3 |
| 907 | 7002024 | | | Fettablaufschlauch 1" für Hähnchen-Ausführung | Grease drain hose 1" for chicken version |
| 908 | 7003066 | | | Dichtungsband 9x3 EPDM | Sealing tape 9x3 EPDM P2 P3 |
| 909 | 7003087 | | | Fettkartusche 400gr. V-Tyre OD | Grease cartridge 400 gr. front doors OD P2 P3 |
| 910 | 7004012 | | | Sicherungsmittel Loctite Typ 243e | Loctite 243 10ml P3 |
| 911 | 7004013 | | | Schraubensicherungslack | Screw lock varnish P2 P3 |
| 912 | 7004020 | | | Silikonkleber E 43 | Silicon adhesive E 43 90 ml P2 P3 |
| 914 | 7014003 | | | Loctite 8001 - Schmiermittel P3 | Loctite 8001 - lubricant P3 |
| 915 | 3019007 | | | KD-Set Wasseranalysegerät | CS Set, water analysis device |
| 916 | 5019200 | | | USB Konverter auf seriell RS232 P3 | USB converter to serial RS232 P3 |

Technische Neuentwicklungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

New technical developments, changes and errors excepted.

| Pos | Art.-Nr | [-> | ->] | francais | espanol |
|-----|---------|-----------|-----------|---|--|
| 101 | 2002042 | | EB2BD0877 | Porte douchette | Soporte de ducha de mano |
| 101 | 2002042 | | ES2BD1362 | Porte douchette | Soporte de ducha de mano |
| 102 | 2004035 | | | Support pour câble sonde à cœur P2P3 | Soporte para cable de sonda para temperatura central P2 P3 |
| 123 | 2012115 | | | Condensateur modèle sur table avec trop-plein à gauche cpl. P3 | Condensador aparato sobremesa desbord. izq. cpl. P3 |
| 124 | 2012102 | | | Accroche pour condensateur P3 | Soporte para condensador P3 |
| 125 | 2012103 | | | Tuyère pour condensateur P3 | Tobera para condensador P3 |
| 127 | 2013002 | | | Tuyère de cône 45° 1/8" P3 | Tobera de cono 45° 1/8" P3 |
| 128 | 2014003 | | | Plaque butée supérieure pour porte P3 | Plancha reticulación arriba para puerta P3 |
| 129 | 2014005 | | | Ressort silicone pour porte P3 | Muelle silicon para puerta P3 |
| 130 | 2014007 | | | Centre de charnière bas cpl. porte P3 | Plancha de bisagra de puerta abajo P3 |
| 131 | 2619152 | | | Kit SAV bloc de grille pour plaque glissière P3 | Juego serv. técnico bloque de retícula para placa deslizante P3 |
| 132 | 2614740 | | | Barre guide pour porte escamotable modèle sur table P3 | Estribo de guía para aparato sobremesa VST P3 |
| 135 | 2016001 | | | Flexible silicone bypass 6.20/10.20 P3 | Bypass de manguera de silicona 6.20/10.20 P3 |
| 139 | 2016007 | | | Tube de mesure P3 | Tube de medición P3 |
| 141 | 2016019 | Dec-2006 | | Conduit détergent x.20 soudé P3 | Tubería limpiador x.20 soldado P3 |
| 141 | 2016019 | Dec-2006 | | Conduit détergent x.20 soudé P3 | Tubería limpiador x.20 soldado P3 |
| 143 | 2016021 | Dec-2006 | | Conduit 2 eau X.20 soudé P3 | Tubería 2 agua X.20 soldado P3 |
| 143 | 2016021 | Dec-2006 | | Conduit 2 eau X.20 soudé P3 | Tubería 2 agua X.20 soldado P3 |
| 144 | 2016022 | Dec-2006 | | Conduit 1 eau X.20 soudé P3 | Tubería 1 agua X.20 soldado P3 |
| 144 | 2016022 | Dec-2006 | | Conduit 1 eau X.20 soudé P3 | Tubería 1 agua X.20 soldado P3 |
| 145 | 2016308 | | | Conduit IN X.20 soudé P3 | Tubería IN X.20 soldado P3 |
| 147 | 2016111 | Jun-2007 | | Conduit douchette 6.10/6.20 P3 | Tubería ducha de mano 6.10/6.20 P3 |
| 158 | 2018001 | | | Bac collecte d'eau 6.20/10.20 P3 | Bandeja de recogida de agua del horno 6.20/10.20 P3 |
| 163 | 2114799 | | | Soutien KM soudé P3 | Soporte KM soldado P3 |
| 165 | 2114816 | Mar-2008 | | Tôle de coffrage porte escamotable 6.20 P3 | Chapa de revestimiento VST 6.20 P3 |
| 165 | 2123271 | Mar-2008 | | tôle d'habillage VST 6.20 fixation en bas P3 | plancha de forro VST 6.20 fijación baja P3 |
| 173 | 2117280 | | | Kit SAV tampon de butée porte escamotable P3 | Juego serv. técnico tampón VST P3 |
| 174 | 2117291 | | | Kit SAV galet de guidage porte escamotable P3 | Juego serv. técnico rodillo guía VST P3 |
| 175 | 2117299 | | | Kit SAV fermeture couvercle P3 | Juego serv. técnico cierre cubierta P3 |
| 176 | 2117300 | | | Kit SAV plaque frontale OEB/OGS P3 | Juego serv. técnico panel frontal OEB/OGS P3 |
| 177 | 2117301 | | | Kit SAV plaque frontale OES/OGS P3 | Juego serv. técnico panel frontal OES/OGS P3 |
| 178 | 2117302 | | | Kit SAV plaque frontale OES/OGS Press & Go P3 | Juego serv. técnico panel frontal OES/OGS Press & Go P3 |
| 183 | 2214142 | EB2CA1765 | | Grille de protection du ventilateur 6.20 cpl P3 | Chapa de aspiración DE 6.20 cpl P3 |
| 190 | 2214152 | ES2CC3638 | | Grille de protection du ventilateur IN 6.20 cpl P3 | Chapa de aspiración IN 6.20 cpl P3 |
| 198 | 2214188 | | | Glissière 6.20 gauche soudée P3 | Bastidor de suspensión 6.20 izquierda soldado P3 |
| 199 | 2217062 | | | Glissière 6.20 droite soudée P3 | Bastidor de suspensión 6.20 derecha soldado P3 |
| 210 | 2216680 | | | Glissière côté gauche pour four 6.20, pour plaques 40x60 cm | Bastidor de suspensión 6.20 BN izquierda soldado P3 |
| 211 | 2217063 | | | Glissière 6.20 BN droite soudée P3 | Bastidor de suspensión 6.20 BN derecha soldado P3 |
| 214 | 2216796 | | | Bride déshumidification cpl P3 | Cubierta deshumectación cpl P3 |
| 217 | 2217002 | | | Glissière 6.20 CCS gauche soudée P3 | Bastidor de suspensión 6.20 CCS izquierda soldado P3 |
| 218 | 2217064 | | | Glissière 6.20 CCS droite soudée P3 | Bastidor de suspensión 6.20 CCS derecha soldado P3 |
| 226 | 2217277 | | | Kit SAV tôle de protection pour sonde de cuisson 6.20 IN P3 | Juego serv. técnico chapa protectora sonda horno 6.20 IN P3 |
| 229 | 2217281 | | | Kit SAV cache de bypass P3 | Juego serv. técnico cubierta bypass P3 |
| 230 | 2217288 | | | Kit SAV régulateur de pression IN P3 | Juego serv. técnico válvula reguladora de presión IN P3 |
| 233 | 6002100 | | | set de fermeture rapide pur grille de protection | Cierre rápido para chapa de aspiración |
| 234 | 2217324 | | | Kit SAV répartiteur d'injection 6.20 P3 | Juego serv. técnico distribuidor de inyección 6.20 P3 |
| 243 | 2217333 | | | Kit SAV tuyère d'aspersion 0,6 mm P3 | Juego serv. técnico boquilla de inyección 0,6 mm P3 |
| 246 | 2314243 | | | Générateur de vapeur EL/GAZ suspension modèles table et 12.2 | Generador de vapor EL/GAS soporte unidades mesa y 12.2 P3 |
| 251 | 2317307 | | | Kit SAV GV EL 6.20/10.10 P3 | Juego serv. técnico gv EL 6.20/10.10 P3 |
| 260 | 2520408 | | | Porte 6.20 cpl P3 | Puerta 6.20 cpl P3 |
| 269 | 2518480 | | | Kit SAV porte intérieure 6.20 P3 | Juego serv. técnico puerta interior 6.20 P3 |
| 276 | 2517292 | | | Kit SAV charnière de porte intérieure P3 | Juego serv. técnico bisagra de puerta interior P3 |
| 277 | 2523667 | | | Kit SAV charnière P3 | Juego serv. técnico bisagra P3 |
| 278 | 2523667 | | | Kit SAV charnière P3 | Juego serv. técnico bisagra P3 |
| 279 | 2608962 | | | Reniflard cpl | Válvula de depresión cpl |
| 280 | 2609347 | | | Tuyau flexible d'aspiration pour nettoyeur | Manguera de aspiración para compartimento limpiador |
| 281 | 2609349 | | | Tuyau flexible d'aspiration pour agent de rinçage | Manguera de aspiración para compartimento abillantador |
| 282 | 2611010 | | | Tête automatique d'extinction soud. | Cabeza automática de extinción sold. |
| 283 | 2611184 | | | Tuyère rotorique cpl. | Boquilla del rotor cpl |
| 284 | 2614253 | | | Contre-bride pour élément chauffant tubulaire-anneau simple | Contrabrida para calentador tubular anillo individual P3 |
| 296 | 2616470 | | | Bac de récupération de porte 6.20/10.20 cpl. P3 | Cubeta recogedora de la puerta 6.20/10.20 cpl. P3 |
| 297 | 2617282 | | | Kit SAV moteur triphasé 4/8pôl 0,6kW 200-240V 60Hz / 200V 50Hz P3 | Juego serv. técnico motor trifásico 4/8 polos 0,6kW 200-240V 60Hz / 200V 50Hz P3 |
| 298 | 2617283 | | | Kit SAV moteur triphasé 4/8pôl 0,6kW 380-415V 50Hz / 380-480V 60Hz P3 | Juego serv. técnico motor trifásico 4/8 polos 0,6kW 380-415V 50Hz / 380-480V 60Hz P3 |
| 301 | 2617286 | | | Kit SAV moteur triphasé 4pôl 0,6kW toutes tensions P3 | Juego serv. técnico motor trifásico 4 polos 0,6kW todas tensiones |
| 303 | 2617293 | | | Kit SAV fixation d'hélice de ventilateur P3 | Juego serv. técnico fijación del rodete de ventilador |
| 304 | 2617294 | | | Kit SAV fixation moteur P3 | Juego serv. técnico fijación del motor P3 |
| 305 | 2617295 | | | Kit SAV joint arbres moteur P3 | Juego serv. técnico junta árbol motor P3 |
| 315 | 2216090 | | | Couvercle boîtier air d'alimentation | Cubierta caja de entrada de aire mont P3 |
| 318 | 3007061 | | | Filtre pour Convocare | Filtro para Convocare |
| 335 | 3416730 | | | Kit d'installation d'eau P3 | Juego de instalación de agua P3 |
| 336 | 3417275 | | | Kit pour régler joint de porte P3 | Kit para ajustar junta de puerta P3 |
| 337 | 4007087 | | | Attache cables 140x3.6 | Cinta de sujeción para cables 140 x 3.6 resistente a la ca |
| 338 | 5001041 | | | Thermostat sécurité résistant à l'écrasement 340°C | Termostato seguridad resistente a la fractura 340°C |
| 339 | 5001059 | | | Electrovanne simple 220-240V | Válvula magnética puntual 200-240V 50Hz |
| 340 | 5001080 | | | Electrovanne double 200-240V 50Hz | Válvula magnética doble 200-240V 50Hz |
| 341 | 5002061 | | | Kit SAV jeu de joints sonde à cœur | Juego serv. técnico de juego de juntas para sonda t. central |
| 342 | 2219137 | | | Kit SAV sonde à cœur sous-vide P3 | Juego serv. técnico sonda de temperatura central "sous-vide" P3 |
| 344 | 5002094 | | | Connecteur X2 OSC, OSG, OSP P2 P3 | Connector X2 OSC, OSG, OSP P2 P3 |
| 346 | 5002096 | | | Connecteur Picto "Press and Go" P2 P3 | Connector Picto "Press and Go" P2 P3 |
| 347 | 5002100 | | | Thermocouple sonde 3050 mm P2 P3 | Termoelemento sonda 3050 mm P2 P3 |
| 348 | 5002104 | | | Securite thermique thermocouple sonde 2.80 m P2 P3 | Limitador de seguridad la termoelemento sonda 2.80 m P2 P3 |
| 349 | 5013070 | | | Interrupteur magnétique de porte | Interruptor magnético de puerta |
| 352 | 5008011 | | | Pompe pour nettoyage de l'enceinte de cuisson P2 P3 | Bomba para limpieza de la zona de cocción P2 P3 |
| 353 | 5008079 | | | Pompe d'évacuation avec moteur synchrone 200-240V | Bomba evacuación con motor sincrónico 200-240V |
| 354 | 5013051 | | | Interrupteur manométrique pour nettoyage enceinte de cuisson P3 | Interruptor pulsante para limpieza autom. del interior del horno P3 |
| 355 | 2619973 | | | Kit SAV Alimentation électrique (Module d'alimentation) P3 | Juego serv. técnico fuente de alimentación (Módulo de alimentación) P3 |
| 356 | 5009304 | | | Cable d'alimentation SM-BM commande 5000 P2 P3 | Cable de conexión SM a BM mando 5000 P2 P3 |
| 357 | 5009306 | | | Capuchon touche 8,7 mm blanc commande électronique P2 P3 | Tapa de pulsador 8,7 mm blanco P2 P3 |
| 358 | 5009315 | | | Cable de connexion RS232 pour P2 P3 | Cable de conexión RS232 para P2 P3 |
| 359 | 5009320 | | | Bouton à bascule de réglage complet P2 P3 | Balancador de ajuste completo P2 P3 |
| 360 | 5011000 | | | Valve à solénoïde triple 220-240V 50/60 Hz 180° P3 | Válvula magnética triple 220-240V 50/60 Hz 180° P3 |
| 362 | 5011002 | | | Distributeur d'eau DN 13 P3 | Distribuidor de agua DN 13 P3 |
| 363 | 5011003 | | | Pièce de raccord en T WA 2x3/4" 1x1/2" P3 | Pieza de conexión en T WA 2x3/4" 1x1/2" P3 |
| 365 | 5012001 | | | Connecteur direct 7pol. RM 5 mm P3 | Conector directo 7pol. RM 5 mm P3 |
| 366 | 5012002 | | | Connecteur direct 8pol. RM 5 mm P3 | Conector directo 8pol. RM 5 mm P3 |
| 367 | 5012003 | | | Connecteur direct 12pol. RM 3,5 mm P3 | Conector directo 12pol. RM 3,5 mm P3 |
| 368 | 5012004 | | | Connecteur direct 10pol. RM 3,5 mm P3 | Conector directo 10pol. RM 3,5 mm P3 |
| 370 | 5013001 | | | Sonde à cœur multipoint cpl. P3 | Sonda de temp. central multipunto cpl. P3 |
| 371 | 5015001 | | | Boîtier réflecteur avec lampe P3 25W/230V | Caja de reflexión con lámpara P3 25W/230V |
| 372 | 5015002 | | | Verre pour lampe de l'enceinte de cuisson P3 | Cristal para luz del horno P3 |
| 373 | 5015003 | | | Cadre pour lampe de l'enceinte de cuisson P3 | Bastidor para luz del horno P3 |
| 374 | 5018028 | | | Pompe à piston balancé MOD CP6 230V P3 | Bomba a pistón oscilante MOD CP6 230V P3 |
| 377 | 2619178 | | | Kit SAV 280 thermoplongeur étoile 6,6 kW cpl. P3 | Juego serv. técnico radiador inmers. L280 estrella 6,6 kW cpl. P3 |
| 380 | 2619181 | | | Kit SAV élément chauffant tubulaire Ø480 étoile P3 18,9 kW cpl. P3 | Juego serv. técnico radiador tubular Ø480 estrella 18,9 kW cpl. P3 |
| 383 | 2619183 | | | Kit SAV élément chauffant tubulaire Ø480 toron 18,9 kW 200V cpl. P3 | Juego serv. técnico radiador tubular Ø480 versión cordones 18,9 kW 200 V cpl. P3 |
| 384 | 2619184 | | | Kit SAV thermoplongeur L280 toron 6,6 kW 200V cpl. P3 | Juego serv. técnico radiador de inmersión L280 versión cordones 6,6 kW 200 V cpl. P3 |
| 387 | 2619187 | | | Kit SAV thermoplongeur L280 toron 6,6 kW 230V cpl. P3 | Juego serv. técnico radiador de inmersión L280 versión cordones 6,6 kW 230 V cpl. P3 |

| Pos | Art.-Nr | [-> | ->] | francais | espanol |
|-----|---------|-----------|-----|---|---|
| 390 | 2619190 | | | Kit SAV élément chauffant tubulaire Ø480 toron 18,9 kW 230V cpl. P3 | Juego serv. técnico radiador tubular Ø480 versión cordones 18,9 kW 230 V cpl P3 |
| 401 | 5018040 | | | Ventilateur additional | Ventilador adicional |
| 402 | 5019000 | | | Sonde double niveau cpl. P3 | Doble sonda de nivel cpl. P3 |
| 403 | 5019306 | | | Commande électronique 5010 SM (Module de contrôle) P3 | Mando 5010 SM (Módulo de control) P3 |
| 404 | 5019300 | | | Commande électronique 5010 BM (Module d'utilisation) P3 | Mando 5010 BM (Módulo de manejo) P3 |
| 406 | 5019303 | | | Commande électronique 5010 KM (Module de communication) P3 | Mando 5010 KM (Módulo de comunicación) P3 |
| 407 | 5019304 | | | Commande électronique 5010 Press and Go-Modul P3 | Mando 5010 Press and Go-Modul P3 |
| 409 | 6004039 | | | Pied réglable en hauteur 2" mital avec bride de fixation an | Pie regulable para versión de barco con placa de brida a ato |
| 410 | 6004044 | | | Pied réglable 2" | Pie regulable 2" |
| 411 | 6005005 | | | Douchette 1/2" | Ducha de mano 1/2" |
| 412 | 6005006 | | | Tête de douchette 3/8" | Cabezal rociador 3/8" |
| 413 | 6005007 | | | Angle pour douchette | Ángulo para ducha de mano |
| 414 | 6005016 | | | Joint plat 10x19x2mm ODC | Junta plana 10x19x2mm ODC |
| 415 | 6005025 | | | Joint plat 42.5x54x2mm P3 | Junta plana 42.5x54x2mm P3 |
| 416 | 6005048 | | | Joint de cheminée Ø 60mm | Manguito de membrana Ø 60mm |
| 418 | 6005055 | | | Joint en cuivre nickelé pour resistance circulaire 14x20 | Junta tórica para calefacción de aire caliente niquelada 14x |
| 419 | 6005068 | | | Joint torique 42.5x5.33mm | Anillo tórico 42.5x5.33 P2 P3 |
| 421 | 6005236 | | | Joint torique 53x3 pour pompe d'évacuation P2 | Junta tórica 53x3 para bomba evacuación P2 |
| 422 | 6005254 | | | Écrou moleté M3 P2 | Tuerca moleteada M3 P2 |
| 423 | 6005260 | | | Joint pour thermocouple sonde P2 P3 | Obturation para termoelemento sonda P2 P3 |
| 424 | 6005299 | | | Gainé de protection pompe GV P2 P3 | Casquillo de apoyo bomba GV P2 P3 |
| 428 | 6005409 | | | Écrou pour fixation tuyère P2 | Tuerca para fijación para hilera P2 |
| 429 | 2623282 | | | Kit SAV tuyère de nettoyeur P3 | Juego serv. técnico boquillas del limpiador P3 |
| 429 | 2623282 | | | Kit SAV tuyère de nettoyeur P3 | Juego serv. técnico boquillas del limpiador P3 |
| 430 | 6005413 | | | Tuyère 1.5 P2 | boquilla 1.5 P2 |
| 431 | 6005414 | | | Raccord pour tuyaux (angle) 6mm | Unión de mangueras (ángulo) 6mm |
| 432 | 6005416 | | | Embout coude 6x1/8" 90° | Codo de expalme 6x1/8" 90° |
| 433 | 2619150 | | | Kit SAV raccord passe-cloison P3 | Juego serv. técnico racor de paso del mamparo P3 |
| 434 | 6005427 | | | Joint de cheminée Ø83 (DG60) | Manguito de membrana Ø83 (DG60) |
| 435 | 6006086 | | | Collier de serrage 1/2" 12-20mm P2/P3 | Cinta de sujeción para mangueras 1/2" 12-20mm P2/P3 |
| 436 | 6006087 | | | Collier de serrage 25-40mm P2/P3 | Cinta de sujeción para mangueras 25-40mm P2/P3 |
| 437 | 6006089 | | | Collier de serrage 40-60mm P2/P3 | Cinta de sujeción para mangueras 40-60mm P2/P3 |
| 438 | 6006092 | | | Écrou hexagonal R 1 1/4" A2 P2 P3 | Tuerca hexagonal R 1 1/4" A2 P2 P3 |
| 439 | 6006122 | | | Collier de serrage 7-11mm ODqag P2 P3 | Cinta de sujeción para mangueras 7-11mm ODqag P2 P3 |
| 440 | 2519151 | | | Kit SAV charnière de porte intérieure AS P3 | Juego serv. técnico bisagra de puerta interior P3 |
| 442 | 2619958 | | | Kit SAV hélice de ventilateur Ø 350x110 P3 | Juego serv. técnicoRueda de ventilador Ø 350x110 P3 |
| 444 | 6012000 | | | Poignée de porte P3 cpl. | Empuñadura P3 cpl. |
| 445 | 6012001 | | | Valet de porte P3 cpl. | Gozne de puerta P3 cpl. |
| 446 | 2619153 | | | Kit SAV cale-porte escamotable P3 | Juego serv. técnico tope de puerta VST P3 |
| 447 | 2619154 | | | Kit SAV listel de support porte escamotable P3 | Juego serv. técnico regleta de apoyo VST P3 |
| 448 | 2619155 | | | Kit SAV listel de guidage inf. porte escamotable P3 | Juego serv. técnico regleta de guía VST P3 |
| 449 | 6014000 | | | Raccord de tuyau pompe côté refoulement P3 | Empalme de manguera lado de impulsión P3 |
| 450 | 6014001 | | | Raccord de tuyau pompe côté admission P3 | Empalme de manguera lado de succión P3 |
| 451 | 6014003 | | | Soupape d'équerre 1/2" x 1/2" P3 | Válvula angular 1/2" x 1/2" P3 |
| 452 | 6014004 | | | Soupape d'équerre enjoliveur P3 | Válvula angular, embellecedor P3 |
| 459 | 6015000 | | | Joint torique 67x4 P3 | Junta tórica 67x4 P3 |
| 460 | 6015018 | | | Joint pour enceinte de cuisson P3 | Junta para luz del horno P3 |
| 462 | 6015023 | | | Joint plat pour thermoplongeur P3 | Junta plana para calentador de inmersión P3 |
| 464 | 6015025 | | | Joint plat pour chaînon d'élément de chauffe P3 | Junta plana para anillo de radiador tubular P3 |
| 465 | 6015026 | | | Joint version STC P3 G | Junta paso sonda de temperatura central P3 G |
| 476 | 6015040 | | | Joint plat pour sonde de niveau P3 | Junta plana para sonda de nivel P3 |
| 478 | 6015042 | | | Douille d'étanchéité bac de récupération P3 | Boquilla de obturación cubeta recogedora de gotas P3 |
| 479 | 6015060 | | | Joint en cuivre nickelé 18x24x1.5 P3 | Junta en cobre niquelado 18x24x1.5 P3 |
| 480 | 6015062 | | | Joint en cuivre 10x14 P3 | Junta en cuivre 10x14 P3 |
| 481 | 6015100 | | | Coude d'écoulement pour chaudière à vapeur P3 | Codo de purga para generador de vapor P3 |
| 482 | 6015200 | | | Écarteur pour porte P3 | Distanciador para puerta P3 |
| 484 | 6015248 | | | Etrier de retenue pour porte P3 modèle sur table | Grapa retén puerta P3 aparato sobremesa |
| 487 | 6015205 | | | Raccord de tuyau de déshumidification P3 | Empalme de manguera deshumidificación P3 |
| 489 | 6015212 | | | Appui tôle d'aspiration P3 | Soporte lámina de aspiración P3 |
| 490 | 6015213 | | | Douille d'écartement 33mm P3 | Casquillo distanciador motor 33mm P3 |
| 491 | 6015215 | | | Angle raccord de tuyau 3/8" | Ángulo empalme de manguera 3/8" |
| 492 | 6015216 | | | Injecteur IN P3 | Boquilla IN P3 |
| 493 | 2619156 | | | Kit SAV bloc de sécurité porte escamotable P3 | Juego serv. técnico taco de seguridad VST P3 |
| 494 | 6015227 | | | Écrou hexagonal inch G 1/2" DIN 431 A2 P3 | Tuerca hexagonal inch G 1/2" DIN 431 A2 P3 |
| 495 | 6015229 | | | Douille interrupteur manométrique P3 | Casquillo roscado interruptor de presión P3 |
| 501 | 6015241 | | | Broche d'appui EHG P3 | Pasador de apoyo EHG P3 |
| 502 | 6015400 | | | Raccord pour tuyaux Y-form 3/8" P3 | Unión de mangueras en Y 3/8" P3 |
| 514 | 6016500 | | | Absorption retour dispositif pour générateur de vapeur cpl.P | Reabsorción dispositivo de seguridad para vaporizador P3 |
| 515 | 6016517 | | | Capuchon pour insert, gris Press and Go P3 | Capuchón de tecla, gris Press and Go P3 |
| 517 | 6019020 | | | Symboles pour Press and Go P3 | Symbolos para Press and Go P3 |
| 520 | 6011010 | EB2BD0878 | | Douchette modèles sur table P3 | Ducha de mano aparatos sobremesa P3 |
| 520 | 6011010 | ES2BD1363 | | Douchette modèles sur table P3 | Ducha de mano aparatos sobremesa P3 |
| 521 | 6011012 | EB2BD0878 | | Porte douchette modèles sur table P3 | Soporte ducha de mano aparatos sobremesa P3 |
| 521 | 6011012 | ES2BD1363 | | Porte douchette modèles sur table P3 | Soporte ducha de mano aparatos sobremesa P3 |
| 522 | 7001066 | | | Protection de coin avec insert métallique P2 P3 | Cantонера zona apriete 9+6, 0.8-1, PVC con inserto metálico |
| 524 | 7002006 | | | Tuyau d'eau PVC sans insert polyform 6/2 | Manguera de agua en PVC sin pieza intercalada, poliform. 6/2 |
| 525 | 7002002 | | | Tuyau d'eau PVC sans insert rouge polyform 6/2 | Manguera de agua en PVC sin pieza intercalada, rojo, poliform. 6/2 |
| 526 | 2619860 | | | Kit SAV interrupteur manométrique modèles sur table P3 | Juego serv. técnico interruptor pulsante REI aparatos sobremesa P3 |
| 527 | 7002033 | | | Tuyau d'eau chaude 3/8" P2 P3 | Manguera de agua caliente 3/8" P2 P3 |
| 528 | 3417550 | | | Kit trop-plein P3 | Juego de desbordamiento P3 |
| 533 | 2016162 | Dec-2006 | | Conduit 2 eau X.20 à partir de 01/07 soudé P3 | Tubería 2 agua X.20 a partir de 01/07soldado P3 |
| 533 | 2016162 | Dec-2006 | | Conduit 2 eau X.20 à partir de 01/07 soudé P3 | Tubería 2 agua X.20 a partir de 01/07soldado P3 |
| 534 | 2016164 | Dec-2006 | | Conduit 1 eau X.20 à partir de 01/07 soudé P3 | Tubería 1 agua X.20 a partir de 01/07soldado P3 |
| 534 | 2016164 | Dec-2006 | | Conduit 1 eau X.20 à partir de 01/07 soudé P3 | Tubería 1 agua X.20 a partir de 01/07soldado P3 |
| 535 | 2016166 | Dec-2006 | | Conduit détergent 6.20/10.20/12.20 à partir de 01/07 soudé P3 | Tubería limpiador 6.20/10.20/12.20 a partir de 01/07 soldado P3 |
| 535 | 2016166 | Dec-2006 | | Conduit détergent 6.20/10.20/12.20 à partir de 01/07 soudé P3 | Tubería limpiador 6.20/10.20/12.20 a partir de 01/07 soldado P3 |
| 541 | 7011004 | | | Joint de porte 6.20 P3 | Junta de puerta 6.20 P3 |
| 545 | 7011010 | | | Joint plaque frontale P3 | Junta panel frontal P3 |
| 554 | 7012011 | | | Tuyau d'évacuation d'air 6.20 P3 | Tube de salida de aire 6.20 P3 |
| 563 | 7012020 | | | Tube de condensateur pour pompe 1050 mm de long P3 | Tube del condensador para bomba 1050 mm lang P3 |
| 564 | 7042079 | | | Gainé douchette 6.10/6.20/12.20 P3 | Manguera de ducha 6.10/6.20/12.20 P3 |
| 564 | 7012072 | | | Gainé douchette 6.10/6.20/12.20 P3 | Manguera de ducha 6.10/6.20/12.20 P3 |
| 566 | 7012072 | | | Gainé douchette 6.10/6.20/12.20 P3 | Manguera de ducha 6.10/6.20/12.20 P3 |
| 568 | 7012080 | | | Tuyau 1/2" P3 | Manguera 1/2" P3 |
| 574 | 7012301 | | | Tube de silicon 550 mm D. 12x2 6.20/10.2 | Manguera de silicona 550 mm D. 12x2 6.20/10.2 |
| 575 | 7012302 | | | Tube EPDM 6x2 mm | Manguera EPDM 6x2 mm |
| 576 | 7015200 | | | Démonteur poww ventilateur P3 | Extractor para ventilador P3 |
| 577 | 8001012 | | | Vis à tête bombée M3x6 A2 P3 | Tornillo alomado M3x6 A2 P3 |
| 579 | 8001024 | | | Vis à tête bombée M4x10 | Tornillo alomado M4x10 |
| 585 | 8002043 | | | Vis à tête conique bombée M6x12 A2 P2 P3 | Tornillo con cabeza avellanada gota de sebo M6x12 A2 P2 P3 |
| 587 | 8003029 | | | Vis MLF M5x10 A2 P2 P3 | Tornillo MLF M5x10 A2 P2 P3 |
| 588 | 8003030 | | | Vis MLF M5x15 A2 | Tornillo MLF M5x15 A2 |
| 589 | 8003032 | | | Vis MLF M6x20 A2 | Tornillo MLF M6x20 A2 |
| 590 | 8003035 | | | Vis à six pans creux M5x10 A2 P2 P3 | Tornillo hexagonal M5x10 A2 P2 P3 |
| 592 | 8003046 | | | Vis hexagonale M6 x 30 | Tornillo de cabeza hexagonal M6 x 30 |
| 594 | 8004012 | | | Écrou hexagonal M3 A2 P2 P3 | Tuerca hexagonal M3 A2 P2 P3 |
| 597 | 8005021 | | | Rondelle 4.3 A2 DIN125 P2/P3 | Arandela 4.3 A2 DIN125 P2/P3 |
| 598 | 8005040 | | | Rondelle 6.4 A2 DIN 125 P2/P3 | Arandela 6.4 A2 DIN125 P2/P3 |
| 600 | 8006011 | | | Rondelle élastique B3 A2 P2/P3 | Arandela elástica B3 A2 P2/P3 |
| 602 | 8006058 | | | Rondelle de sécurité Schnorr S5 P2/P3 | Disco Schnorr S5 P2/P3 |
| 606 | 8009030 | | | Entretoise 11,3mm P2 | Casquillo distanciador 11,3mm P2 |
| 607 | 8009057 | | | Bride de serrage pour fil D.36 noir P2/P3 | Abrazadera de alambre D.36 negro P2/P3 |

| Pos | Art.-Nr | [-> | -->] | français | español |
|-----|---------|-----------|------|--|---|
| 608 | 8009058 | | | Bride de serrage D. 10 | Abrazadera D. 10 |
| 609 | 8002015 | | | Vis à tête bombée M3x10 A2 | Tornillo de cabeza avellanadaaa M3x10 A2 |
| 610 | 8017008 | | | Cliquet écrou M3 A2 P3 PA | Tuerca con apoyo de dientes de bloqueo M3 A2 P3 |
| 611 | 8010001 | | | Vis à six pans creux DIN EN ISO 10642 M6x35 A2 P3 | Tornillo de hexágono int. DIN EN ISO 10642 M6x35 A2 P3 |
| 614 | 8013003 | | | Vis à tête cylindrique DIN 7984 - M6x70 A2 P3 | Tornillo cilíndrico DIN 7984 - M6x70 A2 P3 |
| 615 | 8013004 | | | Vis à six pans creux M4x10 A2 P3 | Tornillo hexagonal M4x10 A2 P3 |
| 621 | 8015000 | | | Vis MLF M6x8 A2 P3 | Tornillo MLF M6x8 A2 P3 |
| 622 | 8016000 | | | Rondelle à éventail Ø20mm P3 | Arandela de frenado Ø20mm P3 |
| 624 | 8016002 | | | Rondelle à éventail S4 A2 P3 | Arandela de frenado S4 A2 P3 |
| 625 | 8017010 | | | Cliquet écrou M5 A4 P3 | Tuerca con apoyo de dientes de bloqueo M5 A4 P3 |
| 626 | 8017011 | | | Cliquet écrou M6 A4 P3 | Tuerca con apoyo de dientes de bloqueo M6 A4 P3 |
| 628 | 8019004 | | | Capuchon vis d'obturation P3 | Caperuza tornillo de cierre P3 |
| 629 | 8019010 | | | Bride métallique D.16 P3 | Abrazadera metálica D.16 P3 |
| 632 | 6014006 | | | Chape Soupape d'équerre 1/2" x 1/2" P3 | Caperuza válvula angular 1/2" x 1/2" P3 |
| 635 | 2618779 | | | Kit SAV ampoule électrique 230V/25W P3 | Juego serv. técnico lámpara incandescente 230V/25W P3 |
| 636 | 2618780 | | | Kit SAV éclairage enceinte de cuisson complet P3 | Juego serv. técnico luz del área de cocción compl. P3 |
| 641 | 2618785 | | | Kit SAV fixation commande P3 | Juego serv. técnico sujeción del mando P3 |
| 687 | 2619861 | | | Kit SAV pompe détergent 230V modèles sur table P3 | Juego serv. técnico unidad limpiadora de la bomba 230 V aparatos sobremesa P3 |
| 691 | 2619140 | | | Kit SAV guide rail porte escamotable 30x16 X.20 P3 | Juego serv. técnico carril guía VST 30x16 X.20 P3 |
| 692 | 2619141 | | | Kit SAV galet de guidage porte escamotable 30x16 P3 | Juego serv. técnico rodillo guía VST 30x16 P3 |
| 694 | 2619143 | | | Kit SAV porte escamotable 6.20 cpl. P3 | Juego serv. técnico 6.10 cpl P3 |
| 701 | 2114742 | EB2BD0902 | | Couvercle AR EL/GAZ IN 6.20 cpl. P3 | Cubierta tras EL/GAS IN 6.20 cpl P3 |
| 701 | 2114742 | ES2BE1520 | | Couvercle AR EL/GAZ IN 6.20 cpl. P3 | Cubierta tras EL/GAS IN 6.20 cpl P3 |
| 715 | 2114782 | EB2BD0902 | | Couvercle gauche 6.20 cpl. P3 | Cubierta izq 6.20 cpl P3 |
| 715 | 2114782 | ES2BE1520 | | Couvercle gauche 6.20 cpl. P3 | Cubierta izq 6.20 cpl P3 |
| 722 | 2115442 | | | Plaque frontale 6.20 préassemblée P3 | Parte frontal 6.20 vormont P3 |
| 729 | 2114633 | | | Pièce d'angle AR gauche 6.20 P3 | Esquina tras izq 6.20 P3 |
| 734 | 2114702 | | | Couvercle extérieur EL 6.20/10.20 P3 | Cubierta externa EL 6.20/10.20 P3 |
| 734 | 2114702 | | | Couvercle extérieur EL 6.20/10.20 P3 | Cubierta externa EL 6.20/10.20 P3 |
| 751 | 2114508 | | | Couvercle section de pompe P3 | Cubierta sección de bomba P3 |
| 758 | 2117412 | EB2BD0903 | | Couvercle gauche enfoncé 6.20 cpl. P3 | Cubierta izq insertada 6.20 cpl P3 |
| 758 | 2117412 | ES2BE1521 | | Couvercle gauche enfoncé 6.20 cpl. P3 | Cubierta izq insertada 6.20 cpl P3 |
| 765 | 2117432 | EB2BD0903 | | Couvercle AR enfoncé EL/GAZ IN 6.20 cpl. P3 | Cubierta tras insertada EL/GAS IN 6.20 cpl P3 |
| 765 | 2117432 | ES2BE1521 | | Couvercle AR enfoncé EL/GAZ IN 6.20 cpl. P3 | Cubierta tras insertada EL/GAS IN 6.20 cpl P3 |
| 787 | 2218081 | EB2CA1766 | | Grille de protection du ventilateur RV DE 6.20 cpl. P3 | Chapa aspir. RV DE 6.20 cpl P3 |
| 788 | 2218084 | ES2CC3639 | | Grille de protection du ventilateur RV IN 6.20 cpl. P3 | Chapa aspir. RV IN 6.20 cpl P3 |
| 801 | 8009022 | | | Ecrou de tête 14x11 filetage 4,8 | Tuerca de chapa 14x11 rosca 4,8 |
| 802 | 8012003 | | | Vis autotaraudeuse à tête bombée 4,8x32 DIN7981 A2 P3 | Tornillo de chapa avellanado 4,8x32 DIN7981 A2 P3 |
| 803 | 2114627 | Mar-2007 | | Trappe au sol condensateur P3 | Cubierta del fondo del condensador P3 |
| 805 | 2119228 | Mar-2007 | | Trappe au sol condensateur avec trop-plein gauche P3 | Cubierta del fondo condensador con rebosa izq P3 |
| 846 | 3419887 | | | Kit SAV bouchon pour boîte détergent P3 | Juego serv. técnico tapa de la caja de limpieza |
| 902 | 3007029 | | | Convocare bidon vide 10 L | Convocare bidón vacío 10 L |
| 903 | 6009016 | | | Logo "C" rouge 90x62x2mm | Letra "C" de plástico roja 90x62x2mm |
| 904 | 6019104 | | | Autocollant: Qualité de l'eau et raccord, P3 | Etiqueta: Calidad de agua y conexión, P3 |
| 906 | 6019107 | | | Autocollant: Nettoyage manuel, P3 | Etiqueta: Limpieza manual, P3 |
| 907 | 7002024 | | | Tuyau d'évacuation des graisses 1" pour version petit robine | Manquera de salida de grasa 1" para la versión para pollos |
| 908 | 7003066 | | | joint pour carte électronique 9x3 | Cinta de obturación 9x3 |
| 909 | 7003087 | | | Cartouche à graisse 400 g portes frontales OD P2 P3 | Cartucho de grasa 400g. Puerta V OD P2 P3 |
| 910 | 7004012 | | | Loctite Typ 243 | Loctite 243 10ml P2/P3 |
| 911 | 7004013 | | | Vernis de sécurité pour vis | Laca de bloqueo P2 P3 |
| 912 | 7004020 | | | Tube de colle Silicone E 43 | Cola de silicona E 43 |
| 914 | 7014003 | | | Loctite 8001 - graisse P3 | Loctite 8001 - Lubricante P3 |
| 915 | 3019007 | | | Kit SAV pour appareil d'analyse de l'eau | Juego serv. técnico para aparato de análisis de agua |
| 916 | 5019200 | | | Convertisseur USB à RS232 P3 | Convertidor USB para RS232 P3 |

Sous réserve de modifications techniques, de nouveaux développements et d'erreurs.

Nos reservamos el derecho de nuevos desarrollos técnicos, modificaciones y errores.