DESPIECE TECNICO

# Cocinas a Gas
# Gas Ranges
# Fourneaux à Gaz
# Gasherde
# Cucine a gas

## Gama 900


## Modelos:

CG9-51 L
CG9-51 R
CG9-51 CL
CG9-51 CR

*Mayo 2001 May*

FAGOR

Fagor Industrial




| N plano | Firma | Fecha | Aparato | Lamina | |
|---|---|---|---|---|---|
| C–1028 | | 5–2001 | MUEBLE<br>COCINA CG9–51 | 1 | Fagor Industrial S.Coop. FAGOR<br>Oñate |

| MOD. | COCINA | ZONA | MUEBLE | PLANO | C-1028 |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | CG9-51 | | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U565451 | Lateral izquierdo de mesa | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | | 2 | | | | | | | | | |
| | Q221342 | Remache exagonal M-5 | | 2 | | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 4 | | | | | | | | | |
| 2 | R205430 | Soporte embellecedor 1 1/2 M. | | 1 | | | | | | | | | |
| 3 | R205425 | Embellecedor de chimenea | | 3 | | | | | | | | | |
| 4 | U845401 | Posterior interior de mesa | | 1 | | | | | | | | | |
| 5 | U565454 | Central de mesa | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 6 | | | | | | | | | |
| 6 | U845403 | Central derecho de mesa | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 6 | | | | | | | | | |
| 7 | U505408 | Vertedero 4000 | | 2 | | | | | | | | | |
| 8 | U505409 | Vertedero 6000, 8000 y 10000 | | 2 | | | | | | | | | |
| 9 | U565403 | Parrilla | | 4 | | | | | | | | | |
| 10 | R165414 | Apoyo lateral | | 6 | | | | | | | | | |
| 11 | R152611 | Liston lateral | | 2 | | | | | | | | | |
| 12 | S116122 | Mando pomo | | 1 | | | | | | | | | ( SOLO CROMODURO ) |
| 13 | R619913 | Alargadera | | 1 | | | | | | | | | ( SOLO CROMODURO ) |
| 14 | R619912 | Tapon rebosadero | | 1 | | | | | | | | | ( SOLO CROMODURO ) |
| 15 | R155435 | Plancha lisa | | 1 | | | | | | | | | |
| 15 | R155438 | Plancha lisa cromo duro | | 1 | | | | | | | | | |
| 15 | R155437 | Plancha rayada | | 1 | | | | | | | | | |
| 15 | R155439 | Plancha rayada cromo duro | | 1 | | | | | | | | | |
| 16 | R152613 | Liston cubierta grifos | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | | 2 | | | | | | | | | |
| | Q012042 | Tornillo exagonal M-6x15 | | 2 | | | | | | | | | |
| 17 | R152607 | Soporte tubo desagüe | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø 16x6x1,2 | | 2 | | | | | | | | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | | 2 | | | | | | | | | |

| MOD. | COCINA | ZONA | MUEBLE | PLANO | C-1028 |
|---|---|---|---|---|---|


| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | CG9-51 | | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Q162040 | Tuerca exagonal M-6 | | 2 | | | | | | | | | |
| 18 | R155010 | Tubo desagüe | | 1 | | | | | | | | | |
| 19 | R152601 | Tirante lateral | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 2 | | | | | | | | | |
| 20 | U585451 | Anterior de mesa 1 1/2 | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q221342 | Remache exagonal M-5 | | 3 | | | | | | | | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | | 3 | | | | | | | | | |
| 21 | R152807 | Lateral de mesa | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | | 2 | | | | | | | | | |
| | Q221342 | Remache exagonal M-5 | | 2 | | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 4 | | | | | | | | | |
| 22 | U582655 | Escuadra amarre anterior mesa | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | | 6 | | | | | | | | | |
| | Q221342 | Remache exagonal M-5 | | 6 | | | | | | | | | |
| 23 | U842800 | Panel portamandos para B.P.y G.N.) | | 1 | | | | | | | | | |
| 23 | U842802 | Panel portamandos para G.V.) | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | | 4 | | | | | | | | | |
| | Q221342 | Remache exagonal M-5 | | 4 | | | | | | | | | |
| 24 | U845402 | Anterior interior de mesa | | 1 | | | | | | | | | |
| 25 | U842607 | Chapa proteccion termostato | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q221342 | Remache exagonal M-5 | | 2 | | | | | | | | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | | 2 | | | | | | | | | |
| 26 | U562640 | Guia bandejas | | 4 | | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 12 | | | | | | | | | |
| 27 | X162811 | Panel lateral derecho | | 1 | | | | | | | | | |
| 28 | U842605 | Techo lateral | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 3 | | | | | | | | | |
| 29 | R202607 | Escuadra tope caja | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 2 | | | | | | | | | |

| MOD. | COCINA | ZONA | MUEBLE | PLANO | C-1028 |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | CG9-51 | | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | R612702 | Guia recogegrasas | | 2 | | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 4 | | | | | | | | | |
| 31 | R152608 | Caja recogegrasas | | 1 | | | | | | | | | |
| 32 | U582665 | Guia para bandejas 1/1 | | 4 | | | | | | | | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | | 12 | | | | | | | | | |
| | Q221342 | Remache exagonal M-5 | | 12 | | | | | | | | | |
| 33 | U842601 | Panel lateral interior derecho | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | | 2 | | | | | | | | | |
| | Q221342 | Remache exagonal M-5 | | 2 | | | | | | | | | |
| 34 | U842602 | Base interior lateral | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 4 | | | | | | | | | |
| 35 | U582656 | Panel lateral interior izquierdo | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | | 2 | | | | | | | | | |
| | Q221342 | Remache exagonal M-5 | | 2 | | | | | | | | | |
| 36 | U562651 | Base de bandejas | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 3 | | | | | | | | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | | 2 | | | | | | | | | |
| 37 | U722604 | Bandeja recogegrasas | | 2 | | | | | | | | | |
| 38 | U562854 | Portamandos lateral | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | | 2 | | | | | | | | | |
| 39 | U562652 | Suplemento base bandejas | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 3 | | | | | | | | | |
| 40 | U325611 | Escuadra tope bandejas | | 2 | | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 4 | | | | | | | | | |
| 41 | X260150 | Pata regulable | | 4 | | | | | | | | | |
| 42 | Q411304 | Remache avibulb Ø 4,8 | | 16 | | | | | | | | | |
| 43 | Q012043 | Tornillo exagonal M-6x20 | | 8 | | | | | | | | | |
| 44 | Q262040 | Arandela muelle A-6 | | 8 | | | | | | | | | |
| 45 | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ6x1,2 | | 8 | | | | | | | | | |

| MOD. | COCINA | ZONA | MUEBLE | PLANO | C-1028 |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | CG9-51 | | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | U582670 | Liston soporte patas | | 2 | | | | | | | | | |
| 47 | Q221343 | Remache exagonal M-6 | | 8 | | | | | | | | | |
| 48 | X162810 | Panel lateral izquierdo | | 1 | | | | | | | | | |
| 49 | U582852 | Panel posterior 1 1/2 M. | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 8 | | | | | | | | | |
| 50 | U842600 | Panel interior posterior | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 5 | | | | | | | | | |
| 51 | U842606 | Poste posterior central | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | | 2 | | | | | | | | | |
| | Q221342 | Remache exagonal M-5 | | 2 | | | | | | | | | |




| N plano | Firma | Fecha | Aparato | Lamina | |
|---|---|---|---|---|---|
| C–1029 | | 5–2001 | QUEMADORES<br>COCINA CG9–51 | 2 | Fagor Industrial S.Coop. FAGOR<br>Onate |

| MOD. | COCINA | ZONA | QUEMADORES | PLANO | C-1029 |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | CG9-51 | | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R152610 | Conduccion de humos | | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | R635700 | Quemador fry-top | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q012031 | Tornillo exagonal M-5x10 | | 2 | | | | | | | | | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2 | | 2 | | | | | | | | | |
| | Q221342 | Remache exagonal M-5 | | 2 | | | | | | | | | |
| 3 | R162603 | Soporte quemador | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 2 | | | | | | | | | |
| 4 | Q012042 | Tornillo exagonal M-6x15 | | 1 | | | | | | | | | |
| 5 | U322118 | Piloto completo | | 1 | | | | | | | | | |
| | U442138 | Inyector piloto Ø 0,25 ( B.P.y G.V.) | | 1 | | | | | | | | | Regular para G.V. |
| | U442137 | Inyector piloto Ø 0,40 (Gas Natural) | | 1 | | | | | | | | | |
| 6 | U134323 | Racord con bicono Ø 6 | | 1 | | | | | | | | | |
| 7 | U325707 | Regulador de aire | | 1 | | | | | | | | | |
| 8 | U112401 | Tobera Ø 1,55 (But.-Prop.) | | 1 | | | | | | | | | |
| 8 | 9105100 | Tobera Ø 1,50 (But.-Prop.) Cromod. | | 1 | | | | | | | | | ( SOLO CROMODURO ) |
| 8 | 1011600 | Tobera Ø 2,25 ( Gas Natural ) | | 1 | | | | | | | | | |
| 8 | U262400 | Tobera Ø 2,15 ( Gas Natural )Cromo | | 1 | | | | | | | | | (SOLO CROMODURO ) |
| 9 | Q223019 | Tuerca exagonal 3/8 | | 1 | | | | | | | | | |
| 10 | Q012031 | Tornillo exagonal M-5x10 | | 2 | | | | | | | | | |
| 11 | R165011 | Tubo de encendido | | 1 | | | | | | | | | |
| 12 | Q221324 | Tuerca exagonal 3/4" | | 1 | | | | | | | | | |
| 13 | Q306027 | Arandela junta Ø 33,8xØ27x1,5 | | 1 | | | | | | | | | |
| 14 | S112804 | Embellecedor tubo encendido | | 1 | | | | | | | | | |
| 15 | U845007 | Escuadra amarre quemador | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2 | | 2 | | | | | | | | | |
| | Q162040 | Tuerca exagonal M-6 | | 2 | | | | | | | | | |
| 16 | U562130 | Termopar L = 850 | | 1 | | | | | | | | | |
| 17 | X012101 | Bujia de encendido | | 1 | | | | | | | | | |
| 18 | U323030 | Cable bujia a piezoelectrico | | 1 | | | | | | | | | |

| MOD. | COCINA | ZONA | QUEMADORES | PLANO | C-1029 |
|---|---|---|---|---|---|


| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | CG9-51 | | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | U333003 | Cable masa a piezoelectrico | | 1 | | | | | | | | | |
| 20 | S113034 | Piezoelectrico | | 1 | | | | | | | | | |
| 21 | Q012041 | Tornillo exagonal M-6x10 | | 1 | | | | | | | | | |
| 22 | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2 | | 1 | | | | | | | | | |
| 23 | Q012031 | Tornillo exagonal M-5x10 | | 1 | | | | | | | | | |
| 24 | U325707 | Regulador de aire horno | | 1 | | | | | | | | | |
| 25 | U052401 | Tobera Ø 1,45 (B. P.) Horno | | 1 | | | | | | | | | |
| 25 | 1011600 | Tobera Ø 2,25 (G. N.) Horno | | 1 | | | | | | | | | |
| 25 | 9424600 | Tobera Ø 4,23 (G. V.) Horno | | 1 | | | | | | | | | |
| 26 | U745700 | Quemador horno | | 1 | | | | | | | | | |
| 27 | U745705 | Difusor quemador horno | | 1 | | | | | | | | | |
| 28 | R252624 | Piton soporte | | 1 | | | | | | | | | |
| 29 | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2 | | 1 | | | | | | | | | |
| 30 | Q162040 | Tuerca exagonal M-6 | | 1 | | | | | | | | | |
| 31 | U562655 | Escuadra soporte liston | | 2 | | | | | | | | | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2 | | 4 | | | | | | | | | |
| | Q162040 | Tuerca exagonal M-6 | | 4 | | | | | | | | | |
| 32 | Q371026 | Manguito Ø 4x14 | | 2 | | | | | | | | | |
| 33 | U122407 | Tobera Ø 1,05 ( B. P.) 4000 | | 2 | | | | | | | | | |
| 33 | 9105100 | Tobera Ø 1,50 ( G. N.) 4000 | | 2 | | | | | | | | | |
| 33 | R302401 | Tobera Ø 2,90 ( G. V.) 4000 | | 2 | | | | | | | | | |
| 34 | U125720 | Venturi quemador 4000 | | 2 | | | | | | | | | |
| 35 | U265702 | Regulador de aire 4000 | | 2 | | | | | | | | | |
| 36 | U445730 | Cuerpo quemador 4000 | | 2 | | | | | | | | | |
| 37 | U562654 | Liston amarre quemadores | | 2 | | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 4 | | | | | | | | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | | 4 | | | | | | | | | |
| | Q221342 | Remache exagonal M-5 | | 4 | | | | | | | | | |
| 38 | U445731 | Quemador 4000 | | 2 | | | | | | | | | |

| MOD. | COCINA | ZONA | QUEMADORES | PLANO | C-1029 |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | CG9-51 | | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | U505440 | Soporte piloto 4000 | | 2 | | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 4 | | | | | | | | | |
| 40 | U445441 | Soporte piloto 8000 y 10500 | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 2 | | | | | | | | | |
| 41 | U442134 | Conjunto piloto mesa | | 4 | | | | | | | | | |
| | U442138 | Inyector piloto Ø 0,25 ( B.P.y G.V.) | | 1 | | | | | | | | | Regular para G.V. |
| | U442137 | Inyector piloto Ø 0,40 (Gas Natural) | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q032021 | Tornillo alomado M-4x10 | | 8 | | | | | | | | | |
| 42 | U235704 | Regulador de aire 10500 | | 1 | | | | | | | | | |
| 43 | U235702 | Venturi quemador 10500 | | 1 | | | | | | | | | |
| 44 | U112401 | Tobera Ø 1,55 ( B. P.) 10500 | | 1 | | | | | | | | | |
| 44 | R275050 | Tobera Ø 2,35 ( G. N.) 10500 | | 1 | | | | | | | | | |
| 44 | U192402 | Tobera Ø 4,90 ( G. V.) 10500 | | 1 | | | | | | | | | |
| 45 | U235700 | Cuerpo quemador 10500 | | 1 | | | | | | | | | |
| 46 | Q371028 | Manguito Ø 3x14 | | 2 | | | | | | | | | |
| 47 | U235701 | Quemador 10500 | | 1 | | | | | | | | | |
| 48 | 0623500 | Aguja limpieza quemadores | | 1 | | | | | | | | | |
| 49 | 0631000 | Tobera Ø 1,40 ( B. P.) 8000 | | 1 | | | | | | | | | |
| 49 | R614500 | Tobera Ø 2,00 ( G. N.) 8000 | | 1 | | | | | | | | | |
| 49 | U262401 | Tobera Ø 4,10 ( G. V.) 8000 | | 1 | | | | | | | | | |
| 50 | U565700 | Venturi quemador 8000 | | 1 | | | | | | | | | |
| 51 | U265702 | Regulador de aire 8000 | | 1 | | | | | | | | | |
| 52 | Q131542 | Varilla roscada M-6x15 | | 4 | | | | | | | | | |
| 53 | Q162040 | Tuerca exagonal M-6 | | 4 | | | | | | | | | |
| 54 | Q371026 | Manguito Ø 4x14 | | 1 | | | | | | | | | |
| 55 | U135702 | Quemador 8000 | | 1 | | | | | | | | | |
| 56 | U565701 | Cuerpo quemador 8000 | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q012044 | Tornillo exagonal M-6x25 | | 4 | | | | | | | | | Amarre quemadores a liston |
| | Q221343 | Remache exagonal M-6 | | 4 | | | | | | | | | Amarre quemadores a liston |

| MOD. | COCINA | ZONA | QUEMADORES | PLANO | C-1029 |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | CG9-51 | | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | U445441 | Soporte piloto 8000 y 10500 | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |




| N plano | Firma | Fecha | Aparato | | Lamina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C–1030 | | 5–2001 | PARTE FUNCIONAL<br>COCINA CG9–51 | | 3 | Fagor Industrial S.Coop. FAGOR<br>Oñate |

| MOD. | COCINA | ZONA | PARTE FUNCIONAL GAS | PLANO | C-1030 |
|---|---|---|---|---|---|


| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | CG9-51 | | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | | 2 | | | | | | | | | |
| 2 | Q221342 | Remache exagonal M-5 | | 2 | | | | | | | | | |
| 3 | U845000 | Tubo distribuidor general | | 1 | | | | | | | | | |
| 4 | U264310 | Manguito 3/8 | | 1 | | | | | | | | | |
| 5 | U055043 | Bicono Ø 12 | | 1 | | | | | | | | | |
| 6 | U264315 | Valvula minisit completa | | 1 | | | | | | | | | |
| | U134324 | Cuerpo valvula | | 1 | | | | | | | | | |
| | U134317 | Mando negro | | 1 | | | | | | | | | |
| | U134318 | Cubierta | | 1 | | | | | | | | | |
| | U264300 | Racord 3/8" | | 2 | | | | | | | | | |
| | Q031322 | Tornillo alomado M-4x15 | | 8 | | | | | | | | | |
| | Q307041 | Junta torica Ø 25,4xØ 20,2xØ 2,6 | | 2 | | | | | | | | | |
| | U264398 | Bulbo termostato horno | | 1 | | | | | | | | | |
| | U264399 | Grupo electromagnetico | | 1 | | | | | | | | | |
| 7 | Q012032 | Tornillo exagonal M-5x15 | | 2 | | | | | | | | | |
| 8 | Q221304 | Remache redondo M-5 | | 2 | | | | | | | | | |
| 9 | U322118 | Piloto completo | | 1 | | | | | | | | | |
| | U442138 | Inyector piloto Ø 0,25 ( B.P.y G.V.) | | 1 | | | | | | | | | Regular para G.V. |
| | U442137 | Inyector piloto Ø 0,40 (Gas Natural) | | 1 | | | | | | | | | |
| 10 | Q012031 | Tornillo exagonal M-5x10 | | 2 | | | | | | | | | |
| 11 | X012101 | Bujia de encendido | | 1 | | | | | | | | | |
| 12 | U323030 | Cable bujia a piezoelectrico | | 1 | | | | | | | | | |
| 13 | U333003 | Cable masa a piezoelectrico | | 1 | | | | | | | | | |
| 14 | S113034 | Piezoelectrico | | 1 | | | | | | | | | |
| 15 | U134323 | Racord con bicono Ø 6 | | 1 | | | | | | | | | |
| 16 | U562130 | Termopar L=850 | | 1 | | | | | | | | | |
| 17 | U565036 | Conduccion a piloto de horno | | 1 | | | | | | | | | |
| 18 | Q162040 | Tuerca exagonal M-6 | | 2 | | | | | | | | | |
| 19 | U565620 | Soporte valvula minisit | | 1 | | | | | | | | | |

| MOD. | COCINA | ZONA | PARTE FUNCIONAL GAS | PLANO | C-1030 |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | CG9-51 | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Q223019 | Tuerca exagonal 3/8" | | 1 | | | | | | | | |
| 21 | Q153002 | Tornillo toma presion | | 1 | | | | | | | | |
| 22 | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2 | | 4 | | | | | | | | |
| 23 | Q011348 | Tornillo exagonal M-6x60 | | 2 | | | | | | | | |
| 24 | U565024 | Conduccion a quemador de horno | | 1 | | | | | | | | |
| 25 | U134323 | Racord con bicono Ø 6 | | 1 | | | | | | | | |
| 26 | U055043 | Bicono Ø 12 | | 1 | | | | | | | | |
| 27 | U264310 | Manguito 3/8" | | 1 | | | | | | | | |
| 28 | U565023 | Tubo entrada a valvula | | 1 | | | | | | | | |
| 29 | U565007 | Codo entrada gas | | 1 | | | | | | | | |
| 30 | U725006 | Tuerca 3/4" | | 1 | | | | | | | | |
| 31 | Q306052 | Arandela junta Ø 23,5xØ 15,5x3 | | 1 | | | | | | | | |
| 32 | Q411304 | Remache avibulb Ø 4,8 | | 2 | | | | | | | | |
| 33 | Q221334 | Tuerca 1/2" | | 1 | | | | | | | | |
| 34 | U055043 | Bicono Ø 12 | | 1 | | | | | | | | |
| 35 | U542101 | Boton de mando Ø 10 | | 4 | | | | | | | | |
| 36 | U565034 | Tubo piloto anterior izquierdo | | 1 | | | | | | | | |
| 37 | U222130 | Termopar anterior L=600 | | 2 | | | | | | | | |
| 38 | U565027 | Tubo a quemador anterior | | 2 | | | | | | | | |
| 39 | U565011 | Tuerca guia quemador 4000 y 8000 | | 2 | | | | | | | | |
| 40 | U565033 | Tubo piloto anterior derecho | | 1 | | | | | | | | |
| 41 | U565032 | Tubo piloto posterior izquierdo | | 1 | | | | | | | | |
| 42 | U565031 | Tubo piloto posterior derecho | | 1 | | | | | | | | |
| 43 | U262130 | Termopar posterior L=1000 | | 2 | | | | | | | | |
| 44 | U565011 | Tuerca guia quemador 4000 y 8000 | | 1 | | | | | | | | |
| 44 | U235703 | Tuerca guia quemador 10500 | | 1 | | | | | | | | |
| 45 | Q153002 | Tornillo toma presion | | 4 | | | | | | | | |
| 46 | U565029 | Tubo a quemador posterior | | 2 | | | | | | | | |
| 47 | U322109 | Racord 1/8 ( Para tubo Ø 4 ) | | 4 | | | | | | | | |

| MOD. | COCINA | ZONA | PARTE FUNCIONAL GAS | PLANO | C-1030 |
|---|---|---|---|---|---|


| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | CG9-51 | | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | U265026 | Bicono Ø 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| 49 | R162630 | Conjunto soporte bulbo | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q242030 | Arandela muelle A-5 | | 4 | | | | | | | | | |
| | Q012032 | Tornillo exagonal M-5x15 | | 4 | | | | | | | | | |
| 50 | U055043 | Bicono Ø 12 | | 4 | | | | | | | | | |
| 51 | Q221336 | Tuerca M-18x1,5 ( Para tubo Ø 12 ) | | 4 | | | | | | | | | |
| 52 | Q221334 | Tuerca 1/2" | | 1 | | | | | | | | | |
| 53 | U055043 | Bicono Ø 12 | | 1 | | | | | | | | | |
| 54 | U562130 | Termopar L=850 | | 1 | | | | | | | | | |
| 55 | U134323 | Racord con bicono Ø 6 | | 1 | | | | | | | | | |
| 56 | U845006 | Tubo piloto fry-top | | 1 | | | | | | | | | |
| 57 | U845004 | Tubo entrada a Eurosit | | 1 | | | | | | | | | |
| 58 | U264310 | Manguito 3/8" | | 2 | | | | | | | | | |
| 59 | U055043 | Bicono Ø 12 | | 2 | | | | | | | | | |
| 60 | T982102 | Tapon 3/8" | | 2 | | | | | | | | | |
| 61 | U845002 | Tubo salida de Eurosit a quemador | | 1 | | | | | | | | | |
| 62 | Q131502 | Varilla roscada M-5x6 | | 3 | | | | | | | | | |
| 63 | U842100 | Suplemento para Eurosit | | 1 | | | | | | | | | |
| 64 | U842102 | Boton de mando Ø 8 | | 1 | | | | | | | | | |
| 65 | T982100 | Valvula 630 Eurosit | | 1 | | | | | | | | | |
| 66 | U249401 | Grifo CAL-3200 (min. 0,55) | | 2 | | | | | | | | | |
| 66 | U249402 | Grifo CAL-3200 (min. 0,90) | | 1 | | | | | | | | | |
| 66 | U702101 | Grifo CAL-3200 (min. 1,30) | | 1 | | | | | | | | | |
| 67 | U055043 | Bicono Ø 12 | | 4 | | | | | | | | | |
| 68 | Q221336 | Tuerca M-18x1,5 ( Para tubo Ø 12 ) | | 4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |




| N plano | Firma | Fecha | Aparato | Lamina | |
|---|---|---|---|---|---|
| C–1031 | | 5–2001 | HORNO<br>COCINA CG9–51 | 4 | Fagor Industrial S.Coop. FAGOR<br>Oñate |

| MOD. | COCINA | ZONA | HORNO | PLANO | C-1031 |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | CG9-51 | | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0623600 | Palanca levantaplacas | | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 0623500 | Aguja limpieza quemadores | | 1 | | | | | | | | | |
| 3 | Q221304 | Remache redondo M-5 | | 4 | | | | | | | | | |
| 4 | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | | 4 | | | | | | | | | |
| 5 | Q162040 | Tuerca exagonal M-6 | | 4 | | | | | | | | | |
| 6 | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2 | | 4 | | | | | | | | | |
| 7 | Q151336 | Tornillo soporte guias | | 4 | | | | | | | | | |
| 8 | U325608 | Guia de bandejas | | 2 | | | | | | | | | |
| 9 | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 4 | | | | | | | | | |
| 10 | U325611 | Escuadra soporte guia bandejas | | 2 | | | | | | | | | |
| 11 | Q151336 | Tornillo soporte guias | | 4 | | | | | | | | | |
| 12 | U745630 | Cabeza placa de horno | | 1 | | | | | | | | | |
| 13 | U135642 | Parrilla de hornpo | | 1 | | | | | | | | | |
| 14 | U745631 | Placa de horno | | 1 | | | | | | | | | |
| 15 | Q151401 | Tornillo alomado | | 2 | | | | | | | | | |
| 16 | U325618 | Tapa salida humos | | 1 | | | | | | | | | |
| 17 | U742610 | Protector quemador horno | | 1 | | | | | | | | | |
| 18 | U745610 | Aislante vitrofib 390x70x20 | | 1 | | | | | | | | | |
| 19 | U745626 | Junta puerta horno | | 1 | | | | | | | | | |
| 20 | U325621 | Aislante vitrofib 1455x670x20 | | 1 | | | | | | | | | |
| 21 | U745613 | Camara conduccion de humos | | 1 | | | | | | | | | |
| 22 | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 17 | | | | | | | | | |
| 23 | U745620 | Cuerpo de horno | | 1 | | | | | | | | | |
| 24 | - | Alambre amarre aislante | | 2 | | | | | | | | | |
| 25 | R660530 | Aislante vitrofib 680x95x20 | | 2 | | | | | | | | | |
| 26 | U562656 | Evacuacion calor mesa | | 1 | | | | | | | | | |
| 27 | Q221321 | Remache redondo M-6 | | 2 | | | | | | | | | |
| 28 | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 29 | Q012043 | Tornillo exagonal M-6x20 | | 2 | | | | | | | | | |




| N plano | Firma | Fecha | Aparato | Lamina | |
|---|---|---|---|---|---|
| C–1032 | | 5–2001 | PUERTAS<br>COCINA CG9–51 | 5 | Fagor Industrial S.Coop. FAGOR<br>Oñate |

| MOD. | COCINA | ZONA | HORNO | PLANO | C-1031 |
|---|---|---|---|---|---|


| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | CG9-51 | | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | U565610 | Union chimenea inferior | | 1 | | | | | | | | | |
| 31 | U565609 | Union chimenea superior | | 1 | | | | | | | | | |
| 32 | U745605 | Anterior de chimenea | | 1 | | | | | | | | | |
| 33 | U745606 | Posterior de chimenea | | 1 | | | | | | | | | |
| 34 | U565611 | Distanciador de chimenea a panel | | 1 | | | | | | | | | |
| 35 | U745607 | Distanciador de chimenea | | 1 | | | | | | | | | |
| 36 | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 18 | | | | | | | | | |
| 37 | U055644 | Conjunto fijacion bulbo | | 1 | | | | | | | | | |
| 38 | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 2 | | | | | | | | | |
| 39 | U565608 | Base de horno | | 1 | | | | | | | | | |

| MOD. | COCINA | ZONA | PUERTAS | PLANO | C-1032 |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | CG9-51 | | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q012021 | Tornillo exagonal M-4x10 | | 2 | | | | | | | | | |
| 2 | Q232020 | Arandela plana A-4 | | 2 | | | | | | | | | |
| 3 | X960502 | Fijacion iman | | 2 | | | | | | | | | |
| 4 | X960501 | Iman | | 2 | | | | | | | | | |
| 5 | X160532 | Contrapuerta | | 1 | | | | | | | | | |
| 6 | U842603 | Bisagra superior derecha | | 1 | | | | | | | | | |
| 7 | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | | 2 | | | | | | | | | |
| 8 | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 1 | | | | | | | | | |
| 9 | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 4 | | | | | | | | | |
| 10 | X160535 | Puerta derecha | | 1 | | | | | | | | | |
| 11 | U262806 | Escudo FAGOR | | 1 | | | | | | | | | |
| | Q221023 | Clips sujecion escudo | | 2 | | | | | | | | | |
| 12 | Z400540 | Asa puerta | | 1 | | | | | | | | | |
| 13 | Q232040 | Arandela plana A-6 | | 2 | | | | | | | | | |
| 14 | E022608 | Bisagra inferior derecha | | 1 | | | | | | | | | |
| 15 | X960504 | Tornillo de giro M-8 | | 1 | | | | | | | | | |
| 16 | Q012043 | Tornillo exagonal M-6x20 | | 2 | | | | | | | | | |
| 17 | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 18 | Q221343 | Remache exagonal M-6 | | 2 | | | | | | | | | |
| 19 | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 20 | Q162030 | Tuerca exagonal M-5 | | 2 | | | | | | | | | |
| 21 | U750500 | Puerta de horno | | 1 | | | | | | | | | |
| 22 | U560501 | Asa puerta horno | | 1 | | | | | | | | | |
| 23 | S326540 | Papel polyester (placa matricula) | | 1 | | | | | | | | | |
| 24 | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 6 | | | | | | | | | |
| 25 | U260502 | Aislante vitrofib 680x380x20 | | 1 | | | | | | | | | |
| 26 | U320507 | Refuerzo de puerta | | 1 | | | | | | | | | |
| 27 | Q152022 | Tornillo amarre M-6x8 | | 6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| MOD. | COCINA | ZONA | PUERTAS | PLANO | C-1032 |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | CG9-51 | | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | U010511 | Bisagra izquierda | | 1 | | | | | | | | | |
| s/n | U010504 | Bisagra derecha | | 1 | | | | | | | | | |
| 29 | U010510 | Embellecedor guia bisagra | | 2 | | | | | | | | | |
| 30 | Q042043 | Tornillo avellanado M-6x20 | | 2 | | | | | | | | | |
| 31 | U010512 | Guia de bisagra | | 2 | | | | | | | | | |
| 32 | Q152017 | Tornillo amarre M-6x13 | | 2 | | | | | | | | | |
| 33 | Q162030 | Tuerca exagonal M-5 | | 2 | | | | | | | | | |
| 34 | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 35 | U260501 | Contrapuerta de horno | | 1 | | | | | | | | | |
| 36 | Q152017 | Tornillo amarre M-6x13 | | 3 | | | | | | | | | |
| 37 | U746501 | Escuadra montaje puerta | | 2 | | | | | | | | | |




| N plano | Firma | Fecha | Aparato | Lamina | |
|---|---|---|---|---|---|
| C–1033 | | 5–2001 | PARTE FUNCIONAL EN FRY–TOP<br>COCINA CG9–51 (GAS VILLA) | 6 | Fagor Industrial S.Coop. FAGOR<br>Onate |

| MOD. | COCINA | ZONA | PIEZAS ESPECIFICAS PARA LOS DISTINTOS GASES | PLANO | C-1028, C-1029 C-1033 |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | CG9-51 | | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ( Viene de hoja anterior ) | | | | | | | | | | | |
| | | **GAS VILLA** | | | | | | | | | | | |
| 1 | U845008 | Tubo distribuidor general | | 1 | | | | | | | | | ( C-1033 ) |
| 2 | U845012 | Tubo piloto | | 1 | | | | | | | | | ( C-1033 ) |
| 3 | U322109 | Racord 1/8" ( para tubo Ø 4 ) | | 1 | | | | | | | | | ( C-1033 ) |
| 4 | U265026 | Bicono Ø 4 | | 1 | | | | | | | | | ( C-1033 ) |
| 5 | U222130 | Termopar L= 600 | | 1 | | | | | | | | | ( C-1033 ) |
| 14 | U442138 | Inyector piloto Ø 0,25 | | 1 | | | | | | | Regular para G.V. ( C-1033 ) | | |
| 17 | U842400 | Tobera Ø 4,40 | | 1 | | | | | | | | | ( C-1033 ) |
| - | - | ( NO HAY VERSION CROMODURO ) | | - | | | | | | | | | - |
| 25 | U845010 | Conduccion grifo a quemador | | 1 | | | | | | | | | ( C-1033 ) |
| 27 | Q221336 | Tuerca M-18x1,5 ( Para tubo Ø 12 ) | | 1 | | | | | | | | | ( C-1033 ) |
| 28 | U055043 | Bicono Ø 12 | | 1 | | | | | | | | | ( C-1033 ) |
| 29 | U542101 | Boton de mando Ø 10 | | 1 | | | | | | | | | ( C-1033 ) |
| 30 | U702101 | Grifo CAL-3200 ( min. 1,30 ) | | 1 | | | | | | | | | ( C-1033 ) |
| 31 | U055043 | Bicono Ø 12 | | 1 | | | | | | | | | ( C-1033 ) |
| 32 | Q221336 | Tuerca M-18x1,5 ( Para tubo Ø 12 ) | | 1 | | | | | | | | | ( C-1033 ) |
| | U134310 | Indicador ( Gas Villa ) | | 1 | | | | | | | | | - |

| MOD. | COCINA | ZONA | PARTE FUNCIONAL A GAS VILLA EN FRY-TOP | PLANO | C-1033 |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | CG9-51 | | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U845008 | Tubo distribuidor general | | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | U845012 | Tubo piloto | | 1 | | | | | | | | | |
| 3 | U322109 | Racord 1/8" ( Para tubo Ø 4 ) | | 1 | | | | | | | | | |
| 4 | U265026 | Bicono Ø 4 | | 1 | | | | | | | | | |
| 5 | U222130 | Termopar L=600 | | 1 | | | | | | | | | |
| 6 | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | | 2 | | | | | | | | | |
| 7 | R162603 | Soporte quemador | | 1 | | | | | | | | | |
| 8 | Q221342 | Remache exagonal M-5 | | 2 | | | | | | | | | |
| 9 | R152610 | Conduccion de humos | | 1 | | | | | | | | | |
| 10 | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 11 | Q012031 | Tornillo exagonal M-5x10 | | 2 | | | | | | | | | |
| 12 | R635700 | Quemador fry-top | | 1 | | | | | | | | | |
| 13 | Q012042 | Tornillo exagonal M-6x15 | | 1 | | | | | | | | | |
| 14 | U322118 | Piloto completo | | 1 | | | | | | | | | |
| | U442138 | Inyector piloto Ø 0,25 ( B.P.y G.V.) | | 1 | | | | | | | | | Regular para G.V. |
| | U442137 | Inyector piloto Ø 0,40 (Gas Natural) | | 1 | | | | | | | | | |
| 15 | U134323 | Racord con bicono Ø 6 | | 1 | | | | | | | | | |
| 16 | U325707 | Regulador de aire | | 1 | | | | | | | | | |
| 17 | U842400 | Tobera Ø 4,40 | | 1 | | | | | | | | | |
| 18 | Q223019 | Tuerca exagonal 3/8" | | 1 | | | | | | | | | |
| 19 | Q012031 | Tornillo exagonal M-5x10 | | 2 | | | | | | | | | |
| 20 | R165011 | Tubo de encendido | | 1 | | | | | | | | | |
| 21 | Q221324 | Tuerca exagonal 3/4" | | 1 | | | | | | | | | |
| 22 | Q306027 | Arandela junta Ø 33,8x27x1,5 | | 1 | | | | | | | | | |
| 23 | S112804 | Embellecedor tubo encendido | | 1 | | | | | | | | | |
| 24 | U845007 | Escuadra amarre quemador | | 1 | | | | | | | | | |
| 25 | U845010 | Conduccion grifo a quemador | | 1 | | | | | | | | | |
| 26 | Q153002 | Tornillo toma presion | | 1 | | | | | | | | | |
| 27 | Q221336 | Tuerca M-18x1,5 ( Para tubo Ø 12 ) | | 1 | | | | | | | | | |

| MOD. | COCINA | ZONA | PARTE FUNCIONAL A GAS VILLA EN FRY-TOP | PLANO | C-1033 |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | CG9-51 | | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | U055043 | Bicono Ø 12 | | 1 | | | | | | | | | |
| 29 | U542101 | Boton de mando Ø 10 | | 1 | | | | | | | | | |
| 30 | U249402 | Grifo CAL-3200 ( min. 0,90 ) | | 1 | | | | | | | | | Regular minimo |
| 31 | U055043 | Bicono Ø 12 | | 1 | | | | | | | | | |
| 32 | Q221336 | Tuerca M-18x1,5 ( Para tubo Ø 12 ) | | 1 | | | | | | | | | |

| MOD. | COCINA | ZONA | VARIOS | PLANO | |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | CG9-51 | | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | U566550 | Folleto de instrucciones | | 1 | | | | | | | | | |

| MOD. | COCINA | ZONA | PIEZAS ESPECIFICAS PARA LOS DISTINTOS GASES | PLANO | C-1028, C-1029 C-1033 |
|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | CG9-51 | | | | | | | | | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **BUTANO - PROPANO** | | | | | | | | | | | |
| 23 | U842800 | Panel portamandos para B.P.y G.N. | | 1 | | | | | | | | | ( C-1028 ) |
| 8 | U112401 | Tobera Ø 1,55 ( Fry-top ) | | 1 | | | | | | | | | ( C-1029 ) |
| 8 | 9105100 | Tobera Ø 1,50 ( Fry-top ) | | 1 | | | | | | | | | ( C-1029 ) ( CROMODURO ) |
| 25 | U052401 | Tobera Ø 1,45 ( Horno ) | | 1 | | | | | | | | | ( C-1029 ) |
| 33 | U122407 | Tobera Ø 1,05 ( 4000 ) | | 2 | | | | | | | | | ( C-1029 ) |
| 41 | U442138 | Inyector piloto Ø 0,25 | | 1 | | | | | | | | | ( C-1029 ) |
| 44 | U112401 | Tobera Ø 1,55 ( 10500 ) | | 1 | | | | | | | | | ( C-1029 ) |
| 49 | 0631000 | Tobera Ø 1,40 ( 8000 ) | | 1 | | | | | | | | | ( C-1029 ) |
| | U136501 | Indicador ( But. Pro. ) | | 1 | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **GAS NATURAL** | | | | | | | | | | | |
| 23 | U842800 | Panel portamandos para B.P.y G.N. | | 1 | | | | | | | | | ( C-1028 ) |
| 8 | 1011600 | Tobera Ø 2,25 ( Fry-top ) | | 1 | | | | | | | | | ( C-1029 ) |
| 8 | U262400 | Tobera Ø 2,15 ( Fry-top ) | | 1 | | | | | | | | | ( C-1029 ) ( CROMODURO ) |
| 25 | 9101160 | Tobera Ø 2,25 ( Horno ) | | 1 | | | | | | | | | ( C-1029 ) |
| 33 | 9105100 | Tobera Ø 1,50 ( 4000 ) | | 2 | | | | | | | | | ( C-1029 ) |
| 41 | U442137 | Inyector piloto Ø 0,40 | | 1 | | | | | | | | | ( C-1029 ) |
| 44 | R275050 | Tobera Ø 2,35 ( 10500 ) | | 1 | | | | | | | | | (C-1029 ) |
| 49 | R614500 | Tobera Ø 2,00 ( 8000 ) | | 1 | | | | | | | | | ( C-1029 ) |
| | U134402 | Indicador ( Gas Natural ) | | 1 | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **GAS VILLA** | | | | | | | | | | | |
| 23 | U842802 | Panel portamandos ( Gas Villa ) | | 1 | | | | | | | | | ( C-1028 ) |
| 25 | 9424600 | Tobera Ø 4,23 ( Horno ) | | 1 | | | | | | | | | ( C-1029 ) |
| 33 | R302401 | Tobera Ø 2,90 ( 4000 ) | | 2 | | | | | | | | | ( C-1029 ) |
| 41 | U442138 | Inyector piloto Ø 0,25 | | 1 | | | | | | | | | Regular para G.V. ( C-1029 ) |
| 44 | U192402 | Tobera Ø 4,90 ( 10500 ) | | 1 | | | | | | | | | ( C-1029 ) |
| 49 | U262401 | Tobera Ø 4,10 ( 8000 ) | | 1 | | | | | | | | | ( C-1029 ) |