

MANUALE DI MANUTENZIONE

ARMADI FRIGORIFERI



ARMADIO POSITIVO 1 PORTA ACC INOX
ARMADIO POSITIVO 2 PORTE ACC INOX
ARMADIO NEGATIVO 1 PORTA ACC INOX
ARMADIO NEGATIVO 2 PORTE ACC INOX



RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI

- * L'installazione di queste unità deve essere effettuata da persona competente e qualificata, competente in tutti gli aspetti riguardanti il funzionamento e la sicurezza
- * Il prodotto fornito è conforme alle norme vigenti, ogni intervento comporta una responsabilità.
- * Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima di effettuare qualsiasi riparazione elettrica, così come tutte le operazioni di pulizia
- * Assicurarsi che venga mantenuta la messa a terra.
- * Al momento di ogni intervento, è indispensabile rispettare la configurazione/ montaggio di origine, per non rischiare di compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- * Il buon funzionamento dell'apparecchio dipende dal rispetto delle regolazioni e degli organi di sicurezza previsti in fabbrica. Il costruttore non sarà responsabile di un cattivo funzionamento dovuto alle modifiche apportate all'apparecchio..
- * Il costruttore non può essere considerato responsabile in caso di utilizzazione dell'apparecchio per fini diversi da quelli della sua progettazione.

TUTTE LE SPECIFICAZIONI E CARATTERISTICHE DI QUESTA AVVERTENZA POSSONO ESSERE MODIFICATE SENZA PREAVVISO

SOMMARIO


ARMADI FRIGORIFERI

1. Ricambi	2
1.1 Esplosi	2
1.2 Porte	6
1.3 Unità refrigerante	7
1.4 Pannello di controllo	11

1. RICAMBI

1.1 ESPLOSI


1.1.1 _1 PORTA ARMADIO POSITIVO 18/10 ACCIAIO INOX



ARM12 - VUE GENERAL 1P.SLDDRW

REP	CODE	DESIGNATION
V1	673945M	LATO FRONTONE INOX
V2	673946	FRONTONE RINFORZO 1 PORTA ZINCATO
V3	673945M	LATO FRONTONE INOX
V4	622133	RUOTE Ø80 CON FRENI E FORCELLA ZINCATO
V5	622070	NERO GAMBE PLASTIC option
V6	673976M	22 LIVELLI CESTELLO INFERIORE
V7	622254	GUIDA SLITTA LG579
V8	673975M	22 LIVELLI CESTELLO
V9	625077	VITE M6x60


1.1.2 _2 PORTE ARMADIO POSITIVO 18/10 ACCIAIO INOX



ARM12 - VUE GENERAL 2P.SLDDRW

REP	CODE	DESIGNATION
V1	673945M	LATO FRONTONE INOX
V2	673947	FRONTONE RINFORZO 2 PORTA ZINCATO
V3	673945M	LATO FRONTONE INOX
V4	622133	RUOTE Ø80 CON FRENI E FORCELLA ZINCATO
V5	622070	NERO GAMBE PLASTIC option
V6	673976M	22 LIVELLI CESTELLO INFERIORE
V7	622254	GUIDA SLITTA LG579
V8	673975M	22 LIVELLI CESTELLO
V9	625077	VITE M6x60
V10	673977M	22 LIVELLI CESTELLO CENTRALE


1.1.3 _1 PORTA ARMADIO NEGATIVO 18/10 ACCIAIO INOX



ARM12 - VUE GENERAL 1P.SLDRW

REP	CODE	DESIGNATION
V1	673945M	LATO FRONTONE INOX
V2	673946	FRONTONE RINFORZO 1 PORTA ZINCATO
V3	673945M	LATO FRONTONE INOX
V4	622133	RUOTE Ø80 CON FRENI E FORCELLA ZINCATO
V5	622070	NERO GAMBE PLASTIC option
V6	673976M	22 LIVELLI CESTELLO INFERIORE
V7	622254	GUIDA SLITTA LG579
V8	673975M	22 LIVELLI CESTELLO
V9	625077	VITE M6x60
V10	684000X	FRONTALE IN ACCIAIO
V11	645557	PORTA RESISTENZA 32W LG 4090


1.1.4 _2 PORTE ARMADIO NEGATIVO 18/10 ACCIAIO INOX



ARM12 - VUE GENERAL 2P.SLDDRW

REP	CODE	DESIGNATION
V1	673945M	LATO FRONTONE INOX
V2	673947	FRONTONE RINFORZO 2 PORTA ZINCATO
V3	673945M	LATO FRONTONE INOX
V4	622133	RUOTE Ø80 CON FRENI E FORCELLA ZINCATO
V5	622070	NERO GAMBE PLASTIC option
V6	673976M	22 LIVELLI CESTELLO INFERIORE
V7	622254	GUIDA SLITTA LG579
V8	673975M	22 LIVELLI CESTELLO
V9	625077	VITE M6x60
V10	673977M	22 LIVELLI CESTELLO CENTRALE
V11	684000X	FRONTALE IN ACCIAIO
V12	645557	PORTA RESISTENZA 32W LG 4090

1.2 PORTE




ARM12 - VUE PORTE.SLDDRW

REP	CODE	DESIGNATION	
P1	667108C	PORTA DESTRA ISOLATA (con pivot)	
P1'	667108D	PORTA SINISTRA ISOLATA (con pivot)	
P2	638478	GUARNIZIONE MAGNETICA 654X1454	
P3	600185	PLASTIC CAPS	
P4	645555	MAGNETE PER INTERRUETTORE PORTA	negativo
P5	630004	DADO M6 INOX	
P6	674625M	PIVOT SUPPORTO BASO DESTRA O ALTO SINISTRA	
P6'	674625N	PIVOT SUPPORTO ALTO DESTRA O BASO SINISTRA	
P7	622020	PIVOT PORTA ASSALE	
P8	621083	PIVOT PORTA PROMEMORIA	
P9	625081	VITE M6 x 10 H IN ACCIAIO	

1.3 UNITÀ REFRIGERANTE MONOBLOCCO


1.3.1 _1 PORTA ARMADIO POSITIVO



ARM12.SLDRW

REP	CODE	DESIGNATION
A	645570	VENTILATORE EVAPORATORE Ø200 / 27 °
2	638510	BASE
3	638511	COPERTURA POSITIVO
4/1	638513	PIASTRA BLOCCAGGIO COPERTURA °1
4/2	638514	PIASTRA BLOCCAGGIO COPERTURA °2
4/3	638515	PIASTRA BLOCCAGGIO COPERTURA °3
4/4	638516	PIASTRA BLOCCAGGIO COPERTURA °4
5	653410	COMPRESSOR GL80TB / EGAS80HLR / NL7,3MF
6	650200	FILTRO DEIDRATORE 15 GRS
7	652250	CONDENSATORE STFT 14121
8	645561	GRUPPO ELETTOVENTILANTE CF21
9	650202	VALVOLA DI CARICA SHRADER CON TUBO
10	652254	EVAPORATORE 2N6T
11	650203	SERPENTINA EVAPORAZ CONDENSA
12	651268	SONDA TERMOSTATO NTC L.1.5m
17	645564	CONNETTORE 6 VIE PORTAMASCHIO SERIE
18	640082	GUARNIZIONE ARMACELL 12x8
19	650205	TUBO ASPIRAZIONE PL


1.3.2 _2 PORTE ARMADIO POSITIVO



ARM12.SLDRW

REP	CODE	DESIGNATION
A	645570	VENTILATORE EVAPORATORE Ø200 / 27 °
2	638510	BASE
3	638511	COPERTURA POSITIVO
4/1	638513	PIASTRA BLOCCAGGIO COPERTURA °1
4/2	638514	PIASTRA BLOCCAGGIO COPERTURA °2
4/3	638515	PIASTRA BLOCCAGGIO COPERTURA °3
4/4	638516	PIASTRA BLOCCAGGIO COPERTURA °4
5	653411	COMPRESSOR GP12TB / EGAS100HLR / NL10MF
6	650200	FILTRO DEIDRATORE 15 GRS
7	652251	CONDENSATORE STFT 16124
8	645562	GRUPPO ELETTROVENTILANTE CF24
9	650202	VALVOLA DI CARICA SHRADER CON TUBO
10	652255	EVAPORATORE 3N6T
11	650203	SERPENTINA EVAPORAZ CONDENSA
12	651268	SONDA TERMOSTATO NTC L.1.5m
17	645564	CONNETTORE 6 VIE PORTAMASCHIO SERIE
18	640082	GUARNIZIONE ARMACELL 12x8
19	650206	TUBO ASPIRAZIONE PL


1.3.3 _1 PORTA ARMADIO NEGATIVO



ARM12.SLDRW

REP	CODE	DESIGNATION
A	645571	VENTILATORE EVAPORATORE Ø200 / 19°
2	638510	BASE
3	638512	COPERTURA NEGATIVO
4/1	638517	PIASTRA BLOCCAGGIO COPERTURA °1
4/2	638518	PIASTRA BLOCCAGGIO COPERTURA °2
4/3	638519	PIASTRA BLOCCAGGIO COPERTURA °3
4/4	638520	PIASTRA BLOCCAGGIO COPERTURA °4
4/5	638521	PIASTRA BLOCCAGGIO COPERTURA °5
5	653412	COMPRESSOR MPT14LA / NEK2168GK / SC15CL
6	650201	FILTRO DEIDRATORE 30 GRS
7	652252	CONDENSATORE STFT 16224
8	645562	GRUPPO ELETTROVENTILANTE CF24
9	650202	VALVOLA DI CARICA SHRADER CON TUBO
10	652256	EVAPORATORE 3N8T
11	650203	SERPENTINA EVAPORAZ CONDENSA
12	651268	SONDA TERMOSTATO NTC L.1.5m
14	645565	RESISTENZA SBRINAMENTO 600W
16	645564	CONNETTORE 6 VIE PORTAMASCHIO SERIE
17	640082	GUARNIZIONE ARMACELL 12x8
18	650207	TUBO ASPIRAZIONE NL

1.3.4 _2 PORTE ARMADIO NEGATIVO




ARM12.SLDRW

REP	CODE	DESIGNATION
A	645572	VENTILATORE EVAPORATORE Ø200 / 22°
2	638510	BASE
3	638512	COPERTURA NEGATIVO
4/1	638517	PIASTRA BLOCCAGGIO COPERTURA °1
4/2	638518	PIASTRA BLOCCAGGIO COPERTURA °2
4/3	638519	PIASTRA BLOCCAGGIO COPERTURA °3
4/4	638520	PIASTRA BLOCCAGGIO COPERTURA °4
4/5	638521	PIASTRA BLOCCAGGIO COPERTURA °5
5	653413	COMPRESSOR MX23FB / NT2192GK / SC21CL
6	650201	FILTRO DEIDRATORE 30 GRS
7	652253	CONDENSATORE STFT 18227
8	645563	GRUPPO ELETTROVENTILANTE CF27
9	650202	VALVOLA DI CARICA SHRADER CON TUBO
10	652257	EVAPORATORE COIL 4N8T
11	650204	SERPENTINA EVAPORAZ CONDENSA
12	651268	SONDA TERMOSTATO NTC Lg 1.5m
14	645565	RESISTENZA SBRINAMENTO 600W
16	645564	CONNETTORE 6 VIE PORTAMASCHIO SERIE
17	640082	GUARNIZIONE ARMACELL 12x8
18	650208	TUBO ASPIRAZIONE NL

1.5 PANNELLO DI CONTROLLO


1.5.1 PANNELLO DI CONTROLLO ARMADIO POSITIVO 1 PORTA



ARM12 - VUE TAB CDE 1P+.SLDRW

REP	CODE	DESIGNATION	
T1	673952M	PANNELLO DI CONTROLLO 1 PORTA INOX	
T2	651260	THERMOSTATO AT1-5AS1E-G	
T3	638495	ETICHETTA rep 674001	
T4	638497	TEMPERATURA DI ETICHETTA + (-2°/+8°C)	
T5	645210	INTERRUTTORE ON / OFF	
T6	673965	ELETTTRICO BORNE MODELLO PICCOLO	
T7	625036	VITE M6 x 20 IN ACCIAIO INOX	
T8	621145	SERRATURA GIUSSANI con rosa e bullone	
T9	676569	INSERTO SERRATURA PORTA	
T10	645059	TAPPO CAVO DI ALIMENTAZIONE PA268RO	
T11	674644	CAVO DI ALIMENTAZIONE 1~230V+T 10A	
T12	645560	ILLUMINAZIONE	option
T13	645559	ZOCOLO GU10	option
T14	645096	RELE DI POTENZA RPF2BP7	option
T15	645554	INTERRUTTORE MAGNETICO	option
T16	673970	CUSTODIA SUPPORTO LUCE	option
T16'	673971	SUPPORT ZOCCOLO LUCE	option
T16''	645060	5 POLI COLLEGAMENTO MORSETTIERA CON FASTON	option


1.5.2 PANNELLO DI CONTROLLO ARMADIO POSITIVO 2 PORTE



ARM12 - VUE TAB CDE 2P+.SLDRW

REP	CODE	DESIGNATION	
T1	673953M	CONTROL PANEL 2 DOORS STAINLESS STEEL	
T2	651260	THERMOSTATO AT1-5AS1E-G	
T3	638495	ETICHETTA DEXION rep 674001	
T4	638497	TEMPERATURA DI ETICHETTA + (-2°/+8°C)	
T5	645210	INTERRUTTORE ON / OFF	
T6	673965	ELETTRICO BORNE MODELLO PICCOLO	
T7	625036	VITE M6 x 20 IN ACCIAIO INOX	
T8	621145	SERRATURA GIUSSANI con rosa e bullone	
T9	676569	INSERTO SERRATURA PORTA	
T10	645059	TAPPO CAVO DI ALIMENTAZIONE PA268RO	
T11	674644	CAVO DI ALIMENTAZIONE 1~230V+T 10A	
T12	645560	ILLUMINAZIONE	option
T13	645559	ZOCCOLO GU10	option
T14	645096	RELE DI POTENZA RPF2BP7	option
T15	645554	INTERRUTTORE MAGNETICO	option
T16	673970	CUSTODIA SUPPORTO LUCE	option
T16'	673971	SUPPORT ZOCCOLO LUCE	option
T16''	645060	5 POLI COLLEGAMENTO MORSETTIERA CON FASTON	option


1.5.3 PANNELLO DI CONTROLLO ARMADIO NEGATIVO 1 PORTA



ARM12 - VUE TAB CDE 1P--SLDRW

REP	CODE	DESIGNATION	
T1	673952M	CONTROL PANEL 1 DOOR STAINLESS STEEL	
T2	651261	THERMOSTATO AT2-5BS4E-G	
T3	638495	ETICHETTA DEXION rep 674001	
T4	638498	TEMPERATURA DI ETICHETTA + (-2°/+8°C)	
T5	645210	INTERRUTTORE ON / OFF	
T6	673965	ELETTRICO BORNE MODELLO PICCOLO	
T7	625036	VITE M6 x 20 IN ACCIAIO INOX	
T8	621145	SERRATURA GIUSSANI con rosa e bullone	
T9	676569	INSERTO SERRATURA PORTA	
T10	645059	TAPPO CAVO DI ALIMENTAZIONE PA268RO	
T11	674644	CAVO DI ALIMENTAZIONE 1~230V+T 10A	
T12	645560	ILLUMINAZIONE	option
T13	645559	ZOCCOLO GU10	option
T14	645096	RELE DI POTENZA RPF2BP7	option
T15	645554	INTERRUTTORE MAGNETICO	
T16	673970	CUSTODIA SUPPORTO LUCE	option
T16'	673971	SUPPORT ZOCCOLO LUCE	option
T17	645060	5 POLI COLLEGAMENTO MORSETTIERA CON FASTON	

1.5.4 PANNELLO DI CONTROLLO ARMADIO NEGATIVO 2 PORTE



ARM12 - VUE TAB CDE 2P--SLDRW

REP	CODE	DESIGNATION	
T1	673953M	CONTROL PANEL 2 DOORS STAINLESS STEEL	
T2	651261	THERMOSTATO AT2-5BS4E-G	
T3	638495	ETICHETTA DEXION rep 674001	
T4	638498	TEMPERATURA DI ETICHETTA + (-2°/+8°C)	
T5	645210	INTERRUTTORE ON / OFF	
T6	673966	ELETTRICO BORNE MODELLO PICCOLO	
T7	625036	VITE M6 x 20 IN ACCIAIO INOX	
T8	621145	SERRATURA GIUSSANI con rosa e bullone	
T9	676569	INSERTO SERRATURA PORTA	
T10	645059	TAPPO CAVO DI ALIMENTAZIONE PA268RO	
T11	674644	CAVO DI ALIMENTAZIONE 1~230V+T 10A	
T12	645560	ILLUMINAZIONE	option
T13	645559	ZOCCOLO GU10	option
T14	645096	RELE DI POTENZA RPF2BP7	option
T15	645554	INTERRUTTORE MAGNETICO	
T16	673970	CUSTODIA SUPPORTO LUCE	option
T16'	673971	SUPPORT ZOCCOLO LUCE	option
T17	645104	CONTACTOR LC1 K 0910 M7	
T18	645060	5 POLI COLLEGAMENTO MORSETTIERA CON FASTON	