Katalog części serwisowych

SelfCookingCenter® whitefficiency®
Combi Master 102 - 10 x 2/1 GastronormG


G12MH1112



14.02.2012
1NAC230 V 50/60Hz

CD-Ges_101207
©Copyright by RATIONAL Technical Service
All Rights reserved


SelfCookingCenter® whitefficiency®



SelfCookingCenter® whitefficiency®

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1		Tłumaczenia nie znaleziono	1
2		Electrical installation	1
3		ClimaPlus	1
4		Steam generator	1
5		Hot air heating	1
6		Motor and fan wheel	1
7		Interior cabinet	1
8		Drzwe	1
9		Exterior cabinet	1
10		Water	1
11		CleanJet + Care	1
12		Gas parts	1
13		Akcesoria standardowe	1


Tłumaczenia nie znaleziono



Tłumaczenia nie znaleziono

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	87.01.006	Panel operatora z folią *RAT*	1
2	42.00.161	Płyta główna	1
7	16.00.282	Pokrętło	3
8	5110.1027	Płytka dystansowa panelu czołowego	2
10	40.00.464	Potencjometr CT	1
11	5110.1029	Gasket mode switch	2
13	16.01.908	Sealing f. panel insert	1


Electrical installation



Electrical installation

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
8	40.03.661	Fan budynek mieszkalny	1
9	40.03.428	Wentylator chłodzący	1
10	40.03.257	Konwerter 230VAC 24VDC	1
24	40.03.995	Kabel sieciowy 0.85m	1
25	40.03.995	Kabel sieciowy 0.85m	1
31	40.00.320	Cable connection M20x1.5	1
35	40.04.048	Buzer	1
36	40.01.596	Power supply cable 3x2,5mm¸ 3m	1
37	40.03.526	Montażu przyrząd dla Konwerter	1
A		Electrical installation	1


Electrical installation



Electrical installation

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	40.03.360	Contactor assembly	1
6	40.03.817	Cable control harness	1
8	40.02.515	Dry up protector 315°F/157°C	1
9	3014.0302	Hex nut M10 for dry-up protector	1
10	40.01.482	Ogranicznik temperatury 365°C	1
11	3014.0327	Hex nut M10x1,0	1
12	40.03.761	Contactor 3TG1010-3AK2	1
17	40.03.348	Transformator sterujący T1	1
18	10.01.065	Hex nut M5	1
19	40.03.404	Mounting support transformer	1
20	10.01.065	Hex nut M5	1
21	40.01.483	Electronic noise filter	1
22	40.01.579	Fixing clip f. pcb	4
25	4001.0224	Bezpiecznik 6.35x32mm	2
26	40.02.512	Fuse holder 2x6.3A	1
29	10.00.365	Pan head screw Torx M3x20	2


ClimaPlus



ClimaPlus

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	22.00.882	Mounting device f. pressure sensor	1
2	3017.1011	Czujnik różnicowy ciśnienia Huba 401	1
4	22.00.850	Outer humidity meas. Piece	1
5	22.00.881	Gasket f. hum. meas. Pipe	1
6	1104.0122	Hex combination nut M4 galv	3
7	22.00.525	Przewód gumowy czujnika ciśnienia	1
8	22.00.725	Zamknięcie odpowietrznika kpl. 61-202	1
9	22.00.915	Lotniczego wpusta drymba	1
10	22.00.959	Drain hose for humidity control	1
11	2066.0527	Zacisk węża r14mm	2
12	22.00.767	Vent cover	1
13	22.00.837	O-ring for humidity control	2
15	10.00.111	Uchwyt kabla	2


Steam generator



Steam generator

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	44.00.944	Generator pary kompletny	1
2	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	2
3	72.00.085	Burner steam gen.	1
4	72.00.077	Uszczelnienie palnika gen. pary	2
5	1104.0122	Hex combination nut M4 galv	4
6	70.00.560	Burner pipe	1
7	72.00.067	Uszczelka zewnętrzna palnika generator pary	1
8	1105.0121	Hex combination nut M5 galv	3
9	1105.0120	Hex nut M5	2
10	1205.0120	Tooth lock washer A5,3	2
11	44.01.237	Elektroda zapłonu - długa (generator pary)	1
12	1104.0120	Hex nut M4	2
13	44.00.250	Uszczelka elektrody zapłonowej	1
19	2066.0519	Zacisk węża 35,6mm	1
20	2066.0526	Zacisk węża r46mm	1
21	44.00.207	Pompa spustowa	1
22	1006.0762	Sruba M6x10	2
23	1306.0222	Washer A6,4x15x1,5	2
24	44.01.248	Fixing device f. pump steam generator	1
25	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	2
26	44.01.227	Drain hose steam generator	1
27	40.04.109	Termopara generatora pary *B5*	1
28	44.00.517	Fixing plate steam generator thermostat	1
31	2112.1006	Wąż parowy 50x7mm	2
32	2066.0504	Opaska zaciskowa 40-60mm	4
33	44.01.135	Steam pipe	1
37	44.00.287	Czujnik poziomu wody 135mm	1
38	44.01.168	Fixing angle steam generator	1
39	44.01.181	Fixing angle steam generator	1
40	44.01.031	Closing cap for steam generator	1
41	10.00.982	Hose clamp D=18.2	1
43	2066.0518	Zacisk węża 30mm	2
A	8354.1320	Łącznik pompy	1


Łącznik pompy



Łącznik pompy

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	2118.1000	Łącznik pompy	1
2	2120.1259	Odbojnik 10mm	1
3	2110.1008	Wąż silikonowy d10x2mm	1
4	2066.0527	Zacisk węża r14mm	2
5	2066.0530	Zacisk węża r16.4mm	1
6	2062.0331	Wąż ciśnieniowy GS 10	1
7	4005.0101	Zacisk 145 mm	1


Hot air heating



Hot air heating

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
8	74.00.738	Hot air heat exchanger	1
10	74.00.869	Gasket hot air heat exchanger/interior cabinet	2
11	74.00.868	Mating flange heat exchanger	2
12	74.00.296	Uszczelka wymiennika ciepła (dolny)	2
13	10.01.065	Hex nut M5	12
14	10.01.065	Hex nut M5	8
A	74.00.830	Burner hot air	1


Burner hot air



Burner hot air

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	74.00.034	Elektroda zapłonu (gorące powietrze)	1
2	74.00.873	Elektroda (masa - gorące powietrze)	1
3	74.00.290	Uszczelka elektrody gorącego powietrza	1
4	10.00.696	Allen screw M4x6 w. Precoat 85	4


Motor and fan wheel



Motor and fan wheel

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	40.03.513	Fan motor	1
3	10.01.049	Square necked mushroom head bolt 6x30	4
4	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	2
5	22.00.721	Flange f. motor shaft gasket	1
6	22.00.722	Mounting support f. gasket flange	1
7	22.00.083	Uszczelka wałka silnika	1
8	20.01.755	Isolation for mounting plate for motor	1
9	10.01.065	Hex nut M5	3
10	22.00.829	Fan weel	1
11	10.00.565	Hex screw M8x20	1
12	1308.0162	Washer A8,4	1
13	10.00.112	Cable clip short	1
14	20.01.411	Bushing for motor mounting bar	4


Interior cabinet



Interior cabinet

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	40.00.290	Thermocouple humidity	1
2	10.00.087	Clamp strap f. sensor	1
3	10.00.100	Hex nut M4, self-locking	1
7	40.04.114	Kabel oświetlenia komory	1
8	40.00.098	Reflektor oświetlenia komory	1
9	40.00.091	Ramka oświetlenie komory	1
10	3024.0201	Żarówka oświetleniowa komory 300°C	1
11	20.01.803	Door gasket	1
12	40.04.040	Meat probe sensor	1
13	10.00.612	Hex nut M16 flat	1
14	1315.0104	Copper washer 16x20x1,5	1
16	40.01.317	Screen core temperature sensor	1
17	10.01.076	Cap nut M5*A2	2
20	40.04.085	Termopara komory B1	1
21	40.03.782	Screen interior cabinet sensor	1
22	10.01.076	Cap nut M5*A2	2
23	54.01.117	Outlet sieve	1
24	40.01.482	Ogranicznik temperatury 365°C	1
25	3014.0327	Hex nut M10x1,0	1
A	22.00.947	Air baffle	1


Air baffle



Air baffle

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	22.00.836	Air sucking ring f. air baffle	1
3	10.00.515	Rivet 3,2x5 A4	6
7	40.03.780	Fixing clip core temp. cable	1
8	22.00.491	Surge guard for Meat probe sensor	1
9	2760.1370	Latch hook for air baffle	2
10	1604.0167	Rivet 4x10	3
13	10.00.744	Washer A4,3 *A4	1


Door



Door

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	24.00.152	Klamka drzwi	1
2	24.00.176	Zamek drzwi	1
6	24.00.504	Osłona zamka	1
8	24.00.133	Door mounting support top	1
9	1008.0768	Ornamental screw M8x16	3
11	24.00.223	Door mounting support bottom	1
12	1006.1962	Countersunk screw Torx M6x16	2
14	24.00.137	Door bolt	1
15	10.00.099	Hex screw M8x12	1
16	1308.0160	Washer A8,4	1
17	24.00.048	Door bolt	1
18	1008.0769	Ornamental screw M8x30	1
20	2001.0109	Sprężyna	1
21	24.00.141	Wspornik uchwytu zamka	1
22	1006.0760	Hex screw M6x16	2
24	24.00.142	Uchwyt zamka drzwi	1
25	1005.2000	Śruba M5x8	1
27	24.01.100	Sprężyna zamka	1
A	24.00.113	Door	1


Drzwi



Drzwi

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	24.00.200	Szyba wewnętrzna drzwi	1
2	24.00.147	Sleeve for door bolt top	1
3	24.00.146	Door setting bolt	1
4	24.00.502	Mocowanie magnesu	1
5	24.01.188	Drain door drip collector	1
6	24.01.801	Door drip collector	1
9	24.00.171	Silicone buffer 7mm for door	1
10	1005.1966	Countersunk screw Torx M5x16	2
11	10.00.041	Rivet nut M5 hexagon closed	2


Exterior cabinet



Exterior cabinet

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	1104.0820	Snap nut 4,2mm	3
2	1110.0800	Cage nut M10	3
3	12.00.205	Upper part of pedestal	4
4	12.01.133	Lower part of pedestal	4
6	10.00.975	Hex screw M10x35	4
7	12.00.516	Turning lock f. lower part of pedestal	4
8	10.00.745	Nakrętka zamknięta M6*A2	1
9	1206.0120	Tooth lock washer A6,4	1
10	16.01.146	Bracket for door contact switch	1
11	1105.0123	Hex combination nut M4	1
13	22.00.767	Vent cover	1
14	16.01.965	Opening mechanism for panel insert	1
18	40.00.335	Kontaktron drzwi	1
A		Korpus skrzynkowy	1


Korpus skrzynkowy



Korpus skrzynkowy

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	16.02.161	Pokrywa górna	1
2	1003.2265	Countersunk self tapping screw 4,2x16	5
3	1104.0820	Snap nut 4,2mm	5
4	1004.2160	Blachowkręt z łbem sześciokątnym 4,2 x 16	4
5	16.00.154	Side panel right	1
6	1603.0166	Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9	4
7	16.00.155	Side panel left	1
8	10.00.992	Hex self tapping screw B4,2x32	2
9	1104.0820	Snap nut 4,2mm	2
10	16.01.927	Back panel	1
11	16.01.858	Panel przedni	1
12	1603.0166	Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9	4
13	16.00.681	Crossbar front panel	1
15	16.00.323	Crossbar below	1
16	1004.2160	Blachowkręt z łbem sześciokątnym 4,2 x 16	3
19	16.00.331	Crossbar top	1
20	1603.0166	Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9	4
22	16.01.434	Gasket f. breather tube d=74mm	1
24	40.02.684	Filt powietrza	1
25	16.00.329	Cover f. USB interface	1
26	10.00.103	EJOT PT-screw KA 3.5x10	1
27	40.04.046	Gniazdo USB 1.0m	1
28	10.00.460	EJOT PT-Screw Torx 3,5x14	2
29	50.00.300	Drip collector	1
30	50.00.303	Łącznik gumowy rynienki skroplin	2
31	50.01.614	Rynsztokowa drymba z bushing	1
32	50.00.296	Uchwyt do rynienki odpływowej	4

Water



Water


Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	54.00.879	Ventilation pipe	1
2	54.01.142	Rubber form piece venting pipe	1
3	2066.0516	Hose clamp 60-80 mm	2
4	50.00.086	Zawleczka	1
5	1900.0202	Filtr wodny	1
6	2066.0205	Zacisk do przewodu 8-16x9 mm SW 7 mm	1
8	50.00.313	Złączka T podłączenia wody	1
30	54.01.169	Pokrywa rewizyjna komory skraplania B2	1
31	54.01.168	Gasket f. inspection lid quenching	1
32	54.01.191	Collecting pan	1
33	10.00.745	Nakrętka zamknięta M6*A2	1
34	50.01.147	Zawór elektromagnetyczny pojedyńczy	1
35	50.00.071	Złączka rozdzielacza wody zwykła	1
38	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	1.36
39	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	.65
47	50.01.146	Zawór elektromagnetyczny pojedyńczy	1
48	50.00.071	Złączka rozdzielacza wody zwykła	1
49	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	.39
50	50.00.078	Zawór zwrotny DW16/DN12	2
51	8354.1304	Zawór wentylacyjny generatora pary	1
52	1900.0202	Filtr wodny	2
55	2022.0101	Grommet d8mm	1

CleanJet + Care

CleanJet + Care

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość


Gas parts


4
5
7
6
3
23
27
38
B
15
13
12
29
14
9
32
37
34
16
A
5
44
24
21
7
1
22
40
26
25
18
19
44

Gas parts

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	70.00.566	Dmuchawa NRG118 z kołnierzem	1
3	70.00.566	Dmuchawa NRG118 z kołnierzem	1
4	10.00.990	Hex screw M5x16 Torx T20	4
5	70.00.495	Flange f. burner blower RG118	2
6	10.01.065	Hex nut M5	4
7	70.00.497	Gasket f. blower burner	2
9	10.00.065	Countersunk screw Torx T20 M4x12	3
12	70.00.637	Spacer sleeve f. gas burner blower	1
13	70.00.262	O-ring 21.89x2.62	2
14	10.00.068	Countersunk screw Torx T20 M4x40	4
15	10.00.064	Pan head screw Torx T20 M4x30	3
16	10.00.064	Pan head screw Torx T20 M4x30	3
17	10.00.065	Countersunk screw Torx T20 M4x12	3
18	70.00.122	Corrugated hose 390mm	1
19	70.00.552	Corrugated hose 770mm	1
21	10.00.061	Śruba Torx T20 M4x12	8
22	10.00.063	Śruba Torx T20 M4x25	8
23	70.00.301	Combustion air angle pipe hot air	1
24	74.00.308	Gas connection manifold 2x3/4"	1
25	1006.0762	Sruba M6x10	2
26	1306.0222	Washer A6,4x15x1,5	2
27	74.00.883	Moduł zapłonowy gazu	1
29	10.00.062	Pan head screw Torx T20 M4x20	1
32	70.00.096	Air hose D50x650mm	1
34	70.00.096	Air hose D50x650mm	1
37	70.00.624	Silicone hose řø8x1,6x141mm	1
38	70.00.623	Silicone hose řø8x1,6x115mm	1
44	70.00.222	Air hose fixing device 50mm	2
A		Kompaktowa armatura gazu RH	1
B		Kompaktowa armatura gazowa SEP	1


Zawór gazowy



Zawór gazowy

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	70.00.626	Zawór gazowy RH	1
2	70.00.255	Obudowa mieszacza (spód) powietrze-gaz do RG130	1
3	70.00.030	Obudowa mieszacza powietrze-gaz do RG130	1
4	70.00.106	Dysk mieszania wstępnego	1
5	70.00.256	Disc premix chamber-blower RG130	1


Zawór gazowy



Zawór gazowy

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	70.00.625	Zawór gazowy SEP	1
2	70.00.255	Obudowa mieszacza (spód) powietrze-gaz do RG130	1
3	70.00.030	Obudowa mieszacza powietrze-gaz do RG130	1
4	70.00.106	Dysk mieszania wstępnego	1
5	70.00.256	Disc premix chamber-blower RG130	1
6	70.00.108	Disc gas valve-premix chamber	1
7	70.00.261	O-ring 17x1.5	1

Akcesoria standardowe



Akcesoria standardowe

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	60.12.116	Hinging rack left	1
2	60.12.117	Hinging rack right	1
8	10.01.192	Sticker set	1

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
22.00.947	Air baffle	23
70.00.096	Air hose D50x650mm	39
70.00.222	Air hose fixing device 50mm	39
22.00.836	Air sucking ring f. air baffle	25
10.00.696	Allen screw M4x6 w. Precoat 85	19
16.01.927	Back panel	33
4001.0224	Bezpiecznik 6.35x32mm	9
1004.2160	Blachowkręt z łbem sześciokątnym 4,2 x 16	33
16.01.146	Bracket for door contact switch	31
74.00.830	Burner hot air	17
70.00.560	Burner pipe	13
72.00.085	Burner steam gen.	13
20.01.411	Bushing for motor mounting bar	21
40.04.048	Buzer	7
10.00.112	Cable clip short	21
40.00.320	Cable connection M20x1.5	7
40.03.817	Cable control harness	9
1110.0800	Cage nut M10	31
10.01.076	Cap nut M5*A2	23
10.00.087	Clamp strap f. sensor	23
44.01.031	Closing cap for steam generator	13
54.01.191	Collecting pan	35
70.00.301	Combustion air angle pipe hot air	39
40.03.761	Contactor 3TG1010-3AK2	9
40.03.360	Contactor assembly	9
1315.0104	Copper washer 16x20x1,5	23
70.00.122	Corrugated hose 390mm	39
70.00.552	Corrugated hose 770mm	39
1005.1966	Countersunk screw Torx M5x16	29
1006.1962	Countersunk screw Torx M6x16	27
10.00.065	Countersunk screw Torx T20 M4x12	39
10.00.068	Countersunk screw Torx T20 M4x40	39

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
1003.2265	Countersunk self tapping screw 4,2x16	33
16.00.329	Cover f. USB interface	33
16.00.323	Crossbar below	33
16.00.681	Crossbar front panel	33
16.00.331	Crossbar top	33
44.00.287	Czujnik poziomu wody 135mm	13
3017.1011	Czujnik różnicowy ciśnienia Huba 401	11
70.00.108	Disc gas valve-premix chamber	43
70.00.256	Disc premix chamber-blower RG130	41, 43
70.00.566	Dmuchawa NRG118 z kołnierzem	39
24.00.113	Door	27
24.00.137	Door bolt	27
24.00.048	Door bolt	27
24.01.801	Door drip collector	29
20.01.803	Door gasket	23
24.00.223	Door mounting support bottom	27
24.00.133	Door mounting support top	27
24.00.146	Door setting bolt	29
24.01.188	Drain door drip collector	29
22.00.959	Drain hose for humidity control	11
44.01.227	Drain hose steam generator	13
50.00.300	Drip collector	33
40.02.515	Dry up protector 315°F/157°C	9
70.00.106	Dysk mieszania wstępnego	41, 43
10.00.103	EJOT PT-screw KA 3.5x10	33
10.00.460	EJOT PT-Screw Torx 3,5x14	33
40.01.483	Electronic noise filter	9
74.00.873	Elektroda (masa - gorące powietrze)	19
74.00.034	Elektroda zapłonu (gorące powietrze)	19
44.01.237	Elektroda zapłonu - długa (generator pary)	13
40.03.661	Fan budynek mieszkalny	7
40.03.513	Fan motor	21

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
22.00.829	Fan weel	21
40.02.684	Filt powietrza	33
1900.0202	Filtr wodny	35
44.01.168	Fixing angle steam generator	13
44.01.181	Fixing angle steam generator	13
40.03.780	Fixing clip core temp. cable	25
40.01.579	Fixing clip f. pcb	9
44.01.248	Fixing device f. pump steam generator	13
44.00.517	Fixing plate steam generator thermostat	13
70.00.495	Flange f. burner blower RG118	39
22.00.721	Flange f. motor shaft gasket	21
40.02.512	Fuse holder 2x6.3A	9
74.00.308	Gas connection manifold 2x3/4"	39
70.00.497	Gasket f. blower burner	39
16.01.434	Gasket f. breather tube d=74mm	33
22.00.881	Gasket f. hum. meas. Pipe	11
54.01.168	Gasket f. inspection lid quenching	35
74.00.869	Gasket hot air heat exchanger/interior cabinet	17
5110.1029	Gasket mode switch	5
44.00.944	Generator pary kompletny	13
40.04.046	Gniazdo USB 1.0m	33
2022.0101	Grommet d8mm	35
1105.0123	Hex combination nut M4	31
1104.0122	Hex combination nut M4 galv	11, 13
1105.0121	Hex combination nut M5 galv	13
1104.0120	Hex nut M4	13
10.00.100	Hex nut M4, self-locking	23
10.01.065	Hex nut M5	9, 17, 21, 39
1105.0120	Hex nut M5	13
10.00.709	Hex nut M6 w. locking	13, 21
3014.0302	Hex nut M10 for dry-up protector	9
3014.0327	Hex nut M10x1,0	9, 23

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
10.00.612	Hex nut M16 flat	23
10.00.990	Hex screw M5x16 Torx T20	39
1006.0760	Hex screw M6x16	27
10.00.099	Hex screw M8x12	27
10.00.565	Hex screw M8x20	21
10.00.975	Hex screw M10x35	31
10.00.992	Hex self tapping screw B4,2x32	33
60.12.116	Hinging rack left	45
60.12.117	Hinging rack right	45
2066.0516	Hose clamp 60-80 mm	35
10.00.982	Hose clamp D=18.2	13
74.00.738	Hot air heat exchanger	17
20.01.755	Isolation for mounting plate for motor	21
40.04.114	Kabel oświetlenia komory	23
40.03.995	Kabel sieciowy 0.85m	7
24.00.152	Klamka drzwi	27
40.00.335	Kontaktron drzwi	31
40.03.257	Konwerter 230VAC 24VDC	7
2760.1370	Latch hook for air baffle	25
22.00.915	Lotniczego wpusta drymba	11
12.01.133	Lower part of pedestal	31
74.00.868	Mating flange heat exchanger	17
40.04.040	Meat probe sensor	23
24.00.502	Mocowanie magnesu	29
74.00.883	Moduł zapłonowy gazu	39
40.03.526	Montażu przyrząd dla Konwerter	7
22.00.882	Mounting device f. pressure sensor	11
22.00.722	Mounting support f. gasket flange	21
40.03.404	Mounting support transformer	9
10.00.745	Nakrętka zamknięta M6*A2	31, 35
1603.0166	Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9	33
70.00.261	O-ring 17x1.5	43

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
70.00.262	O-ring 21.89x2.62	39
22.00.837	O-ring for humidity control	11
70.00.255	Obudowa mieszacza (spód) powietrze-gaz do RG130	41, 43
70.00.030	Obudowa mieszacza powietrze-gaz do RG130	41, 43
2120.1259	Odbojnik 10mm	15
40.01.482	Ogranicznik temperatury 365°C	9, 23
2066.0504	Opaska zaciskowa 40-60mm	13
16.01.965	Opening mechanism for panel insert	31
1008.0768	Ornamental screw M8x16	27
1008.0769	Ornamental screw M8x30	27
24.00.504	Osłona zamka	27
22.00.850	Outer humidity meas. Piece	11
54.01.117	Outlet sieve	23
10.00.365	Pan head screw Torx M3x20	9
10.00.062	Pan head screw Torx T20 M4x20	39
10.00.064	Pan head screw Torx T20 M4x30	39
87.01.006	Panel operatora z folią *RAT*	5
16.01.858	Panel przedni	33
16.02.161	Pokrywa górna	33
54.01.169	Pokrywa rewizyjna komory skraplania B2	35
16.00.282	Pokrętło	5
44.00.207	Pompa spustowa	13
40.00.464	Potencjometr CT	5
40.01.596	Power supply cable 3x2,5mm¸ 3m	7
22.00.525	Przewód gumowy czujnika ciśnienia	11
42.00.161	Płyta główna	5
5110.1027	Płytka dystansowa panelu czołowego	5
40.00.091	Ramka oświetlenie komory	23
40.00.098	Reflektor oświetlenia komory	23
10.00.515	Rivet 3,2x5 A4	25
1604.0167	Rivet 4x10	25
10.00.041	Rivet nut M5 hexagon closed	29

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
54.01.142	Rubber form piece venting pipe	35
50.01.614	Rynsztokowa drymba z bushing	33
40.01.317	Screen core temperature sensor	23
40.03.782	Screen interior cabinet sensor	23
16.01.908	Sealing f. panel insert	5
16.00.155	Side panel left	33
16.00.154	Side panel right	33
24.00.171	Silicone buffer 7mm for door	29
70.00.623	Silicone hose řø8x1,6x115mm	39
70.00.624	Silicone hose řø8x1,6x141mm	39
24.00.147	Sleeve for door bolt top	29
1104.0820	Snap nut 4,2mm	31, 33
70.00.637	Spacer sleeve f. gas burner blower	39
2001.0109	Sprężyna	27
24.01.100	Sprężyna zamka	27
10.01.049	Square necked mushroom head bolt 6x30	21
1006.0762	Sruba M6x10	13, 39
44.01.135	Steam pipe	13
10.01.192	Sticker set	45
22.00.491	Surge guard for Meat probe sensor	25
24.00.200	Szyba wewnętrzna drzwi	29
40.04.109	Termopara generatora pary *B5*	13
40.04.085	Termopara komory B1	23
40.00.290	Thermocouple humidity	23
1205.0120	Tooth lock washer A5,3	13
1206.0120	Tooth lock washer A6,4	31
40.03.348	Transformator sterujący T1	9
12.00.516	Turning lock f. lower part of pedestal	31
50.00.296	Uchwyt do rynienki odpływowej	33
10.00.111	Uchwyt kabla	11
24.00.142	Uchwyt zamka drzwi	27
12.00.205	Upper part of pedestal	31

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
74.00.290	Uszczelka elektrody gorącego powietrza	19
44.00.250	Uszczelka elektrody zapłonowej	13
22.00.083	Uszczelka wałka silnika	21
74.00.296	Uszczelka wymiennika ciepła (dolny)	17
72.00.067	Uszczelka zewnętrzna palnika generator pary	13
72.00.077	Uszczelnienie palnika gen. pary	13
22.00.767	Vent cover	11, 31
54.00.879	Ventilation pipe	35
10.00.744	Washer A4,3 *A4	25
1306.0222	Washer A6,4x15x1,5	13, 39
1308.0162	Washer A8,4	21
1308.0160	Washer A8,4	27
40.03.428	Wentylator chłodzący	7
24.00.141	Wspornik uchwytu zamka	27
2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	35
2062.0331	Wąż ciśnieniowy GS 10	15
2112.1006	Wąż parowy 50x7mm	13
2110.1008	Wąż silikonowy d10x2mm	15
4005.0101	Zacisk 145 mm	15
2066.0205	Zacisk do przewodu 8-16x9 mm SW 7 mm	35
2066.0527	Zacisk węża r14mm	11, 15
2066.0518	Zacisk węża 30mm	13
2066.0519	Zacisk węża 35,6mm	13
2066.0530	Zacisk węża r16.4mm	15
2066.0526	Zacisk węża r46mm	13
24.00.176	Zamek drzwi	27
22.00.725	Zamknięcie odpowietrznika kpl. 61-202	11
50.00.086	Zawleczka	35
50.01.147	Zawór elektromagnetyczny pojedyńczy	35
50.01.146	Zawór elektromagnetyczny pojedyńczy	35
70.00.626	Zawór gazowy RH	41
70.00.625	Zawór gazowy SEP	43


Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
8354.1304	Zawór wentylacyjny generatora pary	35
50.00.078	Zawór zwrotny DW16/DN12	35
50.00.071	Złączka rozdzielacza wody zwykła	35
50.00.313	Złączka T podłączenia wody	35
50.00.303	Łącznik gumowy rynienki skroplin	33
8354.1320	Łącznik pompy	13
2118.1000	Łącznik pompy	15
1005.2000	Śruba M5x8	27
10.00.061	Śruba Torx T20 M4x12	39
10.00.063	Śruba Torx T20 M4x25	39
3024.0201	Żarówka oświetleniowa komory 300°C	23


Deckblatt Elektrische Dokumentation, Cover sheet electrical Documentation

Die Elektrische Dokumentation besteht aus: 1. diesem Deckblatt, 2. dem Schaltplan und 3. der Legende der elektrischen Bauteile
The electric documentation contains: 1. this cover sheet, 2. the wiring diagram and 3. the bill of material (BOM)


Deckblatt-Nr. **Front Page No.**	75-21265	**Version**	0
Typ / Type	CMP 102G		
Schaltplan **Wiring diagram** **Spannung (SPL)** **Voltage**	76-00464 1NAC230 V 50/60 Hz	**Version**	1
Legende **Legend electr. components**	78-00825	**Version**	0
Geräteserialnr. **Serial number**	G12MH1102	**Version**	1102
Erstellt am **Created at**	Aug 31, 2011 2:56 PM	**Ersteller** **Creator**	SCHD
Gültig ab **Valid from**	Aug 30, 2011 3:38 PM	**Änderung** **Modification**	



76-00464	MODUL 1 Leistung/Power	CMP 61/62/101/102G	Erstellt von / Created by: SCHD Datum / Date: 12.10.2011
Version: 1		1NAC230 V 50/60 Hz	Blatt / Page: 1



76-00464	MODUL 2 Heizung/Heating	CMP 61/62/101/102G	Erstellt von / Created by: SCHD
Version 1		1NAC230 V 50/60 Hz	Datum / Date: 12.10.2011 Blatt / Page: 2



76-00464	MODUL 3 Sensoren/Sensors	CMP 61/62/101/102G	Erstellt von / Created by: SCHD
Version 1		1NAC230 V 50/60 Hz	Datum / Date: 12.10.2011 Blatt / Page: 3

Positionsliste

Bill of material

Name **Name**	**Artikelnr.** **Item number**	**Artikelbezeichnung**	**Item description**	**Module** **Modul**
-A4	42.00.161	Bedienplatine CMP	Operator PCB CMP	Modul 1
-A4-F1	3019.0125	Sicherung 1,6AT	Fuse 1,6AT	Modul 1
-A5	74.00.883	Feuerungsautomat Brenner 61-202	Ignition box	Modul 2
-B1	40.04.085	Thermoelement Garraum	Thermocouple interior cabinet	Modul 3
-B2	54.01.169	Thermoelement Ablöschung	Thermocouple quenching	Modul 3
-B3	40.04.040	Thermoelement Kerntemperatur	Thermocouple core sensor	Modul 3
-B4	40.00.290	Thermoelement Feuchte	Thermocouple humidity	Modul 3
-B5	40.04.109	Thermoelement Dampfgenerator	Thermocouple steam generator	Modul 3
-F1/F2	4001.0224	Steuersicherung	Control fuse	Modul 1
-F3	40.02.515	Sicherheitstemperaturbegrenzer Gas:157°C/314° F Elek.:183°C/360°F	Safety thermostat steam generator Gas: 157°C/ 314°F Elec.: 183°C/360°F	Modul 1
-F4	40.01.482	Sicherheitstemperaturbegrenzer 360°C/680°F	Safety thermostat interior cabinet 360°C/680°F	Modul 1
-G1	40.03.257	Gleichrichter Kühllüfter	DC converter cooling fan	Modul 1
-H1	3024.0201	Garraumbeleuchtung	Interior cabinet light	Modul 3
-K1	40.03.761	Hauptschütz	Main contactor	Modul 1
-M1	40.03.513	Lüftermotor	Fan motor	Modul 1
-M4	44.00.207	SC-Pumpe	SC-pump	Modul 1
-M5	40.03.428	Kühllüfter	Cooling fan	Modul 1
-M8	70.00.566	Gasgebläse HL	Gas blower hot air	Modul 2
-M9	70.00.566	Gasgebläse DG	Gas blower steam	Modul 2
-P1	3017.1011	Differenzdrucksensor	Differential pressure sensor	Modul 3
-S2	44.00.287	Niveauelektrode	Water level electrode	Modul 3
-S3	40.00.335	Türkontaktschalter	Door contact switch	Modul 3

Änderungsdatum	**30.08.2011**	Name	**CMP102G**	Dokument-Nr.	**78-00825**
Erzeuger	**SCHD**	Spannung	**1NAC230 V 50/60 Hz**	Version	**0**

Positionsliste

Bill of material

Name **Name**	**Artikelnr.** **Item number**	**Artikelbezeichnung**	**Item description**	**Module** **Modul**
-S7	40.00.464	Potentiometer Zeit / Kerntemperatur	Time / Core potentiometer	Modul 3
-T1	40.03.348	Steuertrafo	Control transformer	Modul 3
-T1-F1	3019.0120	Sicherung Steuertrafo T1 2AT	Fuse control transformer T1 2AT	Modul 3
-T1-F2	3019.0126	Sicherung Steuertrafo T1 5AT	Fuse control transformer T1 5AT	Modul 3
-T2	40.04.048	SCC WE: Lautsprecher / CMP: Alarmsummer	SCC WE: Speaker / CMP: Buzzer	Modul 3
-W0	40.01.596	Anschlusskabel	Cable: power supply	Modul 1
-W11	40.04.114	Kabel: Garraumbeleuchtung	Cable: interior cabinet light	Modul 3
-W17	40.03.817	Kabel: Steuerstamm	Cable: control harness	Modul 1
-Y1	50.01.147	Magnetventil Füllen	Solenoid valve filling	Modul 1
-Y11	70.00.625	Gasventil D	Gas valve steam	Modul 2
-Y12/Y13	70.00.626	Y12: Gasventil HL1 / Y13: Gasventil HL2 201/ 202G	Y12: Gas valve hot air / Y13: Gas valve hot air (bottom)	Modul 2
-Y2	50.01.146	Magnetventil Ablöschung	Solenoid valve quenching	Modul 1
-Y5	22.00.725	Klimaventil	Clima valve	Modul 3
-Z1	40.01.483	Entstörfilter/Varistor	Electronic noise filter	Modul 1