
**Omnia Service**
Via Cesare Battisti, 12
31015 Conegliano (TV) - Italy
Fax: 0438-450202

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS CATALOGUE


## LAVASTOVIGLIE A NASTRO
## FLIGHT TYPE DISHWASHER

# FT 50 / FT 500 / WT 760



**Marchio / Brand:** Tutti / All
**Paese / Country:** Tutti / All

| Pag. | Illustr. | Indice Descrizione | Index Description |
|---|---|---|---|
| 4 | 21460 | Zona di carico L=900 | Load section L=900 |
| 5 | | Lista ricambi illustr. 21460 | Spare part list illustr. 21460 |
| 6 | 21461 | Rastrelliere | Gates |
| 7 | | Lista ricambi illustr. 21461 | Spare part list illustr. 21461 |
| 8 | 21465 | Prelavaggio / Lavaggio, vasca e pannelli | Prewash / Wash, tank and panels |
| 9 | | Lista ricambi illustr. 21465 | Spare part list illustr. 21465 |
| 10 | 21466 | Scarico ed impianto di lavaggio | Drain and wash system |
| 11 | | Lista ricambi illustr. 21466 | Spare part list illustr. 21466 |
| 12 | 21467 | Riscaldamento | Heating |
| 13 | | Lista ricambi illustr. 21467 | Spare part list illustr. 21467 |
| 14 | 21468 | Risciacquo finale, vasca e pannelli | Final rinse, tank and panels |
| 15 | | Lista ricambi illustr. 21468 | Spare part list illustr. 21468 |
| 16 | 21469 | Risciacquo finale, impianto di lavaggio | Final rinse, wash system |
| 17 | | Lista ricambi illustr. 21469 | Spare part list illustr. 21469 |
| 18 | 21463 | Allacciamenti idraulici | Water connections |
| 19 | | Lista ricambi illustr. 21463 | Spare part list illustr. 21463 |
| 20,22 | 21470 | Quadro elettrico, pannelli e componenti | Switch cabinet, panels and electrical parts |
| 21,23 | | Lista ricambi illustr. 21470 | Spare part list illustr. 21470 |
| 24,26 | 21472 | Quadro elettrico, riscaldamento elettrico | Switch cabinet, electric heated |
| 25,27 | | Lista ricambi illustr. 21472 | Spare part list illustr. 21472 |
| 28 | 21475 | Quadro elettrico, riscaldamento a vapore | Switch cabinet, steam heated |
| 29 | | Lista ricambi illustr. 21475 | Spare part list illustr. 21475 |
| 30 | 21477 | Tunnel di asciugatura L=900, pannelli | Drying tunnel L=900, panels |
| 31 | | Lista ricambi illustr. 21477 | Spare part list illustr. 21477 |
| 32 | 21478 | Tunnel di asciugatura L=900, componenti | Drying tunnel L=900, components |
| 33 | | Lista ricambi illustr. 21478 | Spare part list illustr. 21478 |
| 34 | 21479 | Tunnel di asciugatura L=900, boiler, risc. elettrico | Drying tunnel L=900, booster, electric heated |
| 35 | | Lista ricambi illustr. 21479 | Spare part list illustr. 21479 |
| 36 | 21480 | Tunnel di asciugatura L=900, boiler, risc. a vapore | Drying tunnel L=900, booster, steam heated |
| 37 | | Lista ricambi illustr. 21480 | Spare part list illustr. 21480 |
| 38 | 21481 | Tunnel di asciugatura L=1300, pannelli | Drying tunnel L=1300, panels |
| 39 | | Lista ricambi illustr. 21481 | Spare part list illustr. 21481 |
| 40 | 21482 | Tunnel di asciugatura L=1300, componenti | Drying tunnel L=1300, components |
| 41 | | Lista ricambi illustr. 21482 | Spare part list illustr. 21482 |
| 42 | 21483 | Tunnel di asciugatura L=1300, boiler, risc. elettrico | Drying tunnel L=1300, booster, electric heated |
| 43 | | Lista ricambi illustr. 21483 | Spare part list illustr. 21483 |
| 44 | 21484 | Tunnel di asciugatura L=1300, boiler, risc. a vapore | Drying tunnel L=1300, booster, steam heated |
| 45 | | Lista ricambi illustr. 21484 | Spare part list illustr. 21484 |
| 46 | 21485 | Recuperatore di energia, ESD | Energy saving device, ESD |
| 47 | | Lista ricambi illustr. 21485 | Spare part list illustr. 21485 |
| 48 | 21486 | Trascinamento, nastro e motore | Feeding, conveyor and motor |
| 49 | | Lista ricambi illustr. 21486 | Spare part list illustr. 21486 |
| 50 | 21487 | Zona di scarico, L=1200 | Unload section, L=1200 |
| 51 | | Lista ricambi illustr. 21487 | Spare part list illustr. 21487 |
| 52 | 21488 | Zona di scarico, L=1800 | Unload section, L=1800 |
| 53 | | Lista ricambi illustr. 21488 | Spare part list illustr. 21488 |
| 54-55 | | Elementi di fissaggio | Attachment elements |




Da Ser. Nr. / From ser. nr.:



**ill. 21460**

Zona di carico L=900
Load section L=900


# ill. 21460

Edition: 2
Date: 9702

| Pos. | Q.tà Q.ty | Art. No | Cod. Ric. Part No | Descrizione | Description | Note Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 763910300 | 0E0016 | Lampada | Lamp | 24V |
| 2 | 1 | 478059400 | | | Plate | |
| 3 | 1 | 482449900 | | | Guard | |
| 4 | 1 | 482125600 | 0E2300 | Piatto | Plate | |
| 5 | 2 | 490151000 | 0E2921 | Tendina | Curtain | |
| 6 | 2 | 735930240 | 0E0107 | Cuneo | Wedge 8x7x36 | |
| 7 | 2 | 735312207 | 0E0108 | Rondella | Retaining washer | SgA20 |
| 8 | 1 | 482781000 | | | Sluice | |
| 9 | 2 | 464367802 | 0E0105 | Ruota | Wheel | |
| 10 | 2 | 552211003 | 0E5122 | Guarnizione | Gasket | 1/2" |
| 11 | 2 | 741521324 | 0E5462 | Tappo | Plug | 1/2" |
| 12 | 1 | 482717200 | 0E2922 | | Splash plate | |
| 13 | 1 | 491350400 | | | Load section | 3). |
| 13 | 1 | 482781100 | | | Load section | |
| 14 | 2 | 741111324 | 0E5424 | Dado | Pipe nut | 1/2" |
| 16 | 2 | 481719600 | 0E2204 | | Side detail | |
| 17 | 2 | 481712900 | 0E2205 | Coperchio | Cover | |
| 18 | 2 | 481728400 | 0E0103 | Cuscinetto | Bearing | |
| 19 | 2 | 481727900 | 0E2923 | | Bearing fastener | |
| 20 | 2 | 477619200 | 0E0111 | Gamba | Leg | |
| 21 | 1 | 490137100 | 0E2924 | | Drain | 1). |
| 21 | 1 | 490137000 | 0E2925 | | Drain | 2). |
| 22 | 2 | 735115340 | | | Washer | |
| 23 | 1 | 490137200 | 0E2926 | | Drain | |
| 24 | 1 | 475778400 | 0E0113 | Piletta | Drain pipe connec | |
| 25 | 1 | 477739400 | 0E0112 | Guarnizione | Gasket | |
| 26 | 2 | 14986900 | | | Screw | MC6S 10x90 |
| 27 | 7 | 467887106 | 0E2928 | | End plug | |
| 28 | 2 | 481987300 | 0E2929 | | Slide strip | |
| 29 | 1 | 481986800 | 0E0104 | Filtro | Streiner . box | |
| 30 | 1 | 481994200 | 0E2930 | | Attachement | |
| 31 | 1 | 476066400 | 0E0003 | Interruttore | Magn.Cont.Switch | |
| 32 | 1 | 767110500 | 0E0004 | Interruttore | Push Button | röd,red |
| 33 | 1 | 767110100 | 0E0005 | Interruttore | Push Button | svart,black |
| 34 | 1 | 482014200 | 0E2931 | | Bar | |
| 35 | 2 | 53928832 | 0H2536 | | Washer | |
| 36 | 1 | 481728600 | 0E0106 | Perno | Shaft | |
| 37 | 1 | 461137802 | 0E0102 | Magnete | Magnet | |
| 38 | 1 | 491362500 | 0E3126 | | Door | 3). |
| 38 | 1 | 481724500 | 0E0210 | | Door | |
| 39 | 1 | 482125500 | 0E2208 | Interruttore | Emergency switch | |
| 41 | 1 | 763110700 | 0E0109 | Lampada | Lamp | röd,red |
| 40 | 1 | 763110600 | 0E0110 | Lampada | Lamp | grön,green |
| 42 | 1 | 481999800 | 0E2203 | | Top | |
| 43 | 1 | 482426800 | 0E2932 | | Magnet socket | 4). |
| 44 | x | 552001400 | 0E2933 | | Plastic strip | |
| 45 | 1 | 482367800 | 0E2934 | | Baffle plate | |
| 46 | 2 | 490151600 | 0E2935 | Squadretta | Curtain attachment | |
| 47 | 2 | 482769300 | 0E2936 | | Curtain attachment | |
| 48 | 2 | 482760301 | 0E2937 | | Curtain shaft | |
| 49 | 1 | 491387400 | | | Attachement | 3). |


**Grassetto = variazioni**
**Bold Print = changes**

Da Ser. Nr. / From ser. nr.:


7
10
9
8
7
1
2
3
4
5
6

| Pos. | Q.tà<br>Q.ty | Art. No | Cod. Ric.<br>Part No | Descrizione | Description | Note<br>Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 482020100 | 0E0117 | Tubo | Pipe | |
| 2 | 2 | 476013602 | 0E0006 | Interruttore | Magn.Cont.Switch | |
| 3 | 2 | 482204200 | 0E5248 | Tappo | Sealing plug | |
| 4 | 2 | 877500721 | 0E2210 | Protezione tubo | Insulation hose | 6x0,6 L |
| 5 | 2 | 762721255 | | | Terminal block | |
| 6 | 2 | 762116800 | 0E2331 | Tubetto protezione | Bushing | |
| 7 | 4 | 481728900 | 0E0114 | Cuscinetto | Bearing | |
| 8 | 2 | 477749300 | 0E0116 | Magnete | Magnet | |
| 9 | 14 | 462161907 | 0E2209 | Asta | Dowel | |
| 10 | 2 | 482023700 | 0E0115 | Guida | Gate | |

**Grassetto = variazioni**
**Bold Print = changes**


1
26
27
23
2
25
24
22
33
3
21
32
20
4
19
5
6
18
7
8
17
16
7
10
15
31
29
30
14
28
13
12
11


| Prelavaggio / Lavaggio, vasca e pannelli<br>Prewash / Wash, tank and panels | ill. 21465 | Edition: 1<br>Date: 9608 |
|---|---|---|

| Pos. | Q.tà<br>Q.ty | Art. No | Cod. Ric.<br>Part No | Descrizione | Description | Note<br>Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 482768900 | 0E2938 | | Outer Roof | |
| 2 | 1 | 482788600 | 0E2939 | | Door cpl. | |
| 3 | 1 | 490151100 | 0E2940 | | Curtain | |
| 4 | 1 | 490145400 | 0E2941 | | Strip | |
| 5 | 2 | 481992703 | 0E2942 | | Attachement | 3). |
| 5 | 2 | 481992701 | 0E2943 | | Attachement | 4). |
| 5 | 2 | 481992702 | 0E2944 | | Attachement | 5). |
| 6 | x | 482151900 | 0E2945 | | Insulation | 6). |
| 7 | 1 | 481992200 | 0E2220 | Pannello frontale sx | Front | 1). 3). |
| 7 | 1 | 481992600 | 0E2217 | Pannello frontale sx | Front | 1). 4). |
| 7 | 1 | 481992500 | 0E2218 | Pannello frontale dx | Front | 1). 5). |
| 7 | 1 | 481992100 | 0E2221 | Pannello frontale dx | Front | 2). 3). |
| 7 | 1 | 481992600 | 0E2217 | Pannello frontale sx | Front | 2). 4). |
| 7 | 1 | 481992500 | 0E2218 | Pannello frontale dx | Front | 2). 5). |
| 8 | 2 | 481716600 | 0E0215 | Guida | Slide strip | |
| 10 | x | 482151900 | 0E2945 | | Insulation | 6). |
| 11 | 1 | 481720900 | 0E2219 | Pannello frontale | Front panel | |
| 11 | 1 | 481721000 | 0E2242 | Pannello frontale | Front panel | 5). |
| 12 | x | 482151900 | 0E2945 | | Insulation | 6). |
| 13 | 2 | 477619200 | 0E0111 | Gamba | Leg | |
| 14 | 1 | 877950206 | 0E2946 | | Canal passage | 0,9 m |
| 15 | - | 873303240 | 0E5225 | Guarnizione mt.1 | Gasket | |
| 16 | 1 | 482717200 | 0E2922 | | Splasher | 3). |
| 16 | 1 | 482717300 | 0E2947 | | Splasher | 4). |
| 17 | 4 | 481988700 | 0E2948 | | Slide | |
| 18 | 1 | 481725201 | 0E2949 | | Guiding pipe | |
| 19 | x | 482151900 | 0E2945 | | Insulation | 6). |
| 20 | 1 | 482577900 | 0E2222 | Pannello posteriore | Rear plate | |
| 21 | 2 | 481986205 | 0E2950 | | Weight | |
| 22 | 2 | 490145200 | 0E2951 | | Wire compl. | |
| 23 | 4 | 482122800 | 0E2952 | | Wire support | |
| 24 | 4 | 481729200 | 0E0127 | Asta | Shaft | |
| 25 | 4 | 481716500 | 0E0126 | Ruota | Wheel | |
| 26 | x | 482151900 | 0E2945 | | Insulation | 6). |
| 27 | 1 | 482025200 | 0E2953 | | Sealing profile | |
| 29 | 1 | 482778600 | 0E2954 | | Guiding pipe | |
| 30 | 1 | 552213000 | 0E5330 | Squadretta | Clamp | |
| 31 | 1 | 482767800 | 0E2955 | Supporto braccio | Spraying arm support | |
| 32 | 1 | 482760301 | 0E2937 | | Curtain shaft | |
| 33 | 2 | 490151600 | 0E2935 | Squadretta | Curtain attachment | |
| 0 | | | | | | |

1). Macchine con alimentazione SX / Left feeded machines
2). Macchine con alimentazione DX / Right feeded machines
3). Collegamento: Zona di carico - Vasca Prelavaggio
Connection: Load section - Prewash tank
4). Collegamento: Vasca - Vasca
Connection: Tank - Tank
5). Collegamento: Vasca Lavaggio - Vasca risciacquo
Connection: Wash tank - Final rinse tank
6). Codice materiale / Material number

**Grassetto = variazioni**
**Bold Print = changes**

Da Ser. Nr. / From ser. nr.:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
22
25
26
27
24
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39


| Scarico ed impianto di lavaggio<br>Drain and wash system | ill. 21466 | Edition: 2<br>Date: 9702 |
|---|---|---|

| Pos. | Q.tà<br>Q.ty | Art. No | Cod. Ric.<br>Part No | Descrizione | Description | Note<br>Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [ [ | | | **Prelavaggio**<br>**Lavaggio** | **Prewash**<br>**Chemical wash, power rinse** | |
| 1 | 9 9 | 741611624 | 0E5016 | Tappo | Cover | |
| 2 | 1 1 | 482789800 | 0E2956 | | Spraying arm lower | |
| 3 | 1 1 | 482789600 | 0E2957 | | Spraying arm upper | 1). |
| 3 | 1 1 | 482789700 | 0E2958 | | Spraying arm upper | 2). |
| 4 | 3 3 | 57039806 | 0E5714 | | Gasket | |
| 5 | 1 1 | 482781800 | 0E2959 | | Main conduit | |
| 6 | 2 2 | 490144500 | 0E2960 | | Lock handle | |
| 7 | 1 1 | 482377800 | 0E5179 | Rondella | Reducing washer | |
| 8 | 1 1 | 482782700 | 0E2961 | | Guide plate | |
| 9 | - 1 | 482788100 | 0E2962 | | Drain closer | |
| 10 | 1 - | 482788200 | 0E2963 | | Drain closer | |
| 11 | 1 1 | 482782600 | 0E2964 | | Angular guide , left | |
| 12 | 1 1 | 482782500 | 0E2965 | | Angular guide, right | |
| 13 | 1 1 | 740440814 | 0E0142 | Anello | O-ring | |
| 14 | 1 1 | 475778300 | 0E0141 | Guarnizione | Bottom plug | |
| 15 | 1 1 | 475812402 | 0E0010 | Anello | O-ring | |
| 16 | - 1 | 53928832 | 0H2536 | | Washer | |
| 18 | 1 - | 735313007 | 0E5152 | Fascetta | C-clamp | |
| 19 | 1 - | 482746800 | 0E2966 | | Strainer box | |
| 20 | 1 1 | 482746300 | 0E2967 | | Strainer plate | |
| 21 | 1 1 | 482746400 | 0E2968 | | Strainer plate | |
| 22 | 2 2 | 477921100 | 0E5023 | Tubo | Hose | |
| 23 | 1 1 | 482597400 | 0E2969 | | Hose | |
| 24 | 1 1 | 482420701 | 0E2970 | Tubo | Hose | |
| 25 | 1 1 | 482778300 | 0E2971 | Pompa | Pump | 230 / 400V, 50Hz |
| 25 | 1 1 | 482778301 | 0E2972 | | Pump | 230 / 400V, 60Hz |
| 25 | 1 1 | 482778302 | | | Pump | 200V, 50Hz |
| 25 | 1 1 | 482778303 | | | Pump | 200V, 60Hz |
| 25 | 1 1 | 482509215 | 0E2723 | Girante | Impeller | |
| 25 | 1 1 | 482509213 | 0E2721 | Tenuta rotante | Shaft sealing | |
| 25 | 1 1 | 482509211 | 0E2916 | Ventola | Fanwheel | |
| 25 | 1 1 | 482509212 | 0E2720 | Flangia per pompa | Flange | |
| 25 | 1 1 | 482509214 | 0E2722 | Anello | O-Ring | |
| 25 | 1 1 | 482509216 | 0E2724 | Chiocciola | Pump housing | |
| 26 | 4 4 | 463977808 | 0E5344 | Ammortizzatore | Absorber | |
| 27 | 1 - | 482780900 | | | Pump backet | |
| 28 | 1 1 | 482348200 | 0E5025 | Flangia | Flange | |
| 29 | 1 1 | 482415300 | 0E5109 | Scarico | Drain pipe | |
| 30 | 1 1 | 475778400 | 0E0113 | Piletta | Drain pipe connection | |
| 31 | 1 1 | 477739400 | 0E0112 | Guarnizione | Gasket | |
| 32 | 1 1 | 476066400 | 0E0003 | Interruttore | Magnetic switch | |
| 33 | 1 1 | 481994200 | 0E2930 | | Attachment | |
| 34 | 4 4 | 246091800 | | | Gasket | |
| 35 | 1 1 | 877525102 | 072393 | Tubo l= 3,5 mt | Rubber hose | |
| 36 | 1 1 | 740420900 | 0E5360 | Anello | O-ring | |
| 36 | 1 1 | 740420900 | 0E2836 | Anello or | O-ring | |
| 36 | 1 1 | 740420900 | 0E2836 | Anello | O-ring | |
| 36 | 1 1 | 740420900 | 0E5360 | Anello or | O-ring | |
| 37 | 1 1 | 542601001 | 0H2542 | | Air tube | |
| 38 | 1 1 | 490144400 | 0E2977 | | Pump strainer | |
| 39 | 1 1 | 490144501 | 0E2978 | Maniglia | Lock handle | |

1). Macchine con alimentazione SX / Left feeded machines
2). Macchine con alimentazione DX / Right feeded machines

**Grassetto = variazioni**
**Bold Print = changes**


Da Ser. Nr. / From ser. nr.:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
8
10
11
8
12
8
14
15
16
2
13
3
17

| Pos. | Q.tà<br>Q.ty | Art. No | Cod. Ric.<br>Part No | Descrizione | Description | Note<br>Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [ | | | **Risc. elettrico** | **El. heated** | |
| | [ | | | **Risc. vapore** | **Steam heated** | |
| 1 | 1 - | 482748900 | 0E2979 | Resistenza | Heating element 15 kW | 230 / 400V |
| 1 | 1 - | 482748901 | 0E2980 | Resistenza | Heating element 12 kW | 230 / 400V |
| 2 | 1 1 | 740483105 | 0E5037 | Guarnizione | O-ring | |
| 3 | 1 1 | 478085900 | 0E5492 | Flangia | Heating element flange | |
| 4 | - 1 | 490153500 | 0E2981 | | Holder | |
| 5 | - 1 | 490153100 | 0E2982 | | Steam coil | |
| 6 | - 1 | 490153300 | 0E2983 | | Pipe | |
| 7 | - 1 | 63797401 | 0E0153 | Scaricatore | Steam trap | |
| 8 | - 4 | 741311522 | 072457 | Nipplo | Nipple | |
| 9 | - 1 | 490153200 | 0E2984 | | Pipe | |
| 10 | - 1 | 463970000 | 0E0121 | Attacco | Cable terminal | |
| 11 | - 1 | 482174003 | 0E2200 | Elettrovalvola | Solenoid valve | 50 Hz |
| 11 | - 1 | 482174006 | 0E2280 | Elettrovalvola | Solenoid valve | 60 Hz |
| 12 | - 1 | 490153400 | 0E2985 | | Pipe | |
| 13 | - 1 | 482479400 | 0E5491 | Boccola | Lid | |
| 14 | - 2 | 490153600 | 0E2986 | | Pipe cpl. | 1). |
| 15 | - 2 | 490153700 | 0E2987 | | Pipe cpl. | 2). |
| 16 | - 2 | 490153800 | 0E2988 | | Pipe cpl. | 3). |
| 17 | 1 - | 482719600 | 0E2989 | | Element casing | |

1). FT 36 / FT 360 / WT 730
2). FT 50 / FT 500 / WT 760
3). FT 72 / FT 720 / WT 790

**Grassetto = variazioni**
**Bold Print = changes**


9
1
2
22
24
23
21
20
5
6
7
25
8
19
18
17
10
11
16
15
12
13
14


| Risciacquo finale, vasca e pannelli<br>Final rinse, tank and panels | ill. 21468 | Edition: 1<br>Date: 9608 |
|---|---|---|

| Pos. | Q.tà<br>Q.ty | Art. No | Cod. Ric.<br>Part No | Descrizione | Description | Note<br>Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 482449400 | 0E2990 | | Outer Roof | |
| 1 | 1 | 490142500 | 0E2991 | | Outer Roof | 1). |
| 2 | x | 482151700 | 0E2992 | | Insulation | 2). |
| 5 | 1 | 481990100 | 0E0213 | | Door cpl. | |
| 6 | 1 | 490145300 | 0E2993 | | Strip | |
| 7 | 1 | 490151700 | 0E2994 | | Drip guard | |
| 8 | 2 | 490151200 | 0E2995 | Tendina | Curtain | |
| 9 | 1 | 482449300 | 0E2996 | | Outer Roof | |
| 10 | 2 | 481716600 | 0E0215 | Guida | Slide strip | |
| 11 | 1 | 481725200 | 0E2997 | | Guiding pipe | |
| 12 | x | 482151700 | 0E2992 | | Insulation | 2). |
| 13 | 1 | 481721000 | 0E2242 | Pannello frontale | Front panel | |
| 14 | - | 873303240 | 0E5225 | Guarnizione mt.1 | Sealing band | 20x4,2 |
| 15 | 1 | 482717400 | 0E2998 | | Splasher | |
| 16 | 4 | 481988700 | 0E2948 | | Slide | |
| 17 | 1 | 481725201 | 0E2949 | | Guiding pipe | |
| 18 | x | 482151700 | 0E2992 | | Insulation | 2). |
| 19 | 1 | 482577900 | 0E2222 | Pannello posteriore | Rear plate | |
| 20 | 1 | 481986204 | 0E2999 | | Weight | |
| 21 | 1 | 490145200 | 0E2951 | | Wire compl. | |
| 22 | 2 | 482122800 | 0E2952 | | Wire support | |
| 23 | 2 | 481729200 | 0E0127 | Asta | Shaft | |
| 24 | 2 | 481716500 | 0E0126 | Ruota | Wheel | |
| 25 | 2 | 482760302 | 0E3000 | | Curtain shaft | |

1). Con ESD / With ESD
2). Codice materiale / Material number

**Grassetto = variazioni**
**Bold Print = changes**

Da Ser. Nr. / From ser. nr.:


41
40
1
2
3
4
43
42
5
6
7
8
9
10
11
41
12
40
10
11
39
13
38
14
37
15
36
16
35
34
17
33
19
32
20
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

| Risciacquo finale, impianto di lavaggio<br>Final rinse, wash system | ill. 21469 | Edition: 1<br>Date: 9608 |
|---|---|---|

| Pos. | Q.tà<br>Q.ty | Art. No | Cod. Ric.<br>Part No | Descrizione | Description | Note<br>Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 482782700 | 0E2961 | | Guide plate | |
| 2 | 1 | 482789100 | 0E3001 | | Drain closer | |
| 3 | 1 | 482789300 | 0E3002 | | Angular guide , left | |
| 4 | 1 | 482789200 | 0E3003 | | Angular guide, right | |
| 5 | 1 | 740440814 | 0E0142 | Anello | O-ring | |
| 6 | 1 | 475778300 | 0E0141 | Guarnizione | Bottom plug | |
| 7 | 1 | 475812402 | 0E0010 | Anello | O-ring | |
| 8 | 1 | 53928832 | 0H2536 | | Washer | |
| 9 | 2 | 481725600 | 0E2248 | Tubo | Pipe | |
| 10 | 7 | 482784601 | 0E3004 | | Nozzle | |
| 11 | 7 | 482784600 | 0E3005 | | Nozzle | |
| 12 | 1 | 482427700 | 0E3006 | Filtro | Strainer | |
| 13 | 2 | 481725800 | 0E0165 | Tubo | Pipe | |
| 14 | 1 | 482422003 | 0E5110 | Trasformatore | Transformer | 480VA, 230 / 400V |
| 15 | 1 | 481994200 | 0E2930 | | Attachement | |
| 16 | 1 | 476066400 | 0E0003 | Interruttore | Magn.Cont.Switch | |
| 17 | 1 | 482788900 | | | Motor bracket | |
| 19 | 1 | 552214031 | 0E5543 | Nipplo | Hose Nipple | |
| 20 | 1 | 478087100 | 0E0156 | Tubo | Hose | |
| 21 | 1 | 482772100 | 0E3007 | Pompa | Pump | 230 / 400V, 50 Hz |
| 21 | | 482772102 | 0E3008 | | Pump | 230 / 400V, 60 Hz |
| 22 | 4 | 463977806 | 0E2251 | Ammortizzatore | Absorber | |
| 23 | 1 | 478087101 | 0E0157 | Tubo | Hose | |
| 24 | 1 | 490154900 | | | Bracket | |
| 25 | 1 | 490137000 | 0E2925 | | Drain | 1). |
| 25 | 1 | 490137100 | 0E2924 | | Drain | 2). |
| 26 | | 477739400 | 0E0112 | Guarnizione | Gasket | |
| 27 | 1 | 475778400 | 0E0113 | Piletta | Drain Connection | |
| 28 | 1 | 490137300 | 0E3009 | | Drain | 1) |
| 28 | 1 | 490137400 | 0E3010 | | Drain | 2) |
| 29 | 1 | 552214028 | 0E2594 | Nipple | Hose Nipple | 20x1" |
| 30 | 1 | 481716100 | 0E3011 | | Attachement | |
| 31 | 1 | 742511520 | 0E5522 | Tubo a t | T-tube | 3/4" |
| 32 | 1 | 552217600 | 0E5584 | Nipplo | Hose Nipple | 20x1/2" |
| 33 | 1 | 741411420 | 0E5055 | Manicotto | Bushing | 3/4"-1/2" |
| 34 | 1 | 552211000 | 0E5524 | Guarnizione | Gasket | |
| 35 | 1 | 478086900 | 0E2250 | Valvola di regolazione | Adjusting valve | |
| 36 | 1 | 741211320 | 0E5420 | Bussola | Sleeve | 1/2" |
| 37 | 1 | 552217100 | 0E5510 | Nipplo | Angular tube | 15x1/2" |
| 38 | x | 552001100 | 0E5121 | Tubo mt.1 | Hose | |
| 39 | x | 552001100 | 0E5121 | Tubo mt.1 | Hose | |
| 40 | 4 | 743463607 | 0E0168 | Raccordo | Joint | 1/2"-18 |
| 41 | 4 | 552211003 | 0E5122 | Guarnizione | Gasket | |
| 42 | 1 | 482715800 | 0E3012 | | Main conduit | 1). |
| 42 | 1 | 482715700 | 0E3013 | | Main conduit | 2). |
| 43 | 1 | 482715700 | 0E3013 | | Main conduit | 1). |
| 43 | 1 | 482715800 | 0E3012 | | Main conduit | 2). |


1). Macchine con alimentazione SX / Left feeded machines
2). Macchine con alimentazione DX / Right feeded machines

**Grassetto = variazioni**
**Bold Print = changes**

Da Ser. Nr. / From ser. nr.:


**Figura** = Macchina con caricamento sinistro
**View** = Left feeded machine
**Figura specchiata** = Macchina con caricamento destro
**Opposite View** = Right feeded machine

A Allacciamento acqua fredda
Cold water connections
B Allacciamento acqua calda
Warm water connection
C Alla vasca di prelavaggio - acqua fredda
To prewash tank - cold water
D Al risciacquo della zona di carico (Accessorio)
To rinse of loading section (Accessory)
E Alla unità condensa fumane - acqua fredda
To condensing unit - cold water
F Alla vasca di lavaggio 1 - acqua calda
To washtank1- warm water
G Alla vasca di lavaggio 2 - acqua calda
To washtank 2 - warm water



| Pos. | Q.tà Q.ty | Art. No | Cod. Ric. Part No | Descrizione | Description | Note Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 552001100 | 0E5121 | Tubo mt.1 | Hose | 1/2" |
| 2 | 5 | 482373600 | 0H2513 | Valvola ad angolo 90 gradi | Solenoid valve | 24V 50/60Hz |
| 3 | 5 | 482412120 | 0E5526 | Riduttore grigio | Reducer, grey | 20 l/min |
| 4 | 5 | 742511520 | 0E5522 | Tubo a t | T-tube | 3/4" |
| 5 | 5 | 741311522 | 072457 | Nipplo | Nipple | 3/4" |
| 6 | 2 | 552212103 | 0H2562 | | Flange nut | M6 |
| 7 | 1 | 482781600 | | | Bracket | |
| 8 | 2 | 725237840 | | | Screw | M6S 6x40 |
| 9 | 2 | 742111520 | 0E0686 | Tubo | Angular tube | 3/4" |
| 10 | 2 | 481963500 | 0E0120 | Contattore | Watermeter | |
| 11 | 2 | 552211704 | 0E2211 | Filtro | Strainer | 3/4" |
| 12 | 1 | 741520924 | 0E2887 | Tappo | Plug | 1/8" |
| 13 | 1 | 552211000 | 0E5524 | Guarnizione | Gasket | 1/8" |
| 14 | 1 | 741410720 | 0E3014 | | Bushing | 1/8"-1/2 |
| 15 | 1 | 741411420 | 0E5055 | Manicotto | Bushing | 1/2"-3/4" |
| 16 | 1 | 741411220 | 0E3015 | Boccola | Bushing | 1/4"-3/4" |
| 17 | 1 | 482309502 | 0E2212 | Manometro | Manometer | |
| 18 | 1 | 552214021 | 0E2895 | Raccordo | Hose nipple | 15x1/2" |
| 19 | 1 | 742111320 | 0E3016 | | Angular tube | 1/2" |
| 20 | 3 | 741111324 | 0E5424 | Dado | Pipe nut | 1/2" |
| 21 | 1 | 482013900 | 0E0122 | Porta ugelli | Spraying tube | |
| 22 | 1 | 741611324 | 0E0123 | Tappo | Hood | 1/2" |

**Grassetto = variazioni**
**Bold Print = changes**


46
47
48
49
50
31
51
52
53
54
55
1
2
3
6
4
5
7
8
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
9
10
11
12
13
56
57
58
59
60
61
14
15
16
30
29
28
27
26
25
22
21
20
19
24
23
22
21
20
19
18
17

| Pos. | Q.tà / Q.ty | Art. No | Cod. Ric. / Part No | Descrizione | Description | Note / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [ [ [ | | | FT 72 / FT 720 / WT 790<br>FT 50 / FT 500 / WT 760<br>FT 36 / FT 360 / WT 730 | FT 72 / FT 720 / WT 790<br>FT 50 / FT 500 / WT 760<br>FT 36 / FT 360 / WT 730 | |
| 1 | 3 3 3 | 482237200 | 0E5131 | Commutatore | Switch | S5, S6, S7 |
| 2 | 3 3 3 | 482178100 | 0E5554 | Guarnizione | Gasket | |
| 3 | 1 1 1 | 490144300 | 0E3018 | | Panel | |
| 4 | 3 3 3 | 481740300 | 0E3019 | Manopola | Knob | 1). |
| 5 | 3 3 3 | 482421900 | 0E5217 | Manopola | Knob | 2). |
| 6 | 3 3 3 | 482422800 | 0E5284 | Manopola | Knob | 3). |
| 7 | 1 - - | 482783000 | 0E3428 | | Control panel | 1). |
| 7 | 1 - - | 482783300 | 0E3020 | | Control panel | 2). |
| 7 | 1 - - | 482783600 | 0E3021 | | Control panel | 3). |
| 7 | - 1 - | 482782900 | 0E3427 | | Control panel | 1). |
| 7 | - 1 - | 482783200 | 0E3022 | | Control panel | 2). |
| 7 | - 1 - | 482783500 | 0E3023 | | Control panel | 3). |
| 7 | - - 1 | 482782800 | 0E3426 | | Control panel | 1). |
| 7 | - - 1 | 482783100 | 0E3024 | | Control panel | 2). |
| 7 | - - 1 | 482783400 | 0E3025 | | Control panel | 3). |
| 8 | 1 1 1 | 481725500 | 0E3026 | | Decorating Strip | |
| 9 | 1 1 1 | 552000500 | 0E2262 | Guarnizione | Sealing strip | |
| 10 | 1 1 1 | 482451700 | 0E2254 | Porta | Door | |
| 11 | 2 2 2 | 481728701 | 0E3027 | | Quick lock | |
| 12 | 2 2 2 | 481728800 | 0E0185 | Chiave | Key | |
| 13 | 1 1 1 | 481717700 | 0E2256 | Cerniera | Hinges | |
| 14 | 1 1 1 | 873303240 | 0E5225 | Guarnizione mt.1 | Sealing strip | |
| 15 | 1 1 1 | 482010101 | 0E3028 | | Front | |
| 16 | 1 1 1 | 552216100 | 0E3029 | | Sign | |
| 17 | 1 1 1 | 552216303 | 0E3030 | | Earth connection | 5). |
| 18 | 1 1 1 | 482522300 | 0E5347 | Interruttore | Switch 80A | 5). |
| 19 | - - 1 | 552219106 | 0E3031 | | Terminal block | 4). |
| 19 | 1 1 1 | 552219106 | 0E3031 | | Terminal block | 5). |
| 20 | - 2 1 | 552219400 | 0E2264 | | End support | 4). |
| 20 | 1 1 1 | 552219400 | 0E2264 | | End support | 5). |
| 21 | - 1 1 | 475934603 | 0E3032 | | Mounting slide | 4). |
| 21 | 1 1 1 | 475934603 | 0E3032 | | Mounting slide | 5). |
| 22 | - 1 1 | 482685800 | 0E3033 | | Spacer plate | 4). |
| 22 | 1 1 1 | 482685800 | 0E3033 | | Spacer plate | 5). |
| 23 | - - 1 | 552216303 | 0E3030 | | Earth connection | 4). |
| 24 | - 1 1 | 482522400 | 0E5348 | Interruttore | Switch 125A | 4). |
| 25 | 1 - - | 482157700 | 0E2259 | Contattore | Switch 250A | 4). |
| 26 | 1 - - | 482213100 | 0E2258 | Protezione | Protection | |
| 27 | 6 - - | 481963680 | 0E0184 | Fusibile | Fuse | 80A |
| 27 | - 6 - | 481963663 | 0E0776 | Fusibile | Fuse | 63A |
| 28 | 2 2 - | 481963700 | 0E2260 | Fusibile | Fuse, bottom part | 4). |
| 29 | 4 4 4 | 478561000 | 0E3034 | | Spacer | |
| 30 | 1 1 1 | 482203000 | | | Bottom plate | |
| 31 | 2 2 2 | 762111655 | 0E3035 | | Nut | Pr 59,3 |
| 32 | 24 24 24 | 762110855 | | | Nut | Pr 15,2 |
| 33 | 6 6 6 | 762110955 | | | Nut | Pr 18,6 |

1). WT 730 - WT 760 - WT 790
2). FT 36 - FT 50 - FT 72
3). FT 360 - FT 500 - FT 720
4). Riscaldamento elettrico / Electric heated
5). Riscaldamento vapore / Steam heated
6). Velocità regolabile / Variable speed


**Grassetto = variazioni**
**Bold Print = changes**

Da Ser. Nr. / From ser. nr.:

| Pos. | Q.tà / Q.ty | Art. No | Cod. Ric. / Part No | Descrizione | Description | Note / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [ [ [ | | | FT 72 / FT 720 / WT 790<br>FT 50 / FT 500 / WT 760<br>FT 36 / FT 360 / WT 730 | FT 72 / FT 720 / WT 790<br>FT 50 / FT 500 / WT 760<br>FT 36 / FT 360 / WT 730 | |
| 34 | 9 9 9 | 762111055 | | | Nut | Pr 20,4 |
| 34 | 7 7 7 | 762111155 | 078021 | Controdado | Nut | Pr 22,5 |
| 34 | 2 2 2 | 762111255 | | | Nut | Pr 28,3 |
| 35 | 12 12 12 | 762210806 | 0E3055 | | Sleeve | Pr 15,2 |
| 36 | 1 1 1 | 762211606 | 0E3036 | | Sleeve | Pr 59,3 |
| 37 | 12 12 12 | 63632301 | | | End plug | Pr 15,2 |
| 37 | 1 1 1 | 63632302 | | | End plug | Pr 18,6 |
| 37 | 1 2 3 | 63632308 | | | End plug | Pr 20,4 |
| 38 | 2 3 4 | 63632303 | | | End plug | Pr 22,5 |
| 38 | 1 1 1 | 63632304 | | | End plug | Pr 28,3 |
| 39 | 1 1 1 | 762211206 | | | Sleeve | Pr 28,3 |
| 39 | 5 4 3 | 762211106 | | | Sleeve | Pr 22,5 |
| 40 | 8 7 6 | 762211006 | 0E3058 | | Sleeve | Pr 20,4 |
| 40 | 6 6 6 | 762210906 | | | Sleeve | Pr 18,6 |
| 41 | 1 1 1 | 877525102 | 072393 | Tubo l= 3,5 mt | Level hose | |
| 42 | 4 - - | 482780507 | 0E5565 | Pressostato | Level switch | S1, S2, S3, S4 |
| 42 | - 3 - | 482780507 | 0E5565 | Pressostato | Level switch | S1, S2, S4 |
| 42 | - - 2 | 482780507 | 0E5565 | Pressostato | Level switch | S1, S4 |
| 43 | 1 1 1 | 482778400 | 0E3037 | | Angular mounting plate | |
| 44 | 7 7 5 | 762116800 | 0E2331 | Tubetto protezione | Inlet | |
| 44 | 6 6 6 | 762116800 | 0E2331 | Tubetto protezione | Inlet | 6). |
| 45 | 1 1 3 | 467887102 | 0E3038 | | End plug | |
| 45 | 2 2 2 | 467887102 | 0E3038 | | End plug | 6). |
| 46 | 1 1 1 | 482784900 | | | Control box | |
| 47 | 1 1 1 | 763110700 | 0E0109 | Lampada | Lamp | Röd, Red, Roth |
| 48 | 2 2 2 | 763910300 | 0E0016 | Lampada | Lamp | |
| 49 | 1 1 1 | 763110600 | 0E0110 | Lampada | Lamp | Grön,Green,Grün |
| 50 | 1 1 1 | 63632307 | 0E3039 | | End plug | Pr 59,3 |
| 51 | 1 1 1 | 482223600 | 0E3040 | | Connection cable | |
| 52 | 1 1 1 | 477971100 | 0E2261 | Ventola | Fan | |
| 53 | 1 1 1 | 762820191 | 0E0169 | Fusibile | Fine Duse | |
| 54 | 1 1 1 | 481719000 | 0E0015 | Circuito stampato | PCB | A1 |
| 55 | 1 1 1 | 481725501 | 0E3041 | | Decorating Strip | |
| 56 | 2 2 2 | 762717090 | 0E3042 | | Holder | |
| 57 | 2 2 2 | 762718590 | 0E5135 | Morsettiera | Clamping piece, yellow/green | |
| 58 | 5 4 3 | 762718390 | 0E5136 | Morsettiera | Clamping piece, yellow/green | |
| 58 | 4 4 4 | 762718390 | 0E5136 | Morsettiera | Clamping piece, yellow/green | 6). |
| 59 | 12 12 10 | 762718090 | 0E5137 | Morsettiera | Clamping piece, yellow/green | |
| 59 | 11 11 11 | 762718090 | 0E5137 | Morsettiera | Clamping piece, yellow/green | 6). |
| 60 | 1 1 1 | 477768105 | 0E3043 | | Earth-connection bar | |
| 61 | 1 1 - | 482700800 | 0E3044 | | Terminal block | 4). |
| 61 | 1 1 1 | 482700800 | 0E3044 | | Terminal block | 4). 6). |

1). WT 730 - WT 760 - WT 790
2). FT 36 - FT 50 - FT 72
3). FT 360 - FT 500 - FT 720
4). Riscaldamento elettrico / Electric heated
5). Riscaldamento vapore / Steam heated
6). Velocità regolabile / Variable speed

**Grassetto = variazioni**
**Bold Print = changes**


59
60
61
60
63
64
65
66
67
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14,68
15
7
16
17
18
20
21,68
22
23
29
25
26
27
28
24
29
7
30
31
32
33
34
38
39
40
41
42
44
45
36
37
46
47
48
49
69
50
57
7
7
48
56
55
54
53
52
51

| Pos. | Q.tà Q.ty | Art. No | Cod. Ric. Part No | Descrizione | Description | Note Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 475934608 | 0E3045 | | Mounting slide | |
| 2 | 1 | 482527400 | 0E5342 | Timer | Time relay | S24 |
| 3 | 1 | 482527400 | 0E5342 | Timer | Time relay | S23 |
| 4 | 1 | 482527400 | 0E5342 | Timer | Time relay | S22 |
| 5 | 1 | 482527400 | 0E5342 | Timer | Time relay | S21 |
| 6 | 1 | 490031900 | 0E2263 | Timer | Timer P1 | 1) |
| 7 | 5 | 475934615 | 0E2272 | Supporto | Mounting slide | |
| 8 | 1 | 767511112 | 0E0177 | Contattore | Contactor | K15 |
| 9 | 1 | 767511409 | 0E0020 | Contattore | Contactor | K14 |
| 10 | 1 | 767511409 | 0E0020 | Contattore | Contactor | K13 |
| 12 | 1 | 767511409 | 0E0020 | Contattore | Contactor | K11 |
| 14 | 1 | 552212201 | 0E5170 | Rele' | Relay, 3-pol | K17 |
| 15 | 1 | 767511409 | 0E0020 | Contattore | Contactor | K16 |
| 16 | 1 | 767511112 | 0E0177 | Contattore | Contactor | K151 |
| 17 | 1 | 767511112 | 0E0177 | Contattore | Contactor | K141 |
| 18 | 1 | 767511112 | 0E0177 | Contattore | Contactor | K131 |
| 20 | 1 | 767511112 | 0E0177 | Contattore | Contactor | K111 |
| 21 | 1 | 552212201 | 0E5170 | Rele' | Relay | K22 |
| 22 | 1 | 767511409 | 0E0020 | Contattore | Contactor | K20 |
| 23 | 1 | 767511409 | 0E0020 | Contattore | Contactor | K5 |
| 24 | 1 | 552219301 | 0E3046 | | End plate | |
| 25 | 65 | 552219002 | 0E2265 | Morsettiera | Terminal block | |
| 26 | 2 | 552219504 | 0E2266 | | Connection | 2-pol |
| 27 | 1 | 552219505 | 0E2267 | Morsettiera | Connection | 3-pol |
| 28 | 1 | 552219507 | 0E2273 | Morsettiera | Connection | 10-pol |
| 29 | 2 | 552219400 | 0E2264 | | End Support | |
| 30 | 1 | 767511409 | 0E0020 | Contattore | Contactor | K18 |
| 31 | 1 | 767511409 | 0E0020 | Contattore | Contactor | K8 |
| 32 | 1 | 767511409 | 0E0020 | Contattore | Contactor | K7 |
| 33 | 1 | 767511409 | 0E0020 | Contattore | Contactor | K6 |
| 34 | 1 | 767511409 | 0E0020 | Contattore | Contactor | K4 |
| 36 | 1 | 767511409 | 0E0020 | Contattore | Contactor | K2 |
| 37 | 1 | 767511409 | 0E0020 | Contattore | Contactor | K1 |
| 38 | 1 | 767620600 | 0E0176 | Rele' | Overload protection N18 | 0,8-1,2A |
| 39 | 1 | 767620900 | 0E0175 | Rele' | Overload protection N8 | 2,7-4A |
| 40 | 1 | 767620600 | 0E0176 | Rele' | Overload protection N7 | 0,8-1,2A |
| 41 | 1 | 767620600 | 0E0176 | Rele' | Overload protection N6 | 0,8-1,2A |
| 42 | 1 | 767611000 | 0E5220 | Protettore | Overload protection N4 | 4-6A |
| 44 | 1 | 767611000 | 0E5220 | Protettore | Overload protection N2 | 4-6A |
| 45 | 1 | 767611000 | 0E5220 | Protettore | Overload protection N1 | 4-6A |
| 46 | 1 | 552222310 | 0E2309 | Fusibile | Automatic fuse F13 | 10A |
| 47 | 1 | 552222332 | 0E2268 | Interruttore 32a 3p | Automatic fuse F12 | 32A |
| 48 | 2 | 552550809 | 0E5561 | | End sleeve | |
| 49 | 1 | 552222332 | 0E2268 | Interruttore 32a 3p | Automatic fuse F10 | 32A |
| 50 | 1 | 552222316 | 0E2269 | Interruttore 16a aut. 3p | Automatic fuse F5 | 16A |


1). Accessori / Accessories

**Grassetto = variazioni**
**Bold Print = changes**

| Pos. | Q.tà Q.ty | Art. No | Cod. Ric. Part No | Descrizione | Description | Note Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1 | 552222340 | 0E2270 | Fusibile 40a | Automatic fuse F9 | 40A |
| 52 | 1 | 552222320 | 0E2271 | Fusibile 20a | Automatic fuse F8 | 20A |
| 53 | 1 | 552222320 | 0E2271 | Fusibile 20a | Automatic fuse F7 | 20A |
| 54 | 1 | 552222320 | 0E2271 | Fusibile 20a | Automatic fuse F6 | 20A |
| 55 | 6 | 552550801 | 0E3047 | | Connection | |
| 56 | 1 | 552550805 | 0E5562 | | Phase bar | |
| 57 | 4m | 877950205 | 0E3048 | | Canal Passage | |
| 59 | 1 | 482418100 | 0E3049 | | L-profile | |
| 60 | 2 | 763753045 | 0E0174 | Condensatore | Condenser | C1, C2, 2MF |
| 61 | 1 | 763766845 | 078024 | Condensatore | Condenser | C3, 5MF |
| 63 | 1 | 482284300 | | | Connection plate | |
| 64 | 1 | 482418000 | 0E3050 | | Attachment | |
| 65 | 1 | 481950105 | 0E5080 | Controllo di temperatura | Overheaten protection | F2 |
| 66 | 1 | 552210000 | 0E3051 | | Nut | |
| 67 | 1 | 482352100 | 0E3052 | | Frequency converter U1 | 1) |
| 68 | 2 | 552212200 | 0E5171 | Morsettiera | Base | |
| 69 | 1 | 552550803 | 0E5569 | | Phase bar | |

1). Accessori / Accessories

**Grassetto = variazioni**
**Bold Print = changes**




Da Ser. Nr. / From ser. nr.:




**ill. 21475**

| Pos. | Q.tà Q.ty | Art. No | Cod. Ric. Part No | Descrizione | Description | Note Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 475934608 | 0E3045 | | Mounting slide | |
| 2 | 1 | 482527400 | 0E5342 | Timer | Time relay | S24 |
| 3 | 1 | 482527400 | 0E5342 | Timer | Time relay | S23 |
| 4 | 1 | 482527400 | 0E5342 | Timer | Time relay | S22 |
| 5 | 1 | 482527400 | 0E5342 | Timer | Time relay | S21 |
| 6 | 1 | 490031900 | 0E2263 | Timer | Timer P1 | 1) |
| 7 | 5 | 475934615 | 0E2272 | Supporto | Mounting slide | |
| 14 | 1 | 552212201 | 0E5170 | Rele' | Relay, 3-pol | K17 |
| 15 | 1 | 767511409 | 0E0020 | Contattore | Contactor | K16 |
| 21 | 1 | 552212201 | 0E5170 | Rele' | Relay | K22 |
| 22 | 1 | 767511409 | 0E0020 | Contattore | Contactor | K20 |
| 23 | 1 | 767511409 | 0E0020 | Contattore | Contactor | K5 |
| 24 | 1 | 552219301 | 0E3046 | | End plate | |
| 25 | 65 | 552219002 | 0E2265 | Morsettiera | Terminal block | |
| 26 | 2 | 552219504 | 0E2266 | | Connection | 2-pol |
| 27 | 1 | 552219505 | 0E2267 | Morsettiera | Connection | 3-pol |
| 28 | 1 | 552219507 | 0E2273 | Morsettiera | Connection | 10-pol |
| 29 | 2 | 552219400 | 0E2264 | | End Support | |
| 30 | 1 | 767511409 | 0E0020 | Contattore | Contactor | K18 |
| 31 | 1 | 767511409 | 0E0020 | Contattore | Contactor | K8 |
| 32 | 1 | 767511409 | 0E0020 | Contattore | Contactor | K7 |
| 33 | 1 | 767511409 | 0E0020 | Contattore | Contactor | K6 |
| 34 | 1 | 767511409 | 0E0020 | Contattore | Contactor | K4 |
| 36 | 1 | 767511409 | 0E0020 | Contattore | Contactor | K2 |
| 37 | 1 | 767511409 | 0E0020 | Contattore | Contactor | K1 |
| 38 | 1 | 767620600 | 0E0176 | Rele' | Overload protection N18 | 0,8-1,2A |
| 39 | 1 | 767620900 | 0E0175 | Rele' | Overload protection N8 | 2,7-4A |
| 40 | 1 | 767620600 | 0E0176 | Rele' | Overload protection N7 | 0,8-1,2A |
| 41 | 1 | 767620600 | 0E0176 | Rele' | Overload protection N6 | 0,8-1,2A |
| 42 | 1 | 767611000 | 0E5220 | Protettore | Overload protection N4 | 4-6A |
| 44 | 1 | 767611000 | 0E5220 | Protettore | Overload protection N2 | 4-6A |
| 45 | 1 | 767611000 | 0E5220 | Protettore | Overload protection N1 | 4-6A |
| 48 | 1 | 552550809 | 0E5561 | | End sleeve | |
| 51 | 1 | 552222310 | 0E2309 | Fusibile | Automatic fuse F5 | 10A |
| 52 | 1 | 552222310 | 0E2309 | Fusibile | Automatic fuse F13 | 10A |
| 53 | 1 | 552222320 | 0E2271 | Fusibile 20a | Automatic fuse F7 | 20A |
| 54 | 1 | 552222320 | 0E2271 | Fusibile 20a | Automatic fuse F6 | 20A |
| 55 | 3 | 552550801 | 0E3047 | | Connection | |
| 56 | 1 | 552550804 | 0E3429 | | Phase bar | |
| 57 | 4m | 877950205 | 0E3048 | | Canal Passage | |
| 59 | 1 | 482418100 | 0E3049 | | L-profile | |
| 60 | 2 | 763753045 | 0E0174 | Condensatore | Condenser | C1, C2, 2MF |
| 61 | 1 | 763766845 | 078024 | Condensatore | Condenser | C3, 5MF |
| 63 | 1 | 482284300 | | | Connection plate | |
| 67 | 1 | 482352100 | 0E3052 | | Frequency converter U1 | 1) |
| 68 | 2 | 552212200 | 0E5171 | Morsettiera | Base | |

1). Accessori / Accessories


**Grassetto = variazioni**
**Bold Print = changes**


24
25
26
23
22
21
20
19
18
17
14
16
15
14
13
12
4
10
1
2
3
4
5
6
8

| Pos. | Q.tà Q.ty | Art. No | Cod. Ric. Part No | Descrizione | Description | Note Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 482788600 | 0E2939 | | Door compl | |
| 2 | 4 | 481992703 | 0E2942 | | Attachement | |
| 3 | 2 | 481716600 | 0E0215 | Guida | Slide strip | |
| 4 | x | 482151700 | 0E2992 | | Insulation | 3). |
| 5 | 1 | 481992100 | 0E2221 | Pannello frontale dx | Front | |
| 6 | x | 482151700 | 0E2992 | | Insulation | 3). |
| 8 | 1 | 481720900 | 0E2219 | Pannello frontale | Front | |
| 10 | 1 | 481992200 | 0E2220 | Pannello frontale sx | Front | |
| 12 | 1 | 482743500 | | | Drying tunnel | 1). |
| 12 | 1 | 482743600 | | | Drying tunnel | 2). |
| 13 | 4 | 477619200 | 0E0111 | Gamba | Leg | |
| 14 | | 873303240 | 0E5225 | Guarnizione mt.1 | Gasket | |
| 15 | 4 | 481988700 | 0E2948 | | Slide | |
| 16 | 2 | 481725201 | 0E2949 | | Guiding pipe | |
| 17 | x | 482151700 | 0E2992 | | Insulation | 3). |
| 18 | 1 | 482577900 | 0E2222 | Pannello posteriore | Rear fase | |
| 19 | 2 | 481986205 | 0E2950 | | Weight | |
| 20 | 2 | 490145200 | 0E2951 | | Wire compl. | |
| 21 | 4 | 481729200 | 0E0127 | Asta | Shaft | |
| 22 | 4 | 481716500 | 0E0126 | Ruota | Wheel | |
| 23 | 4 | 482122800 | 0E2952 | | Wire support | |
| 24 | 1 | 490142800 | 0E3053 | | Outer Roof | 1). |
| 24 | 1 | 490142801 | 0E3054 | | Outer Roof | 2). |
| 25 | x | 482151700 | 0E2992 | | Insulation | 3). |
| 26 | x | 482151700 | 0E2992 | | Insulation | 3). |

1). Codice materiale / Material number


**Grassetto = variazioni**
**Bold Print = changes**


1
2
5
3
4
6
7
8
9
10
11
41
40
39
38
37
36
34
33
32
31
29
27
26
30
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

| Pos. | Q.tà Q.ty | Art. No | Cod. Ric. Part No | Descrizione | Description | Note Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 762210806 | 0E3055 | | Sleeve | Pr 15.2 |
| 2 | 1 | 762180320 | 0E3056 | Riduzione | Sleeve | Pr 18.6-15.2 |
| 3 | 1 | 762180620 | 0E3057 | | Sleeve | Pr 20.4-18.6 |
| 4 | 1 | 482700100 | 0E5616 | Motore | Motor | 230 / 400V |
| 5 | 1 | 762211006 | 0E3058 | | Sleeve | Pr 20.4 |
| 6 | 1 | ---------- | | | Wedge | 1) |
| 7 | 1 | 482021600 | | | Element socket | |
| 8 | 1 | 481992800 | | | Motor bracket | |
| 9 | 1 | 482021700 | | | Cover plate | |
| 10 | 1 | 482022500 | | | Side detail | |
| 11 | 1 | 482022200 | | | Side detail | |
| 12 | 2 | 481994800 | 0E3059 | | Draught valve | |
| 13 | 1 | 481997600 | 0E3060 | | Channel front | |
| 14 | 1 | 482037700 | 0E3061 | | Safeguard | |
| 15 | 2 | 481994300 | 0E3062 | | Passage cpl. | |
| 16 | 1 | 481994900 | 0E3063 | | Channel | |
| 17 | 2 | 482037600 | 0E3064 | | Support | |
| 18 | 1 | 481994200 | 0E2930 | | Attachement | |
| 19 | 1 | 476066400 | 0E0003 | Interruttore | Magn.Cont.Switch | |
| 20 | 1 | 476771700 | 0E5375 | Coperchio | Strainer | |
| 21 | 1 | 481718800 | 0E3065 | | Strainer guide | |
| 22 | 1 | 477739400 | 0E0112 | Guarnizione | Gasket | |
| 23 | 1 | 475778400 | 0E0113 | Piletta | Drain pipe conn. | |
| 24 | 1 | 490137900 | 0E3066 | | Drain | |
| 25 | 1 | 490137500 | 0E3067 | | Drain | |
| 26 | 1 | 877950205 | 0E3048 | | Canal passage | |
| 27 | 1 | 482031000 | 0E3068 | | Plate | |
| 29 | 2 | 481987400 | 0E3069 | | Draught valve | |
| 30 | 1 | 728844709 | 0E3070 | | SK6SS 8x12 | |
| 31 | 1 | 481997800 | 0E3071 | | Blast box | |
| 32 | 2 | 481727300 | 0E3072 | | Passage | |
| 33 | 1 | 53928851 | 0E3073 | | Washer | |
| 34 | 1 | 482013000 | 0E0186 | Ventola | Fan wheel | |
| 36 | 1 | 478086401 | 0E2234 | Termistore | Thermistor | |
| 37 | 1 | 481950105 | 0E5080 | Controllo di temperatura | Overheating prot. | |
| 38 | 1 | 482022400 | | | Side detail | |
| 39 | 1 | 552213000 | 0E5330 | Squadretta | Holder | |
| 40 | 1 | 482022100 | | | Side detail | |
| 41 | 2 | 762123200 | 0E3074 | | Inlet | |
| 0 | | | | | | |

1). Parte del motore / Part of the motor


**Grassetto = variazioni**
**Bold Print = changes**


25
1
2
3
4
5
6
7
8
17
17
9
10
11
24
23
17
22
26
12
13
14
21
20
19
18
17
16
15

| Pos. | Q.tà Q.ty | Art. No | Cod. Ric. Part No | Descrizione | Description | Note Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 552001100 | 0E5121 | Tubo mt.1 | Hose | |
| 2 | 1 | 552214021 | 0E2895 | Raccordo | Hose nipple | |
| 3 | 1 | 482789900 | 0E0192 | Valvola | Reducing valve | |
| 4 | 1 | 482689100 | 0E3075 | | Attachment | |
| 5 | 1 | 482373600 | 0H2513 | Valvola ad angolo 90 gradi | Solenoid valve | |
| 6 | 1 | 482412120 | 0E5526 | Riduttore grigio | Reducer | 20 l/min |
| 7 | 1 | 742111520 | 0E0686 | Tubo | Angular tube element | 1/2" - 3/4" |
| 8 | 1 | 741381424 | 0E5431 | Nipple | Nipple | |
| 9 | 1 | 482685700 | 0E3076 | | Attachment | |
| 10 | 1 | 482685600 | 0E3077 | | Attachment | |
| 11 | 1 | 478086401 | 0E2234 | Termistore | Thermistor | |
| 12 | 1 | 482406502 | 0E5114 | Resistenza | Heating element 6 kW | 230 / 400V |
| 13 | 1 | 552213000 | 0E5330 | Squadretta | Clamp | |
| 14 | 1 | 482719500 | 0E3078 | | Plate | |
| 15 | 1 | 478040800 | 0E5213 | Resistenza | Heating element 12 kW | 230 / 400V |
| 16 | 2 | 740483105 | 0E5037 | Guarnizione | O-ring | |
| 17 | x | 552001300 | 0E5509 | Tubo mt.1 | Hose | |
| 18 | 2 | 476101603 | 0E3079 | | Insulation | |
| 19 | 2 | 475851512 | 0E2276 | Fascetta | Strip | |
| 20 | 1 | 552213900 | 0E3080 | | Connecting nipple | |
| 21 | 1 | 552211000 | 0E5524 | Guarnizione | Gasket | |
| 22 | 1 | 741520924 | 0E2887 | Tappo | Plug | 1/8" |
| 23 | 1 | 482767500 | 0E3081 | | Booster, cpl. | |
| 24 | 2 | 734117309 | 0E1859 | Rondella | Washer | |
| 25 | 3 | 481919800 | 0E0026 | Resistenza | Heating element 3 kW | 230 / 400V |
| 26 | 1 | 481950102 | 0E5086 | Termostato di sicurezza | Overheating protection | |

**Grassetto = variazioni**
**Bold Print = changes**


Da Ser. Nr. / From ser. nr.:


25
26
34
8
32
28
29
37
35
36
12
37
17
5
3
1
17
9
2
4
8
7
6
10
24
13
14
23
17
22
11
21
20
19
18
17
31
30
16
15

| Pos. | Q.tà Q.ty | Art. No | Cod. Ric. Part No | Descrizione | Description | Note Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 552001100 | 0E5121 | Tubo mt.1 | Hose | |
| 2 | 1 | 552214021 | 0E2895 | Raccordo | Hose nipple | |
| 3 | 1 | 482789900 | 0E0192 | Valvola | Reducing valve | |
| 4 | 1 | 482689100 | 0E3075 | | Attachment | |
| 5 | 1 | 482373600 | 0H2513 | Valvola ad angolo 90 gradi | Solenoid valve | |
| 6 | 1 | 482412120 | 0E5526 | Riduttore grigio | Reducer | 20 l/min |
| 7 | 1 | 742111520 | 0E0686 | Tubo | Angular tube element | 3/4" |
| 8 | 3 | 741381424 | 0E5431 | Nipple | Nipple | 1/2" - 3/4" |
| 9 | 1 | 482685700 | 0E3076 | | Attachment | |
| 10 | 1 | 482685600 | 0E3077 | | Attachment | |
| 11 | 1 | 478086401 | 0E2234 | Termistore | Thermistor | |
| 12 | 1 | 491348100 | 0E3082 | | Pipe, cpl. | |
| 13 | 1 | 491347800 | 0E3083 | | Pipe, cpl. | |
| 14 | 1 | 491347900 | 0E3084 | | Pipe, cpl. | |
| 15 | 2 | 740430314 | 0E5034 | Anello | O-ring | |
| 16 | 1 | 482568000 | 0E3085 | | Flange | |
| 17 | x | 552001300 | 0E5509 | Tubo mt.1 | Hose | |
| 18 | 2 | 476101601 | 0E5541 | Isolante x boiler | Insulation | |
| 19 | 2 | 475851512 | 0E2276 | Fascetta | Strip | |
| 20 | 1 | 552213900 | 0E3080 | | Connecting nipple | |
| 21 | 1 | 552211000 | 0E5524 | Guarnizione | Gasket | |
| 22 | 1 | 741520924 | 0E2887 | Tappo | Plug | 1/8" |
| 23 | 1 | 482767400 | 0E3086 | | Booster, cpl. | |
| 24 | 2 | 734117309 | 0E1859 | Rondella | Washer | |
| 25 | 1 | 482428800 | 0E2279 | | Steam coil | |
| 26 | 1 | 482024900 | 0E3087 | | Bar | |
| 28 | 2 | 63797401 | 0E0153 | Scaricatore | Steam trap | |
| 29 | 1 | 491348000 | 0E3102 | | Pipe, cpl. | |
| 30 | 1 | 740443514 | 0E0188 | Anello | O-ring | |
| 31 | 1 | 491354400 | 0E3088 | | Steam coil | |
| 32 | 1 | 491347600 | 0E3089 | | Pipe, cpl. | |
| 34 | 1 | 491347700 | 0E3090 | | Pipe, cpl. | |
| 35 | 2 | 463970000 | 0E0121 | Attacco | Cable terminal | |
| 36 | 2 | 482174003 | 0E2200 | Elettrovalvola | Solenoid valve | 50 Hz |
| 36 | 2 | 482174006 | 0E2280 | Elettrovalvola | Solenoid valve | 60 Hz |
| 37 | 4 | 741311522 | 072457 | Nipplo | Nipple | 3/4" |

**Grassetto = variazioni**
**Bold Print = changes**


Da Ser. Nr. / From ser. nr.:


24
25
26
23
22
21
20
19
18
17
14
16
15
14
13
12
11
10
9
1
2
3
4
5
6
8

| Pos. | Q.tà Q.ty | Art. No | Cod. Ric. Part No | Descrizione | Description | Note Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 482788600 | 0E2939 | | Door compl | |
| 2 | 4 | 481992700 | 0E3091 | | Attachement | |
| 3 | 2 | 481716600 | 0E0215 | Guida | Slide strip | |
| 4 | x | 482151700 | 0E2992 | | Insulation | 1). |
| 5 | 1 | 481992300 | 0E2287 | Pannello frontale | Front | |
| 6 | X | 482151700 | 0E2992 | | Insulation | 1). |
| 8 | 1 | 481721200 | 0E2284 | Pannello frontale | Front | |
| 9 | x | 482151700 | 0E2992 | | Insulation | 1). |
| 10 | 1 | 481992400 | 0E2286 | Pannello frontale | Front | |
| 11 | x | 482151700 | 0E2992 | | Insulation | 1). |
| 12 | 1 | 482743400 | 0E3092 | | Drying tunnel | |
| 13 | 4 | 477619200 | 0E0111 | Gamba | Leg | |
| 14 | | 873303240 | 0E5225 | Guarnizione mt.1 | Gasket | |
| 15 | 4 | 481988600 | 0E3093 | | Slide | |
| 16 | 2 | 481725202 | 0E3094 | | Guiding pipe | |
| 17 | x | 482151700 | 0E2992 | | Insulation | 1). |
| 18 | 2 | 481721400 | 0E2285 | Pannello posteriore | Rear fase | |
| 19 | 2 | 481986205 | 0E2950 | | Weight | |
| 20 | 2 | 490145200 | 0E2951 | | Wire compl. | |
| 21 | 4 | 481729200 | 0E0127 | Asta | Shaft | |
| 22 | 4 | 481716500 | 0E0126 | Ruota | Wheel | |
| 23 | 2 | 482122800 | 0E2952 | | Wire support | |
| 24 | 1 | 490142600 | 0E3095 | | Outer Roof | |
| 25 | x | 482151700 | 0E2992 | | Insulation | 1). |
| 26 | x | 482151700 | 0E2992 | | Insulation | 1). |

1). Codice materiale / Material number

**Grassetto = variazioni**
**Bold Print = changes**



1
2
5
3
6
7
8
9
41
38
39
37
36
34
33
32
32
31
29
27
10
16
26
11
30
13
12
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25

| Pos. | Q.tà Q.ty | Art. No | Cod. Ric. Part No | Descrizione | Description | Note Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 762210806 | 0E3055 | | Sleeve | Pr 15.2 |
| 2 | 1 | 762180320 | 0E3056 | Riduzione | Sleeve | Pr 18.6-15.2 |
| 3 | 1 | 762180620 | 0E3057 | | Sleeve | Pr 20.4-18.6 |
| 4 | 1 | 482700100 | 0E5616 | Motore | Motor | 230 / 400 V |
| 5 | 1 | 762211006 | 0E3058 | | Sleeve | Pr 20.4 |
| 6 | 1 | ---------- | | | Wedge | 1) |
| 7 | 1 | 482021600 | | | Element socket | |
| 8 | 1 | 481992800 | | | Motor bracket | |
| 9 | 1 | 482021700 | | | Cover plate | |
| 10 | 2 | 482037800 | 0E3096 | | Cover plate | |
| 11 | 2 | 482022000 | | | Side detail | |
| 12 | 2 | 481994800 | 0E3059 | | Draught valve | |
| 13 | 1 | 481997700 | 0E3097 | | Blast box | |
| 14 | 1 | 482037700 | 0E3061 | | Safeguard | |
| 15 | 1 | 481994300 | 0E3062 | | Passage cpl. | |
| 16 | 2 | 481727301 | 0E3098 | | Passage | |
| 18 | 1 | 481994200 | 0E2930 | | Attachement | |
| 19 | 1 | 476066400 | 0E0003 | Interruttore | Magn.Cont.Switch | |
| 20 | 1 | 476771700 | 0E5375 | Coperchio | Strainer | |
| 21 | 1 | 481718800 | 0E3065 | | Strainer guide | |
| 22 | 1 | 477739400 | 0E0112 | Guarnizione | Gasket | |
| 23 | 1 | 475778400 | 0E0113 | Piletta | Drain pipe conn. | |
| 24 | 1 | 490137900 | 0E3066 | | Drain | |
| 25 | 1 | 490137600 | 0E3099 | | Drain | |
| 26 | 1 | 877950205 | 0E3048 | | Canal passage | |
| 27 | 1 | 482031000 | 0E3068 | | Plate | |
| 29 | 4 | 481987400 | 0E3069 | | Draught valve | |
| 30 | 1 | 728844709 | 0E3070 | | SK6SS 8x12 | |
| 31 | 1 | 481997800 | 0E3071 | | Blast box | |
| 32 | 2 | 481727302 | 0E3100 | | Passage | |
| 33 | 1 | 53928851 | 0E3073 | | Washer | |
| 34 | 1 | 482013000 | 0E0186 | Ventola | Fan wheel | |
| 36 | 1 | 478086401 | 0E2234 | Termistore | Thermistor | |
| 37 | 1 | 481950105 | 0E5080 | Controllo di temperatura | Overheating prot. | |
| 38 | 2 | 482022300 | 0E3101 | | Side detail | |
| 39 | 1 | 552213000 | 0E5330 | Squadretta | Holder | |
| 41 | 2 | 762123200 | 0E3074 | | Inlet | |
| 0 | | | | | | |

1). Parte del motore / Part of the motor

**Grassetto = variazioni**
**Bold Print = changes**


Da Ser. Nr. / From ser. nr.:


25
1
2
3
4
5
6
7
8
17
17
9
10
11
24
23
17
22
26
12
13
14
21
20
19
18
17
16
15

| Pos. | Q.tà Q.ty | Art. No | Cod. Ric. Part No | Descrizione | Description | Note Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 552001100 | 0E5121 | Tubo mt.1 | Hose | |
| 2 | 1 | 552214021 | 0E2895 | Raccordo | Hose nipple | |
| 3 | 1 | 482789900 | 0E0192 | Valvola | Reducing valve | |
| 4 | 1 | 482689100 | 0E3075 | | Attachment | |
| 5 | 1 | 482373600 | 0H2513 | Valvola ad angolo 90 gradi | Solenoid valve | |
| 6 | 1 | 482412120 | 0E5526 | Riduttore grigio | Reducer | 20 l/min |
| 7 | 1 | 742111520 | 0E0686 | Tubo | Angular tube element | 3/4" |
| 8 | 1 | 741381424 | 0E5431 | Nipple | Nipple | 1/2" - 3/4" |
| 9 | 1 | 482685700 | 0E3076 | | Attachment | |
| 10 | 1 | 482685600 | 0E3077 | | Attachment | |
| 11 | 1 | 478086401 | 0E2234 | Termistore | Thermistor | |
| 12 | 1 | 482406502 | 0E5114 | Resistenza | Heating element 6 kW | 230 / 400V |
| 13 | 1 | 552213000 | 0E5330 | Squadretta | Clamp | |
| 14 | 1 | 482719500 | 0E3078 | | Plate | |
| 15 | 1 | 478040800 | 0E5213 | Resistenza | Heating element 12 kW | 230 / 400V |
| 16 | 2 | 740483105 | 0E5037 | Guarnizione | O-ring | |
| 17 | x | 552001300 | 0E5509 | Tubo mt.1 | Hose | |
| 18 | 2 | 476101603 | 0E3079 | | Insulation | |
| 19 | 2 | 475851512 | 0E2276 | Fascetta | Strip | |
| 20 | 1 | 552213900 | 0E3080 | | Connecting nipple | |
| 21 | 1 | 552211000 | 0E5524 | Guarnizione | Gasket | |
| 22 | 1 | 741520924 | 0E2887 | Tappo | Plug | 1/8" |
| 23 | 1 | 482767500 | 0E3081 | | Booster, cpl. | |
| 24 | 2 | 734117309 | 0E1859 | Rondella | Washer | |
| 25 | 3 | 481919800 | 0E0026 | Resistenza | Heating element 3 kW | 230 / 400V |
| 26 | 1 | 481950102 | 0E5086 | Termostato di sicurezza | Overheating protection | |


**Grassetto = variazioni**
**Bold Print = changes**

Da Ser. Nr. / From ser. nr.:


25
26
34
8
32
28
29
37
35
36
12
37
17
5
3
1
17
9
10
2
4
8
7
6
24
13
14
23
17
22
11
21
20
19
18
17
31
30
16
15

| Pos. | Q.tà Q.ty | Art. No | Cod. Ric. Part No | Descrizione | Description | Note Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 552001100 | 0E5121 | Tubo mt.1 | Hose | |
| 2 | 1 | 552214021 | 0E2895 | Raccordo | Hose nipple | |
| 3 | 1 | 482789900 | 0E0192 | Valvola | Reducing valve | |
| 4 | 1 | 482689100 | 0E3075 | | Attachment | |
| 5 | 1 | 482373600 | 0H2513 | Valvola ad angolo 90 gradi | Solenoid valve | |
| 6 | 1 | 482412120 | 0E5526 | Riduttore grigio | Reducer | 20 l/min |
| 7 | 1 | 742111520 | 0E0686 | Tubo | Angular tube element | 3/4" |
| 8 | 3 | 741381424 | 0E5431 | Nipple | Nipple | 1/2" - 3/4" |
| 9 | 1 | 482685700 | 0E3076 | | Attachment | |
| 10 | 1 | 482685600 | 0E3077 | | Attachment | |
| 11 | 1 | 478086401 | 0E2234 | Termistore | Thermistor | |
| 12 | 1 | 491348100 | 0E3082 | | Pipe, cpl. | |
| 13 | 1 | 491347800 | 0E3083 | | Pipe, cpl. | |
| 14 | 1 | 491347900 | 0E3084 | | Pipe, cpl. | |
| 15 | 2 | 740430314 | 0E5034 | Anello | O-ring | |
| 16 | 1 | 482568000 | 0E3085 | | Flange | |
| 17 | x | 552001300 | 0E5509 | Tubo mt.1 | Hose | |
| 18 | 2 | 476101603 | 0E3079 | | Insulation | |
| 19 | 2 | 475851512 | 0E2276 | Fascetta | Strip | |
| 20 | 1 | 552213900 | 0E3080 | | Connecting nipple | |
| 21 | 1 | 552211000 | 0E5524 | Guarnizione | Gasket | |
| 22 | 1 | 741520924 | 0E2887 | Tappo | Plug | 1/8" |
| 23 | 1 | 482767400 | 0E3086 | | Booster, cpl. | |
| 24 | 2 | 734117309 | 0E1859 | Rondella | Washer | |
| 25 | 1 | 482428800 | 0E2279 | | Steam coil | |
| 26 | 2 | 482024900 | 0E3087 | | Bar | |
| 28 | 2 | 63797401 | 0E0153 | Scaricatore | Steam trap | |
| 29 | 1 | 491348000 | 0E3102 | | Pipe, cpl. | |
| 30 | 1 | 740443514 | 0E0188 | Anello | O-ring | |
| 31 | 1 | 491354400 | 0E3088 | | Steam coil | |
| 32 | 1 | 491347600 | 0E3089 | | Pipe, cpl. | |
| 34 | 1 | 491347700 | 0E3090 | | Pipe, cpl. | |
| 35 | 2 | 463970000 | 0E0121 | Attacco | Cable terminal | |
| 36 | 2 | 482174003 | 0E2200 | Elettrovalvola | Solenoid valve | 50 Hz |
| | 2 | 482174006 | 0E2280 | Elettrovalvola | Solenoid valve | 60 Hz |
| 37 | 4 | 741311522 | 072457 | Nipplo | Nipple | 3/4" |

**Grassetto = variazioni**
**Bold Print = changes**



26 3 35 28 29 1 35 36 30 31 32 1 27 26 33
1
1
27
26
1
25
1
2
3
4
2
1
24
23
37
2
3
4
2
38
6
39
7
8
9
10
11
12
13
12
15
16
8
22
21
15
12
13
10
9
11
12
17
18
19
20
1 17 20 19 18 1 20 19 18 17

| Pos. | Q.tà<br>Q.ty | Art. No | Cod. Ric.<br>Part No | Descrizione | Description | Note<br>Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 552001100 | 0E5121 | Tubo mt.1 | Hose | 1/2" |
| 2 | 4 | 552217100 | 0E5510 | Nipplo | Hose nipple | 15x1/2" |
| 3 | 3 | 741211320 | 0E5420 | Bussola | Sleeve | 1/2" |
| 4 | 3 | 741311321 | 0E5583 | Nipplo | Nipple | 1/2" |
| 6 | 1 | 482558500 | | | Draught valve | |
| 7 | 1 | 482547700 | | | Passage | 1). |
| 7 | 1 | 482547600 | | | Passage | 2). |
| 8 | x | 873303241 | 0E3103 | | Sealing ribbon | |
| 9 | 6 | 725246940 | 0E3104 | | Screw | M6S 8x90 |
| 10 | 6 | 478033200 | 0E5231 | Raccordo | Coupl.hausing | |
| 11 | 14 | 478042903 | 0E5227 | Tappo | Plug | |
| 12 | 28 | 740431514 | 0E5118 | Anello | O-ring | |
| 13 | 2 | 478033300 | 0E5226 | Raccordo | Coupl.hausing | |
| 15 | 14 | 478030300 | 0E5062 | Guarnizione | O-ring | |
| 16 | 1 | 490144100 | | | Cond.drum | |
| 17 | 4 | 552217300 | 0E5489 | Raccordo angolare | Hose nipple | 3). |
| 17 | 5 | 552217300 | 0E5489 | Raccordo angolare | Hose nipple | 4). |
| 17 | 6 | 552217300 | 0E5489 | Raccordo angolare | Hose nipple | 5). |
| 18 | 4 | 734119209 | 0E2292 | Rondella | Washer | 21x37x3 |
| 19 | 4 | 552211003 | 0E5122 | Guarnizione | Gasket | 1/2" |
| 20 | 4 | 741111324 | 0E5424 | Dado | Pipe nut | 1/2" |
| 21 | 7 | 477978101 | 0E3105 | | Inner tube | |
| 22 | 7 | 477978001 | 0E3106 | | Outer tube | |
| 23 | 1 | 490144200 | | | Passage | |
| 24 | 1 | 481959100 | 0E2289 | Batteria evaporante | Element | |
| 25 | 1 | 552217400 | 0E5423 | Nipple | Hose nipple | |
| 26 | 3 | 552217500 | 0E5529 | Nipplo | Nipple, plastic | |
| 27 | 2 | 743463510 | 0E5434 | Raccordo tubo | Joint | 1/2"-15 |
| 28 | 1 | 482689200 | | | Attachement | |
| 29 | 1 | 460159701 | 0E3107 | | Valve | 1/4" |
| 30 | 1 | 482373600 | 0H2513 | Valvola ad angolo 90 gradi | Solenoid valve | 24V 50/60Hz |
| 31 | 1 | 482412120 | 0E5526 | Riduttore grigio | Reducer, grey | 20 l/min |
| 32 | 1 | 742111520 | 0E0686 | Tubo | Angular tube | 3/4" |
| 33 | 1 | 477980000 | 0E0022 | Ventola | Fan | 3). |
| 33 | 2 | 477980000 | 0E0022 | Ventola | Fan | 4). 5). |
| 35 | 2 | 741380824 | | | Nipple | 1/4" - 1/2" |
| 36 | 1 | 741411420 | 0E5055 | Manicotto | Bushing | 1/2"-3/4" |
| 37 | x | 873303240 | 0E5225 | Guarnizione mt.1 | Sealing ribbon | |
| 38 | 2 | 482596501 | 0E3108 | | Sealing ribbon | |
| 39 | 2 | 482596500 | 0E3109 | | Sealing ribbon | |

1). Macchine con alimentazione SX / Left feeded machines
2). Macchine con alimentazione DX / Right feeded machines
3). FT 36 / FT 360 / WT 730
4). FT 50 / FT 500 / WT 760
5). FT 72 / FT 720 / WT 790

**Grassetto = variazioni**
**Bold Print = changes**


Da Ser. Nr. / From ser. nr.:


32
34
31
30
33
31
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8
10
11
12
13
14
15
17
16
19
20
29
9
8
28
27
20
24
23
22
21

| Pos. | Q.tà Q.ty | Art. No | Cod. Ric. Part No | Descrizione | Description | Note Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 481987500 | 0E0198 | Molla | Spring | |
| 2 | 2 | 482768300 | 0E3425 | | | |
| 3 | 1120 | 482383000 | 0E2196 | Dito trasportatore | Finger link | WT790, FT72, FT720 |
| 3 | 1000 | 482383000 | 0E2196 | Dito trasportatore | Finger link | WT760, FT50, FT500 |
| 3 | 880 | 482383000 | 0E2196 | Dito trasportatore | Finger link | WT730, FT36, FT360 |
| 4 | 140 | 490175800 | 0E3110 | | Shaft | WT790, FT72, FT720 |
| 4 | 125 | 490175800 | 0E3110 | | Shaft | WT760, FT50, FT500 |
| 4 | 110 | 490175800 | 0E3110 | | Shaft | WT730, FT36, FT36 |
| 5 | 280 | 482624300 | 0E2193 | Puleggia | Pulley | WT790, FT72, FT72 |
| 5 | 250 | 482624300 | 0E2193 | Puleggia | Pulley | WT760, FT50, FT50 |
| 5 | 220 | 482624300 | 0E2193 | Puleggia | Pulley | WT730, FT36, FT360 |
| 6 | 280 | 721615040 | 0E2291 | Fermo | Dowel 2x12 | WT790, FT72, FT720 |
| 6 | 250 | 721615040 | 0E2291 | Fermo | Dowel 2x12 | WT760, FT50, FT500 |
| 6 | 220 | 721615040 | 0E2291 | Fermo | Dowel 2x12 | WT730, FT36, FT360 |
| 7 | 280 | 482441100 | 0E2194 | Dito esterno | Outer link | WT790, FT72, FT720 |
| 7 | 250 | 482441100 | 0E2194 | Dito esterno | Outer link | WT760, FT50, FT500 |
| 7 | 220 | 482441100 | 0E2194 | Dito esterno | Outer link | WT730, FT36, FT360 |
| 8 | 3 | 735312207 | 0E0108 | Rondella | C-clamp | Sga20 |
| 9 | 2 | 464367802 | 0E0105 | Ruota | Cog weel | |
| 10 | 1 | 734119209 | 0E2292 | Rondella | Washer | |
| 11 | 1 | 481716700 | 0E0204 | Boccola | Distance | |
| 12 | 1 | 467607802 | 0E0205 | Puleggia | Drive gear | |
| 13 | 1 | 461044311 | 0E3424 | | Toothed belt | WT790, FT72, FT720 |
| 13 | 1 | 461044303 | 0E0001 | Cinghia | Toothed belt | WT760, FT50, FT500 |
| 13 | 1 | 461044304 | 0E0774 | Cinghia | Toothed belt | WT730, FT36, FT360 |
| 14 | 1 | 53928853 | | | Washer | |
| 15 | 1 | 461044410 | 0E3111 | | Toothed disc | WT790, FT72, FT720 |
| 15 | 1 | 461044409 | 0E3112 | | Toothed disc | WT760, FT50, FT500 |
| 15 | 1 | 461044401 | 0E0775 | Puleggia | Toothed disc | WT730 |
| 15 | 1 | 461044404 | 0E3113 | | Toothed disc | FT36, FT360 |
| 16 | 2 | 478061410 | 0E3114 | Protezione | Protection | |
| 17 | 2 | 478061400 | 0E0209 | Microinterruttore | Microswitch | |
| 19 | 1 | 481712801 | 0E3115 | | Bearing cage | |
| 20 | 2 | 481728300 | 0E0207 | Cuscinetto | Bearing | |
| 21 | 1 | 490145900 | 0E3116 | Motore | Worm Gear Motor | 400V,50/60 Hz |
| 21 | 1 | 490145902 | 0E3117 | | Worm Gear Motor | 230V,50/60 Hz |
| 21 | 1 | 490145901 | 0E3118 | | Worm Gear Motor | 3). |
| 22 | 1 | 482781900 | | | Motor bracket | 1). |
| 22 | 1 | 482781901 | | | Motor bracket | 2). |
| 23 | 1 | 725251345 | | | Screw | M6S 10x110 |
| 24 | 2 | 721618740 | 0E2294 | Fermo | Dowel | 3.2x40 |
| 27 | 1 | 481712800 | 0E3119 | | Bearing cage | |
| 28 | 1 | 481728500 | 0E0202 | Asta | Shaft | |
| 29 | 3 | 735930240 | 0E0107 | Cuneo | Wedge | 8x7x36 |
| 30 | 1 | 482768500 | 0E3120 | | Bar | |
| 31 | 2 | 477627601 | 0E0199 | Molla | Spring | |
| 32 | 1 | 482488500 | 0E3121 | | Safeguard | |
| 33 | 1 | 482768400 | 0E3122 | Protezione | Safeguard | |
| 34 | 2 | 482020400 | 0E2290 | | Protective stud | |

1). Macchine con alimentazione SX / Left feeded machines
2). Macchine con alimentazione DX / Right feeded machines
3). Velocità variabile / Variable speed - 230/400 V 50/60 Hz


**Grassetto = variazioni**
**Bold Print = changes**


23
11
29
24
25
1
2
3
26
22
6
4
5
30
27
7
28
8
9
10
11
21
12
20
19
18
12
17
16
15
13
14

| Pos. | Q.tà Q.ty | Art. No | Cod. Ric. Part No | Descrizione | Description | Note Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 491362500 | 0E3126 | | Side unit | 1). |
| 2 | 1 | 461137802 | 0E0102 | Magnete | Magnet | |
| 3 | 1 | 482125500 | 0E2208 | Interruttore | Emergency switch | |
| 4 | 1 | 482125600 | 0E2300 | Piatto | Plate | |
| 5 | 1 | 476066400 | 0E0003 | Interruttore | Magn.Cont.Switch | |
| 6 | 1 | 481994200 | 0E2930 | | Attachement | 2). |
| 7 | 1 | 476771700 | 0E5375 | Coperchio | Strainer | |
| 8 | 1 | 481718800 | 0E3065 | | Holder | |
| 9 | 1 | 767110100 | 0E0005 | Interruttore | Push button | Svart,black |
| 10 | 1 | 767110500 | 0E0004 | Interruttore | Push button | Röd,red |
| 11 | 9 | 467887106 | 0E2928 | | End plug | |
| 12 | 2 | 481719900 | 0E3123 | | Side | |
| 13 | 2 | 477619200 | 0E0111 | Gamba | Leg | |
| 14 | 1 | 490137700 | 0E3124 | | Drain | |
| 15 | 1 | 475778400 | 0E0113 | Piletta | Drain pipe conn. | |
| 16 | 1 | 477739400 | 0E0112 | Guarnizione | Gasket | |
| 17 | 1 | 877950205 | 0E3048 | | Canal passage | |
| 18 | 1 | 491350500 | | | Unload section | 1). |
| 18 | 1 | 482743800 | | | Unload section | |
| 19 | 2 | 762123200 | 0E3074 | | Inlet | |
| 20 | 3 | 482014200 | 0E2931 | | Bar | |
| 21 | 6 | 53928832 | 0H2536 | | Washer | |
| 22 | 1 | 482781000 | | | Sluice | |
| 23 | 1 | 481999800 | 0E2203 | | Top | |
| 24 | 1 | 490151000 | 0E2921 | Tendina | Curtain | |
| 25 | 2 | 482769300 | 0E2936 | | Curtain attachment | |
| 26 | 1 | 482426800 | 0E2932 | | Magnet socket | 2). |
| 27 | 1 | 482449900 | | | Guard | |
| 28 | x | 552001400 | 0E2933 | | Plastic strip | |
| 29 | 1 | 482760301 | 0E2937 | | Curtain shaft | |
| 30 | 1 | 491387400 | | | Attachement | 1). |

1). Da Ser.: 650.... / From serial No: 650....
2). Fino a Ser.: 650.... / Till serial No.: 650....

**Grassetto = variazioni**
**Bold Print = changes**


23
11
31
24
27
4
3
1
28
6
2
22
5
29
32
9
10
30
11
21
25
20
19
7
26
8
18
12
17
16
13
15
14

| Pos. | Q.tà Q.ty | Art. No | Cod. Ric. Part No | Descrizione | Description | Note Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 491362500 | 0E3126 | | Side unit | 1). |
| 1 | 1 | 481724500 | 0E0210 | | Side unit | |
| 2 | 1 | 461137802 | 0E0102 | Magnete | Magnet | |
| 3 | 1 | 482125500 | 0E2208 | Interruttore | Emergency switch | |
| 4 | 1 | 482125600 | 0E2300 | Piatto | Plate | |
| 5 | 1 | 476066400 | 0E0003 | Interruttore | Magn.Cont.Switch | |
| 6 | 1 | 481994200 | 0E2930 | | Attachement | 2). |
| 7 | 1 | 476771700 | 0E5375 | Coperchio | Strainer | |
| 8 | 1 | 481718800 | 0E3065 | | Holder | |
| 9 | 1 | 767110100 | 0E0005 | Interruttore | Push button | Svart,black |
| 10 | 1 | 767110500 | 0E0004 | Interruttore | Push button | Röd,red |
| 11 | 9 | 467887106 | 0E2928 | | End plug | |
| 12 | 1 | 491350000 | 0E3127 | | Side | 1). |
| 12 | 1 | 481719700 | 0E2301 | Pannello laterale | Side | 2). |
| 13 | 2 | 477619200 | 0E0111 | Gamba | Leg | |
| 14 | 1 | 490137800 | 0E3125 | | Drain | |
| 15 | 1 | 475778400 | 0E0113 | Piletta | Drain pipe conn. | |
| 16 | 1 | 477739400 | 0E0112 | Guarnizione | Gasket | |
| 17 | 1 | 877950205 | 0E3048 | | Canal passage | |
| 18 | 1 | 491350600 | | | Unload section | 1). |
| 18 | 1 | 482743700 | | | Unload section | |
| 19 | 2 | 762123200 | 0E3074 | | Inlet | |
| 20 | 3 | 482014200 | 0E2931 | | Bar | |
| 21 | 6 | 53928832 | 0H2536 | | Washer | |
| 22 | 1 | 482781000 | | | Sluice | |
| 23 | 1 | 481999800 | 0E2203 | | Top | |
| 24 | 1 | 490151000 | 0E2921 | Tendina | Curtain | |
| 25 | 1 | 491350101 | 0E3128 | | Side | 1). |
| 25 | 1 | 481719800 | 0E2302 | Pannello laterale | Side | |
| 26 | 2 | 491349900 | 0E3129 | | Side unit | 1). |
| 26 | 2 | 481713800 | 0E2303 | | Side unit | |
| 27 | 2 | 482769300 | 0E2936 | | Curtain attachment | |
| 28 | 1 | 482426800 | 0E2932 | | Magnet socket | 2). |
| 29 | 1 | 482449900 | | | Guard | |
| 30 | x | 552001400 | 0E2933 | | Plastic strip | |
| 31 | 1 | 482760301 | 0E2937 | | Curtain shaft | |
| 32 | 1 | 491387400 | | | Attachement | 1). |

1). Da Ser.: 650.... / From serial No: 650....
2). Fino a Ser.: 650.... / Till serial No.: 650....

**Grassetto = variazioni**
**Bold Print = changes**

| Pos. | Q.tà Q.ty | Art. No | Cod. Ric. Part No | Descrizione | Description | Note Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 552202500 | | | Cage nut | M5 |
| | | 552212102 | 0E5372 | Dado flangiato | Flange nut | M5 |
| | | 53928832 | 0H2536 | | Washer | BRB 6,4x38 RFR |
| | | 53928851 | 0E3073 | | Washer | BRB 8,5x38 RFR |
| | | 722784302 | | | Blind rivet | 4x10,3 |
| | | 732311440 | | | Dome nut | MHM 5 RFR |
| | | 732311640 | | | Nut | MHM 6 RFR |
| | | 736282851 | 0E0650 | Morsetto | Hose clamp | Ø 38 |
| | | 736284390 | 0E0138 | Fascetta | Hose clip | Ø 75 |
| | | 736285590 | 0E0131 | Fascetta | Hose clip | Ø 138 |
| | | 478566403 | 0H2300 | | Screw | LKCS 5x10 RFR |
| | | 725532940 | | | Screw | MC6S 5x16 RFR |
| | | 725545140 | | | Screw | MC6S 8x20 RFR |
| | | 728832109 | | | Screw | SK6SS 5x6 RFR |
| | | 728844709 | 0E3070 | | Screw | SK6SS 8x12 RFR |
| | | 734112409 | | | Washer | BRB 3,2x7 RFR |
| | | 734113609 | 0G1697 | | Washer | BRB 4,3x9 RFR |
| | | 734488440 | | | Washer | BRB 5,2x15 RFR |
| | | 734114609 | 0E1119 | Rondella | Washer | BRB 5,3x10 RFR |
| | | 734491740 | | | Washer | BRB 6,5x16 RFR |
| | | 734116409 | 0E0124 | Rondella | Washer | BRB 8,4x25 RFR |
| | | 734117309 | 0E1859 | Rondella | Washer | BRB 10,5x21 RFR |
| | | 734117809 | | | Washer | BRB 13x24 RFR |
| | | 724122840 | | | Screw | MRX 3x16 RFR |
| | | 724128940 | | | Screw | MRX 4x10 RFR |
| | | 724129240 | 0G1601 | | Screw | MRX 4x14 RFR |
| | | 724132340 | | | Screw | MRX 5x8 RFR |
| | | 724133140 | | | Screw | MRX 5x20 RFR |
| | | 725232740 | | | Screw | M6S 5x12 RFR |
| | | 725233140 | | | Screw | M6S 5x20 RFR |
| | | 725236640 | 0H2593 | | Screw | M6S 6x12 RFR |
| | | 725237040 | 0G1698 | | Screw | M6S 6x20 RFR |
| | | 725237840 | | | Screw | M6S 6x40 RFR |
| | | 725244940 | | | Screw | M6S 8x16 RFR |
| | | 725245340 | | | Screw | M6S 8x25 RFR |
| | | 725246940 | 0E3104 | | Screw | M6S 8x90 RFR |
| | | 725249540 | | | Screw | M6S 10x30 RFR |
| | | 725251140 | 0E0208 | | Screw | M6S 10x100 RFR |
| | | 731231040 | | | Nut | M6M 3 RFR |
| | | 731231240 | | | Nut | M6M 4 RFR |
| | | 731231640 | | | Nut | M6M 6 RFR |
| | | 731231840 | 027019 | Dado | Nut | M6M 8 RFR |
| | | 731232040 | | | Nut | M6M 10 RFR |
| | | 735113640 | | | Elastic washer | FBB 4,1 RFR |
| | | 735114640 | | | Elastic washer | FBB 5,1 RFR |

**Grassetto = variazioni**
**Bold Print = changes**

| Pos. | Q.tà<br>Q.ty | Art. No | Cod. Ric.<br>Part No | Descrizione | Description | Note<br>Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 735115340 | | | Elastic washer | FBB 6,1 RFR |
| | | 735116440 | | | Elastic washer | FBB 8,2 RFR |
| | | 735117340 | | | Elastic washer | FBB 10.2 RFR |
| | | 724328740 | | | Screw | MFX 4x8 RFR |
| | | 724329340 | | | Screw | MFX 4x16 RFR |
| | | 724333140 | | | Screw | MFX 5x12 RFR |
| | | 724333540 | | | Screw | MFX 5x30 RFR |
| | | 724336440 | | | Screw | MFX 6x10 RFR |

**Grassetto = variazioni**
**Bold Print = changes**