



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO:** | MUEBLE EXTERIOR | **LAMINA Nº** | | **PLANOS Nº** | **PAGINA Nº** |
| **SUJET:** | MEUBLE EXTERIEUR | **VUE Nº** | 1 | **PLANS Nº** | **PAGES Nº** |
| **CONCEPT:** | EXTERNAL CABINET | **ILLUSTR. N.** | | **DRAWINGS N.** | **PAGES N.** |

**APARATO-APPAREIL-APPLIANCE:** COCINA - FOURNEAU - RANGE

**MODELO Y CANTIDAD - MOD. ET QUANT. - MOD. & QUANT.**

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | DENOMINATION | DESCRIPTION | CG-2050 | CG-2050CP | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C253659 | Escuadra tapa/soporte/remolino | Equerre fixation panneau | Cordon/panneau/support/fixation | 10 | 2 | |
| | Q011431 | Tornillo ensamb.M.5x10 | Vis M. 5x10 | Screw M.5x13 | 8 | 8 | |
| | Q242030 | Arandela bloqueo A.6 | Rondelle A.6 | Rondelle A.6 | 8 | 8 | |
| | Q231342 | Remache exagonal M.5 | Rivet H.5 | Rivet H. 5 | 6 | 8 | |
| | C151338 | Tornillo soporte guia/ajuste/man. | Vis support guide/ajust.commun | Guide support screw | 8 | 8 | |
| | Q351339 | Arandela bloqueo D16x26x1.2 | Rondelle ajuste D16x26x1.2 | Flat washer D16x26x1.2 | 18 | 18 | |
| | Q242040 | Arandela bloqueo A.6 | Rondelle A.6 | Washer A.6 | 6 | 6 | |
| | Q161440 | Tuerca exagonal M.6 | Ecrou a six pans M.6 | Hexagonal nut M.6 | 8 | 8 | |
| 2 | U702610 | Escuadra refuerzo pasamonos | Equerre renforcement | Reinforcement plate | 8 | 8 | |
| | Q152094 | Tornillo ajustable M.5x10 | Vis M. 5x10 | Screw M.5x13 | 28 | 28 | |
| | Q222011 | Remache exagonal M.5 | Rivet H.5 | Rivet H. 5 | 24 | 24 | |
| 3 | U602665 | Indicador de quemaduras | Indicateur de brûleurs | Indicator | 8 | 8 | |
| | Q221026 | Clip sujecion indicador | Fixation d'indicateur | Indicator fastening | 8 | 8 | |
| 4 | U702659 | Panel lateral anterior | Panneau latéral extérieur | Int.side panel | 2 | 2 | |
| | Q152094 | Tornillo ajustable M.5x10 | Vis M. 5x10 | Screw M.5x13 | 6 | 6 | |
| | Q222011 | Remache exagonal M.5 | Rivet H.5 | Rivet H. 5 | 6 | 6 | |
| | Q152017 | Tornillo tamano M.6x13 | Vis M. 6x13 | Screw M.6x13 | 2 | 2 | |
| | Q231343 | Remache exagonal M.6 | Rivet H.6 | Rivet M. 6 | 2 | 2 | |
| 5 | U702611 | Panel portamandos | Panneau de commande | Control panel | 2 | - | |
| | U713603 | Panel portamandos | Panneau de commande | Control panel | - | 2 | |
| | Q152094 | Tornillo ajustable M.5x10 | Vis M. 5x10 | Screw M.5x13 | 8 | 8 | |
| | Q222011 | Remache exagonal M.5 | Rivet H.5 | Rivet M. 5 | 8 | 8 | |
| 6 | R252899 | Escudo FAGOR | Emblème FAGOR | FAGOR emblem | 2 | 2 | |
| | Q201031 | Clip sujecion escudo | Fixation emblème | Emblem fastening | 4 | 4 | |
| 7 | U702654 | Panel control posterior | Panneau contrôl arrière | Front control panel | 2 | 2 | |
| | Q152094 | Tornillo ajustable M.5x10 | Vis M. 5x10 | Screw M.5x13 | 4 | 4 | |
| | Q222011 | Remache exagonal M.5 | Rivet H.5 | Rivet M. 5 | 4 | 4 | |
| | Q012042 | Tornillo ensamb.M.6x15 | Vis M. 6x15 | Screw M.6x15 | 4 | 4 | |
| | Q351339 | Arandela bloqueo D16x26x1.2 | Rondelle ajuste D16x26x1.2 | Flat washer D16x26x1.2 | 4 | 4 | |
| | Q231321 | Remache cerrado M.6 | Rivet M.6 | Rivet M.6 | 4 | 4 | |
| 8 | U702651 | Zocalo anterior | Socle avant | Front base/skirt | 2 | 2 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO:** | MUEBLE EXTERIOR | **LAMINA Nº** | | **PLANOS Nº** | **PAGINA Nº** |
| **SUJET:** | MEUBLE EXTERIEUR | **VUE Nº** | 1 | **PLANS Nº** | **PAGES Nº** |
| **CONCEPT:** | EXTERNAL CABINET | **ILLUSTR. N.** | | **DRAWINGS N.** | **PAGES N.** |

**APARATO-APPAREIL-APPLIANCE:** COCINA - FOURNEAU - RANGE

**MODELO Y CANTIDAD - MOD. ET QUANT. - MOD. & QUANT.**

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | DENOMINATION | DESCRIPTION | CG-2050 | CG-2050CP | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Q151540 | Tornillo atornacho | Vis | Screw | 8 | 8 | |
| | Q011643 | Tornillo exagonal M.6x20 | Vis M.6x20 | Screw M.6x20 | 6 | 6 | |
| | Q242040 | Arandela bloqueo A.6 | Rondelle A.6 | Washer A.6 | 6 | 6 | |
| | Q351339 | Arandela bloqueo D16x26x1.2 | Rondelle ajuste D16x26x1.2 | Flat washer D16x26x1.2 | 6 | 6 | |
| 9 | U700603 | Lateral soporte puerta | Lutte support porte | Leg& support | 2 | 2 | |
| | Q011342 | Tornillo exagonal M.6x15 | Vis M.6x15 | Screw M.6x15 | 16 | 16 | |
| | Q242040 | Arandela bloqueo A.6 | Rondelle A.6 | Washer A.6 | 16 | 16 | |
| | Q351339 | Arandela bloqueo D16x26x1.2 | Rondelle ajuste D16x26x1.2 | Flat washer D16x26x1.2 | 16 | 16 | |
| | Q231343 | Remache exagonal M.6 | Rivet M.6 | Rivet M.6 | 16 | 16 | |
| 10 | U602664 | Portamandos lateral | Panneau de commande du four | Oven control panel | 2 | 2 | |
| | Q011343 | Tornillo exagonal M.6x20 | Vis M.6x20 | Screw M.6x20 | 4 | 4 | |
| | Q242043 | Arandela bloqueo A.6 | Rondelle A.6 | Washer A.6 | 4 | 4 | |
| | Q351339 | Arandela bloqueo D16x26x1.2 | Rondelle ajuste D16x26x1.2 | Flat washer D16x26x1.2 | 4 | 4 | |
| | Q231111 | Tuerca ciega | Ecrou | Nut | 4 | 4 | |
| 11 | U702653 | Panel lateral exterior | Panneau latéral extérieur | External side panel | 2 | 2 | |
| 12 | U710602 | Base entrehornos | Base plaque cloison four | Tray base | 2 | 2 | |
| | Q012031 | Tornillo exagonal M.5x10 | Vis à six pans M.5x10 | Hexagonal screw M.5x10 | 4 | 4 | |
| | Q231304 | Remache cerrado M.5 | Rivet M.5 | Rivet M.5 | 4 | 4 | |
| 13 | U702656 | Panel lateral interior | Panneau latéral intérieur | Inner side panel | 2 | 2 | |
| 17 | U700615 | Caja guia fuente | Boîte guide de fusées | Smokes guide | 1 | - | |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO:** | MUEBLE EXTERIOR | **LAMINA Nº** | | **PLANOS Nº** | **PAGINA Nº** |
| **SUJET:** | MEUBLE EXTERIEUR | **VUE Nº** | 1 | **PLANS Nº** | **PAGES Nº** |
| **CONCEPT:** | EXTERNAL CABINET | **ILLUSTR. N.** | | **DRAWINGS N.** | **PAGES N.** |

**APARATO-APPAREIL-APPLIANCE:** COCINA - FOURNEAU - RANGE

**MODELO Y CANTIDAD - MOD. ET QUANT. - MOD. & QUANT.**

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | DENOMINATION | DESCRIPTION | CG-2050 | CG-2050CP | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Q151540 | Tornillo atornacho | Vis | Screw | 4 | - | |
| 18 | U700607 | Soporte ensamble panel central | Lateral fix.panneau central | Support for central panel | 2 | 2 | |
| | Q011431 | Tornillo exagonal M.5x10 | Vis M.5x10 | Screw M.5x10 | 8 | 8 | |
| | Q222011 | Remache exagonal M.5 | Rivet M.5 | Rivet M.5 | 8 | 8 | |

C-260 | VI-95 | COCINA CG-2000 - CG-2000/2P | 2




**CONCEPTO:** MESA DE TRABAJO
**SUJET:** TABLE DE TRAVAIL
**CONCEPT:** WORK TABLE

LAMINA Nº / VUE Nº / ILUSTR. N.: 2
PLANO Nº / PLAN Nº / DRAWING N.: C-260
PAGINA Nº / PAGE Nº / PAGE N.: 6

**APARATO - APPAREIL - APPLIANCE:** COCINA - FOURNEAU - RANGE


| Nº | CODIGO | DENOMINACION | DENOMINATION | DESCRIPTION | MODELO Y CANTIDAD - MOD. ET QUANT. - MOD. & QUANT. CG-2000 | CG-2000/2P | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q161360 | Tuerca exagonal M.10 | Ecrou M.10 | Nut M.10 | 8 | 8 | |
| 2 | Q232060 | Arandela plana A.10 | Rondelle A.10 | Washer A.10 | 8 | 8 | |
| 3 | U705410 | Amarre distanciador pasamanos | Fixation pour separateur | Separator fastening | 8 | 8 | |
| 4 | Q411401 | Remache roscado M.10 | Rivet M.10 | Rivet M.10 | 8 | 8 | |
| 5 | U055407 | Tapónpasamanos | Bouchon de courante | Banister top | 4 | 4 | |
| 6 | U715400 | Placa doble | Plaque double | Double plate | - | 2 | |
| 7 | U705411 | Pasamanos | Courante | Banister | 2 | 2 | |
| 8 | U705401 | Anterior de mesa | Antérieur de table | Anterieur de table | 2 | 2 | |
| | Q301309 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Rondelle plate Ø16xØ6x1.2 | Flatwasher Ø16xØ6x1.2 | 8 | 8 | |
| | Q242030 | Arandela abanico A.5 | Rondelle A.5 | Washer A.5 | 8 | 8 | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x10 | Vis M.5x10 | Screw M.5x10 | 8 | 8 | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | Rivet M.5 | Rivet M.5 | 8 | 8 | |
| 9 | U565402 | Anterior interior de mesa | Antérieur intérieur de table | Inner front of tabla | 2 | - | |
| 9 | U715402 | Anterior int. dcha. de mesa | Antérieur int.droit de table | Inner front right of table | - | 2 | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x10 | Vis M.5x10 | Screw M.5x10 | 4 | 4 | |
| | Q242030 | Arandela abanico A.5 | Rondelle A.5 | Washer A.5 | 4 | 4 | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | Rivet M.5 | Rivet M.5 | 4 | 4 | |
| 10 | U705416 | Central de mesa | Panneau central de table | Central panel of table | 2 | 2 | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x10 | Vis M.5x10 | Screw M.5x10 | 8 | 8 | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | Rivet M.5 | Rivet M.5 | 8 | 8 | |
| 11 | U705415 | Centro transversal | Listel central | Central plate | 2 | - | |
| 11 | U715401 | Centro transversal corto | Listel central court | Short central plate | - | 2 | |
| 12 | U705417 | Lateral de mesa | Lateral de table | Side panel of table | 4 | 4 | |
| | Q011431 | Tornillo exagonal M.5x10 | Vis M.5x10 | Screw M.5x10 | 8 | 8 | |
| | Q242030 | Arandela abanico A.5 | Rondelle A.5 | Washer A.5 | 8 | 8 | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | Rivet M.5 | Rivet M.5 | 8 | 8 | |
| 13 | U565402 | Anterior interior de mesa | Antérieur intérieur de table | Inner front of table | 2 | 2 | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x10 | Vis M.5x10 | Screw M.5x10 | 4 | 4 | |
| | Q242030 | Arandela abanico A.5 | Rondelle A.5 | Washer A.5 | 4 | 4 | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | Rivet M.5 | Rivet M.5 | 4 | 4 | |
| 14 | U505409 | Vertedero 8000 | Déversoir 8000 | Spillplate 8000 | 4 | 4 | |

**CONCEPTO:** MESA DE TRABAJO
**SUJET:** TABLE DE TRAVAIL
**CONCEPT:** WORK TABLE

LAMINA Nº / VUE Nº / ILUSTR. N.: 2
PLANO Nº / PLAN Nº / DRAWING N.: C-260
PAGINA Nº / PAGE Nº / PAGE N.: 7

**APARATO - APPAREIL - APPLIANCE:** COCINA - FOURNEAU - RANGE

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | DENOMINATION | DESCRIPTION | MODELO Y CANTIDAD - MOD. ET QUANT. - MOD. & QUANT. CG-2000 | CG-2000/2P | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | U565403 | Parrilla esmaltada | Grille | Grill | 4 | 4 | |
| 16 | U585406 | Placa | Plaque | Plate | 4 | - | |
| 17 | U705412 | Embellecedor de chimenea | Garniture sortie de vapeur | Shaft adornment | 1 | 1 | |
| 18 | U706500 | Grifo de agua | Robinet | Tap | 1 | 1 | |
| 19 | U705409 | Chimenea exterior central | Cheminée extérieur centrale | External-central chimney | 2 | 2 | |
| 20 | U705402 | Centro de mesa (SIN GRIFO) | Centre de table (SANS COLONNE) | Central table (WITHOUT COLUMN) | 1 | 1 | |
| 20 | U705419 | Centro de mesa (CON GRIFO) | Centre de table (AVEC COLONNE) | Central table (WITH COLUMN) | 1 | 1 | |
| 21 | U705414 | Refuerzo para grifo agua | Reinforcement | Reinforcement | 1 | 1 | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8 | Rivet Ø 4x8 | Rivet Ø 4x8 | 8 | 8 | |
| 22 | U506501 | Palanca levanta-placas | Levier disp.levage plaques | Plate-prying lever | 1 | 1 | |
| 23 | 9623600 | Palanca levanta-placas | Levier disp.levage plaques | Plate-prying lever | 1 | 1 | |
| 24 | 9623500 | Aguja limpieza quemadores | Aiguille de nettoyage | Cleaning needle | 1 | 1 | |




**CONCEPTO:** HORNO
**SUJET:** FOUR
**CONCEPT:** OVEN

**LAMINA Nº / VUE Nº / ILLUSTR. N.:** 3
**PLANON° / PLAN N° / DRAWING N.:** C-261
**PAGINA Nº / PAGE Nº / PAGE N.:** 9

**APARATO - APPAREIL - APPLIANCE:** COCINA - FOURNEAU - RANGE

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | DENOMINATION | DESCRIPTION | CG-2000 | CG-2000/2P | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U705615 | Guia bandejas horno | Glissière pour plaques de four | Oven tray guide | 4 | 4 | |
| 2 | R252624 | Pitón soporte guías | Boulon support de guides | Guide support bolt | 16 | 16 | |
| | Q301309 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Rondelle plate Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x1.2 | 16 | 16 | |
| | Q242040 | Arandela abanico A.6 | Rondelle A.6 | Washer A.6 | 16 | 16 | |
| | Q162040 | Tuerca exagonal M.6 | Ecrou M.6 | Nut M.6 | 16 | 16 | |
| 3 | U135635 | Parrilla de horno | Grille du four | Oven grill | 2 | 2 | |
| 4 | U265630 | Cabeza placa de horno | Complement pour plaque du four | Supplement plate | 2 | 2 | |
| 5 | U705606 | Placa de horno | Plaque du four | Oven plate | 2 | 2 | |
| 6 | U265614 | Cubierta quemador | Plaque de protection brûleur | Burner chamber cover | 2 | 2 | |
| | Q151401 | Tornillo alomado | Vis | Screw | 4 | 4 | |
| 6 | U705619 | Cierre de horno (posterior) | Derrière de four | Rear of oven | 2 | 2 | |
| | Q151401 | Tornillo alomado | Vis | Screw | 4 | 4 | |
| 7 | U702601 | Soporte de horno | Support du four | Oven support | 4 | 4 | |
| | Q012042 | Tornillo exagonal M.6x15 | Vis M.6x15 | Screw M.6x15 | 8 | 8 | |
| | Q242040 | Arandela abanico A.6 | Rondelle A.6 | Washer A.6 | 8 | 8 | |
| | Q221343 | Remache exagonal M.6 | Rivet M.6 | Rivet M.6 | 8 | 8 | |
| 8 | U562803 | Escuadra amarre paneles | Equerre fixation de panneaux | Fastening plate | 8 | 8 | |
| | Q011343 | Tornillo exagonal M.6x20 | Vis à six pans M.6x20 | Hexagonal screw M.6x20 | 16 | 16 | |
| | Q242040 | Arandela abanico A.6 | Rondelle A.6 | Washer A.6 | 16 | 16 | |
| | Q301309 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Rondelle plate Ø16xØ6x1.2 | Flat washer Ø16xØ6x1.2 | 16 | 16 | |
| | Q221321 | Remache roscado M.6 | Rivet M.6 | Rivet M.6 | 16 | 16 | |
| | Q221011 | Tuerca rápida | Ecrou | Nut | 10 | 10 | |
| 9 | U705600 | Cuerpo de horno | Corps du four | Oven | 2 | 2 | |
| 10 | U265615 | Protección aislante | Protection isolant | Protecting insulant | 8 | 8 | |
| | Q151401 | Tornillo alomado | Vis | Screw | 8 | 8 | |
| 11 | U702612 | Caja vertadero | Ramasse-graisses | Spill-plate | 1 | 1 | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x10 | Vis M.5x10 | Screw M.5x10 | 4 | 4 | |
| | Q222011 | Remache exagonal M.5 | Rivet M.5 | Rivet M.5 | 4 | 4 | |
| 12 | U705604 | Posterior de chimenea | Panneau postérieur de cheminée | Chimney rear panel | 2 | 2 | |
| 13 | U705603 | Anterior de chimenea | Panneau antérieur de cheminée | Chimney front panel | 2 | 2 | |
| 14 | U265611 | Distanciador de chimenea | Séparateur de cheminée | Chimney separator | 2 | 2 | |

**CONCEPTO:** HORNO
**SUJET:** FOUR
**CONCEPT:** OVEN

**LAMINA Nº / VUE Nº / ILLUSTR. N.:** 3
**PLANON° / PLAN N° / DRAWING N.:** C-261
**PAGINA Nº / PAGE Nº / PAGE N.:** 10

**APARATO - APPAREIL - APPLIANCE:** COCINA - FOURNEAU - RANGE

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | DENOMINATION | DESCRIPTION | CG-2000 | CG-2000/2P | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | Rivet Ø4x8 | Rivet Ø4x8 | 14 | 14 | |
| 15 | U705602 | Cámara de humos | Chambre de conduite fumée | Fumes conduction chamber | 2 | 2 | |
| | Q419005 | Remache tubular c/vástago Ø4x8 | Rivet tubulaire avec tige Ø4x8 | Tubular rivet with stem Ø4x8 | 20 | 20 | |
| 16 | U705607 | Aislante superior 700x480x5 | Isolant supérieur 700x480x5 | Lower insulant | 2 | 2 | |
| 17 | - | Alambre fijación aislante | Fil métallique fixat. isolant | Insulant fastening wire | 4 | 4 | |
| 18 | U705609 | Aislante ant.post.sup. 200x570x20 | Isolant ant.post.sup. 200x570x20 | Insulant 200x570x20 | 4 | 4 | |
| 18 | U705620 | Aislante ant.post.sup. 200x690x5 | Isolant ant.post.sup. 200x690x5 | Insulant 200x690x5 | 4 | 4 | |
| 19 | U705608 | Aislante lateral 880x450x20 | Isolant latéral 880x450x20 | Insulant 880x450x20 | 8 | 8 | |
| 19 | U705621 | Aislante sup. lateral 880x90x20 | Isolant sup. latéral 880x90x20 | Insulant 880x90x20 | 2 | 2 | |
| 20 | U055610 | Conjunto fijación bulbo | Ensemble fixation palpeur | Palpitator unit fastening | 2 | 2 | |
| | Q151401 | Tornillo alomado | Vis bombée | Conical screw | 4 | 4 | |
| 21 | U705605 | Base de horno | Base de four | Oven base | 2 | 2 | |
| | Q151401 | Tornillo alomado | Vis bombée | Conical screw | 4 | 4 | |
| 22 | U702615 | Amarre panel lateral anterior | Fixation panneau latéral ant. | Front-side panel fastening | 2 | 2 | |
| | Q152017 | Tornillo amarre M.6x13 | Vis M.6x13 | Screw M.6x13 | 1 | 1 | |
| | Q221321 | Remache roscado M.6 | Rivet M.5 | Rivet M.5 | 1 | 1 | |


C-262

Fecha: VI-95

COCINA CG-2000 . CG-2000/2P

Lámina: 4

Fagor Industrial S. Coop.




**CONCEPTO:** PUERTA
**SUJET:** PORTE
**CONCEPT:** DOOR


**LAMINA Nº / VUE Nº / ILUSTR. N.:** 4

**PLANON° / PLAN Nº / DRAWING N.:** C-262

**PAGINA Nº / PAGE Nº / PAGE N.:** 12

**APARATO - APPAREIL - APPLIANCE:** COCINA - FOURNEAU - RANGE

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | DENOMINATION | DESCRIPTION | MODELO Y CANTIDAD - MOD. ET QUANT. - MOD. & QUANT. CG-2000 | CG-2000/2P | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U580520 | Asa de puerta | Poignée de porte | Door handle | 4 | 4 | |
| 2 | Q152017 | Tornillo amarre M.6x13 | Vis M.6x13 | Screw M.6x13 | 12 | 12 | |
| 3 | U560500 | Puerta de horno | Porte du four | Oven door | 4 | 4 | |
| 4 | U260502 | Aislante vitrofio 680x380x20 | Isolant fibre de verre | Fibreglass insulant | 4 | 4 | |
| 5 | U320507 | Refuerzo de puerta | Renforcement de porte | Door brace | 4 | 4 | |
| 6 | Q151109 | Tornillo amarre M.6x8 | Vis M.6x8 | Screw M.6x8 | 24 | 24 | |
| 7 | U010511 | Bisagra izquierda | Charnière gauche | Left hinge | 4 | 4 | |
| s/n | U010504 | Bisagra derecha | Charnière droite | Right hinge | 4 | 4 | |
| 8 | U010510 | Embellecedor guía bisagra | Enjoliveur glissière charnière | Hinge guide adornment | 8 | 8 | |
| 9 | Q071143 | Tornillo g.s. M.6x20 | Vis M.6x20 | Screw M.6x20 | 8 | 8 | |
| 10 | U010512 | Guía de bisagra | Glissière de charnière | Hinge guide | 8 | 8 | |
| 11 | Q152017 | Tornillo amarre M.6x13 | Vis M.6x13 | Screw M.6x13 | 8 | 8 | |
| 12 | Q012041 | Tornillo exagonal M.6x10 | Vis M.6x10 | Screw M.6x10 | 8 | 8 | |
| 13 | Q242040 | Arandela abanico A.6 | Rondelle A.6 | Washer A.6 | 8 | 8 | |
| 14 | U260501 | Contrapuerta de horno | Contre-porte du four | Oven door lining | 4 | 4 | |
| 15 | Q152017 | Tornillo amarre M.6x13 | Vis M.6x13 | Screw M.6x13 | 12 | 12 | |




| N plano | Firma | Fecha | Aparato | Lamina | Fagor Industrial S.Coop. |
|---|---|---|---|---|---|
| C-263 | | VI-95 | COCINA CG-2000 | 5 | Dpto. FAGOR |

| CONCEPTO: | QUEMADORES |
|---|---|
| SUJET: | BRÛLEURS |
| CONCEPT: | BURNERS |

| LAMINA Nº | 5 |
|---|---|
| VUE Nº | |
| ILUSTR. Nº | |

| PLANO Nº | C-263 |
|---|---|
| PLANV Nº | |
| DRAWING Nº | |

| PAGINA Nº | 14 |
|---|---|
| PAGES Nº | |
| PAGEN. | |

APARATO-APPAREIL-APPLIANCE: COCINA - FOURNEAU - RANGE

MODELO Y CANTIDAD - MOD. ET QUANT. - MOD. & QUANT.

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | DENOMINATION | DESCRIPTION | CG-2000 | CG-2000/2P | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q011141 | Tornillo easygrip/mM.6x10 | Vis/M.6x10 | Screw/M.6x10 | 2 | | |
| 2 | Q262040 | Arandela/arrocu/c.A.6 | Rondelle/A.6 | Washer/A.6 | 2 | | |
| 3 | Q011141 | Tornillo easygrip/mM.6x10 | Vis/M.6x10 | Screw/M.6x10 | 3 | | |
| 4 | Q262040 | Arandela/arrocu/c.A.6 | Rondelle/A.6 | Washer/A.6 | 3 | | |
| 5 | Q221343 | Remache easygrip/mM.6 | Rivet/M.6 | Rivet/M.6 | 3 | | |
| 6 | Q011431 | Tornillo easygrip/mM.5x10 | Vis/A.ex.pans.M.5x10 | Hexagonal screw/M.5x10 | 2 | | |
| 7 | U057017 | Regulador/m.de aire | Regulateur/air | Air regulator | 2 | | |
| 8 | N592401 | Tobera/Ø1.70 horno (G.L.P.) | Buse/Ø1.70 Four (G.L.P.) | Nozzle/Ø1.70 Oven (L.P.G.) | 2 | | |
| 9 | U054403 | Tobera/Ø2.50 horno (G.N.) | Buse/Ø2.50 Four (G.N.) | Nozzle/Ø2.50 Oven (N.G.) | 2 | | |
| 10 | 9424500 | Tobera/Ø3.35 horno (G.V.) | Buse/Ø3.35 Four (G.V.) | Nozzle/Ø3.35 Oven (T.G.) | 2 | | |
| 11 | U703814 | Arrastre quemador/horno | Piedroir/brûleur/four | Oven burner fastening | 2 | | |
| 12 | U705700 | Quemador del horno | Brûleur/four | Oven burner | 2 | | |
| 13 | Q221343 | Remache easygrip/mM.6 | Rivet/M.6 | Rivet/M.6 | 4 | | |
| 14 | U705812 | Soporte quemador horno | Support/brûleur du four | Oven burner support | 2 | | |
| 15 | Q262040 | Arandela/arrocu/c.A.6 | Rondelle/A.6 | Washer/A.6 | 4 | | |
| 16 | Q011141 | Tornillo easygrip/mM.6x10 | Vis/M.6x10 | Screw/M.6x10 | 4 | | |
| 17 | N292624 | Pilto/soporte | Pilier support | Support screw | 2 | | |
| 18 | U705708 | Difusor quemador horno | Diffuseur/brûleur four | Oven burner diffuser | 2 | | |
| 19 | C91-339 | Arandela plana/Ø10x20x1.2 | Rondelle plate/Ø10x20x1.2 | Flat washer/Ø10x20x1.2 | 2 | | |
| 20 | Q262040 | Arandela/arrocu/c.A.6 | Rondelle/A.6 | Washer/A.6 | 2 | | |
| 21 | Q161440 | Tuerca easygrip/mM.6 | Ecrou/M.6 pem.M.6 | Hexagonal nut/M.6 | 2 | | |
| 22 | Q222011 | Remache easygrip/mM.5 | Rivet/M.5 | Rivet/M.5 | 15 | | |
| 23 | U442134 | Conjunto piloto/mesa | Veilleuse complète | Complet pilot | 8 | | |
| 24 | Q612021 | Tornillo aplastado/mM.5x10 | Vis/M.4x10 | Screw/M.4x10 | 16 | | |
| 25 | U442441 | Soporte/vitro (6000) | Support veilleuse (6000) | Pilot support (6000) | 4 | | |
| 26 | Q152094 | Tornillo aplastado/mM.5x10 | Vis/M.5x10 | Screw/M.5x10 | 16 | | |
| 27 | U55201 | Cuerpo quemador (6000) | Corps brûleur (6000) | Body of burner (6000) | 4 | | |
| 28 | U445732 | Quemador (6000 y 6000) | Brûleur (6000 et 8000) | Burner (6000 and 8000) | 4 | | |
| 29 | U442440 | Soporte/vitro (4000) | Support veilleuse (4000) | Pilot support (4000) | 4 | | |
| 30 | Q222011 | Remache easygrip/mM.5 | Rivet/M.5 | Rivet/M.5 | 8 | | |
| 31 | Q152094 | Tornillo aplastado/mM.5x10 | Vis/M.5x10 | Screw/M.5x10 | 8 | | |

| CONCEPTO: | QUEMADORES |
|---|---|
| SUJET: | BRÛLEURS |
| CONCEPT: | BURNERS |

| LAMINA Nº | 5 |
|---|---|
| VUE Nº | |
| ILUSTR. Nº | |


| PLANO Nº | C-263 |
|---|---|
| PLANV Nº | |
| DRAWING Nº | |

| PAGINA Nº | 15 |
|---|---|
| PAGES Nº | |
| PAGEN. | |

APARATO-APPAREIL-APPLIANCE: COCINA - FOURNEAU - RANGE

MODELO Y CANTIDAD - MOD. ET QUANT. - MOD. & QUANT.

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | DENOMINATION | DESCRIPTION | CG-2000 | CG-2000/2P | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | U705811 | Soporte quemador/vitro/mesa | Support/four/brûleur | Burner support | 4 | | |
| 33 | Q221343 | Remache easygrip/mM.6 | Rivet/M.6 | Rivet/M.6 | 8 | | |
| 34 | Q012544 | Tornillo easygrip/mM.6x25 | Vis/M.6x25 | Screw/M.6x25 | 8 | | |
| 35 | U442231 | Quemador (4000) | Brûleur (4000) | Burner (4000) | 4 | | |
| 36 | Q371026 | Mango/c.o.(M.)/14 | Manche/c.o.(De/14 | Coupling (De/14 | 4 | | |
| 37 | U442232 | Cuerpo quemador (4000) | Corps brûleur (4000) | Body of burner (4000) | 4 | | |
| 38 | Q161440 | Tuerca easygrip/mM.6 | Ecrou/M.6 pem.M.6 | Hexagonal nut/M.6 | 8 | | |
| 39 | Q113302 | Vastago acc.de/M.6x19 | Cheville filetée/M.6x19 | Threaded stem/M.6x19 | 8 | | |
| 40 | U057012 | Regulador/m.de aire | Regulateur/air | Air regulator | 8 | | |
| 41 | U125229 | Venturi quemador (4000) | Venturi brûleur (4000) | Venturi burner (4000) | 4 | | |
| 42 | U125407 | Tobera/Ø1.05 (4000) (G.L.P.) | Buse/Ø1.05 (4000) (G.L.P.) | Nozzle/Ø1.05 (4000) (L.P.G.) | 4 | | |
| 43 | N592136 | Tobera/Ø1.30 (4000) (G.N.) | Buse/Ø1.30 (4000) (G.N.) | Nozzle/Ø1.30 (4000) (N.G.) | 4 | | |
| 44 | R332401 | Tobera/Ø2.50 (4000) (G.V.) | Buse/Ø2.50 (4000) (G.V.) | Nozzle/Ø2.50 (4000) (T.G.) | 4 | | |
| 45 | U550703 | Venturi quemador (6000) | Venturi brûleur (6000) | Venturi burner (6000) | 4 | | |
| 46 | B031000 | Tobera/Ø1.40 (6000) (G.L.P.) | Buse/Ø1.40 (6000) (G.L.P.) | Nozzle/Ø1.40 (6000) (L.P.G.) | 4 | | |
| 47 | R014003 | Tobera/Ø2.00 (6000) (G.N.) | Buse/Ø2.00 (6000) (G.N.) | Nozzle/Ø2.00 (6000) (N.G.) | 4 | | |
| 48 | U252401 | Tobera/Ø4.10 (6000) (G.V.) | Buse/Ø4.10 (6000) (G.V.) | Nozzle/Ø4.10 (6000) (T.G.) | 4 | | |




| N.° disegno | Firma | Fascia | Appunto | Limite |
|---|---|---|---|---|
| C-264 | | VI-95 | COCINA CG-2000/2P | 6 |

Foggia Industriali S.Coop. Onlus

FAGOR

| CONCEPTO: | QUEMADORES |
|---|---|
| SUJET: | BRÛLEURS |
| CONCEPT: | BURNERS |


| LAMINA N° VUE N° ILUSTR. N. | 5 |
|---|---|
| PLANO N° PLAN N° DRAWING N. | C-264 |
| PAGINA N° PAGE N. PAGE N. | 17 |

APARATO - APPAREIL - APPLIANCE: COCINA - FOURNEAU - RANGE

MODELO Y CANTIDAD - MOD. ET QUANT. - MOD. & QUANT.

OBSERVACIONES

| N° | CODIGO | DENOMINACION | DENOMINATION | DESCRIPTION | CG-2000 | CG-2000/2P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QE11141 | Tornillo exagonal M.6x13 | Vis M.6x10 | Screw M.6x10 | | 2 |
| 2 | QE40240 | Arandela estrella cr.A.6 | Rondelle A.6 | Washer A.6 | | 2 |
| 3 | QE11141 | Tornillo exagonal M.6x13 | Vis M.6x10 | Screw M.6x10 | | 3 |
| 4 | QE40240 | Arandela estrella cr.A.6 | Rondelle A.6 | Washer A.6 | | 3 |
| 5 | QE21343 | Remache exagonal M.6 | Rivet M.6 | Rivet M.6 | | 3 |
| 6 | QE11431 | Tornillo exagonal M.5x10 | Vis à oreilles M.5x10 | Hexagonal screw M.5x10 | | 2 |
| 7 | U020707 | Regulador de aire | Régulateur d'air | Air regulator | | 2 |
| 8 | M592401 | Tubera Ø1.70 Horno (G.L.P.) | Buse Ø1.70 Four (G.L.P.) | Nozzle Ø1.70 Oven (L.P.G.) | | 2 |
| 9 | U054403 | Tubera Ø2.50 Horno (G.N.) | Buse Ø2.50 Four (G.N.) | Nozzle Ø2.50 Oven (N.G.) | | 2 |
| 10 | 9424035 | Tubera Ø3.35 Horno (G.V.) | Buse Ø3.35 Four (G.V.) | Nozzle Ø3.35 Oven (T.G.) | | 2 |
| 11 | U706614 | Amantecuerpo de horno | Fixation brûleur du four | Oven burner fastening | | 2 |
| 12 | U705703 | Quemador de horno | Brûleur four | Oven burner | | 2 |
| 13 | QE21343 | Remache exagonal M.6 | Rivet M.6 | Rivet M.6 | | 4 |
| 14 | U706612 | Soporte quemador horno | Support brûleur du four | Oven burners support | | 2 |
| 15 | QE40240 | Arandela estrella cr.A.6 | Rondelle A.6 | Washer A.6 | | 4 |
| 16 | QE11511 | Tornillo exagonal M.6x10 | Vis M.6x10 | Screw M.6x10 | | 4 |
| 17 | R226024 | Pilotosoporte | Pilote support | Support screw | | 2 |
| 18 | U020708 | Difusor quemador horno | Diffuseur brûleur four | Oven burner diffuser | | 2 |
| 19 | C201209 | Arandela tubera Ø4.20xØ21.2 | Rondelle patte Ø1.5xØ21.2 | Flat washer Ø1.5xØ21.2 | | 2 |
| 20 | QE40240 | Arandela estrella cr.A.6 | Rondelle A.6 | Washer A.6 | | 2 |
| 21 | QE21440 | Tuerca exagonal M.6 | Ecrou à 6 pans M.6 | Hexagonal nut M.6 | | 2 |
| 22 | QE22311 | Remache exagonal M.5 | Rivet M.5 | Rivet M.5 | | 8 |
| 23 | U442134 | Conjunto piloto mesa | Veilleuse complete | Complete pilot | | 4 |
| 24 | QE11511 | Tornillo exagonal M.4x10 | Vis M.4x10 | Screw M.4x10 | | 8 |
| 25 | U445491 | Soporte piloto (8100) | Support veilleuse (8000) | Pilot support (8000) | | 4 |
| 26 | C152004 | Tornillo ajustador M.5x10 | Vis M.5x10 | Screw M.5x10 | | 8 |
| 27 | QE21343 | Remache exagonal M.6 | Rivet M.6 | Rivet M.6 | | 4 |
| 28 | U550701 | Cuerpo quemador (8000) | Corps brûleur (8000) | Body of burner (8000) | | 4 |
| 29 | QE11244 | Tornillo exagonal M.6x25 | Vis M.6x25 | Screw M.6x25 | | 4 |
| 30 | C207026 | Mango tri.D.M.14 | Manchon D.M.14 | Coupling D.M.14 | | 4 |
| 31 | U445172 | Quemador (8000) | Brûleur (8000) | Burner (8000) | | 4 |
| 32 | QE12042 | Tornillo exagonal M.6x15 | Vis M.6x15 | Screw M.6x15 | | 2 |
| 33 | QE11431 | Tornillo exagonal M.5x10 | Vis M.5x10 | Screw M.5x10 | | 2 |
| 34 | U705011 | Soporte quemadores mesa | Support rampe brûleur | Burner support | | 2 |
| 35 | C152004 | Tornillo ajustador M.5x10 | Vis M.5x10 | Screw M.5x10 | | 4 |
| 36 | U711251 | Soporte posterior quemador | Support | Support | | 2 |
| 37 | QE22311 | Remache exagonal M.5 | Rivet M.5 | Rivet M.5 | | 4 |
| 38 | C201305 | Arandela tubera Ø10xØ20x1.2 | Rondelle Ø10xØ20x1.2 | Washer Ø10xØ20x1.2 | | 4 |
| 39 | QE12031 | Tornillo exagonal M.5x16 | Vis M.5x10 | Screw M.5x10 | | 4 |
| 40 | U632703 | Quemador (8000) | Brûleur (8000) | Burner (8000) | | 2 |
| 41 | C201305 | Arandela tubera Ø10xØ20x1.2 | Rondelle Ø10xØ20x1.2 | Washer Ø10xØ20x1.2 | | 2 |
| 42 | C152040 | Tuerca exagonal M.4 | Ecrou M.4 | Nut M.4 | | 2 |
| 43 | C152004 | Tornillo ajustador M.5x10 | Vis M.5x10 | Screw M.5x10 | | 4 |
| 44 | QE11431 | Tornillo exagonal M.5x10 | Vis M.5x10 | Screw M.5x10 | | 2 |
| 45 | U020707 | Regulador de aire | Régulateur d'air | Air regulator | | 2 |
| 46 | U705011 | Soporte quemadores mesa | Support rampe brûleur | Burner support | | 2 |
| 47 | U711251 | Soporte posterior quemador | Support | Support | | 2 |
| 48 | U020707 | Regulador de aire | Régulateur d'air | Air regulator | | 2 |
| 49 | U705011 | Soporte quemadores mesa | Support rampe brûleur | Burner support | | 2 |
| 50 | U711251 | Soporte posterior quemador | Support | Support | | 2 |
| 51 | U020707 | Regulador de aire | Régulateur d'air | Air regulator | | 2 |
| 52 | U705011 | Soporte quemadores mesa | Support rampe brûleur | Burner support | | 2 |
| 53 | U711251 | Soporte posterior quemador | Support | Support | | 2 |
| 54 | U020707 | Regulador de aire | Régulateur d'air | Air regulator | | 2 |
| 55 | U705011 | Soporte quemadores mesa | Support rampe brûleur | Burner support | | 2 |
| 56 | U711251 | Soporte posterior quemador | Support | Support | | 2 |
| 57 | U020707 | Regulador de aire | Régulateur d'air | Air regulator | | 2 |
| 58 | U705011 | Soporte quemadores mesa | Support rampe brûleur | Burner support | | 2 |
| 59 | U711251 | Soporte posterior quemador | Support | Support | | 2 |
| 1 | U705703 | Quemador de horno | Brûleur four | Oven burner | | 2 |
| 2 | QE21343 | Remache exagonal M.6 | Rivet M.6 | Rivet M.6 | | 4 |
| 3 | U706612 | Soporte quemador horno | Support brûleur four | Oven burners support | | 2 |
| 4 | QE40240 | Arandela estrella cr.A.6 | Rondelle A.6 | Washer A.6 | | 4 |
| 5 | QE11511 | Tornillo exagonal M.6x10 | Vis M.6x10 | Screw M.6x10 | | 4 |
| 6 | R226024 | Pilotosoporte | Pilote support | Support screw | | 2 |
| 7 | U020708 | Difusor quemador horno | Diffuseur brûleur four | Oven burner diffuser | | 2 |
| 8 | C201209 | Arandela tubera Ø4.20xØ21.2 | Rondelle patte Ø1.5xØ21.2 | Flat washer Ø1.5xØ21.2 | | 2 |
| 9 | QE40240 | Arandela estrella cr.A.6 | Rondelle A.6 | Washer A.6 | | 2 |
| 10 | QE21440 | Tuerca exagonal M.6 | Ecrou à 6 pans M.6 | Hexagonal nut M.6 | | 2 |
| 11 | QE22311 | Remache exagonal M.5 | Rivet M.5 | Rivet M.5 | | 8 |
| 12 | U442134 | Conjunto piloto mesa | Veilleuse complete | Complete pilot | | 4 |
| 13 | QE11511 | Tornillo exagonal M.4x10 | Vis M.4x10 | Screw M.4x10 | | 8 |
| 14 | U445491 | Soporte piloto (8100) | Support veilleuse (8000) | Pilot support (8000) | | 4 |
| 15 | C152004 | Tornillo ajustador M.5x10 | Vis M.5x10 | Screw M.5x10 | | 8 |
| 16 | QE21343 | Remache exagonal M.6 | Rivet M.6 | Rivet M.6 | | 4 |
| 17 | U550701 | Cuerpo quemador (8000) | Corps brûleur (8000) | Body of burner (8000) | | 4 |
| 18 | QE11244 | Tornillo exagonal M.6x25 | Vis M.6x25 | Screw M.6x25 | | 4 |
| 19 | C207026 | Mango tri.D.M.14 | Manchon D.M.14 | Coupling D.M.14 | | 4 |
| 20 | U445172 | Quemador (8000) | Brûleur (8000) | Burner (8000) | | 4 |
| 21 | QE12042 | Tornillo exagonal M.6x15 | Vis M.6x15 | Screw M.6x15 | | 2 |
| 22 | QE11431 | Tornillo exagonal M.5x10 | Vis M.5x10 | Screw M.5x10 | | 2 |
| 23 | U705011 | Soporte quemadores mesa | Support rampe brûleur | Burner support | | 2 |
| 24 | C152004 | Tornillo ajustador M.5x10 | Vis M.5x10 | Screw M.5x10 | | 4 |
| 25 | U711251 | Soporte posterior quemador | Support | Support | | 2 |
| 26 | U020707 | Regulador de aire | Régulateur d'air | Air regulator | | 2 |
| 27 | X100401 | Tubo Ø1.60 (8000) (G.L.P.) | Buse Ø1.60 (8000) (G.L.P.) | Nozzle Ø1.60 (8000) (L.P.G.) | | 2 |
| 28 | 0931000 | Tubera Ø2.40 (8000) (G.N.) | Buse Ø2.40 (8000) (G.N.) | Nozzle Ø2.40 (8000) (N.G.) | | 2 |
| 29 | 9442006 | Tubera Ø4.30 (8000) (G.V.) | Buse Ø4.30 (8000) (G.V.) | Nozzle Ø4.30 (8000) (T.G.) | | 2 |
| 30 | U020718 | Piloto completo | Veilleuse complete | Complete pilot | | 2 |
| 31 | 3001761 | Bujía | Bougie | Spark plug | | 2 |
| 32 | U710308 | Tubo de encendido | Tuyau d'allumage | Ignition pipe | | 2 |
| 33 | QE11431 | Tornillo exagonal M.5x10 | Vis M.5x10 | Screw M.5x10 | | 4 |
| 34 | QE21224 | Tuerca exagonal M.3/4 | Ecrou M.3/4 | Nut M.3/4 | | 2 |
| 35 | C200330 | Arandela tubera Ø3.5xØ21x3 | Rondelle patte Ø3.5xØ21x3 | Washer Ø3.5xØ21x3 | | 2 |
| 36 | S112004 | Embellecedor tubo encendido | Enjoliveur | Adornment | | 2 |
| 37 | QE11441 | Tuerca exagonal M.6 | Ecrou M.6 | Nut M.6 | | 4 |
| 38 | C131302 | Vastago tubo M.5x10 | Cheville fixation M.5x10 | Threaded element M.5x10 | | 4 |
| 39 | U020702 | Regulador de aire | Régulateur d'air | Air regulator | | 4 |
| 40 | U550703 | Venturi quemador (8000) | Venturi brûleur (8000) | Venturi burner (8000) | | 4 |
| 41 | 0931000 | Tubera Ø1.40 (8000) (G.L.P.) | Buse Ø1.40 (8000) (G.L.P.) | Nozzle Ø1.40 (8000) (L.P.G.) | | 4 |
| 42 | R614003 | Tubera Ø2.00 (8000) (G.N.) | Buse Ø2.00 (8000) (N.G.) | Nozzle Ø2.00 (8000) (N.G.) | | 4 |
| 43 | U202401 | Tubera Ø4.10 (8000) (G.V.) | Buse Ø4.10 (8000) (T.G.) | Nozzle Ø4.10 (8000) (T.G.) | | 4 |
| 44 | | | | | | |
| 45 | U320535 | Cable bujía | Câble de bougie | Spark plug wire | | 2 |
| 46 | U333003 | Cable mesa piezoeléctrico | Câble dispositif piézoélectr. | Piezoelectric wire | | 2 |
| 47 | S113354 | Piezoeléctrico | Piézoélectrique | Piezoelectric | | 2 |




| N. gráfico | Firma | Fecha | Aparato | Lámina |
|---|---|---|---|---|
| C-265 | | VI-95 | COCINA CG-2000 | 7 |

Roger Industrial S. Coop. Orkolo

| CONCEPTO: | PARTE FUNCIONAL - GAS | LAMINA Nº VUE Nº ILUSTR. N. | 7 | PLANOS Nº PLAN Nº DRAWINGS. | C-265 | PAGINA Nº PAGE Nº PAGE N. | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUJET: | PARTIE FONCTIONNELLE - GAZ | | | | | | |
| CONCEPT: | FUNCTIONAL PARTS - GAS | | | | | | |

APARATO -APPAREIL-APPLIANCE: COCINA - FOURNEAU - RANGE

MODELO Y CANTIDAD - MOD. ET QUANT. - MOD. & QUANT.

OBSERVACIONES

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | DENOMINATION | DESCRIPTION | CG-2000 | CG-2000/2P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U700010 | Tubo distribucion derecho | Conduit de distribution droit | Right distrib.diron pipe | 2 | |
| | Q132094 | Tornillo aplacado M.5x10 | Vis M.5x10 | Screw M.5x10 | 4 | |
| | Q240150 | Arandela alabeada m.5 | Ronsele a.5 | Washer A.5 | 4 | |
| | Q222091 | Remache rascado M.5 | Rivet M.5 | Rivet M.5 | 4 | |
| 2 | C099024 | Arandela plana Ø18x13x1,5 | Ronsele plate Ø18x12,5x1,5 | Joint washer Ø18x12,5x1,5 | 4 | |
| 3 | U700500 | Tubo unión | Conduit d'union | Union pipe | 2 | |
| 4 | U710500 | Tubo distribución izquierdo | Conduit de distribution gauche | Left distribution pipe | 2 | |
| | Q132094 | Tornillo aplacado M.5x10 | Vis M.5x10 | Screw M.5x10 | 4 | |
| | Q240150 | Arandela alabeada m.5 | Ronsele A.5 | Washer A.5 | 4 | |
| | Q222091 | Remache rascado M.5 | Rivet M.5 | Rivet M.5 | 4 | |
| 5 | U294319 | Manguito 3/8" | Raccord 3/8" | Coupler 3/8" | 2 | |
| 6 | U650043 | Bicono Ø12 | Biclne Ø12 | Double cone Ø12 | 2 | |
| 7 | Q091365 | Tornillo allen cab.4.8x10 | Vis à cuvre mm 4.8x10 | Crown screw 4.8x10 | 4 | |
| 8 | Q161440 | Tuerca exagonal M.6 | Ecrou M.6 | Nut M.6 | 4 | |
| 9 | U202118 | Piloto completo | Veilleuse complète | Complet pilot | 2 | |
| 15 | Q611431 | Tornillo exagonal M.5x10 | Vis M.5x10 | Screw M.5x10 | 4 | |
| 11 | U312101 | Bujía | Bougie | Sparkplug | 2 | |
| 13 | U320030 | Cableo bujía | Câblette de bougie | Spark plug wire | 2 | |
| 12 | U310001 | Cable masa piezoelectrico | Câble de masse piezoélectrique | Piezoelectric wire | 2 | |
| 14 | S113004 | Piezoelectrico | Piezoélectrique | Piezoelectric | 2 | |
| 15 | U502128 | Termopar L=1300(M-9) | Thermocouple L=1300 (M-9) | Thermocouple L=1300 (M-9) | 2 | |
| 16 | U294304 | Conducción a piloto derecho | Conduite à veilleuse four | Line to oven pilot | 2 | |
| 17 | U502004 | Soporte válvula M/set | Support soupape M/set | Manifold valve support | 2 | |
| 18 | Q233016 | Tuerca exagonal 3/8" | Ecrou à six pans 3/8" | Hexagonal nut 3/8" | 2 | |
| 19 | U294315 | Válvula M/set completa | Vanne de sécurité M/SET comp. | M/SET security valve | 2 | |
| 20 | U134318 | Cuerpo válvula | Corps de vanne | Valve manifold | 2 | |
| 21 | U134317 | Botón de mando | Bouton de commande | Control knob | 2 | |
| 22 | U134318 | Cuerpo válvula | Couvercle | Valve cover | 2 | |
| 23 | U294303 | Racord 3/8" | Raccord 3/8" | Coupler 3/8" | 4 | |
| 24 | Q091422 | Tornillo allen cab.M.4x15 | Vis M.4x15 | Screw M.4x15 | 10 | |
| 25 | C097041 | Junta tórica 22,4x25,2x2,5 | Joint 22,4x25,2x2,5 | Joint 22,4x25,2x2,5 | 4 | |

| CONCEPTO: | PARTE FUNCIONAL - GAS | LAMINA Nº VUE Nº ILUSTR. N. | 7 | PLANOS Nº PLAN Nº DRAWINGS. | C-265 | PAGINA Nº PAGE Nº PAGE N. | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUJET: | PARTIE FONCTIONNELLE - GAZ | | | | | | |
| CONCEPT: | FUNCTIONAL PARTS - GAS | | | | | | |

APARATO -APPAREIL-APPLIANCE: COCINA - FOURNEAU - RANGE

MODELO Y CANTIDAD - MOD. ET QUANT. - MOD. & QUANT.

OBSERVACIONES

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | DENOMINATION | DESCRIPTION | CG-2000 | CG-2000/2P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | U294305 | Bulbo termostato horno | Bulbe du thermostat | Thermostat bulb | 2 | |
| | U294399 | Grupo electromagnético | Groupe electromagnétique | Electron agnetic unit | 2 | |
| 30 | Q153002 | Tornillo tanque presión | Vis du corps de pression | Pressure inlet screw | 2 | |
| 31 | U254314 | Conducción a quemador horno | Conduite à brûleur du four | Line to oven burner | 2 | |
| 32 | Q301306 | Arandela plana Ø21x28x1,2 | Ronsele plate Ø21x28x1,2 | Flat washer Ø21x28x1,2 | 6 | |
| 33 | Q611348 | Tornillo exagonal M.6x60 | Vis à six pans M.6x60 | Hexagonal screw M.6x60 | 4 | |
| 34 | A260208 | Bicono Ø8 | Biclne Ø8 | Double cone Ø8 | 2 | |
| 35 | U134303 | Racord p.tubo Ø6 | Raccord pour Ø6 | Coupling Ø6 | 2 | |
| 36 | U650043 | Bicono Ø12 | Biclne Ø12 | Double cone Ø12 | 2 | |
| 37 | U294319 | Manguito 3/8" | Raccord 3/8" | Coupler 3/8" | 2 | |
| 38 | 9212060 | Codo de entrada | Coude d'entrée | Inlet elbow | 2 | |
| 39 | Q201013 | Tuerca 1" | Ecrou 1" | Nut 1" | 2 | |
| 40 | Q300030 | Arandela guía Ø30x22,1x3 | Ronsele Ø30x22,1x3 | Washer Ø30x22,1x3 | 2 | |
| 41 | U650013 | Tubo empalme M/set | Conduit union M/set | Tube for union of M/set | 2 | |
| 42 | Q221236 | Tuerca M. 16x1,5 p/tubo Ø12) | Ecrou M.16x1,5 p/tube Ø12) | Nut M.16x1,5 p/tube Ø12) | 2 | |
| 43 | U650043 | Bicono Ø12 | Biclne Ø12 | Double cone Ø12 | 2 | |
| 44 | Q221236 | Tuerca M. 16x1,5 p/tubo Ø12) | Ecrou M.16x1,5 p/tube Ø12) | Nut M. 16x1,5 for Ø12 tube) | 6 | |
| 45 | U650043 | Bicono Ø12 | Biclne Ø12 | Double cone Ø12 | 6 | |
| 46 | 9212060 | Codo de entrada | Coude d'entrée | Inlet elbow | 2 | |
| 47 | U710500 | Tubo distribución izquierdo | Conduit de distribution gauche | Tube for left pipe | 2 | |
| 48 | U502128 | Termopar L=1300(M-9) | Thermocouple L=1300 (M-9) | Thermocouple L=1300 (M-9) | 2 | |
| 49 | U502129 | Termopar L=1300(M-9) | Thermocouple L=1300 (M-9) | Thermocouple L=1300 (M-9) | 2 | |
| 50 | U202118 | Piloto completo | Veilleuse complète | Complet pilot | 2 | |
| 51 | U294315 | Válvula M/set completa | Vanne de sécurité M/SET comp. | M/SET security valve | 2 | |

| CONCEPTO: | PARTE FUNCIONAL - GAS | LAMINA Nº VUE Nº ILUSTR. N. | 7 | PLANOS Nº PLAN Nº DRAWINGS. | C-265 | PAGINA Nº PAGE Nº PAGE N. | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUJET: | PARTIE FONCTIONNELLE - GAZ | | | | | | |
| CONCEPT: | FUNCTIONAL PARTS - GAS | | | | | | |

APARATO -APPAREIL-APPLIANCE: COCINA - FOURNEAU - RANGE


MODELO Y CANTIDAD - MOD. ET QUANT. - MOD. & QUANT.

OBSERVACIONES

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | DENOMINATION | DESCRIPTION | CG-2000 | CG-2000/2P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | U700013 | Conducción a piloto derecho | Conduite à veilleuse droite | Tube to right pilot | 2 | |
| 53 | U222103 | Termopar L=500 (M-9) | Thermocouple L=500 (M-9) | Thermocouple L=500 (M-9) | 6 | (*) |
| 54 | U202112 | Grifo CAL-3200 (mm 0.55)4000 | Rosinet CAL-3200(mm 0.55)4000 | Cock CAL-3200 (mm 0.55)4000 | 4 | (*) |
| 55 | U202113 | Grifo CAL-3200 (mm 0.90)6000 | Rosinet CAL-3200(mm 0.90)6000 | Cock CAL-3200 (mm 0.90)6000 | 4 | (*) |
| 61 | U700012 | Conducción a quemador dcho. | Conduite à brûleur droit | Tube to right burner | 2 | |

(*) Sin especificar en cesta Does ensemble Without safety system

(**) Con especificar en cesta Avec ensemble With safety system




| Α.grupo | F.rmas | Fecha | Aparato | Lámina |
|---|---|---|---|---|
| C-266 | | VI-95 | COCINA CG-2000/2P | 8 |

Hogar Industrial S.Coop. FAGOR
Oñate

**CONCEPTO:** PARTS FUNCIONAL - GAS
**SUJET:** PARTIE FONCTIONNELLE - GAZ
**CONCEPT:** FUNCTIONAL PARTS - GAS

LAMINA Nº / VUE Nº / ILLUSTR. N. 8

PLANOS Nº / PLAN Nº / DRAWINGS N. C-266

PAGINA Nº / PAGE Nº / PAGE N. 25

**APARATO--APPAREIL--APPLIANCE:** COCINA - FOURNEAU - RANGE

**MODELO Y CANTIDAD - MOD. ET QUANT. - MOD. & QUANT.**

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | DENOMINATION | DESCRIPTION | CG-2000 | CG-2000/2P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U7150503 | Tubo distribucion manifold | Conduit de distribution distrib | Rigid distribution pipe | 2 | |
| | Q1102044 | Arandela aislante Ø.5x10 | Viol M.5x10 | Screw M.5x10 | 4 | |
| | Q2402030 | Arandela bombero A.5 | Rondelle A.5 | Washer A.5 | 4 | |
| | Q2202051 | Remache macizo M.5 | Rivet M.5 | Rivet M.5 | 4 | |
| 2 | Q3606024 | Arandela aislante Ø18x12,5x1,5 | Rondelle isolant Ø18x12,5x1,5 | Joint washer Ø18x12,5x1,5 | 4 | |
| 3 | U7150503 | Tornillo fijación | Conduit d'union | Union pipe | 2 | |
| | AF150503 | Tubo distribucion izquierdo | Conduite de distribution gauche | Left distribution pipe | 2 | |
| | Q1102004 | Tornillo aislante M.5x10 | Viol M.5x10 | Screw M.5x10 | 4 | |
| | Q2402030 | Arandela bombero A.5 | Rondelle A.5 | Washer A.5 | 4 | |
| | Q2202011 | Remache macizo M.5 | Rivet M.5 | Rivet M.5 | 4 | |
| 4 | U7150503 | Manguito 3/8" | Raccord 3/8" | Coupler 3/8" | 2 | |
| 5 | U0505043 | Boceto Ø12 | Biche Ø12 | Double cone Ø12 | 2 | |
| 7 | Q0851262 | Tornillo alomado 4,8x16 | Vis à cuisinière 4,8x16 | Oven screw 4,8x16 | 4 | |
| 8 | Q1601460 | Tuerca exagonal M.6 | Ecrou M.6 | Nut M.6 | 4 | |
| 9 | U3521119 | Piloto completo | Veilleuse complète | Complete pilot | 2 | |
| 10 | Q0114251 | Tornillo exagonal M.5x10 | Viol M.5x10 | Screw M.5x10 | 4 | |
| 11 | X292501 | Bujia | Bougie | Spark plug | 2 | |
| 12 | U3230303 | Cable bujia | Câble de bougie | Spark plug wire | 2 | |
| 13 | U3535503 | Cable masa piezoelectrico | Câble d'appareil piezoélectrique | Piezoelectric wire | 2 | |
| 14 | S113304 | Piezoelectrico | Piézoélectrique | Piezoelectric | 2 | |
| 15 | U3521231 | Termopar L=1000 M-M | Thermocouple L=1000 (M-M) | Thermocouple L=1000 (M-M) | 2 | |
| | U2943504 | Conducción a aplicac.de horno | Conduite à veilleuse four | Line to oven pilot | 2 | |
| | U7150504 | Soporte aislado M/inoxl | Support isolé pour M/inoxl | Metal/valve support | 2 | |
| 18 | Q0233103 | Tuerca exagonal 3/8" | Ecrou à six pans 3/8" | Hexagonal nut 3/8" | 2 | |
| 19 | U2943173 | Valvula M/mod.completa | Valve de sécurité M/MST comp. | M/MST safety valve | 2 | |
| | U1343515 | Cuerpo valvula | Corps de vanne | Valve main part | 2 | |
| | U1343417 | Boton de mando | Bouton de commande | Control knob | 2 | |
| | U1343018 | Culeta | Couvercle | Valve cover | 2 | |
| | U2943503 | Muelle M/C | Ressort à bille | Coupler bill | 4 | |
| | Q0314222 | Tornillo alomado M.4x15 | Vis M.4x15 | Screw M.4x15 | 16 | |
| | Q3607041 | Junta tórica 25,4x2,62 | Joint Ø25,4x2,62 | Joint Ø25,4x2,62 | 4 | |
| | U2943583 | Buton termostatico | Bulbe du thermostat | Thermostat bulb | 2 | |
| | U2943189 | Grupo electromagnetico | Groupe electromagnétique | Electromagnetic unit | 2 | |
| 20 | Q1503002 | Tornillo tope presión | Vis de butée de pression | Pressure limit screw | 2 | |
| 21 | U2943414 | Conducción a quemador normo | Conduite à brûleur ordinaire | Line to burner normal | 2 | |
| 22 | Q3613139 | Arandela plana Ø10x20x1,2 | Rondelle plate Ø10x20x1,2 | Flat washer Ø10x20x1,2 | 2 | |
| 23 | Q0113148 | Tornillo exagonal M.6x60 | Vis à tête pans M.6x60 | Hexagonal screw M.6x60 | 4 | |
| 24 | X295509 | Boceto Ø6 | Biche Ø6 | Double cone Ø6 | 2 | |
| 25 | U1343823 | Racor p/tubo Ø6 | Raccord pour Ø6 | Coupling Ø6 | 2 | |
| 26 | U0505043 | Boceto Ø12 | Biche Ø12 | Double cone Ø12 | 2 | |
| 27 | U2943103 | Manguito 3/8" | Raccord 3/8" | Coupler 3/8" | 2 | |
| 28 | B212000 | Codo roscado | Coude à rampe | Installation | 2 | |
| 29 | Q2201013 | Tuerca 1" | Ecrou 1" | Nut 1" | 2 | |
| 30 | Q3606024 | Arandela plana Ø18x12,5x1,5 | Rondelle Ø18x12,5x1,5 | Washer Ø18x12,5x1,5 | 2 | |
| 31 | U0505013 | Tubo empalme M/mod | Conduit union M/mod | Tube for union of M/mod | 2 | |
| 32 | Q2201057 | Tuerca M.18x1,5 p/tubo Ø12) | Ecrou M.18x1,5 p/tube Ø12) | Nut M.18x1,5 p/tube Ø12) | 2 | |
| 33 | U0505043 | Boceto Ø12 | Biche Ø12 | Double cone Ø12 | 2 | |
| 34 | Q2201038 | Tuerca M.16x1,5 p/tubo Ø12) | Ecrou M.16x1,5 p/tube Ø12) | Nut M.16x1,5 for Ø12 tube) | 6 | |
| 35 | U0505043 | Boceto Ø12 | Biche Ø12 | Double cone Ø12 | 6 | |
| 36 | U5421103 | Botón de mando Ø10 | Bouton de commande Ø10 | Control knob Ø10 | 6 | |
| 41 | U7150505 | Conexion a pinta cu.ancho | Conduite à veilleuse gauche | Tube to left pilot | 2 | (1) |
| | U3521103 | Racor 1/8" (para tubo Ø4) | Raccord 1/8" (p/tube Ø4) | 1/8" coupling (for Ø4 tube) | 6 | |
| | U2943504 | Conducción a quemador izdo. | Conduite à brûleur gauche | Tube to left burner | 2 | |
| | U7150504 | Tubo a grifo quemador pisca | Conduite distributeur | Pipe to burner | 2 | |
| 42 | U3521231 | Termopar L=1000 M-M | Thermocouple L=1000 (M-M) | Thermocouple L=1000 (M-M) | 2 | |
| | U5525101 | Tuerca guia quemador | Ecrou guide brûleur | Guide nut for burner | 4 | |
| 43 | U2943237 | Portabujias | Porte bougies | Nozzle holder | 6 | |
| 48 | Q1503002 | Tornillo tope (toma presión) | Vis de butée de pression | Pressure limit screw | 6 | |
| 47 | R611310 | Grifo CAL.3290 (mm.0.80)0003 | Robinet CAL.3290 (mm 0,80)0003 | Cock CAL.3290 (mm 0,80)0003 | 2 | |
| | U7150507 | Tubo piloto e quemador pisca | Conduite à veilleuse brûleur | Pipe to pilot burner | 2 | |
| | U7150505 | Tubo a quemador pisca | Conduite distributeur | Pipe to burner | 2 | |
| 51 | U7150507 | Conexion a pinta quem.derecho | Conduite à veilleuse droite | Tube to right pilot | 2 | (1) |
| | U3521103 | Termopar L=500 (M-M) | Thermocouple L=500 (M-M) | Thermocouple L=500 (M-M) | 4 | (1) |
| | U2943504 | Conducción a quemador | Conduite à brûleur | Tube to burner | 2 | |
| 55 | U0507113 | Grifo CAL.-3206 (mm.0.90)0003 | Robinet CAL.-3206 (mm 0,90)0003 | Cock CAL.-3206 (mm 0,90)0003 | 4 | (1) |
| 56 | U7150512 | Conducción a quemador dcho. | Conduite à brûleur droit | Tube to right burner | 2 | |
| | Rx25015 | Placa identificada | Plaque d'identification | Identification plate | 1 | |
| | U7150501 | Folleto de instrucciones | Livret d'instructions | Instructions brochure | 1 | |

| | G. L. P. | G. L. P. | L. P. G. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | N502401 | Tuyere Ø1,70 (horno) | Tuyère Ø1,70 (four) | Nozzle Ø1,70 (oven) | 2 | |
| P | U124207 | Tuyere Ø1,25 (4000) | Tuyère Ø1,25 (4000) | Nozzle Ø1,25 (4000) | 4 | |
| 42 | 0921000 | Tuyere Ø1,40 (6000) | Tuyère Ø1,40 (6000) | Nozzle Ø1,40 (6000) | 4 | |
| s/n | U136501 | Indicador (G.L.P.) | Indicateur (G.L.P.) | Indicator (L.P.G.) | 1 | |

| | GAS NATURAL | GAZ NATUREL | NATURAL GAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | U0504403 | Tuyere Ø2,10 (horno) | Tuyère Ø2,10 (four) | Nozzle Ø2,10 (oven) | 2 | |
| 40 | 9105130 | Tuyere Ø1,50 (4000) | Tuyère Ø1,50 (4000) | Nozzle Ø1,50 (4000) | 4 | |
| 42 | R614003 | Tuyere Ø2 (6000) | Tuyère Ø2 (6000) | Nozzle Ø2 (6000) | 4 | |
| s/n | U1344402 | Indicador (Gas Natural) | Indicateur (Gaz Naturel) | Indicator (Natural Gas) | 1 | |

| | GAS VILLA | GAZ VILLE | TOWN GAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 9424500 | Tuyere Ø0,35 (horno) | Tuyère Ø0,35 (four) | Nozzle Ø0,35 (oven) | 2 | |
| 40 | R320401 | Tuyere Ø2,40 (4000) | Tuyère Ø2,40 (4000) | Nozzle Ø2,40 (4000) | 4 | |
| 42 | U202401 | Tuyere Ø4,10 (6000) | Tuyère Ø4,10 (6000) | Nozzle Ø4,10 (6000) | 4 | |
| s/n | U1343103 | Indicador (Gas Villa) | Indicateur (Gaz Ville) | Indicator (Town Gas) | 1 | |

| | G. L. P. | G. L. P. | L. P. G. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | N502401 | Tuyere Ø1,70 (horno) | Tuyère Ø1,70 (four) | Nozzle Ø1,70 (oven) | 2 | |
| P | 9105001 | Tuyere Ø1,25 (4000) | Tuyère Ø1,25 (4000) | Nozzle Ø1,25 (4000) | 2 | |
| 42 | 0921000 | Tuyere Ø1,40 (6000) | Tuyère Ø1,40 (6000) | Nozzle Ø1,40 (6000) | 4 | |
| s/n | U136501 | Indicador (G.L.P.) | Indicateur (G.L.P.) | Indicator (L.P.G.) | 1 | |

| | GAS NATURAL | GAZ NATUREL | NATURAL GAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | U0504403 | Tuyere Ø2,10 (horno) | Tuyère Ø2,10 (four) | Nozzle Ø2,10 (oven) | 2 | |
| 40 | 9501600 | Tuyere Ø2,40 (4000) | Tuyère Ø2,40 (4000) | Nozzle Ø2,40 (4000) | 2 | |
| 42 | R614003 | Tuyere Ø2 (6000) | Tuyère Ø2 (6000) | Nozzle Ø2 (6000) | 4 | |
| s/n | U1344402 | Indicador (Gas Natural) | Indicateur (Gaz Naturel) | Indicator (Natural Gas) | 1 | |

| | GAS VILLA | GAZ VILLE | TOWN GAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 9424500 | Tuyere Ø0,35 (horno) | Tuyère Ø0,35 (four) | Nozzle Ø0,35 (oven) | 2 | |
| 40 | 9161300 | Tuyere Ø2,40 (4000) | Tuyère Ø2,40 (4000) | Nozzle Ø2,40 (4000) | 2 | |
| 42 | U202401 | Tuyere Ø4,10 (6000) | Tuyère Ø4,10 (6000) | Nozzle Ø4,10 (6000) | 4 | |
| s/n | U1343103 | Indicador (Gas Villa) | Indicateur (Gaz Ville) | Indicator (Town Gas) | 1 | |

**OBSERVACIONES**

(1-) Con empalme en esta zona conector Without safety system

(1+) Con empalme en esta zona conector With safety system