Katalog części serwisowych

SelfCookingCenter® whitefficiency®
SelfCooking Center 101 - 10 x 1/1 GastronormE


E11SH1112



07.02.2012
3NAC400 V 50/60Hz

CD-Ges_101207
©Copyright by RATIONAL Technical Service
All Rights reserved


SelfCookingCenter® whitefficiency®



SelfCookingCenter® whitefficiency®

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1		Tłumaczenia nie znaleziono	1
2		Electrical installation	1
3		ClimaPlus	1
4		Steam generator	1
5		Hot air heating	1
6		Motor and fan wheel	1
7		Interior cabinet	1
8		Drzwe	1
9		Exterior cabinet	1
10		Water	1
11		CleanJet + Care	1
13		Akcesoria standardowe	1


Tłumaczenia nie znaleziono



Tłumaczenia nie znaleziono

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	87.01.005	Panel operatora z folią *RAT*	1
2	42.00.112	Część panelu obsługi SCC - ekran dotykowy *TFT+Tauch*	1
3	42.00.081	Płyta MMI	1
4	40.03.467	Kabel na dla zmiany - MMI	1
5	40.03.515	Kabel MMI-Wyświetlacz	1
6	40.03.516	Kabel MMI - CPU	1
7	16.02.062	Pokrętło generatora impulsów	1
9	40.00.404	Generator impulsów	1
12	16.01.910	Cover f. control pcb w. gasket	1
13	16.01.908	Sealing f. panel insert	1


Electrical installation



Electrical installation

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	40.01.589	Solid state relais	2
2	10.00.061	Śruba Torx T20 M4x12	4
3	10.00.061	Śruba Torx T20 M4x12	1
4	1204.0120	Tooth lock washer A4,3	1
5	40.03.931	Heatsink mały 2 SSR	1
6	40.03.372	Montażu przyrząd dla heatsink SSR	1
7	10.00.507	Pan head screw Torx 5/16" T20	6
8	40.03.660	Fan budynek mieszkalny	1
9	40.03.428	Wentylator chłodzący	1
10	40.03.257	Konwerter 230VAC 24VDC	1
16	42.00.160	Płyta główna	1
17	42.00.128	Karta SD 4GB	1
18	40.03.664	Mounting base for control pcb	1
19	10.00.989	Rivet with screw	2
20	10.00.243	Spacer M4x8	1
21	1104.0121	Hex nut M4 self locking	2
22	40.03.756	Fixing clip f. pcb	1
23	40.03.533	Fixing clip f. pcb	4
24	40.03.996	Kabel magistrali danych (BUS) 1.15m	1
31	40.00.306	Cable entry	1
33	1105.0121	Hex combination nut M5 galv	2
35	40.04.034	Głośnik K 64 WPT	1
36	8801.0136	Power supply cable 5x4mm¸ 3m	1
A		Electrical installation	1


Electrical installation



Electrical installation

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	40.03.322	Contactor assembly	1
6	40.03.446	Cable control harness	1
8	40.01.329	Ogranicznik temperatury 183°C	1
9	3014.0302	Hex nut M10 for dry-up protector	1
10	40.01.482	Ogranicznik temperatury 365°C	1
11	3014.0327	Hex nut M10x1,0	1
12	40.03.696	Contactor 3RT1023-1AM70-0KR0-ZW97	1
13	40.02.599	Auxiliary contact RH1921-1DA11	1
17	40.03.348	Transformator sterujący T1	1
18	10.01.065	Hex nut M5	1
19	40.03.404	Mounting support transformer	1
20	10.01.065	Hex nut M5	1
21	40.02.424	Electronic noice filter	1
23	1108.0800	Cage nut M8	1
24	10.00.464	Tooth lock washer A20	1
25	4001.0224	Bezpiecznik 6.35x32mm	2
26	40.02.512	Fuse holder 2x6.3A	1
29	10.00.365	Pan head screw Torx M3x20	2
37	40.03.952	Terminal block grey WKN 6/U	3
38	40.04.118	Terminal block blue WKN10/U	1
39	40.03.728	Earth terminal WKN 16SL/U	1
40	40.03.726	Terminal block grey WKN 16/U	1


ClimaPlus



ClimaPlus

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	22.00.882	Mounting device f. pressure sensor	1
2	3017.1011	Czujnik różnicowy ciśnienia Huba 401	1
4	22.00.850	Outer humidity meas. Piece	1
5	22.00.881	Gasket f. hum. meas. Pipe	1
6	1104.0122	Hex combination nut M4 galv	3
7	22.00.525	Przewód gumowy czujnika ciśnienia	1
8	22.00.725	Zamknięcie odpowietrznika kpl. 61-202	1
9	22.00.915	Lotniczego wpusta drymba	1
10	22.00.960	Drain hose for humidity control	1
11	2066.0527	Zacisk węża r14mm	2
12	22.00.767	Vent cover	1
13	22.00.837	O-ring for humidity control	2
15	10.00.111	Uchwyt kabla	2


Steam generator



Steam generator

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	44.00.941	Generator pary kompletny	1
2	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	2
14	44.01.333	Grzałka generatora pary	1
15	44.01.337	Grzałka generatora pary bez drymby	1
17	44.00.280	Uszczelka grzałki + czujnika poziomu	2
18	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	10
19	2066.0519	Zacisk węża 35,6mm	1
20	2066.0526	Zacisk węża r46mm	1
21	44.00.207	Pompa spustowa	1
22	1006.0762	Sruba M6x10	2
23	1306.0222	Washer A6,4x15x1,5	2
24	44.00.232	Fixing device f. pump steam generator	1
25	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	2
26	44.01.221	Drain hose steam generator	1
27	40.04.106	Termopara generatora pary *B5*	1
29	10.00.414	Cable strap black 120°	1
30	1104.0122	Hex combination nut M4 galv	1
31	2112.1006	Wąż parowy 50x7mm	1
32	2066.0504	Opaska zaciskowa 40-60mm	2
34	44.00.280	Uszczelka grzałki + czujnika poziomu	1
35	2920.1300	Wkładka czujnika poziomu	1
36	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	4
37	44.01.407	Czujnik poziomu wody 90mm	1
38	44.01.168	Fixing angle steam generator	1
39	44.01.181	Fixing angle steam generator	1
43	2066.0518	Zacisk węża 30mm	2
A	8354.1320	Łącznik pompy	1


Łącznik pompy



Łącznik pompy

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	2118.1000	Łącznik pompy	1
2	2120.1259	Odbojnik 10mm	1
3	2110.1008	Wąż silikonowy d10x2mm	1
4	2066.0527	Zacisk węża r14mm	2
5	2066.0530	Zacisk węża r16.4mm	1
6	2062.0331	Wąż ciśnieniowy GS 10	1
7	4005.0101	Zacisk 145 mm	1


Hot air heating



Hot air heating

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	40.03.410	Kołnierz mocowania grzałki komory	1
2	40.03.294	Heating assembly	1
4	10.00.109	Hex screw M5x23	6
5	10.01.076	Cap nut M5*A2	1
6	40.03.415	Uszczelka zespołu grzewczego	1
7	1107.0103	Śruba gwiazdkowa r3	2
17	50.00.844	Dysza natryskowa	1
18	50.00.846	Union nut M12x13.2 N	1


Motor and fan wheel



Motor and fan wheel

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	40.03.378	Fan motor	1
3	10.01.049	Square necked mushroom head bolt 6x30	4
4	10.00.709	Hex nut M6 w. locking	2
5	22.00.721	Flange f. motor shaft gasket	1
6	22.00.722	Mounting support f. gasket flange	1
7	22.00.083	Uszczelka wałka silnika	1
8	20.01.755	Isolation for mounting plate for motor	1
9	10.01.065	Hex nut M5	3
10	22.00.828	Fan weel	1
11	10.00.565	Hex screw M8x20	1
12	1308.0162	Washer A8,4	1
13	10.00.111	Uchwyt kabla	3
14	20.01.411	Bushing for motor mounting bar	4


Interior cabinet



Interior cabinet

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	40.00.290	Thermocouple humidity	1
2	10.00.087	Clamp strap f. sensor	1
3	10.00.100	Hex nut M4, self-locking	1
7	40.03.531	Kabel oświetlenia komory	1
8	40.00.098	Reflektor oświetlenia komory	1
9	40.00.091	Ramka oświetlenie komory	1
10	3024.0201	Żarówka oświetleniowa komory 300°C	1
11	20.01.802	Uszczelka drzwi	1
12	40.01.604	Meat probe sensor	1
13	10.00.612	Hex nut M16 flat	1
14	1315.0104	Copper washer 16x20x1,5	1
16	40.01.317	Screen core temperature sensor	1
17	10.01.076	Cap nut M5*A2	2
20	40.04.096	Termopara komory B1	1
21	40.03.782	Screen interior cabinet sensor	1
22	10.01.076	Cap nut M5*A2	2
23	54.01.117	Outlet sieve	1
24	40.01.482	Ogranicznik temperatury 365°C	1
25	3014.0327	Hex nut M10x1,0	1
A	22.00.744	Air baffle	1


Air baffle



Air baffle

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
4	22.00.730	Hand protection	1
6	10.00.515	Rivet 3,2x5 A4	4
7	40.03.780	Fixing clip core temp. cable	1
8	22.00.491	Surge guard for Meat probe sensor	1
9	2760.1370	Latch hook for air baffle	2
10	1604.0167	Rivet 4x10	3
11	22.00.361	Deep-draw f. air baffle	1
12	10.00.515	Rivet 3,2x5 A4	4
13	10.00.744	Washer A4,3 *A4	1


Door



Door

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	24.00.152	Klamka drzwi	1
2	24.00.176	Zamek drzwi	1
6	24.00.504	Osłona zamka	1
8	24.00.133	Door mounting support top	1
9	1008.0768	Ornamental screw M8x16	3
11	24.00.223	Door mounting support bottom	1
12	1006.1962	Countersunk screw Torx M6x16	2
14	24.00.137	Door bolt	1
15	10.00.099	Hex screw M8x12	1
16	1308.0160	Washer A8,4	1
17	24.00.048	Door bolt	1
18	1008.0769	Ornamental screw M8x30	1
20	2001.0109	Sprężyna	1
21	24.00.141	Wspornik uchwytu zamka	1
22	1006.0760	Hex screw M6x16	2
24	24.00.142	Uchwyt zamka drzwi	1
25	1005.2000	Śruba M5x8	1
27	24.01.100	Sprężyna zamka	1
A	24.00.093	Door	1


Drzwi



Drzwi

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	24.00.164	Szyba wewnętrzna	1
2	24.00.147	Sleeve for door bolt top	1
3	24.00.146	Door setting bolt	1
4	24.00.502	Mocowanie magnesu	1
5	24.01.188	Drain door drip collector	1
6	24.01.800	Door drip collector	1
9	24.00.171	Silicone buffer 7mm for door	1
10	1005.1966	Countersunk screw Torx M5x16	2
11	10.00.041	Rivet nut M5 hexagon closed	2


Exterior cabinet



Exterior cabinet

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	1104.0820	Snap nut 4,2mm	2
3	12.00.205	Upper part of pedestal	4
4	12.01.133	Lower part of pedestal	4
6	10.00.975	Hex screw M10x35	4
7	12.00.516	Turning lock f. lower part of pedestal	4
8	10.00.745	Nakrętka zamknięta M6*A2	1
9	1206.0120	Tooth lock washer A6,4	1
10	16.01.146	Bracket for door contact switch	1
12	10.01.214	Śruba M5x10	1
13	22.00.767	Vent cover	1
14	16.01.965	Opening mechanism for panel insert	1
18	40.00.335	Kontaktron drzwi	1
A		Korpus skrzynkowy	1


Korpus skrzynkowy



Korpus skrzynkowy

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	16.02.152	Pokrywa górna	1
2	1003.2265	Countersunk self tapping screw 4,2x16	9
3	1104.0820	Snap nut 4,2mm	9
5	16.00.127	Side panel right	1
6	1603.0166	Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9	4
7	16.00.128	Side panel left	1
8	10.00.992	Hex self tapping screw B4,2x32	2
9	1104.0820	Snap nut 4,2mm	2
10	16.01.926	Back panel	1
11	16.01.857	Panel przedni	1
12	1603.0166	Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9	4
15	16.01.488	Crossbar below	1
16	1004.2160	Blachowkręt z łbem sześciokątnym 4,2 x 16	2
17	1107.0100	Star lock ř4	5
18	50.00.751	Tulip for handshower with tape	1
19	16.00.180	Crossbar top	1
20	1603.0166	Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9	4
22	16.01.748	Gasket f. breather tube d=63mm	1
24	40.02.684	Filt powietrza	1
25	16.00.329	Cover f. USB interface	1
26	10.00.103	EJOT PT-screw KA 3.5x10	1
27	40.04.046	Gniazdo USB 1.0m	1
28	10.00.460	EJOT PT-Screw Torx 3,5x14	2
29	50.00.286	Rynienka skroplin	1
30	50.00.303	Łącznik gumowy rynienki skroplin	2
31	50.01.191	Rura ściekowa z mufą	1
32	50.00.296	Uchwyt do rynienki odpływowej	3
33	1107.0100	Star lock ř4	4
34	56.00.435	Frame for drawer CareControl	1


Water


30
31
51
1
6
54
39
3
2
49
28
29
42
38
55
25
11
6
27
48
10
32
47
9
4
50
12
52
34
35
41
13
4
50
5
52
8

Water

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	54.00.738	Ventilation pipe	1
2	54.01.141	Guma rury odpowietrzającej	1
3	2066.0516	Hose clamp 60-80 mm	2
4	50.00.086	Zawleczka	1
5	1900.0202	Filtr wodny	1
6	2066.0205	Zacisk do przewodu 8-16x9 mm SW 7 mm	2
8	50.00.313	Złączka T podłączenia wody	1
9	50.00.140	Hand shower roll guide	1
10	50.01.213	Connect. pipe f. hand shower roll guide	1
11	50.00.085	Zawleczka sprężynowa	1
12	50.00.130	Rączka spryskiwacza	1
13	50.00.156	Zawleczka rączki spryskiwacza	1
14	10.01.004	Truss head screw with flange MLF A2 M6x20	1
15	10.00.745	Nakrętka zamknięta M6*A2	1
25	54.00.357	Zawór odpływu SCC kompl.	1
27	10.00.449	Pan head screw M6x16	2
28	10.00.511	O-ring for ball valve drain 46x3.5	1
29	10.00.512	O-ring for ball valve drain 26x3.5	1
30	54.01.148	Pokrywa rewizyjna komory skraplania B2	1
31	54.01.168	Gasket f. inspection lid quenching	1
32	54.01.191	Collecting pan	1
33	10.00.745	Nakrętka zamknięta M6*A2	1
34	50.01.050	Zawór elektromagnetyczny potrójny	1
35	50.00.071	Złączka rozdzielacza wody zwykła	1
38	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	1.15
39	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	.65
41	50.01.523	Miernik przepływu wody	1
42	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	.52
47	50.01.146	Zawór elektromagnetyczny pojedyńczy	1
48	50.00.070	Złączka rozdzielacza wody z bocznikiem	1
49	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	.31
50	50.00.078	Zawór zwrotny DW16/DN12	2
51	8354.1304	Zawór wentylacyjny generatora pary	1
52	1900.0202	Filtr wodny	2
55	2022.0101	Grommet d8mm	1


CleanJet + Care



CleanJet + Care

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	56.00.185	Pump f. cleaning UP30	1
2	12.00.319	Osłona pompy CleanJet	1
4	56.00.166	Wąż ciśnieniowy układu myjącego	1
5	2066.0518	Zacisk węża 30mm	1
6	2066.0521	Zacisk węża 27mm	1
7	56.00.605	Suction hose f. cleaning	1
8	2066.0518	Zacisk węża 30mm	2
11	10.00.980	EJOT PT-Screw K30x10	4
12	56.00.492	Care container table unit	1
13	56.00.462	Bushing care container/pump	1
14	10.00.984	Hose clamp CLIC d=27.5mm	2
15	56.00.451	Pump f. CareControl DPS 35	1
16	56.00.534	Care hose 1	1
17	2066.0518	Zacisk węża 30mm	1
18	40.02.965	Cable harness solenoid valve / SC-pump	1
19	2067.0164	Pressure hose ř10mm 650mm long	1
20	10.00.873	Hose clamp CLIC d=15.5mm	1
21	56.00.537	Pipe for Care hose	1
22	10.00.983	Hose clamp CLIC d=23mm	1
23	56.00.477	Care hose 2	1
24	10.00.605	Hose clamp ř25.3	1
25	10.00.979	Cable clamp D=22	1
26	1005.2000	Śruba M5x8	1
29	56.00.488	Drawer Care container	1
32	56.00.375	Cover for pump	1
33	10.01.214	Śruba M5x10	2
35	2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	.86

Akcesoria standardowe



Akcesoria standardowe

Poz.	Numer artykułu	Nazwa	Ilość
1	60.11.364	Hinging rack left	1
2	60.11.365	Hinging rack right	1
3	60.71.022	Positioning support f. core sensor	1
8	10.01.193	Sticker set	1

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
22.00.744	Air baffle	21
40.02.599	Auxiliary contact RH1921-1DA11	9
16.01.926	Back panel	31
4001.0224	Bezpiecznik 6.35x32mm	9
1004.2160	Blachowkręt z łbem sześciokątnym 4,2 x 16	31
16.01.146	Bracket for door contact switch	29
56.00.462	Bushing care container/pump	35
20.01.411	Bushing for motor mounting bar	19
10.00.979	Cable clamp D=22	35
40.03.446	Cable control harness	9
40.00.306	Cable entry	7
40.02.965	Cable harness solenoid valve / SC-pump	35
10.00.414	Cable strap black 120°	13
1108.0800	Cage nut M8	9
10.01.076	Cap nut M5*A2	17, 21
56.00.492	Care container table unit	35
56.00.534	Care hose 1	35
56.00.477	Care hose 2	35
10.00.087	Clamp strap f. sensor	21
54.01.191	Collecting pan	33
50.01.213	Connect. pipe f. hand shower roll guide	33
40.03.696	Contactor 3RT1023-1AM70-0KR0-ZW97	9
40.03.322	Contactor assembly	9
1315.0104	Copper washer 16x20x1,5	21
1005.1966	Countersunk screw Torx M5x16	27
1006.1962	Countersunk screw Torx M6x16	25
1003.2265	Countersunk self tapping screw 4,2x16	31
16.01.910	Cover f. control pcb w. gasket	5
16.00.329	Cover f. USB interface	31
56.00.375	Cover for pump	35
16.01.488	Crossbar below	31
16.00.180	Crossbar top	31

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
44.01.407	Czujnik poziomu wody 90mm	13
3017.1011	Czujnik różnicowy ciśnienia Huba 401	11
42.00.112	Część panelu obsługi SCC - ekran dotykowy *TFT+Tauch*	5
22.00.361	Deep-draw f. air baffle	23
24.00.093	Door	25
24.00.137	Door bolt	25
24.00.048	Door bolt	25
24.01.800	Door drip collector	27
24.00.223	Door mounting support bottom	25
24.00.133	Door mounting support top	25
24.00.146	Door setting bolt	27
24.01.188	Drain door drip collector	27
22.00.960	Drain hose for humidity control	11
44.01.221	Drain hose steam generator	13
56.00.488	Drawer Care container	35
50.00.844	Dysza natryskowa	17
40.03.728	Earth terminal WKN 16SL/U	9
10.00.980	EJOT PT-Screw K30x10	35
10.00.103	EJOT PT-screw KA 3.5x10	31
10.00.460	EJOT PT-Screw Torx 3,5x14	31
40.02.424	Electronic noice filter	9
40.03.660	Fan budynek mieszkalny	7
40.03.378	Fan motor	19
22.00.828	Fan weel	19
40.02.684	Filt powietrza	31
1900.0202	Filtr wodny	33
44.01.168	Fixing angle steam generator	13
44.01.181	Fixing angle steam generator	13
40.03.780	Fixing clip core temp. cable	23
40.03.756	Fixing clip f. pcb	7
40.03.533	Fixing clip f. pcb	7
44.00.232	Fixing device f. pump steam generator	13

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
22.00.721	Flange f. motor shaft gasket	19
56.00.435	Frame for drawer CareControl	31
40.02.512	Fuse holder 2x6.3A	9
16.01.748	Gasket f. breather tube d=63mm	31
22.00.881	Gasket f. hum. meas. Pipe	11
54.01.168	Gasket f. inspection lid quenching	33
40.00.404	Generator impulsów	5
44.00.941	Generator pary kompletny	13
40.04.046	Gniazdo USB 1.0m	31
2022.0101	Grommet d8mm	33
44.01.333	Grzałka generatora pary	13
44.01.337	Grzałka generatora pary bez drymby	13
54.01.141	Guma rury odpowietrzającej	33
40.04.034	Głośnik K 64 WPT	7
22.00.730	Hand protection	23
50.00.140	Hand shower roll guide	33
40.03.294	Heating assembly	17
40.03.931	Heatsink mały 2 SSR	7
1104.0122	Hex combination nut M4 galv	11, 13
1105.0121	Hex combination nut M5 galv	7
1104.0121	Hex nut M4 self locking	7
10.00.100	Hex nut M4, self-locking	21
10.01.065	Hex nut M5	9, 19
10.00.709	Hex nut M6 w. locking	13, 19
3014.0302	Hex nut M10 for dry-up protector	9
3014.0327	Hex nut M10x1,0	9, 21
10.00.612	Hex nut M16 flat	21
10.00.109	Hex screw M5x23	17
1006.0760	Hex screw M6x16	25
10.00.099	Hex screw M8x12	25
10.00.565	Hex screw M8x20	19
10.00.975	Hex screw M10x35	29

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
10.00.992	Hex self tapping screw B4,2x32	31
60.11.364	Hinging rack left	37
60.11.365	Hinging rack right	37
2066.0516	Hose clamp 60-80 mm	33
10.00.873	Hose clamp CLIC d=15.5mm	35
10.00.983	Hose clamp CLIC d=23mm	35
10.00.984	Hose clamp CLIC d=27.5mm	35
10.00.605	Hose clamp ř25.3	35
20.01.755	Isolation for mounting plate for motor	19
40.03.996	Kabel magistrali danych (BUS) 1.15m	7
40.03.516	Kabel MMI - CPU	5
40.03.515	Kabel MMI-Wyświetlacz	5
40.03.467	Kabel na dla zmiany - MMI	5
40.03.531	Kabel oświetlenia komory	21
42.00.128	Karta SD 4GB	7
24.00.152	Klamka drzwi	25
40.00.335	Kontaktron drzwi	29
40.03.257	Konwerter 230VAC 24VDC	7
40.03.410	Kołnierz mocowania grzałki komory	17
2760.1370	Latch hook for air baffle	23
22.00.915	Lotniczego wpusta drymba	11
12.01.133	Lower part of pedestal	29
40.01.604	Meat probe sensor	21
50.01.523	Miernik przepływu wody	33
24.00.502	Mocowanie magnesu	27
40.03.372	Montażu przyrząd dla heatsink SSR	7
40.03.664	Mounting base for control pcb	7
22.00.882	Mounting device f. pressure sensor	11
22.00.722	Mounting support f. gasket flange	19
40.03.404	Mounting support transformer	9
10.00.745	Nakrętka zamknięta M6*A2	29, 33
1603.0166	Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9	31

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
10.00.512	O-ring for ball valve drain 26x3.5	33
10.00.511	O-ring for ball valve drain 46x3.5	33
22.00.837	O-ring for humidity control	11
2120.1259	Odbojnik 10mm	15
40.01.329	Ogranicznik temperatury 183°C	9
40.01.482	Ogranicznik temperatury 365°C	9, 21
2066.0504	Opaska zaciskowa 40-60mm	13
16.01.965	Opening mechanism for panel insert	29
1008.0768	Ornamental screw M8x16	25
1008.0769	Ornamental screw M8x30	25
12.00.319	Osłona pompy CleanJet	35
24.00.504	Osłona zamka	25
22.00.850	Outer humidity meas. Piece	11
54.01.117	Outlet sieve	21
10.00.449	Pan head screw M6x16	33
10.00.507	Pan head screw Torx 5/16" T20	7
10.00.365	Pan head screw Torx M3x20	9
87.01.005	Panel operatora z folią *RAT*	5
16.01.857	Panel przedni	31
56.00.537	Pipe for Care hose	35
16.02.152	Pokrywa górna	31
54.01.148	Pokrywa rewizyjna komory skraplania B2	33
16.02.062	Pokrętło generatora impulsów	5
44.00.207	Pompa spustowa	13
60.71.022	Positioning support f. core sensor	37
8801.0136	Power supply cable 5x4mm¸ 3m	7
2067.0164	Pressure hose ř10mm 650mm long	35
22.00.525	Przewód gumowy czujnika ciśnienia	11
56.00.451	Pump f. CareControl DPS 35	35
56.00.185	Pump f. cleaning UP30	35
42.00.160	Płyta główna	7
42.00.081	Płyta MMI	5

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
40.00.091	Ramka oświetlenie komory	21
40.00.098	Reflektor oświetlenia komory	21
10.00.515	Rivet 3,2x5 A4	23
1604.0167	Rivet 4x10	23
10.00.041	Rivet nut M5 hexagon closed	27
10.00.989	Rivet with screw	7
50.01.191	Rura ściekowa z mufą	31
50.00.286	Rynienka skroplin	31
50.00.130	Rączka spryskiwacza	33
40.01.317	Screen core temperature sensor	21
40.03.782	Screen interior cabinet sensor	21
16.01.908	Sealing f. panel insert	5
16.00.128	Side panel left	31
16.00.127	Side panel right	31
24.00.171	Silicone buffer 7mm for door	27
24.00.147	Sleeve for door bolt top	27
1104.0820	Snap nut 4,2mm	29, 31
40.01.589	Solid state relais	7
10.00.243	Spacer M4x8	7
2001.0109	Sprężyna	25
24.01.100	Sprężyna zamka	25
10.01.049	Square necked mushroom head bolt 6x30	19
1006.0762	Sruba M6x10	13
1107.0100	Star lock ř4	31
10.01.193	Sticker set	37
56.00.605	Suction hose f. cleaning	35
22.00.491	Surge guard for Meat probe sensor	23
24.00.164	Szyba wewnętrzna	27
40.04.118	Terminal block blue WKN10/U	9
40.03.952	Terminal block grey WKN 6/U	9
40.03.726	Terminal block grey WKN 16/U	9
40.04.106	Termopara generatora pary *B5*	13

Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
40.04.096	Termopara komory B1	21
40.00.290	Thermocouple humidity	21
1204.0120	Tooth lock washer A4,3	7
1206.0120	Tooth lock washer A6,4	29
10.00.464	Tooth lock washer A20	9
40.03.348	Transformator sterujący T1	9
10.01.004	Truss head screw with flange MLF A2 M6x20	33
50.00.751	Tulip for handshower with tape	31
12.00.516	Turning lock f. lower part of pedestal	29
50.00.296	Uchwyt do rynienki odpływowej	31
10.00.111	Uchwyt kabla	11, 19
24.00.142	Uchwyt zamka drzwi	25
50.00.846	Union nut M12x13.2 N	17
12.00.205	Upper part of pedestal	29
20.01.802	Uszczelka drzwi	21
44.00.280	Uszczelka grzałki + czujnika poziomu	13
22.00.083	Uszczelka wałka silnika	19
40.03.415	Uszczelka zespołu grzewczego	17
22.00.767	Vent cover	11, 29
54.00.738	Ventilation pipe	33
10.00.744	Washer A4,3 *A4	23
1306.0222	Washer A6,4x15x1,5	13
1308.0162	Washer A8,4	19
1308.0160	Washer A8,4	25
40.03.428	Wentylator chłodzący	7
2920.1300	Wkładka czujnika poziomu	13
24.00.141	Wspornik uchwytu zamka	25
2067.0050	Wąż ciśnieniowy d10 mm	33, 35
2062.0331	Wąż ciśnieniowy GS 10	15
56.00.166	Wąż ciśnieniowy układu myjącego	35
2112.1006	Wąż parowy 50x7mm	13
2110.1008	Wąż silikonowy d10x2mm	15


Indeks

Numer artykułu	Nazwa	Strona
4005.0101	Zacisk 145 mm	15
2066.0205	Zacisk do przewodu 8-16x9 mm SW 7 mm	33
2066.0527	Zacisk węża r14mm	11, 15
2066.0521	Zacisk węża 27mm	35
2066.0518	Zacisk węża 30mm	13, 35
2066.0519	Zacisk węża 35,6mm	13
2066.0530	Zacisk węża r16.4mm	15
2066.0526	Zacisk węża r46mm	13
24.00.176	Zamek drzwi	25
22.00.725	Zamknięcie odpowietrznika kpl. 61-202	11
50.00.086	Zawleczka	33
50.00.156	Zawleczka rączki spryskiwacza	33
50.00.085	Zawleczka sprężynowa	33
50.01.146	Zawór elektromagnetyczny pojedyńczy	33
50.01.050	Zawór elektromagnetyczny potrójny	33
54.00.357	Zawór odpływu SCC kompl.	33
8354.1304	Zawór wentylacyjny generatora pary	33
50.00.078	Zawór zwrotny DW16/DN12	33
50.00.070	Złączka rozdzielacza wody z bocznikiem	33
50.00.071	Złączka rozdzielacza wody zwykła	33
50.00.313	Złączka T podłączenia wody	33
50.00.303	Łącznik gumowy rynienki skroplin	31
8354.1320	Łącznik pompy	13
2118.1000	Łącznik pompy	15
1107.0103	Śruba gwiazdkowa r3	17
1005.2000	Śruba M5x8	25, 35
10.01.214	Śruba M5x10	29, 35
10.00.061	Śruba Torx T20 M4x12	7
3024.0201	Żarówka oświetleniowa komory 300°C	21


Deckblatt Elektrische Dokumentation, Cover sheet electrical Documentation

Die Elektrische Dokumentation besteht aus: 1. diesem Deckblatt, 2. dem Schaltplan und 3. der Legende der elektrischen Bauteile
The electric documentation contains: 1. this cover sheet, 2. the wiring diagram and 3. the bill of material (BOM)


Deckblatt-Nr. **Front Page No.**	75-21147	**Version**	1
Typ / Type	SCC WE 101E		
Schaltplan **Wiring diagram** **Spannung (SPL)** **Voltage**	76-00441 3NAC400 V 50/60 Hz	**Version**	1
Legende **Legend electr. components**	78-00722	**Version**	1
Geräteserialnr. **Serial number**	E11SH1102	**Version**	1102
Erstellt am **Created at**	Jun 21, 2011 1:28 PM	**Ersteller** **Creator**	SCHD
Gültig ab **Valid from**	Aug 30, 2011 3:30 PM	**Änderung** **Modification**	



76-00441	MODUL 1 Leistung/Power	SCC WE 101E	Erstellt von / Created by: SCHD
Version: 1		3NAC400 V 50/60 Hz	Datum / Date: 05.10.2011 Blatt / Page: 1



76-00441	MODUL 2 Heizung/Heating	SCC WE 101E	Erstellt von / Created by: SCHD
Version 1		3NAC400 V 50/60 Hz	Datum / Date: 05.10.2011 Blatt / Page: 2



76-00441	MODUL 3 Sensoren/Sensors	SCC WE 101E	Erstellt von / Created by: SCHD
Version 1		3NAC400 V 50/60 Hz	Datum / Date: 05.10.2011 Blatt / Page: 3

Positionsliste

Bill of material

Name **Name**	**Artikelnr.** **Item number**	**Artikelbezeichnung**	**Item description**	**Module** **Modul**
-A1	42.00.081	Interface Platine	Interface PCB	Modul 1
-A2	42.00.160	CPU SCC WE	CPU SCC WE	Modul 1
-A2-F1/F2	3019.0120	Sicherung A2 - 2AT	Fuse A2 - 2AT	Modul 1
-A2-F3	3019.0312	Sicherung A2 - 8AT	Fuse A2 - 8AT	Modul 3
-B1	40.04.096	Thermoelement Garraum	Thermocouple interior cabinet	Modul 3
-B2	54.01.148	Thermoelement Ablöschung	Thermocouple quenching	Modul 3
-B3	40.01.604	Thermoelement Kerntemperatur	Thermocouple core sensor	Modul 3
-B4	40.00.290	Thermoelement Feuchte	Thermocouple humidity	Modul 3
-B5	40.04.106	Thermoelement Dampfgenerator	Thermocouple steam generator	Modul 3
-F1/F2	4001.0224	Steuersicherung	Control fuse	Modul 1
-F3	40.01.329	Sicherheitstemperaturbegrenzer Gas:157°C/314° F Elek.:183°C/360°F	Safety thermostat steam generator Gas: 157°C/ 314°F Elec.: 183°C/360°F	Modul 1
-F4	40.01.482	Sicherheitstemperaturbegrenzer 360°C/680°F	Safety thermostat interior cabinet 360°C/680°F	Modul 1
-G1	40.03.257	Gleichrichter Kühllüfter	DC converter cooling fan	Modul 1
-H1	3024.0201	Garraumbeleuchtung	Interior cabinet light	Modul 3
-K1	40.03.696	Hauptschütz	Main contactor	Modul 1
-M1	40.03.378	Lüftermotor	Fan motor	Modul 1
-M12	56.00.451	Pumpe Pflegemittel	Care pump	Modul 1
-M4	44.00.207	SC-Pumpe	SC-pump	Modul 1
-M5	40.03.428	Kühllüfter	Cooling fan	Modul 1
-M6	56.00.185	CleanJet Pumpe SCC WE	CleanJet pump SCC WE	Modul 1
-M7	54.00.357	Kugelhahn Ablauf	Drain valve	Modul 3
-P1	3017.1011	Differenzdrucksensor	Differential pressure sensor	Modul 3

Änderungsdatum	**30.08.2011**	Name	**SCC WE 101E**	Dokument-Nr.	**78-00722**
Erzeuger	**ADT**	Spannung	**3NAC400 V 50/60 Hz**	Version	**1**

Positionsliste

Bill of material

Name **Name**	**Artikelnr.** **Item number**	**Artikelbezeichnung**	**Item description**	**Module** **Modul**
-R1	44.01.333	Dampfheizkörper	Heating element steam	Modul 2
-R2	44.01.337	Dampfheizkörper	Heating element steam	Modul 2
-R4	40.03.294	Heißluftheizkörper	Heating element hot air	Modul 2
-S1	TEXT	Ein/Aus Schalter	ON/OFF switch	Modul 1
-S11	50.01.523	CDS-Sensor	CDS-sensor	Modul 3
-S2	44.01.407	Niveauelektrode	Water level electrode	Modul 3
-S3	40.00.335	Türkontaktschalter	Door contact switch	Modul 3
-S6	40.00.404	Zentrales Einstellrad	Central dial	Modul 3
-T1	40.03.348	Steuertrafo	Control transformer	Modul 3
-T1-F1	3019.0120	Sicherung Steuertrafo T1 2AT	Fuse control transformer T1 2AT	Modul 3
-T1-F2	3019.0126	Sicherung Steuertrafo T1 5AT	Fuse control transformer T1 5AT	Modul 3
-T2	40.04.034	SCC WE: Lautsprecher / CMP: Alarmsummer	SCC WE: Speaker / CMP: Buzzer	Modul 3
-V1-V12	40.01.589	Leistungshalbleiter	Solid state relais	Modul 2
-W0	8801.0136	Anschlusskabel	Cable: power supply	Modul 1
-W11	40.03.531	Kabel: Garraumbeleuchtung	Cable: interior cabinet light	Modul 3
-W17	40.03.446	Kabel: Steuerstamm	Cable: control harness	Modul 1
-W30	40.02.965	Kabel: Adapterkabel Pumpe Pflegemittel 61-102	Cable: adapter care pump 61-102	Modul 1
-W31	40.03.467	Kabel: Ein/Aus Schalter	Cable: ON/OFF switch	Modul 1
-Y1/Y3/Y4	50.01.050	Y1: Magnetventil Füllen / SCC WE Y3: Beschwadung / Y4: Pflegemittel	Y1: Solenoid valve filling / SCC WE Y3: moistening / Y4: care	Modul 1
-Y2	50.01.146	Magnetventil Ablöschung	Solenoid valve quenching	Modul 1
-Y5	22.00.725	Klimaventil	Clima valve	Modul 3
-Z1	40.02.424	Entstörfilter/Varistor	Electronic noise filter	Modul 1

Änderungsdatum	**30.08.2011**	Name	**SCC WE 101E**	Dokument-Nr.	**78-00722**
Erzeuger	**ADT**	Spannung	**3NAC400 V 50/60 Hz**	Version	**1**