



| Seite | Position | Kreditorart.Nr | FR | GB | DE | ES |
|-------|----------|----------------|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 6005016 | Joint plat Ø10xØ19x2 B1 - B5, N6 | Flat seal Ø10xØ19x2 B1 - B5, N6 | Flachdichtung Ø10xØ19x2 B1 - B5, N6 | Junta plana Ø10xØ19x2 B1 - B5, N6 |
| 001 | 002 | 6005055 | Joint torique pour thermoplongeur | Flat seal convection heating | Dichtring Heissluftheizung | Junta tórica para calefacción de aire caliente |
| 001 | 003 | 5007046 | Lot de montage radiateur tubulaire | Assembly set for tubular heating element | Montagesatz Rohrheizkoerper | Juego de montaje de radiador tubular |
| 001 | 004 | 5005020 | Bride pour éclairage enceinte | Cover for oven lamp | Abdeckung f. Garraumleuchte | Cubierta de luz del horno |
| 001 | 005 | 5005021 | Joint plat Ø 59 x 70 pour éclairage enceinte de cuisson | Flat seal Ø 59x70 for oven lamp | Flachdichtung Ø 59x70 fuer Garraumleuchte | Junta plana Ø 59 x 70 para luz del horno |
| 001 | 006 | 5005022 | Verre de protection pour éclairage enceinte de cuisson | Glass cover for oven lamp | Glasscheibe Garraumleuchte (Ceran) | Cristal protector de luz del horno |
| 001 | 007 | 6005013 | Joint torique 59,6x5,33 | O-Ring 59,6x5,33 | O-Ring 59,6x5,33 | Junta tórica 59,6x5,33 |
| 001 | 008 | 5005016 | Douille avec ampoule 25W | Socket with bulb 25 W | Fassung mit eingeschr. Gluehbirne 25 W | Zócalo con bombilla 25W |
| 001 | 009 | 6005062 | Joint torique | O-Ring | O-Ring 8x3, EPDM, schwarz | Junta tórica |
| 001 | 010 | 2000027 | Gicleur alimentation générateur de vapeur | Injection nozzle Filling of steam generator | Einspritzteil HUD/OD | Elemento de inyección de llenado del generador de vapor |
| 001 | 011 | 2006028 | Conduit by-pass OD10.20 (raccourcir, si nécessaire) | Cable sleeve OD10.20 (shorten if necessary) | Messleitung OD 10.20 (bei Bedarf kuerzen) | Cable de medición OD10.20 (acortarlo si es necesario) |
| 001 | 014 | 5001057 | Partie inférieure électrovanne double | Double solenoid valve-body | Doppelmagnetventil-Unterteil | Parte inferior de válvula magnética doble |
| 001 | 015 | 5001074 | Ressort à pression pour bobine électrovanne | Spring for solenoid valve-solenoid | Druckfeder fuer Magnetventil-Spule | Resorte para bobina de válvula magnética |
| 001 | 016 | 5001066 | Bobine pour électrovanne | Solenoid for solenoid valve | Spule fuer Magnetventil | Bobina de válvula electromagnética |
| 001 | 017 | 6005015 | Joint torique pour thermoplongeur | O-Ring for immersion heating element | O-Ring f. Flanschtaheizkoerper OD | Junta tórica para calefacción de aire caliente |

| Seite | Position | Kreditorart.Nr | FR | GB | DE | ES |
|-------|----------|----------------|---|---|---|---|
| 001 | 018 | 6006074 | Robinet à boisseau sphérique | Ball valve | Kugelhahn | Grifo esférico |
| 001 | 019 | 7002071 | Flexible pour douchette 2,20 m | Shower hose 2,20 m | Brauseschlauch 2,20 m | Manguera de ducha 2,20 m |
| 001 | 020 | 6005005 | Douchette | Handshower | Handbrause | Ducha de mano |
| 001 | 021 | 6005006 | Arrosoir | Shower head | Brausekopf | Cabezal rociador |
| 001 | 022 | 3007002 | Kit complet douchette 10.20 (2,20 m) | Handshower set complete for 10.20 (2,20 m) | Handbrauseset OD 10.20/12.20 | Juego completo de ducha OD10.20 (2,20m) |
| 001 | 023 | 8004023 | Ecrou moleté M4 pour habillage condenseur | Knurled nut for condenser casing | Raendelmutter M4 DIN 466 A2 | Tuerca moleteada M4 para cubierta del condensador |
| 001 | 024 | 6005069 | Joint torique 59,6x5,33 pour condenseur | O-Ring 59,6x5,33 for condenser | O-Ring 59,6x5,33 f. Silikongummi | Junta tórica 59,6x5,33 para condensador |
| 001 | 025 | 6005056 | Joint plat | Flat seal | Flachdichtung | Junta plana |
| 001 | 026 | 2000022 | Té du conduit OD | Gauge pipe OD | Messrohr OD | Tubo de medición OD |
| 001 | 027 | 6006076 | Coude en plastique | Plastic elbow | Winkel-Schlauchanschluss mit Dichtung | Codo de plástico |
| 001 | 028 | 6005057 | Joint pour coude en plastique | Seal for plastic elbow | Flachdichtung | Junta para codo de plástico |
| 001 | 029 | 2000026 | Gicleur pour condenseur | Injection nozzle condenser | Einspritzteil Kondensator | Elemento de inyección para condensad. |
| 001 | 030 | 6005048 | Joint de cheminée Ø = 60 | Membrane socket bush Ø=60 | Membrantuelle Ø=60 | Manguito de membrana Ø = 60 |
| 001 | 031 | 6000068 | Roue à aubes du ventilateur 400 x 115 | Fan wheel 400 x 115 | Ventilatorrad V2A 400 x 115 | Rueda de palas de ventilador 400 x 115 |
| 001 | 032 | 6002100 | Fermeture rapide pour grille de protection | Quick connector for suction panel | Schnellverschluss Ansaugblech | Cierre rápido para chapa de aspiración |
| 001 | 033 | 6005074 | Bague d'étanchéité écrou de vidange générateur de vapeur R 1¼ (Ø =45) | Seal Ø =45 for steam generator drain cap R1 ¼ | Dichtungsscheibe Ø =45 Silikonscheibe, Ablassschraube HUD 10.18 | Junta Ø =45 para tornillo de purga de generador de vapor R 1¼ |
| 001 | 034 | 6006081 | Ecrou de vidange générateur de v R1¼ | steam generator drain cap R1 ¼ | Dampferzeuger Ablassschraube R1 ¼ | Tornillo de purga de vaporizador R 1¼ |
| 001 | 035 | 6005024 | Tamis | Drain sieve | Ablaufsieb | Tamiz de salida |

| Seite | Position | Kreditorart.Nr | FR | GB | DE | ES |
|-------|----------|----------------|---|--|---|---|
| 001 | 036 | 5002061 | Garniture de joints pour sonde à coeur | Seal set CTC | KTM Dichtungssatz | Juego de juntas para sonda t. central |
| 001 | 037 | 6004044 | Pied réglable | Adjustable foot | Geraetefuss verstellbar Standard | Pie regulable |
| 001 | 037 | 6004039 | Pied réglable pour version marine avec plaque à bride pour le serrage | Adjustable pedestal with screwed flange plate for marine version | Stellfuss verstellbar 2 Schiffsausfuehrung | Pie regulable para versión de barco con placa de brida a atornillar |
| 001 | 037 | 2607779 | Pied réglable pour version marine pour châssis | Foot 2 for marine version on stand | Geraetefuss 2 fuer Schiffversion auf Untergestell | Pie regulable para versión de barco para base de apoyo |
| 001 | 038 | 6002101 | Charnière ouverture à droite en haut | Hinge right upper | Scharnier Rechtsanschlag oben Set P1 | Bisagra de puerta, abertura a la derecha, arriba |
| 001 | 039 | 2004131 | Cintre de charnière haut modèle sur table | Upper hinge bracket table top units | Scharnierplatte Tuere oben Tischgeraete P1 | Plancha de bisagra de puerta, arriba, aparato de mesa |
| 001 | 040 | 6002102 | Charnière ouverture à droite en bas | Hinge right lower | Scharnier RA unten | Bisagra de puerta, abertura a la derecha, abajo |
| 001 | 041 | 2004132 | Cintre de charnière bas modèle sur table | Lower hinge bracket table top units | Scharnierplatte Tuere unten Tischgeraete P1 | Plancha de bisagra de puerta, abajo, aparato de mesa |
| 001 | 042 | 7001032 | Joint de porte OD10.20 | Hygienic door gasket OD10.20 | Tuerdichtung OD/ HUD 10.20 10.18 | Junta de puerta OD10.20 |
| 001 | 043 | 2508325 | Porte complète OD10.20 | Door OD10.20 complete | Tuere P1 DVG RA 10.20 kpl. | Puerta OD10.20 completa |
| 001 | 044 | 2004028 | Bac récolteur d'eau de la porte | Door trip tray | Tuertropfwanne P1 | Bandeja de recogida de agua de puerta |
| 001 | 045 | 6002053 | Poignée béquille ouverture à droite | Door latch right | Drehhebelverschluss rechts | Empuñadura para abertura a la derecha |
| 001 | 046 | 6002056 | Chape pour poignée béquille | Plastic plug for door latch | Abdeckkappe fuer Drehhebelverschluss | Chapa para empuñadura |
| 001 | 047 | 6002043 | Jeu de fixation pour poignée béquille | Fixing set for door latch | Befestigungsset fuer Drehhebelverschluss | Juego de fijación para empuñadura |

| Seite | Position | Kreditorart.Nr | FR | GB | DE | ES |
|-------|----------|----------------|---|---|--------------------------------------|---|
| 001 | 048 | 6002045 | Coussinet incliné en plastique ouverture à droite | Plastic inset for door catch right | Kunststoffeinsatz P1 RA | Elemento de plástico inclinado, abertura a la derecha |
| 001 | 049 | 6002093 | Valet de porte ouverture à droite | Door catch right | Kloben P1 rechts | Gozne de puerta abertura a la derecha |
| 001 | 050 | 6002047 | Jeu de fixation pour valet de porte | Fixing set for door catch | Montagesatz Kloben links | Juego de fijación para gozne |
| 001 | 051 | 6009286 | Membrane ODP gris-rouge | Front laminate piece ODP grey-red | Frontfolie ODP rot | Panel plástico frontal ODP gris-rojo |
| 001 | 051 | 6009294 | Membrane ODM gris-rouge | Front laminate piece ODM grey-red | Frontfolie ODmagic grau/rot | Panel plástico frontal ODM gris-rojo |
| 001 | 052 | 6003010 | Sélecteur OD | Knob OD | Knebel OD | Selector OD |
| 001 | 053 | 5009108 | Bague d'étanchéité | Seal | Dichtscheibe f. Potiachse | Anillo de junta |
| 001 | 054 | 6003023 | Sélecteur MKN | Knob MKN | Knebel MKN | Selector MKN |
| 001 | 055 | 5009095 | Potentiomètre | Potentiometer | Drehpoti f. Steuerung 3030 IRG | Potenciómetro |
| 001 | 056 | 5009009 | Circlip de mise à la terre | Conductor clip | Ableitfeder f. Steuerelektronik | Derivador de puesta a tierra |
| 001 | 057 | 5003046 | Témoin lumineux touche | Bulb for key back lighting | Gluehbirne | Luz de fondo de teclas |
| 001 | 058 | 5009085 | Capuchon touche jaune | Push button cap yellow | Tasterkappe gelb | Capuchón de tecla amarilla |
| 001 | 059 | 8004024 | Ecrou à ailettes M4 | Wing nut M4 | Fluegelmutter M4 | Tuerca de mariposa M4 |
| 001 | 060 | 5009082 | Ressort du sélecteur avec pos. permanente | Spring loaded knob with continuous op. | Federknebel - Zeit 2 - stufig | Botón con resorte, con pos. permanente |
| 001 | 061 | 5009083 | Ressort du sélecteur sans pos. permanente | Spring loaded knob without continuous op. | Federknebel - Temperatur 1 - stufig | Botón con resorte sin posición permanente |
| 001 | 062 | 5009109 | RAM 8K | RAM 8K | RAM - Batterie fuer Steuerelektronik | RAM 8K |
| 001 | 063 | 6005054 | Rondelle en silicone 10x4 (2x par boul.) | Silicon washer 10x4 (2x per bolt) | Scheibe fuer Uhrmontage | Arandela de silicona 10x4 (2x por perno) |
| 001 | 064 | 5009043 | Emetteur/récepteur infrarouge OD-Magic | OD magic eye - infrared module | IR Sender/Empfaenger OD magic/Handy | Emisor/receptor de infrarrojo OD magic |

| Seite | Position | Kreditorart.Nr | FR | GB | DE | ES |
|-------|----------|----------------|---|--------------------------------------|---|--|
| 001 | 065 | 6009280 | Membrane ODC gris-rouge | Front laminate piece ODC grey-red | Frontfolie P1 ODC rot | Plástico frontal ODC gris-rojo |
| 001 | 066 | 8009048 | Entretoise (montage commande électronique) | Spacer (Electronic mounting) | Distanzhülse 4,2x8x11,5 | Manguito distanciador (montaje de mando electrónico) |
| 001 | 067 | 2002042 | Porte douchette | Hand shower holder | Aufhängung f. Handbrause P1 | Soporte de ducha de mano |
| 001 | 068 | 5008067 | Garniture de joints pour arbre moteur (moteur ouvert) | Set of seals for motor spindle open | Dichtungssatz f. Drehstrommotor ODC | Juego de juntas de husillo del motor, para motor abierto |
| 001 | 069 | 5008066 | Jeu de fixation pour moteur triphasé ouvert | Fixing set for 3-phase AC-motor open | Befestigungssatz f. Drehstrommotor | Juego de fijación de motor trifásico abierto |
| 001 | 080 | 6002022 | Fixation de porte | Door stop | Tüerfeststeller | Fijador de puerta |
| | 3032 | 5009029 | Platine 3032 avec Eprom | Electronic control 3032 with Eprom | Steuerelektronik 3032 m. Eprom | Platina 3032 con Eprom |
| | 3032 | 5009182 | Eprom V 8.1x 3032 avec SàC | Eprom V 8.1x control 3032 with CTC | Eprom V 8.1x 3032 m. KTM | Eprom V 8.1x con STC |
| | 031 | 4006023 | Barette de distribution 4mm ² | Terminal block 4mm ² | Reihen клемme 4mm ² | Conector en fila 4mm ² |
| | 032 | 4006023 | Barette de distribution 4mm ² | Terminal block 4mm ² | Reihen клемme 4mm ² | Conector en fila 4mm ² |
| | 041 | 4006023 | Barette de distribution 4mm ² | Terminal block 4mm ² | Reihen клемme 4mm ² | Conector en fila 4mm ² |
| | 042 | 4006023 | Barette de distribution 4mm ² | Terminal block 4mm ² | Reihen клемme 4mm ² | Conector en fila 4mm ² |
| | 130 | 4006023 | Barette de distribution 4mm ² | Terminal block 4mm ² | Reihen клемme 4mm ² | Conector en fila 4mm ² |
| | PE | 4006026 | Cosse de mise à la terre 4mm ² | Ground terminal 4mm ² | Schutzleiterklemme 4mm ² grün/gelb | Conector de puesta a tierra 4mm ² |
| | 000 | 4006043 | Borne de fiche plate 4 pôles | Star terminal 4-poles | Duo-Reihen клемme 4-polig | Borne en fila de 4 polos |
| | 020 | 4006043 | Borne de fiche plate 4 pôles | Star terminal 4-poles | Duo-Reihen клемme 4-polig | Borne en fila de 4 polos |

| Seite | Position | Kreditorart.Nr | FR | GB | DE | ES |
|-------|----------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | B1 | 5009065 | Sonde de niveau 235/185 | Water level probe 235/ 185 | Niveau-Doppelsonde 235/185 | Sonda de nivel 235/185 |
| | B2 | 5009065 | Sonde de niveau 235/185 | Water level probe 235/ 185 | Niveau-Doppelsonde 235/185 | Sonda de nivel 235/185 |
| | B10 | 5002068 | SàC de multi points | Multi point CTC probe | KT Mehrpunktfuehler | Sonda de temperatura cenral de 4 puntos |
| | B10 | 5002061 | Set de joints pour SàC du four | Seal set for CTC | KTM-Dichtungssatz | Juego de juntas para STC |
| | B10 | 5002062 | SàC du four | CTC probe teflon | Kerntemperatur-Messfuehler Teflon | Sensor de temperatura central de teflón |
| | B10 | 5002061 | Set de joints pour SàC du four | Seal set for CTC | KTM-Dichtungssatz | Juego de juntas para STC |
| | B11 | 5009196 | Adapteur SàC 4 points de mesure | 4 point CTC probe adapter | Kerntemperatur - Messadapter 4 Pkt | temperatura de 4 puntos |
| | B3 | 5009052 | Sonde de temperature PT 100 | Temperature probe PT 100 | Temperaturfuehler PT 100; 3035mm lg. | Sensor de temperatura PT 100 |
| | B4 | 5009052 | Sonde de temperature PT 100 | Temperature probe PT 100 | Temperaturfuehler PT 100; 3035mm lg. | Sensor de temperatura PT 100 |
| | B5 | 5009052 | Sonde de temperature PT 100 | Temperature probe PT 100 | Temperaturfuehler PT 100; 3035mm lg. | Sensor de temperatura PT 100 |
| | E2 | 5007062 | Thermoplongeur 6KW/220V | Immersion heating element 6KW/220V | Flanschauchheizkoerper 6KW/220V | Calentador de inmersión 6KW/220V |
| | E2 | 4006043 | Borne de fiche plate 4 pôles | Star terminal 4-poles | Duo-Reihenklemme 4-polig | Borne en fila de 4 polos |
| | E1 | 5007071 | Thermoplongeur 9KW/220V | Immersion heating element 9KW/220V | Flanschauchheizkoerper 9KW/220V | Calentador de inmersión 9KW/220V |
| | E3 | 5007071 | Thermoplongeur 9KW/220V | Immersion heating element 9KW/220V | Flanschauchheizkoerper 9KW/220V | Calentador de inmersión 9KW/220V |
| | E1 | 4006043 | Borne de fiche plate 4 pôles | Star terminal 4-poles | Duo-Reihenklemme 4-polig | Borne en fila de 4 polos |
| | E3 | 4006043 | Borne de fiche plate 4 pôles | Star terminal 4-poles | Duo-Reihenklemme 4-polig | Borne en fila de 4 polos |
| | E41 | 5007043 | Resistance circulaire 24KW/220V | Heating element 24KW / 220V | Rohrheizkoerper 24KW/220V | Radiador tubular 24KW/220V |

| Seite | Position | Kreditorart.Nr | FR | GB | DE | ES |
|-------|----------|----------------|--|----------------------------------|---|---|
| | E42 | 5007043 | Resistance circulaire 24KW/220V | Heating element 24KW / 220V | Rohrheizkoerper 24KW/220V | Radiador tubular 24KW/220V |
| | E41 | 5007046 | Kit Accessoires pour resistance circ. | Fitting for heating element | Montagesatz Rohrheizkoerper | Juego de montaje de radiador tubular |
| | E42 | 5007046 | Kit Accessoires pour resistance circ. | Fitting for heating element | Montagesatz Rohrheizkoerper | Juego de montaje de radiador tubular |
| | E5 | 5005016 | Douille avec ampoule 25W/220V | Lamp with holder 25W/220V | Fassung mit eingeschr. Gluehbirne 25W | Casquillo con bombilla de 25W/220V |
| | E5 | 5005045 | Ampoule 25W/220V | Lamp 25W/220V temp. resistant | Gluehlampe 25W/220V temp. bestaendig | Bombilla de 25W/220V |
| | F01 | 4004010 | Bornier de fusible 10mm ² | Terminal block 10mm ² | Reihensicherungskl. 10mm ² | Borne de fusible 10mm ² |
| | F1 | 4004010 | Bornier de fusible 10mm ² | Terminal block 10mm ² | Reihensicherungskl. 10mm ² | Borne de fusible 10mm ² |
| | F2 | 4004010 | Bornier de fusible 10mm ² | Terminal block 10mm ² | Reihensicherungskl. 10mm ² | Borne de fusible 10mm ² |
| | F01 | 4005066 | Fusible 2A | Glass fuse 2A | G-Sicherungseinsatz 2A traege 5x20 | Fusible 2A |
| | F1 | 4005066 | Fusible 2A | Glass fuse 2A | G-Sicherungseinsatz 2A traege 5x20 | Fusible 2A |
| | F2 | 4005066 | Fusible 2A | Glass fuse 2A | G-Sicherungseinsatz 2A traege 5x20 | Fusible 2A |
| | F01 | 4004010 | Bornier de fusible 10mm ² | Terminal block 10mm ² | Reihenss inch inch inch icherungskl. 10mm ² | Borne de fusible 10mm ² |
| | F1 | 4004010 | Bornier de fusible 10mm ² | Terminal block 10mm ² | Reihenss inch inch inch icherungskl. 10mm ² | Borne de fusible 10mm ² |
| | F2 | 4004010 | Bornier de fusible 10mm ² | Terminal block 10mm ² | Reihenss inch inch inch icherungskl. 10mm ² | Borne de fusible 10mm ² |
| | F01 | 4005064 | Fusible 1A | Glass fuse 1A | G-Sicherungseinsatz 1A 5x20 traege | Fusible 1A |
| | F1 | 4005064 | Fusible 1A | Glass fuse 1A | G-Sicherungseinsatz 1A 5x20 traege | Fusible 1A |
| | F2 | 4005064 | Fusible 1A | Glass fuse 1A | G-Sicherungseinsatz 1A 5x20 traege | Fusible 1A |
| | F10 | 4004008 | Bornier de fusible 10mm ² | Terminal block 10mm ² | Reihensicherungskl. 10mm ² | Borne de fusible 10mm ² |

| Seite | Position | Kreditorart.Nr | FR | GB | DE | ES |
|-------|----------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| | F10 | 4005069 | Fusible 6. 3AF | Glass fuse 6. 3AF | G-Sicherungseinsatz 6.3A flink | Fusible 6. 3AF |
| | F11 | 4004026 | Socle de fusible-b 63A/440V Neozed | Fuse socket-b 63A/440V Neozed | Einbausicherungssockel 63A | Zócalo de fusible-b 63A/440V Neozed |
| | F12 | 4004026 | Socle de fusible-b 63A/440V Neozed | Fuse socket-b 63A/440V Neozed | Einbausicherungssockel 63A | Zócalo de fusible-b 63A/440V Neozed |
| | F13 | 4004026 | Socle de fusible-b 63A/440V Neozed | Fuse socket-b 63A/440V Neozed | Einbausicherungssockel 63A | Zócalo de fusible-b 63A/440V Neozed |
| | F11 | 4005045 | Fusible 16A/440V Neozed | Neodysed fuse 16A/440V | Sicherungseinsatz 16A Neozed | Fusible 16A/440V Neozed |
| | F12 | 4005045 | Fusible 16A/440V Neozed | Neodysed fuse 16A/440V | Sicherungseinsatz 16A Neozed | Fusible 16A/440V Neozed |
| | F13 | 4005045 | Fusible 16A/440V Neozed | Neodysed fuse 16A/440V | Sicherungseinsatz 16A Neozed | Fusible 16A/440V Neozed |
| | F14 | 4004026 | Socle de fusible-b 63A/440V Neozed | Fuse socket-b 63A/440V Neozed | Einbausicherungssockel 63A | Zócalo de fusible-b 63A/440V Neozed |
| | F15 | 4004026 | Socle de fusible-b 63A/440V Neozed | Fuse socket-b 63A/440V Neozed | Einbausicherungssockel 63A | Zócalo de fusible-b 63A/440V Neozed |
| | F14 | 4005046 | Fusible 25A/440V Neozed | Neodysed fuse 25A/440V | Sicherungseinsatz 25A Neozed | Fusible 25A/440V Neozed |
| | F15 | 4005046 | Fusible 25A/440V Neozed | Neodysed fuse 25A/440V | Sicherungseinsatz 25A Neozed | Fusible 25A/440V Neozed |
| | H1 | 4003050 | Buzzer 230V | Buzzer 230V | Summer 230V; Flachstecker 6,3x0,8 | Zumbador 230V |
| | K1 | 4001020 | Contacteur 240V 50-60Hz 22A | Contacteur 240V 50-60Hz 22A | Schuetz 22 A 240V 50-60Hz | Contacteur 22A 240V 50-60Hz |
| | K2 | 4001020 | Contacteur 240V 50-60Hz 22A | Contacteur 240V 50-60Hz 22A | Schuetz 22 A 240V 50-60Hz | Contacteur 22A 240V 50-60Hz |
| | K3 | 4001020 | Contacteur 240V 50-60Hz 22A | Contacteur 240V 50-60Hz 22A | Schuetz 22 A 240V 50-60Hz | Contacteur 22A 240V 50-60Hz |
| | K5 | 4001020 | Contacteur 240V 50-60Hz 22A | Contacteur 240V 50-60Hz 22A | Schuetz 22 A 240V 50-60Hz | Contacteur 22A 240V 50-60Hz |

| Seite | Position | Kreditorart.Nr | FR | GB | DE | ES |
|-------|----------|----------------|--|---|---|---|
| | K55 | 4001020 | Contacteur 240V 50-60Hz 22A | Contactor 240V 50-60Hz 22A | Schuetz 22 A 240V 50-60Hz | Contactor 22A 240V 50-60Hz |
| | K41 | 4001030 | Contacteur 240V 50-60Hz 39A | Contactor 240V 50-60Hz 39A | Schuetz 39 A 240V 50-60Hz | Contactor 39A 240V 50-60Hz |
| | K42 | 4001030 | Contacteur 240V 50-60Hz 39A | Contactor 240V 50-60Hz 39A | Schuetz 39 A 240V 50-60Hz | Contactor 39A 240V 50-60Hz |
| | L1 | 4006050 | Barette de distribution 25mm ² | Terminal block 25mm ² | Reihenklemme 25mm ² | Conector en fila 25mm ² |
| | L2 | 4006050 | Barette de distribution 25mm ² | Terminal block 25mm ² | Reihenklemme 25mm ² | Conector en fila 25mm ² |
| | L3 | 4006050 | Barette de distribution 25mm ² | Terminal block 25mm ² | Reihenklemme 25mm ² | Conector en fila 25mm ² |
| | PE | 4006058 | Cosse de mise à la terre 35mm ² | Ground terminal 35mm ² | Schutzleiterklemme 35mm ² | Conector de puesta a tierra 35mm ² |
| | M1 | 5008060 | Moteur AC 6/4 pôles 0,3KW/400V | AC motor 6/4pole 0,3KW/400V | Drehstrommotor 6/4polig 0,3KW/400V | Motor trifásico 6/4 polos 0,3KW/400V |
| | M1 | 5008066 | Kit Accessoire Moteur | Mounting set for AC motor | Befestigungssatz f. Motor ODC | Juego de montaje de motor trifásico |
| | N6 | 5001023 | Sonde coudée avec joints | Oven probe OD ' L' shaped | Garraumfuehler gebogen | Sensor interior acodado |
| | N7 | 5001029 | Thermostat de securité air pulsé OD | Safety thermostat convection OD | Sicherheitstemperaturbegrenzer OD | Termostato de seguridad aire caliente |
| | N8 | 5001026 | Thermostat de securité thermoplouneur | Safety thermostat immersion 135°C | STB OD/ODC f. Tauchheizkoerper | Term. seg. calentador de inmersión |
| | P1 | 4006003 | Connecteur 2.5mm ² 12 pôles | Terminal block 12pol 2.5mm ² | Anschlussklemmleiste 2.5mm ² 12-polig | Conector 2.5mm ² de 12 polos |
| | P2 | 4006002 | Connecteur 2.5mm ² 7 pôles | Terminal block 7pol 2.5mm ² | Anschlussklemmleiste 2.5mm ² 7- polig | Conector 2.5mm ² de 7 polos |
| | P6 | 4006021 | Connecteur 2.5mm ² 7 pôles | Terminal block 7pol 2.5mm ² | Anschlussklemmleiste 2.5mm ² 7- polig | Conector 2.5mm ² de 7 polos |
| | P7 | 4006022 | Connecteur 2.5mm ² 6 pôles | Terminal block 6pol 2.5mm ² | Anschlussklemmleiste .5mm ² 6- polig | Conector 2.5mm ² de 6 polos |

| Seite | Position | Kreditorart.Nr | FR | GB | DE | ES |
|-------|----------|----------------|--|---------------------------------------|--|--|
| | Q1 | 5003023 | Commutateur rotatif réduit | Rorary switch 45 o ODP/ODM | Drehschalter 45 o ODP/ODM | Conmutador giratorio 45 o ODP/ODM |
| | RC | 4001075 | Filtre antiparasite electrovanne | Interference filter f. solenoid valve | Entstoerfilter Magnetventil; bis 240V | Filtro antiparasitario p. válvula manética |
| | RC | 4001078 | Filtre antiparasite contacteur | Interference filter f. contactor | Entstoerfilter-Schiele Schuetz; bis 240V | Filtro antiparasitario p. contactor |
| | S7 | 5003075 | Interrupteur magnétique de porte | Door magnet switch | Tuerkontaktschalter beruehrungslos | Interruptor magnético de puerta |
| | S7 | 5003076 | Aimant de porte | Door magnet UL | Permanentmagnet UL | Imán permanente de puerta |
| | T1 | 5002037 | Transformateur 320 VA | Transformer 320 VA | Transformator 320 VA | Transformador 320 VA |
| | 220 | 4006157 | Barette de distribution à 2 niveau 2,5mm | Two level connector 2,5 mm | Etagendurchgangsklemme 2,5mm | Conector de dos niveles 2,5mm |
| | V1 | 5008068 | Ventilateur d'aération DC 4112NX OD | Aux. Fan DC 4112NX OD | Axialluefter DC 4112NX OD | Ventilador axial DC 4112NX OD |
| | Y1 | 5001056 | Electrovanne double 220V/50-60Hz | Double solenoid valve 220V/50-60Hz | Doppelmagnetventil 220V/50-60 Hz | Válvula magnética doble 220V/50-60 Hz |
| | Y2 | 5001056 | Electrovanne double 220V/50-60Hz | Double solenoid valve 220V/50-60Hz | Doppelmagnetventil 220V/50-60 Hz | Válvula magnética doble 220V/50-60 Hz |
| | Y1 | 5001058 | Electrovanne simple DN10 230-240V | Solenoid valve DN10 230-240V | Einfachmagnetventil DN10 230-240V | Válvula magnética DN10 230-240V |
| | Y2 | 5001058 | Electrovanne simple DN10 230-240V | Solenoid valve DN10 230-240V | Einfachmagnetventil DN10 230-240V | Válvula magnética DN10 230-240V |